

VERSIE 1.0 • 2026-05-27

Signage Rotterdam

Cheatsheet 2026

[12 pages](#) • [Prices](#), [Materials](#), [Permits](#), [District tips](#)

Everything you need to know about signage in Rotterdam: current market prices (500+ projects 2024-2026), material selection per application, step-by-step permit guide and district-specific zoning tips — compiled by Alfa Reclame.

12 pag.

12 diensten

4 merken

CC BY 4.0

Rotterdam 2026

[Alfa Reclame Rotterdam](#) | KvK 88606902 | +31 6 24 74 15 97 | info@alfareclame.nl

About this cheatsheet

This cheatsheet was compiled by Marco, owner of Alfa Reclame Rotterdam, based on 14 years of Rotterdam signage experience and more than 500 completed projects. The information is supplemented with official municipal policy (APV Rotterdam, Welstandsnota 2018) and manufacturer technical datasheets from 3M, Avery Dennison, Hexis and Orafol.

This cheatsheet is released under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Free to use, share and distribute with attribution. See page 12 for licence details.

Table of Contents

3-4	SECTION 1 — Prices 2026 per service Market data based on 514 Rotterdam signage projects 2024-2026 (SME segment). Prices exclude VAT. Median = most
5-6	SECTION 2 — Material selection guide Four A-brand vinyl families used by Alfa Reclame for Rotterdam projects. Choice determined by application, lif
7-8	SECTION 3 — Permit steps Rotterdam Facade signage, illuminated signs and outdoor advertising in Rotterdam usually require a permit. Step-by-step
9	SECTION 4 — District-specific zoning tips Rotterdam Rotterdam uses three zoning categories (zone 1 = historically strict, zone 2 = modern regular, zone 3 = indust
10	SECTION 5 — Sector compliance (top 8 sectors) Each industry has its own signage requirements in Rotterdam. The eight most requested sectors:
11	SECTION 6 — Customer experiences Alfa Reclame scores 4.9 stars on Google (25 reviews). A selection of customer quotes:
12	Licence & colophon CC BY 4.0

All prices are indicative and exclude VAT unless stated otherwise. Visit alfareclame.nl/tarieven/ for current package pricing.

SECTION 1 — Prices 2026 per service

Market data based on 514 Rotterdam signage projects 2024-2026 (SME segment). Prices exclude VAT. Median = most representative for average project.

Dienst	Min	Mediaan	Gemiddeld	Max	Prijsfactoren (top 2)
Raambelettering	149	295	412	2500	oppervlakte, vinyl-type (cast vs calendared)
Bestickering	149	595	1180	9995	oppervlakte, substraat (raam/wand/vloer/object)
Autoreclame	149	795	1095	4500	voertuig-formaat, wrap-
Gevelreclame	295	1295	1685	5000	percentage (logo/partial/fuli)
Horecabelettering	495	1450	1610	2950	letterhoogte, materiaal (vinyl/3D-frees/dijpono)
Retailreclame	595	1750	1985	3950	aantal oppervlakken (raam/gevel/menubord/terras), etalage-formaat
Lichtreclame	1495	2995	3450	8000	vinyl + lichtbak combinatie lichtreclame-component
Fleet Wrap	1995	4995	7850	25000	LED-modules (Osram/Samsung/Cree), front-lit vs aantal voertuigen (5-25+), half-lit wrap-type per voertuig

SECTION 1 — Prices 2026 (continued)

Dienst	Min	Mediaan	Gemiddeld	Max	Prijsfactoren (top 2)
Doosletters	2495	3795	4650	12000	aantal letters, letterhoogte
Silobelettering	2495	4995	5210	8995	silo-hoogte (tot 30m),
Havenreclame	2950	5950	6480	12500	aantal zijden locatie (Botlek/Europoort/ waaihaven), ATEX-zone
Offshore-belettering	3495	6995	7820	12995	IMO-conformiteit, marine- grade vinyl

Doorlooptijd per dienst (indicatief, excl. vergunning)

Dienst	Indicatieve doorlooptijd
Raambelettering standaard	3-5 werkdagen
Raambelettering maatwerk / etsfolie	5-10 werkdagen
Voertuig full-wrap	3-7 werkdagen
Gevelreclame doosletters	10-20 werkdagen + vergunning
Lichtreclame LED	15-25 werkdagen + vergunning
Silobelettering >10m	10-20 werkdagen (hoogwerker + planning)
Spandoek / banner standaard	2-4 werkdagen
Magneetfolie stel	2-4 werkdagen

* Vergunning omgevingsvergunning voegt 8-26 weken toe afhankelijk van type en zone.

SECTION 2 — Material selection guide

Four A-brand vinyl families used by Alfa Reclame for Rotterdam projects. Choice determined by application, lifespan requirement, surface and budget.

Product	Type	Definitie / Toepassing
3M IJ180Cv3 Controltac	vinyl-cast	Gegoten cast vinyl met Controltac-technologie (microscopisch
Avery MPI 1105 Easy Apply RS	vinyl-cast	kleine glasbolletjes reduceren initiële kleeftocht voor luchtbe vrij
Hexis Vincite Pro	vinyl-cast	Gegoten cast vinyl met Easy Apply RS luchtkanalen voor bobbel-
Orafol Oracal 4500 Reflective	reflective	vrije applicatie. Buitenlevensduur 9 jaar bij correcte verwijdering,
ORACAL 651 Intermediate	vinyl-calendered	Premium wrap-folie van Hexis met 10 jaar fabrieksgarantie, hoge
ORACAL 751 High Performance	vinyl-calendered	conformability voor complexe curves. Verkrijgbaar in glans, mat en
3M Scotchcal IJ160-10	vinyl-calendered	Klasse 1 retroreflecterende folie (NEN-EN-12899), geschikt voor
Avery MPI 2120 Easy Apply RS	vinyl-calendered	voertuigmarkering en verkeerstekens op privéterrein. Minimale reij
		Gekalandreerd intermediate-kwaliteit snijvinyl, buitenlevensduur 6
		jaar op vlakke oppervlakken. Standaardkeuze voor raambeletterin
		Gekalandreerd high-performance snijvinyl, buitenlevensduur 8 jaar.
		Betere temperatuurbestendigheid dan 651-serie, geschikt voor vi
		Gekalandreerd printvinyl, buitenlevensduur 5 jaar met
		overlamine. Kostenefficiënte keuze voor kortlopende campagnes,
		Gekalandreerd printvinyl met Easy Apply luchtkanalen,
		buitenlevensduur 4 jaar. Geschikt voor kortdurende promotionele
		toepassingen

SECTION 2 — Material comparison table

Eigenschap	3M IJ180Cv3	Avery MPI 1105	Hexis Vincite	Orafol 651
Type	Cast vinyl	Cast vinyl	Cast vinyl	Calendered
Levensduur buiten	7 jaar	9 jaar	10 jaar	6 jaar (vlak)
Conformability	Hoog	Hoog	Zeer hoog	Medium
Luchtkanalen	Microsferen	RS Easy Apply	Wrap-tech	Geen
Toepassing	Voertuig/gevel	Voertuig/gevel	High-end wrap	Raam/vlak gevel
Prijs-indicatie	EUR EUR	EUR EUR	EUR EUR EUR	EUR
Geschikt curves	Ja	Ja	Ja — optimaal	Beperkt
Verwijderbaarheid	Schoon (7jr)	Schoon (9jr)	Schoon (10jr)	Matig >5jr

Wanneer welk materiaal kiezen?

Toepassing	Aanbevolen materiaal
Voertuig-wrap (personen/bestelwagen)	Hexis Vincite Pro of 3M IJ180Cv3
Raambelettering standaard	Orafol 651 of Avery MPI 1105
Gevelreclame vlak oppervlak	Orafol 651 (kostenefficient) of 3M IJ180Cv3
Gevelreclame gebogen/gecorrigeerd	3M IJ180Cv3 of Avery MPI 1105
Silobelettering >10m (levensduur)	Avery MPI 1105 (9jr) of 3M IJ180Cv3 (7jr)
Retroreflectie vrachtwagen ECE-R104	Orafol 5600E (klasse 2 retroreflectief)
Groene aanbesteding PVC-vrij	3M Envision LX480mC (op aanvraag)
Privacy raamfolie zorg/kantoor	3M FASARA of gelijkwaardige decoratieve folie

SECTION 3 — Permit steps Rotterdam

Facade signage, illuminated signs and outdoor advertising in Rotterdam usually require a permit. Step-by-step procedure for environmental permit:

1 Verificeer vergunningsplicht

Raadpleeg Welstandsnota Rotterdam 2018 en APV art. 4.2. Kleine uitingen (<0,5 m2 aan eigen pand, niet verlicht, niet bij monument) kunnen vergunningsvrij zijn.

2 Tekeningen & omschrijving opstellen

Maak schaalnauwkeurige tekeningen: gevelaanzicht, afmetingen, materiaalspecificatie (kleur RAL, vinyl-type), verlichtingsvermogen bij LED (cd/m2).

3 Indienen via OLO

Dien in via Omgevingsloket Online (omgevingsloket.nl). Activiteit: Handelen in strijd met regels + Bouwen indien constructief bevestigd.

4 Welstandstoets

Welstandscommissie Rotterdam toetst uw aanvraag. Doorlooptijd: 2-6 weken afhankelijk van zone (zone 1 historisch strikt, zone 3 industrie soepel).

5 Wachten op beschikking

Reguliere procedure: 8 weken + max. 6 weken verlenging. Uitgebreide procedure: 26 weken. U ontvangt de beschikking digitaal via het OLO-account.

6 Realiseren na onherroepelijkheid

Start realisatie pas na onherroepelijkheid (6 weken na vergunningsdatum indien geen bezwaar). Bewaar vergunde tekeningen voor handhaving.

SECTION 3 — Lead times & exemptions

Doorlooptijden samengevat

Type aanvraag	Wettelijke termijn	Reel incl. welstand
Reguliere omgevingsvergunning	8 + 6 wk opt.	10-14 weken
Uitgebreide procedure (groot formaat)	26 weken	28-32 weken
Welstandstoets zone 1 (Centrum)	+4-6 weken	Inbegrepen boven
Welstandstoets Delfshaven (monument)	+6-8 weken	Inbegrepen boven
Tijdelijke reclame evenement	Min. 4 wk voor	Max. 6 weken geldig

Vergunningsvrij — voorwaarden

Situatie	Voorwaarde
Reclame aan eigen pand <0,5 m2	Geen verlichte reclame; niet bij monument
Voertuig-belettering eigen terrein	Geen permanente installatie aan bouwwerk
Stoepbord/A-bord bij horeca	APV-toestemming gemeente + melding
Tijdelijk spandoek <2 weken	Max. 1x per jaar per locatie; melding gemeente

Databronnen vergunningen

- Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket: Aanvraag via digitaal Omgevingsloket Online (OLO) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Benodigde stukken: tekeningen op schaal, foto huidige
- Welstandscommissie Rotterdam toets: Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Rotterdam toetst vergunningaanvragen voor reclame op welstandscriteria (Welstandsnota Rotterdam). Interne behandeling
- Vergunningsvrije reclame klein formaat: Reclame-uitingen tot 0,5 m2 aan het eigen pand en voldoende aan APV-eisen zijn in Rotterdam veelal vergunningsvrij. Geldt niet voor monumentale panden,
- Tijdelijke reclame-vergunning evenementen: Vergunning voor tijdelijke reclame-uitingen bij evenementen, max 6 weken. Aanvraag via gemeente Rotterdam minimaal 4 weken voor plaatsing. Vereist voo
- Sloopmelding bij verwijderen gevel-element: Bij verwijdering van gevel-elementen met asbest of constructieve ingrepen is een sloopmelding vereist (meldingsplichtig, niet vergunningplichtig). Doo

SECTION 4 — District-specific zoning tips Rotterdam

Rotterdam uses three zoning categories (zone 1 = historically strict, zone 2 = modern regular, zone 3 = industrial/harbour lenient). Key points per district:

Rotterdam Centrum Binnenstad welstand Zone 1

Rotterdam binnenstad (Coolsingel, Lijnbaan, Meent) valt onder welstandszone 1: strikt historisch karakter. Reclame-uitingen zijn vrijwel altijd vergunningsplichtig ongeacht formaat. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst op inpassing in historisch straatbeeld. Geen oversized LED-

Delfshaven beschermd stadsgezicht

Delfshaven is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht, mede vanwege UNESCO-erfgoedstatus Pilgrimvaderssite. Elke wijziging aan gevelreclame vereist monumentale toets aanvullend op omgevingsvergunning. Verlichte reclame nagenoeg uitgesloten. Voorkeur: naamplaat RVS of onverlich

Kralingen villawijken conservatief

Kralingen en Crooswijk villazone vallen onder zone 2 maar met conservatief welstandsbeleid vanwege villa-karakter. Terughoudendheid in formaten gevraagd, geen opvallende LED-reclame. Gevelreclame dient in schaal te passen bij architectuur (doorgaans pre-WWII villa/kantoorpand).

Feijenoord industrie Zone 3

Feijenoord (met name industriegebied langs Maas) en omliggende bedrijfszones vallen deels onder welstandszone 3. Grotere signage-formaten toegestaan, ruimere LED-mogelijkheden. Woongedeelte Feijenoord stricter dan industriegebied. Typische projecten: bedrijfshalbelettering, gevel

Prins Alexander modern soepel Alexandrium

Prins Alexander en Alexandrium retail-zone vallen onder zone 2-3. Grootchalige retailsignage gangbaar, LED-lichtbakken en pylonen mogelijk mits constructief goedgekeurd. Alexandrium Shopping Center heeft eigen huisstijlregels voor huurders naast APV.

Hoogvliet raffinaderij IPN zone

Hoogvliet-industrie grenst aan Shell Pernis raffinaderij-complex. Industrieel Park Nieuw Mathenesse (IPN) heeft eigen toegangsprocedures. Signage nabij persoonsrisico-contour vereist ATEX-toets. Standaard signage op kantoorlocaties in Hoogvliet zonder beperkingen.

Botlek en Europoort petrochemie

Botlek en Europoort zijn zware industriezones met petrochemische bedrijven. Signage-installateurs dienen VCA** of VCA Petrochemie te hebben. Verlichte signage in ATEX-zones Ex-gecertificeerd. Marine-grade RVS 316 en chemisch-resistente laminaten aanbevolen door zoutatmosfeer en c

IJsselmonde retail corridor

Groene Hilledijk en omgeving IJsselmonde vormen een gemengd woon-retail-zone. Standaard signage op winkelstrip toegestaan conform zone 2. LED-lichtbakken en gevelreclame mogelijk. Buurt-specifiek: parking-signage relatief intensief vanwege parkeerdruk.

SECTION 5 — Sector compliance (top 8 sectors)

Each industry has its own signage requirements in Rotterdam. The eight most requested sectors:

Sector	Kernvereiste(n)
Zorginstelling	Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, klinieken) dienen te voldoen aan NEN 1414:2018
viuchtroute-signage	voor viuchtroute-aanduiding. Pictogrammen conform ISO 7010, verlichte aanduidingen, maximale
Zorginstelling	Operatiekamers, isolatiezaf en IC-afdelingen vereisen antimicrobiele oppervlakken. Signage in
NEN-1414	afstand 20 m
antimicrobiale	deze ruimten dient van antimicrobieel printvinyl te zijn (3M ScotchPrint Antimicrobial of equivalent).
Zorginstelling AVG	Spreekkamers, behandelkamers en receptie in zorginstellingen dienen visuele privacy te bieden
vinylcoating	conform AVG art. 25 (Privacy by Design). Frosted of ondoorzichtige raamfolie tot minimaal 160 cm
privacy raamfolie	hoogte van
Apotheek maximale	Apotheken met verlichte gevelreclame dienen rekening te houden met patiënt-comfort: flikkerende
LED-illuminantie	of te heile LED-reclame (boven 400 cd/m2) kan fotosensitieve patiënten beïjasten. Aanbevoien
Tandartspraktijk	Tandartspraktijken plaatsen frosted raamfolie of eenrichtingzicht om wachtkamer- en
raamfolie discretie	maximale 10m
Transport sector ECE-	behandelruimtezicht te blokkeren vanwege AVG en patiënt-privacy. Behandelruimte altijd volledig
R104 contourmarkering	geblokkeerd, wachtkamer
Bouwlocatie VCA-	Contourmarkering conform ECE-R104. Geei aan zijden, rood achter. Verplicht bij nieuwe
gecertificeerd signage-	Signage-installatie op actieve bouwlocaties vereist VCA*-gecertificeerde installateur. Aannemer
Fluora HACCP niet-	voertuigen, handhaving via ARX-keu
installateur	vraagt werkvergunning bij hoofdaannemer. Persoonlijke beschermingsmiddelen: hejm,
toxische inkten	Restaurantkeukens en food-prep zones vereisen signage met food-safe (niet-toxische) inkten.
	veiligheidschoppen, h
	Latex watergebaseerde inkten zijn HACCP-conform bij afstand boven 30 cm van
	voedselcontactvlak. Documentatie

SECTION 6 — Customer experiences

Alfa Reclame scores 4.9 stars on Google (25 reviews). A selection of customer quotes:

"Snel, scherp geprijsd en kwaliteit top. Er wordt echt meegedacht. Mijn bus ziet er nu echt professioneel uit."

— [Mehmet Ç.](#) | [Transport & Installatie](#) · Rotterdam

"Vraagprijs elders was €850. Bij Alfa Reclame €495. Zelfde kwaliteit, betere service. Zeker een aanrader."

— [Paolo](#) | [Horeca-ondernemer](#) · Rotterdam

"Voor onze franchise-wagens een consistent ontwerp. Levert exact wat is afgesproken, elke keer weer."

— [Nadia M.](#) | [Retail-ondernemer](#) · Rotterdam

Contact & request a quote

Website	alfareclame.nl
Cheatsheet	alfareclame.nl/cheatsheet-signage-rotterdam-2026/
WhatsApp / Tel.	+31 6 24 74 15 97
E-mail	info@alfareclame.nl
Adres	Blokfluit 31, 3068 KZ Rotterdam
KvK	88606902
Google-rating	4,9 sterren (25 reviews)
Openingstijden	Ma-Vr 08:00-18:00

Licence & colophon

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

U mag deze cheatsheet vrijelijk gebruiken, verspreiden, aanpassen en commercieel inzetten, mits u de volgende bronvermelding opneemt:

Alfa Reclame Rotterdam — Signage Cheatsheet 2026
URL: alfareclame.nl/cheatsheet-signage-rotterdam-2026/
Licentie: CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Disclaimer

De informatie in deze cheatsheet is gebaseerd op publiek beschikbare normen (NEN, ISO, EU-richtlijnen), officieel gemeentelijk beleid (APV Rotterdam, Welstandsnota 2018) en fabrikant-technische datasheets. Prijzen zijn indicatief en exclusief BTW tenzij anders vermeld. Voor vergunning-aanvragen is officiële verificatie bij gemeente Rotterdam vereist. Alfa Reclame aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen genomen op basis van deze cheatsheet.

Colofon

Titel	Signage Rotterdam Cheatsheet 2026
Versie	1.0
Datum publicatie	2026-05-27
Taal / Language	EN
Auteur	Marco — Alfa Reclame Rotterdam
KvK	88606902
Pagina's	12 (A4)
Licentie	CC BY 4.0
Gebaseerd op	500+ Rotterdamse projecten 2024-2026
Jaarlijkse revisie	Q2 van elk jaar

Need signage in Rotterdam?

WhatsApp: wa.me/31624741597 — quote within 24 hours after sending a location photo.
14 jaar ervaring • A-merk materiaal • 2 jaar garantie • 4,9 sterren