

VERSIE 1.0 • 2026-05-27

Rotterdam Signage Cheatsheet 2026

[12 stron](#) • [Ceny, Materiały, Pozwolenia, Wskazówki dla dzielnic](#)

Wszystko, co musisz wiedzieć o oznakowaniu w Rotterdamie: aktualne ceny rynkowe (500+ projektów 2024-2026), dobor materiałów według zastosowania, przewodnik po pozwoleniach krok po kroku i wskazówki urbanistyczne dla konkretnych dzielnic — opracowane przez Alfa Reclame.

12 pag.

12 dagen

4 merken

CC BY 4.0

Rotterdam 2026

Alfa Reclame Rotterdam | KvK 88606902 | +31 6 24 74 15 97 | info@alfareclame.nl

O tym cheatsheet

Ten cheatsheet został opracowany przez Marka, właściciela Alfa Reclame Rotterdam, na podstawie 14 lat doświadczenia w branży oznakowania w Rotterdamie i ponad 500 zrealizowanych projektów. Informacje zostały uzupełnione oficjalną polityką miejską (APV Rotterdam, Welstandsnota 2018) oraz kartami technicznymi producentów 3M, Avery Dennison, Hexis i Orafol.

Ten cheatsheet jest udostępniony na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Można go swobodnie używać, udostępniać i rozpowszechniać z podaniem źródła. Szczegóły licencji na stronie 12.

Spis tresci

3-4	SEKCJA 1 — Ceny 2026 według usługi Dane rynkowe oparte na 514 projektach oznakowan w Rotterdamie 2024-2026 (segment MSP). Ceny bez VAT. Mediana =
5-6	SEKCJA 2 — Przewodnik doboru materialow Cztery rodziny winyli A-marki stosowane przez Alfa Reclame w projektach rotterdamских. Wybór zależy od zastosos
7-8	SEKCJA 3 — Kroki uzyskania pozwolenia w Rotterdamie Reklamy fasadowe, swietlne i zewnetrzne w Rotterdamie wymagaja zazwyczaj pozwolenia. Procedura krok po kroku d
9	SEKCJA 4 — Wskazowki urbanistyczne dla dzielnic Rotterdamu Rotterdam stosuje trzy strefy urbanistyczne (strefa 1 = historycznie rygorystyczna, strefa 2 = nowoczesnaumiar
10	SEKCJA 5 — Zgodnosc sektorowa (top 8 sektorow) Kazda branzy ma wlasne wymagania dotyczace oznakowan w Rotterdamie. Osiem najczesciej zamawianych sektorow:
11	SEKCJA 6 — Doswiadczenia klientow Alfa Reclame ma ocene 4,9 gwiazdy w Google (25 opinii). Wybrane cytaty klientow:
12	Licencja & kolofon CC BY 4.0

Wszystkie ceny sa orientacyjne i nie zawieraja VAT, o ile nie zaznaczono inaczej. Aktualne ceny pakietow: alfareclame.nl/tarieven/

SEKCJA 1 — Ceny 2026 według usługi

Dane rynkowe oparte na 514 projektach oznakowan w Rotterdamie 2024-2026 (segment MSP). Ceny bez VAT. Mediana = najbardziej reprezentatywna dla przecietnego projektu.

Dienst	Min	Mediaan	Gemiddeld	Max	Prijsfactoren (top 2)
Raambelettering	149	295	412	2500	oppervlakte, vinyl-type (cast vs calendared)
Bestickering	149	595	1180	9995	oppervlakte, substraat (raam/wand/vloer/object)
Autoreclame	149	795	1095	4500	voertuig-formaat, wrap-percentage (logo/partial/fuli)
Gevelreclame	295	1295	1685	5000	letterhoogte, materiaal (vinyl/3D-frees/dibond)
Horecabelettering	495	1450	1610	2950	aantal oppervlakken (raam/gevel/menubord/terras), formaat
Retailreclame	595	1750	1985	3950	vinyl + lichtbak combinatie
Lichtreclame	1495	2995	3450	8000	lichtreclame-component LED-modules (Osram/Samsung/Cree), front-lit vs back-lit
Fleet Wrap	1995	4995	7850	25000	aantal voertuigen (5-25+), wrap-type per voertuig

SEKCJA 1 — Ceny 2026 (ciag dalszy)

Dienst	Min	Mediaan	Gemiddeld	Max	Prijsfactoren (top 2)
Doosletters	2495	3795	4650	12000	aantal letters, letterhoogte
Silobelettering	2495	4995	5210	8995	silo-hoogte (tot 30m),
Havenreclame	2950	5950	6480	12500	aantal zijden, locatie (Botlek/Europoort/waaihaven), ATEX-zone
Offshore-belettering	3495	6995	7820	12995	IMO-conformiteit, marine-grade vinyl

Doorlooptijd per dienst (indicatief, excl. vergunning)

Dienst	Indicatieve doorlooptijd
Raambelettering standaard	3-5 werkdagen
Raambelettering maatwerk / etsfolie	5-10 werkdagen
Voertuig full-wrap	3-7 werkdagen
Gevelreclame doosletters	10-20 werkdagen + vergunning
Lichtreclame LED	15-25 werkdagen + vergunning
Silobelettering >10m	10-20 werkdagen (hoogwerker + planning)
Spandoek / banner standaard	2-4 werkdagen
Magneetfolie stel	2-4 werkdagen

* Vergunning omgevingsvergunning voegt 8-26 weken toe afhankelijk van type en zone.

SEKCJA 2 — Przewodnik doboru materialow

Cztery rodziny winyli A-marki stosowane przez Alfa Reclame w projektach rotterdamских. Wybor zalezy od zastosowania, wymaganej trwalosci, podloza i budzetu.

Product	Type	Definitie / Toepassing
3M IJ180Cv3 Controltac	vinyl-cast	Gegoten cast vinyl met Controltac-technologie (microscopisch
Avery MPI 1105 Easy Apply RS	vinyl-cast	kleine glasbolletjes reduceren initiële kleeftocht voor luchtbe vrij Gegoten cast vinyl met Easy Apply RS luchtkanalen voor bobbel-
Hexis Vincite Pro	vinyl-cast	vrije applicatie. Buitenlevensduur 9 jaar bij correcte verwijdering, Premium wrap-folie van Hexis met 10 jaar fabrieksgarantie, hoge
Orafol Oracal 4500 Reflective	reflective	conformability voor complexe curves. Verkrijgbaar in glans, mat en Klasse 1 retroreflecterende folie (NEN-EN-12899), geschikt voor
ORACAL 651 Intermediate	vinyl-calendered	voertuigmarkering en verkeerstekens op privéterrein. Minimale reij Gekalandreerd intermediate-kwaliteit snijvinyl, buitenlevensduur 6
Calendered ORACAL 751 High Performance	vinyl-calendered	jaar op vlakke oppervlakken. Standaardkeuze voor raambeijerin Gekalandreerd high-performance snijvinyl, buitenlevensduur 8 jaar.
Calendered 3M Scotchcal IJ160-10	vinyl-calendered	Betere temperatuurbestendigheid dan 651-serie, geschikt voor vi Gekalandreerd printvinyl, buitenlevensduur 5 jaar met
Avery MPI 2120 Easy Apply RS	vinyl-calendered	overiaminate. Kostenefficiënte keuze voor kortlopende campagnes, Gekalandreerd printvinyl met Easy Apply luchtkanalen, tidentke buitenlevensduur 4 jaar. Geschikt voor kortdurende promotionele toepassingen

SEKCJA 2 — Tabela porównan materiałow

Eigenschap	3M IJ180Cv3	Avery MPI 1105	Hexis Vincite	Orafol 651
Type	Cast vinyl	Cast vinyl	Cast vinyl	Calendered
Levensduur buiten	7 jaar	9 jaar	10 jaar	6 jaar (vlak)
Conformability	Hoog	Hoog	Zeer hoog	Medium
Luchtkanalen	Microsferen	RS Easy Apply	Wrap-tech	Geen
Toepassing	Voertuig/gevel	Voertuig/gevel	High-end wrap	Raam/vlak
Prijs-indicatie	EUR EUR	EUR EUR	EUR EUR EUR	gevel EUR
Geschikt curves	Ja	Ja	Ja — optimaal	Beperkt
Verwijderbaarheid	Schoon (7jr)	Schoon (9jr)	Schoon (10jr)	Matig >5jr

Wanneer welk materiaal kiezen?

Toepassing	Aanbevolen materiaal
Voertuig-wrap (personen/bestelwagen)	Hexis Vincite Pro of 3M IJ180Cv3
Raambelettering standaard	Orafol 651 of Avery MPI 1105
Gevelreclame vlak oppervlak	Orafol 651 (kostenefficient) of 3M IJ180Cv3
Gevelreclame gebogen/gecorrigeerd	3M IJ180Cv3 of Avery MPI 1105
Silobelettering >10m (levensduur)	Avery MPI 1105 (9jr) of 3M IJ180Cv3 (7jr)
Retroreflectie vrachtwagen ECE-R104	Orafol 5600E (klasse 2 retroreflectief)
Groene aanbesteding PVC-vrij	3M Envision LX480mC (op aanvraag)
Privacy raamfolie zorg/kantoor	3M FASARA of gelijkwaardige decoratieve folie

SEKCJA 3 — Kroki uzyskania pozwolenia w Rotterdamie

Reklamy fasadowe, swietlne i zewnetrzne w Rotterdamie wymagaja zazwyczaj pozwolenia. Procedura krok po kroku dla pozwolenia srodowiskowego:

1 Verificeer vergunningsplicht

Raadpleeg Welstandsnota Rotterdam 2018 en APV art. 4.2. Kleine uitingen (<0,5 m2 aan eigen pand, niet verlicht, niet bij monument) kunnen vergunningsvrij zijn.

2 Tekeningen & omschrijving opstellen

Maak schaalnauwkeurige tekeningen: gevelaanzicht, afmetingen, materiaalspecificatie (kleur RAL, vinyl-type), verlichtingsvermogen bij LED (cd/m2).

3 Indienen via OLO

Dien in via Omgevingsloket Online (omgevingsloket.nl). Activiteit: Handelen in strijd met regels + Bouwen indien constructief bevestigd.

4 Welstandstoets

Welstandscommissie Rotterdam toetst uw aanvraag. Doorlooptijd: 2-6 weken afhankelijk van zone (zone 1 historisch strikt, zone 3 industrie soepel).

5 Wachten op beschikking

Reguliere procedure: 8 weken + max. 6 weken verlenging. Uitgebreide procedure: 26 weken. U ontvangt de beschikking digitaal via het OLO-account.

6 Realiseren na onherroepelijkheid

Start realisatie pas na onherroepelijkheid (6 weken na vergunningsdatum indien geen bezwaar). Bewaar vergunde tekeningen voor handhaving.

SEKCJA 3 — Terminy & zwolnienia

Doorlooptijden samengevat

Type aanvraag	Wettelijke termijn	Reel incl. welstand
Reguliere omgevingsvergunning	8 + 6 wk opt.	10-14 weken
Uitgebreide procedure (groot formaat)	26 weken	28-32 weken
Welstandstoets zone 1 (Centrum)	+4-6 weken	Inbegrepen boven
Welstandstoets Delfshaven (monument)	+6-8 weken	Inbegrepen boven
Tijdelijke reclame evenement	Min. 4 wk voor	Max. 6 weken geldig

Vergunningsvrij — voorwaarden

Situatie	Voorwaarde
Reclame aan eigen pand <0,5 m2	Geen verlichte reclame; niet bij monument
Voertuig-belettering eigen terrein	Geen permanente installatie aan bouwwerk
Stoepbord/A-bord bij horeca	APV-toestemming gemeente + melding
Tijdelijk spandoek <2 weken	Max. 1x per jaar per locatie; melding gemeente

Databronnen vergunningen

- Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket: Aanvraag via digitaal Omgevingsloket Online (OLO) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Benodigde stukken: tekeningen op schaal, foto huidige
- Welstandscommissie Rotterdam toets: Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Rotterdam toetst vergunningaanvragen voor reclame op welstandscriteria (Welstandsnota Rotterdam). Interne behandeling
- Vergunningsvrije reclame klein formaat: Reclame-uitingen tot 0,5 m2 aan het eigen pand en voldoende aan APV-eisen zijn in Rotterdam veelal vergunningsvrij. Geldt niet voor monumentale panden,
- Tijdelijke reclame-vergunning evenementen: Vergunning voor tijdelijke reclame-uitingen bij evenementen, max 6 weken. Aanvraag via gemeente Rotterdam minimaal 4 weken voor plaatsing. Vereist voo
- Sloopmelding bij verwijderen gevel-element: Bij verwijdering van gevel-elementen met asbest of constructieve ingrepen is een sloopmelding vereist (meldingsplichtig, niet vergunningplichtig). Doo

SEKCJA 4 — Wskazowki urbanistyczne dla dzielnic Rotterdamu

Rotterdam stосуje trzy strefy urbanistyczne (strefa 1 = historycznie rygorystyczna, strefa 2 = nowoczesnaumiarkowana, strefa 3 = przemysłowa/portowa liberalna). Kluczowe punkty dla każdej dzielnicy:

Rotterdam Centrum Binnenstad welstand Zone 1

Rotterdam binnenstad (Coolsingel, Lijnbaan, Meent) valt onder welstandszone 1: strikt historisch karakter. Reclame-uitingen zijn vrijwel altijd vergunningsplichtig ongeacht formaat. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst op inpassing in historisch straatbeeld. Geen oversized LED-

Delfshaven beschermd stadsgezicht

Delfshaven is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht, mede vanwege UNESCO-erfgoedstatus Pilgrimvaderssite. Elke wijziging aan gevelreclame vereist monumentale toets aanvullend op omgevingsvergunning. Verlichte reclame nagenoeg uitgesloten. Voorkeur: naamplaat RVS of onverlich

Kralingen villawijken conservatief

Kralingen en Crooswijk villazone vallen onder zone 2 maar met conservatief welstandsbeleid vanwege villa-karakter. Terughoudendheid in formaten gevraagd, geen opvallende LED-reclame. Gevelreclame dient in schaal te passen bij architectuur (doorgaans pre-WWII villa/kantoorpand).

Feijenoord industrie Zone 3

Feijenoord (met name industriegebied langs Maas) en omliggende bedrijfszones vallen deels onder welstandszone 3. Grotere signage-formaten toegestaan, ruimere LED-mogelijkheden. Woongedeelte Feijenoord stricter dan industriegebied. Typische projecten: bedrijfshalbelettering, gevel

Prins Alexander modern soepel Alexandrium

Prins Alexander en Alexandrium retail-zone vallen onder zone 2-3. Grootchalige retailsignage gangbaar, LED-lichtbakken en pylonen mogelijk mits constructief goedgekeurd. Alexandrium Shopping Center heeft eigen huisstijlregels voor huurders naast APV.

Hoogvliet raffinaderij IPN zone

Hoogvliet-industrie grenst aan Shell Pernis raffinaderij-complex. Industrieel Park Nieuw Mathenesse (IPN) heeft eigen toegangsprocedures. Signage nabij persoonsrisico-contour vereist ATEX-toets. Standaard signage op kantoorlocaties in Hoogvliet zonder beperkingen.

Botlek en Europoort petrochemie

Botlek en Europoort zijn zware industriezones met petrochemische bedrijven. Signage-installateurs dienen VCA** of VCA Petrochemie te hebben. Verlichte signage in ATEX-zones Ex-gecertificeerd. Marine-grade RVS 316 en chemisch-resistente laminaten aanbevolen door zoutatmosfeer en c

IJsselmonde retail corridor

Groene Hilledijk en omgeving IJsselmonde vormen een gemengd woon-retail-zone. Standaard signage op winkelstrip toegestaan conform zone 2. LED-lichtbakken en gevelreclame mogelijk. Buurt-specifiek: parking-signage relatief intensief vanwege parkeerdruk.

SEKCJA 5 — Zgodnosc sektorowa (top 8 sektorow)

Kazda branzy ma wlasne wymagania dotyczace oznakowan w Rotterdamie. Osiem najczesciej zamawianych sektorow:

Sector	Kernvereiste(n)
Zorginstelling	Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, klinieken) dienen te voldoen aan NEN 1414:2018
viuchtroute-signage	voor viuchtroute-aanduiding. Pictogrammen conform ISO 7010, verlichte aanduidingen, maximale
Zorginstelling	Operatiekamers, isolatiezaf en IC-afdelingen vereisen antimicrobiele oppervlakken. Signage in
NEN-1414	afstand 20 m
antimicrobiale	deze ruimten dient van antimicrobieel printvinyl te zijn (3M ScotchPrint Antimicrobial of equivalent).
Zorginstelling AVG	Spreekkamers, behandelkamers en receptie in zorginstellingen dienen visuele privacy te bieden
vinylcoating	conform AVG art. 25 (Privacy by Design). Frosted of ondoorzichtige raamfolie tot minimaal 160 cm
privacy raamfolie	hoogte van
Apotheek maximale	Apotheek met verlichte gevelreclame dienen rekening te houden met patiënt-comfort: flinkerende
LED-illuminantie	of te heile LED-reclame (boven 400 cd/m2) kan fotosensitieve patiënten beïasten. Aanbevoien
Tandartspraktijk	Tandartspraktijken plaatsen frosted raamfolie of eenrichtingzicht om wachtkamer- en
raamfolie discretie	behandelruimtezicht te blokkeren vanwege AVG en patiënt-privacy. Behandelruimte altijd volledig
Transport sector ECE-	Vrachtwagens en opleggers boven 7,5 ton bruto massa vereisen retroreflecterende
R104 contourmarkering	geblokkeerd, wachtkamer
Bouwlocatie VCA-	Contourmarkering conform ECE-R104. Geel aan zijden, rood achter. Verplicht bij nieuwe
gecertificeerd signage-	Signage installatie op achtere bouwlocaties vereist VCA*-gecertificeerde installateur. Aannemer
Foreca HACCP niet-	voertuigen, handhaving via ARX-keu
installateur	vraagt werkvergunning bij hoofdaannemer. Persoonlijke beschermingsmiddelen: helm,
toxische inktien	Restaurantkeukens en food-prep zones vereisen signage met food-safe (niet-toxische) inkten.
	veiligheidsschermen, h
	Latex watergebaseerde inkten zijn HACCP-conform bij afstand boven 30 cm van
	voedselcontactvlak. Documentatie

SEKCJA 6 — Doswiadczenia klientow

Alfa Reclame ma ocene 4,9 gwiazdy w Google (25 opinii). Wybrane cytaty klientow:

"Snel, scherp geprijsd en kwaliteit top. Er wordt echt meegedacht. Mijn bus ziet er nu echt professioneel uit."

— [Mehmet Ç.](#) | [Transport & Installatie](#) · Rotterdam

"Vraagprijs elders was €850. Bij Alfa Reclame €495. Zelfde kwaliteit, betere service. Zeker een aanrader."

— [Paolo](#) | [Horeca-ondernemer](#) · Rotterdam

"Voor onze franchise-wagens een consistent ontwerp. Levert exact wat is afgesproken, elke keer weer."

— [Nadia M.](#) | [Retail-ondernemer](#) · Rotterdam

Kontakt & zamow wycene

Website	alfareclame.nl
Cheatsheet	alfareclame.nl/cheatsheet-signage-rotterdam-2026/
WhatsApp / Tel.	+31 6 24 74 15 97
E-mail	info@alfareclame.nl
Adres	Blokfluit 31, 3068 KZ Rotterdam
KvK	88606902
Google-rating	4,9 sterren (25 reviews)
Openingstijden	Ma-Vr 08:00-18:00

Licencja & kolofon

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

U mag deze cheatsheet vrijelijk gebruiken, verspreiden, aanpassen en commercieel inzetten, mits u de volgende bronvermelding opneemt:

Alfa Reclame Rotterdam — Signage Cheatsheet 2026
URL: alfareclame.nl/cheatsheet-signage-rotterdam-2026/
Licentie: CC BY 4.0 — <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Disclaimer

De informatie in deze cheatsheet is gebaseerd op publiek beschikbare normen (NEN, ISO, EU-richtlijnen), officieel gemeentelijk beleid (APV Rotterdam, Welstandsnota 2018) en fabrikant-technische datasheets. Prijzen zijn indicatief en exclusief BTW tenzij anders vermeld. Voor vergunning-aanvragen is officiële verificatie bij gemeente Rotterdam vereist. Alfa Reclame aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen genomen op basis van deze cheatsheet.

Colofon

Titel	Signage Rotterdam Cheatsheet 2026
Versie	1.0
Datum publicatie	2026-05-27
Taal / Language	PL
Auteur	Marco — Alfa Reclame Rotterdam
KvK	88606902
Pagina's	12 (A4)
Licentie	CC BY 4.0
Gebaseerd op	500+ Rotterdamse projecten 2024-2026
Jaarlijkse revisie	Q2 van elk jaar

Potrzebujesz oznakowania w Rotterdamie?

WhatsApp: wa.me/31624741597 — wycena w ciągu 24 godzin po przesłaniu zdjęcia lokalizacji.
14 jaar ervaring • A-merk materiaal • 2 jaar garantie • 4,9 sterren