SentinelArg | Manual de Usuario y Guía de Operaciones

Plataforma de Evaluación de Seguridad y Pentesting Automatizado con IA

Versión del Documento: 1.1

Versión del Software: 1.0.1

Fecha de Emisión: Noviembre 2026

Confidencialidad: Documento de uso autorizado para clientes y operadores de SentinelArg.

Índice de Contenidos

1. Introducción y Novedades
2. Requisitos del Sistema
3. Instalación y Despliegue (Método Oficial)
4. Configuración Inicial
5. Acceso y Panel de Control (Command Center)
6. Protocolos de Escaneo Disponibles
7. Guía Paso a Paso: Ejecución de un Escaneo
8. Análisis de Resultados e Inteligencia Artificial
9. Generación y Exportación de Informes
10. Herramientas Avanzadas
11. Mantenimiento y Actualización
12. Preguntas Frecuentes (FAQ) y Soporte
13. Aviso Legal y Ético

---

1. Introducción y Novedades

SentinelArg es una plataforma empresarial de ciberseguridad diseñada para automatizar la evaluación de vulnerabilidades, el reconocimiento de superficie de ataque y el análisis de riesgos. Potenciada por un Orquestador de Inteligencia Artificial, SentinelArg no solo detecta fallos técnicos, sino que los correlaciona, filtra el ruido y entrega un Resumen Ejecutivo en lenguaje de negocios, mapeando cada hallazgo con frameworks de cumplimiento como OWASP, MITRE ATT&CK, CWE y PCI-DSS.

Novedades de la Versión 1.1:

- Explotación con 1 Clic: El sistema detecta automáticamente servicios vulnerables conocidos (ej. vsftpd 2.3.4, distcc, UnrealIRCd) y genera un botón "EXPLOTAR" que pre-llena el Exploit Lab con el módulo, payload y opciones exactas.
- Guía de Explotación por IA: El motor de IA ahora incluye proactivamente una "Guía de Explotación con Metasploit" en el resumen ejecutivo cuando identifica vectores de ataque claros.
- Consola en Vivo Optimizada: La Live Execution Console ahora cuenta con barra de desplazamiento nativa y "scroll inteligente" (respeta tu posición de lectura y solo baja automáticamente si ya estabas al final).
- Metasploit Nativo en Docker: El framework Metasploit ahora viene preinstalado y configurado en la imagen del contenedor, eliminando errores de dependencias.
- Asistente de IA Consciente de la Plataforma: El chat de IA ahora conoce el manual de usuario de SentinelArg y puede guiar a los operadores sobre cómo usar las herramientas de la plataforma.

---

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos Mínimos (Escaneos Básicos)

Componente	Especificación
CPU	4 núcleos (x86_64)
RAM	8 GB
Almacenamiento	20 GB SSD
Sistema Operativo	Ubuntu 22.04+, Debian 11+, Kali Linux 2024+, Windows 10/11 (vía WSL2)
Red	Conexión a Internet (para actualizaciones y descarga de modelos de IA)

2.2 Requisitos Recomendados (Escaneos Completos + IA Local)

Componente	Especificación
CPU	8+ núcleos (Intel i7/i9 o AMD Ryzen 7/9)
RAM	16 GB o superior
Almacenamiento	50 GB SSD NVMe
GPU	NVIDIA RTX 3060+ (8 GB VRAM) para aceleración de IA local
Software Base	Docker y Docker Compose (el instalador los configura automáticamente)

3. Instalación y Despliegue (Método Oficial)

Este es el proceso estándar y recomendado para desplegar SentinelArg en el entorno del cliente. El paquete de liberación incluye todos los contenedores Docker necesarios, las herramientas de escaneo y los scripts de automatización.

Paso 1: Descargar el paquete de instalación

Descargue la última versión estable del cliente desde el repositorio de lanzamientos:

```
wget https://github.com/alfasierra/sentinelarg-landing/releases/download/v1.0.1/
sentinelarg-v1.0.1-client.tar.gz
```

Paso 2: Extraer el archivo

Descomprima el paquete descargado e ingrese al directorio:

```
tar -xzf sentinelarg-v1.0.1-client.tar.gz
cd sentinelarg-client
```

Paso 3: Ejecutar el script de instalación

El script `install.sh` verificará los requisitos del sistema, instalará Docker y Docker Compose si no están presentes, y desplegará los contenedores de la aplicación de forma segura:

```
sudo chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
```

(Nota: Durante este proceso, el sistema puede solicitar permisos de superusuario para configurar dependencias del sistema operativo).

Paso 4: Activar la Licencia

Una vez que la instalación finalice, debe activar el software con la clave de licencia proporcionada por SentinelArg:

```
sudo chmod +x activate.sh
sudo ./activate.sh SU_CLAVE_DE_LICENCIA_AQUI
```

Si la activación es exitosa, verá un mensaje de confirmación en la terminal y los servicios se reiniciarán automáticamente.

Paso 5: Acceder al Dashboard

Abra su navegador web y diríjase a:

```
http://localhost:8888
```

(Si el servidor está en una máquina remota, utilice `http://<IP_DEL_SERVIDOR>:8888`).

---

4. Configuración Inicial

4.1 Personalización del Sistema

El archivo `sentinelarg_config.json` permite personalizar la plataforma para reflejar la identidad de su organización en los reportes.

Ubicación del archivo: `./sentinelarg_config.json` (dentro de la carpeta de instalación).

Campos personalizables clave:

Campo	Descripción	Ejemplo
`company_name`	Nombre de su empresa	"CyberSec Solutions S.A."
`report_title`	Título de los reportes PDF	"Informe de Evaluación de Seguridad"
`primary_color`	Color principal del tema web	"#8B0000"
`logo_path`	Ruta al logo de la empresa	"/app/static/mi_logo.png"
`footer_text`	Texto del pie de página en PDFs	"© 2026 Mi Empresa. Confidencial."

Aplicar cambios: Después de modificar el archivo, reinicie el contenedor principal:

```
sudo docker compose restart sentinelarg-core
```

4.2 Configuración de Inteligencia Artificial (Ollama)

SentinelArg utiliza Ollama para ejecutar modelos de IA localmente, garantizando la privacidad total de los datos del escaneo. El instalador ya incluye el contenedor de Ollama y descarga automáticamente el modelo recomendado (`qwen2.5-coder:3b`).

Puede verificar que el modelo esté listo con:

```
sudo docker compose exec sentinelarg-ollama ollama list
```

---

5. Acceso y Panel de Control (Command Center)

Al acceder a la interfaz web, el usuario se encuentra con el Command Center, una interfaz optimizada para la legibilidad y el monitoreo en tiempo real.

Componentes Principales:

- Barra Superior: Muestra el estado de la licencia activa (ej. `STANDARD (30D)`), la versión del software y los botones de acción rápida (`INITIATE_SCAN`, `EXPLOIT_LAB`).
- Métricas en Tiempo Real: `TOTAL_SCANS`, `COMPLETED` y `VULNERABILITIES`.
- Historial de Escaneos: Tabla central que lista todas las operaciones con ID, Objetivo, Tipo, Estado, conteo de vulnerabilidades y botones de acción (Ver Logs, Ver Reporte, Análisis IA).

---

6. Protocolos de Escaneo Disponibles

Protocolo	**Descripción y Casos de Uso**
QUICK	Evaluación rápida de puertos comunes (1-1000) con Nmap y detección básica con Nuclei.
OSINT	Reconocimiento pasivo (`theHarvester`, `Subfinder`, `Amass`, `dnsrecon`) para descubrir subdominios y correos sin interactuar directamente.
WEB_SERVER	Auditoría profunda de aplicaciones web (`WhatWeb`, `Nikto`, `Gobuster`, `Nuclei`).
WINDOWS_SERVER	Evaluación especializada para entornos Windows (SMB, RDP, RPC, WinRM, MSSQL).
LINUX_SERVER	Auditoría de servicios Linux (SSH, MySQL, PostgreSQL, Redis, NFS,

Protocolo	Descripción y Casos de Uso
	SMB).
NETWORK_DISCOVERY	Descubrimiento avanzado de hosts vivos en un rango de red (CIDR) con reportes XML.
VULNERABILITY_SCAN	Evaluación centrada 100% en la detección de CVEs utilizando el motor de `Nuclei`.
FULL_AUTO	Evaluación exhaustiva con una batería completa de herramientas.
WINDOWS_WORKSTATION	Auditoría de estaciones de trabajo (políticas de contraseñas, Defender, BitLocker, UAC).

---

7. Guía Paso a Paso: Ejecución de un Escaneo

Paso 1: Iniciar la Evaluación

1. Haga clic en INITIATE_SCAN.
2. Ingrese el TARGET (Dominio o IP).
3. Seleccione el SCAN_PROTOCOL.
4. Haga clic en EXECUTE.

Paso 2: Monitoreo en Tiempo Real (Live Execution Console)

Inmediatamente se abrirá la ventana LIVE_EXECUTION_CONSOLE, mejorada en esta versión:

- Barra de Desplazamiento: Si el texto excede el 60% de la altura de la pantalla, aparecerá una barra de scroll lateral.
- Desplazamiento Inteligente: La consola se desplaza automáticamente hacia abajo solo si el usuario ya se encuentra al final. Si sube para leer un log anterior, el sistema respeta su posición para no interrumpir el análisis.
- Contenido: Muestra en tiempo real los comandos ejecutados, el progreso de las herramientas y la salida cruda (STDOUT/STDERR).

Paso 3: Finalización

Cuando el estado cambie a COMPLETED, la consola mostrará un mensaje de finalización y se habilitarán los botones de Reporte y Análisis IA.

---

8. Análisis de Resultados e Inteligencia Artificial

Al hacer clic en el ícono de Análisis IA en un escaneo completado, el Orquestador presenta:

1. Contextual Risk Score: Puntuación de riesgo del 0 al 100.
2. Resumen Ejecutivo: Párrafo redactado en lenguaje de negocios.
3. Guía de Explotación Recomendada (IA): Novedad. Si la IA detecta un servicio o CVE explotable con Metasploit, mostrará un bloque destacado con el módulo, payload, opciones y un botón "PRE-LLENAR EXPLOIT LAB" para ejecutarlo con un solo clic.
4. Hallazgos Críticos Prioritarios: Lista curada con Título, Severidad, Impacto y Remediación.
5. Ruido Filtrado: Transparencia total sobre los elementos que la IA descartó intencionalmente (falsos positivos, códigos ANSI, etc.).

---

9. Generación y Exportación de Informes

Para generar un entregable formal, haga clic en el ícono de Reporte. El modal incluye:

- Portada Personalizable: Con el nombre, título y logotipo de su empresa.
- Mapeo de Cumplimiento Normativo: Badges de OWASP, MITRE ATT&CK, CWE y PCI-DSS.
- Simulación de Ruta de Ataque: Visualización en LISTA (paso a paso) o DIAGRAMA (gráfico Mermaid.js).
- Exportación a PDF: Botón EXPORT_PDF que descarga un documento profesional con el nombre: `Reporte_SentinelArg_<Objetivo>_<ID>.pdf`.

---

10. Herramientas Avanzadas

Asistente de IA (AI_ASSISTANT)

Accesible mediante el botón flotante en la esquina inferior derecha.

- Función: Permite realizar consultas en lenguaje natural sobre los resultados del escaneo y sobre el uso de la propia plataforma SentinelArg.
- Ejemplo: "¿Cómo ejecuto este exploit de forma segura?" → La IA responderá guiándote al botón "EXPLOTAR" o al Exploit Lab, recordándote la necesidad del consentimiento explícito.

Laboratorio de Explotación (EXPLOIT_LAB)

ADVERTENCIA: Esta herramienta interactúa con el framework Metasploit (preinstalado en el contenedor) y ejecuta módulos de explotación reales. Úsela únicamente con autorización explícita y por escrito.

Flujo de "1 Clic" (Recomendado):

1. Identifique un hallazgo crítico en el Dashboard o en el Análisis de IA que tenga el botón EXPLOTAR o PRE-LLENAR EXPLOIT LAB.
2. Al hacer clic, el modal se abrirá con el Módulo, RHOST, Payload y Opciones (JSON) ya completados automáticamente.
3. Revise los parámetros (especialmente `LHOST` y `LPORT` en las opciones).
4. Marque la casilla CONFIRMATION de autorización.
5. Haga clic en EXECUTE y observe la salida de la consola de Metasploit en tiempo real en el panel inferior.

Flujo Manual:

1. Haga clic en EXPLOIT_LAB en la barra superior.
2. Complete los campos: MODULE, RHOST, PAYLOAD y OPTIONS (JSON). Use los botones LOAD_EX y TEMPLATE para obtener ayuda.
3. Marque la casilla CONFIRMATION.
4. Haga clic en EXECUTE.

---

11. Mantenimiento y Actualización

11.1 Actualización del Software

Cuando haya una nueva versión, aparecerá un banner en el Dashboard. Para actualizar:

```
cd /ruta/a/sentinelarg-client
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d
```

11.2 Backup de la Base de Datos

```
sudo docker compose exec sentinelarg-core cp /app/data/sentinelarg.db /tmp/
sentinelarg_backup_$(date +%Y%m%d).db
```

(Luego copie el archivo `/tmp/...` a su máquina local para resguardarlo).

11.3 Limpieza de Logs Antiguos

Para liberar espacio, elimine logs de escaneos con más de 30 días:

```
sudo docker compose exec sentinelarg-core find /app/data -name "logs_*.txt" -
mtime +30 -delete
```

---

12. Preguntas Frecuentes (FAQ) y Soporte

P: La consola en vivo no muestra nuevos logs o parece detenida.
R: La consola utiliza un sistema de "Short Polling" optimizado que consulta cada 1 segundo. Si la conexión se interrumpe, refresque la página del navegador (Ctrl + F5). Asegúrese de que el servicio backend esté activo.

P: ¿Cómo sé si Metasploit está instalado correctamente en el contenedor?
R: Ejecute `sudo docker compose exec sentinelarg-core msfconsole -v`. Debería devolver la versión del framework. Si no es así, reconstruya la imagen con `sudo docker compose build --no-cache`.

P: El botón "EXPLOTAR" no aparece en algunos hallazgos.
R: El botón solo aparece cuando el sistema (ya sea por mapeo estático o por análisis de IA) identifica un módulo de Metasploit confiable y conocido para ese servicio o CVE específico (ej. vsftpd 2.3.4, distcc, UnrealIRCd, Tomcat).

P: El análisis de IA tarda más de lo esperado.
R: El análisis depende del servicio local de Ollama. Verifique que el contenedor `sentinelarg-ollama` esté activo y que el servidor tenga recursos de CPU/GPU disponibles.

P: La licencia expiró, ¿qué hago?
R: Contacte a su proveedor para renovar. Una vez obtenida la nueva clave, ejecútela con: `sudo ./activate.sh NUEVA_CLAVE`.

---

13. Aviso Legal y Ético

> DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
> SentinelArg es una herramienta de evaluación de seguridad diseñada exclusivamente para profesionales de la ciberseguridad, auditores y administradores de sistemas autorizados.
> El usuario final es el único responsable de garantizar que cuenta con la autorización explícita,

> legal y por escrito del propietario del sistema para realizar cualquier tipo de escaneo o prueba de penetración.
> El uso de esta plataforma contra objetivos sin la debida autorización constituye una violación de las leyes de ciberseguridad locales e internacionales. Los desarrolladores y distribuidores de SentinelArg no asumen ninguna responsabilidad por el uso indebido o malintencionado del software.

Soporte Técnico

Email: soporte@sentinelarg.com

Web: https://sentinelarg.com.ar/soporte

Documentación en línea: https://docs.sentinelarg.com

Documento generado para distribución oficial. © 2026 SentinelArg. Todos los derechos reservados.
