# JOBSHEET 16 Collection

# 16.1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa mampu:

- 1. memahami bentuk-bentuk collection dan hierarkinya;
- 2. menerapkan collection sesuai dengan fungsi dan jenisnya;
- 3. menyelesaikan kasus menggunakan collection yang sesuai.

# 16.2. Kegiatan Praktikum 1

## 16.2.1. Percobaan 1

Pada percobaan 1 ini akan dicontohkan penggunaan collection untuk menambahkan sebuah elemen, mengakses elemen, dan menghapus sebuah elemen.

1. Buatlah sebuah class ContohList yang main methode berisi kode program seperti di bawah ini

```
25
              List l = new ArrayList();
26
              l.add(1);
27
              l.add(2):
28
              l.add(3):
29
              l.add("Cireng");
              System.out.printf("Elemen 0: %d total elemen: %d elemen terakhir: %s\n",
30
31
                       l.get(0), l.size(), l.get(l.size() - 1));
32
33
              l.add(4);
34
              l.remove(0);
              System.out.printf("Elemen 0: %d total elemen: %d elemen terakhir: %s\n",
35
                      l.get(0), l.size(), l.get(l.size() - 1));
36
```

2. Tambahkan kode program untuk menggunakan collection dengan aturan penulisan kode program seperti berikut

```
38
              List<String> names = new LinkedList<>();
39
              names.add("Noureen");
40
              names.add("Akhleema");
41
              names.add("Shannum");
42
              names.add("Uwais");
43
              names.add("Al-Qarni");
44
              System.out.printf("Elemen 0: %s total elemen: %s elemen terakhir: %s\n",
45
                      names.get(0), names.size(), names.get(names.size() - 1));
46
              names.set(0, "My kid");
47
              System.out.printf("Elemen 0: %s total elemen: %s elemen terakhir: %s\n",
48
                      names.get(0), names.size(), names.get(names.size() - 1));
49
              System.out.println("Names: " + names.toString());
50
```

#### 16.2.2. Verifikasi Hasil Percobaan

Verifikasi hasil kompilasi kode program Anda dengan gambar berikut ini.

```
run:
Elemen 0: 1 total elemen: 4 elemen terakhir: Cireng
Elemen 0: 2 total elemen: 4 elemen terakhir: 4
Elemen 0: Noureen total elemen: 5 elemen terakhir: Al-Qarni
Elemen 0: My kid total elemen: 5 elemen terakhir: Al-Qarni
Names: [My kid, Akhleema, Shannum, Uwais, Al-Qarni]
```

## 16.2.3. Pertanyaan Percobaan

- 1. Perhatikan baris kode 25-36, mengapa semua jenis data bisa ditampung ke dalam sebuah Arraylist?
- 2. Modifikasi baris kode 25-36 seingga data yang ditampung hanya satu jenis atau spesifik tipe tertentu!
- 3. Ubah kode pada baris kode 38 menjadi seperti ini

```
LinkedList<String> names = new LinkedList<>();
```

5. Dari penambahan kode tersebut, silakan dijalankan dan apakah yang dapat Anda jelaskan!

## 16.3. Kegiatan Praktikum 2

## 16.3.1. Tahapan Percobaan

Pada praktikum 2 ini akan dibuat beberapa method untuk menampilkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengambil/menampilkan elemen pada sebuah collection. Silakan ikutilah Langkah-langkah di bawah ini

1. Buatlah class dengan nama LoopCollection serta tambahkan method main yang isinya adalah sebagai berikut.

```
25
              Stack<String> fruits = new Stack<>();
26
              fruits.push("Banana");
27
              fruits.add("Orange");
              fruits.add("Watermelon");
28
              fruits.add("Leci");
29
              fruits.push("Salak");
30
31
              for (String fruit : fruits) {
₽
33
                  System.out.printf("%s ", fruit);
34
35
36
              System.out.println("\n" + fruits.toString());
37
              while (!fruits.empty()) {
38
                  System.out.printf("%s ", fruits.pop());
39
40
```

2. Tambahkan potongan kode berikut ini dari yang sebelumnya agar proses menampilkan elemen pada sebuah stack bervariasi.

```
43
               fruits.push("Melon"):
              fruits.push("Durian");
44
45
              System.out.println(""):
               for (Iterator<String> it = fruits.iterator(); it.hasNext();) {
Q.
                   String fruit = it.next();
47
                   System.out.printf("%s ", fruit);
48
49
              System.out.println(""):
50
51
               fruits.stream().forEach(e -> {
52
                   System.out.printf("%s ", e);
53
54
              System.out.println("");
55
               for (int i = 0; i < fruits.size(); i++) {</pre>
56
                   System.out.printf("%s ", fruits.get(i));
57
              }
58
```

#### 16.3.2. Verifikasi Hasil Percobaan

Verifikasi hasil kompilasi kode program Anda dengan gambar berikut ini.

```
Banana Orange Watermelon Leci Salak
[Banana, Orange, Watermelon, Leci, Salak]
Salak Leci Watermelon Orange Banana
Melon Durian
Melon Durian
Melon Durian BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

## 16.3.3. Pertanyaan Percobaan

- 1. Apakah perbedaan fungsi push() dan add() pada objek fruits?
- 2. Silakan hilangkan baris 43 dan 44, apakah yang akan terjadi? Mengapa bisa demikian?
- 3. Jelaskan fungsi dari baris 46-49?
- 4. Silakan ganti baris kode 25, *Stack*<*String*> menjadi *List*<*String*> dan apakah yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
- 5. Ganti elemen terakhir dari dari objek fruits menjadi "Strawberry"!
- 6. Tambahkan 3 buah seperti "Mango", "guava", dan "avocado" kemudian dilakukan sorting!

# 16.4. Kegiatan Praktikum 3

# 16.4.1. Tahapan Percobaan

Pada praktikum 3 ini dilakukan uji coba untuk mengimplementasikan sebuah collection untuk menampung objek yang dibuat sesuai kebutuhan. Objek tersebut adalah sebuah objek mahasiswa dengan fungsi-fungsi umum seperti menambahkan, menghapus, mengubah, dan mencari.

1. Buatlah sebuah class Mahasiswa dengan attribute, kontruktor, dan fungsi sebagai berikut.

```
String nim;
String nama;
String notelp;

public Mahasiswa() {
}

public Mahasiswa(String nim, String nama, String notelp) {
    this.nim = nim;
    this.nama = nama;
    this.notelp = notelp;
}

@Override
public String toString() {
    return "Mahasiswa{" + "nim=" + nim + ", nama=" + nama + ", notelp=" + notelp + '}';
}
```

2. Selanjutnya, buatlah sebuah class ListMahasiswa yang memiliki attribute seperti di bawah ini

```
List<Mahasiswa> mahasiswas = new ArrayList<>();
```

3. Method tambah(), hapus(), update(), dan tampil() secara berurut dibuat agar bisa melakukan operasi-operasi seperti yang telah disebutkan.

```
public void tambah(Mahasiswa... mahasiswa) {
    mahasiswas.addAll(Arrays.asList(mahasiswa));
}

public void hapus(int index) {
    mahasiswas.remove(index);
}

public void update(int index, Mahasiswa mhs) {
    mahasiswas.set(index, mhs);
}

public void tampil() {
    mahasiswas.stream().forEach(mhs -> {
        System.out.println("" + mhs.toString());
      });
}
```

4. Untuk proses hapus, update membutuhkan fungsi pencarian terlebih dahulu yang potongan kode programnya adalah sebagai berikut

```
int linearSearch(String nim) {
    for (int i = 0; i < mahasiswas.size(); i++) {
        if (nim.equals(mahasiswas.get(i).nim)) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}</pre>
```

5. Pada class yang sama, tambahkan main method seperti potongan program berikut dan amati hasilnya!

```
ListMahasiswa lm = new ListMahasiswa();

Mahasiswa m = new Mahasiswa("201234", "Noureen", "021xx1");

Mahasiswa m1 = new Mahasiswa("201235", "Akhleema", "021xx2");

Mahasiswa m2 = new Mahasiswa("201236", "Shannum", "021xx3");

menambahkan objek mahasiswa

lm.tambah(m, m1, m2);

menampilkan list mahasiswa

lm.tampil();

update mahasiswa

lm.update(lm.linearSearch("201235"), new Mahasiswa("201235", "Akhleema Lela", "021xx2"));

System.out.println("");

lm.tampil();
```

## 16.4.2. Verifikasi Hasil Percobaan

Verifikasi hasil kompilasi kode program Anda dengan gambar berikut ini.

```
Mahasiswa{nim=201234, nama=Noureen, notelp=021xx1}
Mahasiswa{nim=201235, nama=Akhleema, notelp=021xx2}
Mahasiswa{nim=201236, nama=Shannum, notelp=021xx3}

Mahasiswa{nim=201234, nama=Noureen, notelp=021xx1}
Mahasiswa{nim=201235, nama=Akhleema Lela, notelp=021xx2}
Mahasiswa{nim=201236, nama=Shannum, notelp=021xx3}
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

# 16.4.3. Pertanyaan Percobaan

- 1. Pada fungsi tambah() yang menggunakan unlimited argument itu menggunakan konsep apa? Dan kelebihannya apa?
- 2. Pada fungsi linearSearch() di atas, silakan diganti dengan fungsi binarySearch() dari collection!
- 3. Tambahkan fungsi sorting baik secara ascending ataupun descending pada class tersebut!

# 16.5. Tugas Praktikum

1. Buatlah implementasi program daftar nilai mahasiswa semester, minimal memiliki 3 class yaitu Mahasiswa, Nilai, dan Mata Kuliah. Data Mahasiswa dan Mata Kuliah perlu melalui penginputan data terlebih dahulu.

# Ilustrasi Program

Menu Awal dan Penambahan Data

Pilih : 1 Masukan data : 0001 Kode : 80.75 Nilai

#### DAFTAR MAHASISWA

*******	·*************		
NIM	Nama	Telf	
20001	Thalhah	021xxx	
20002	Zubair	021xxx	
20003	Abdur-Rahman	021xxx	
20004	Sa'ad	021xxx	
20005	Sa'id	021xxx	
20006	Ubaidah	021xxx	

Pilih mahasiswa by nim: 20001

#### DAFTAR MATA KULIAH

Kode	Mata Kuliah	SKS
00001	Internet of Things	3
00002	Algoritma dan Struktur Data	2
00003	Algoritma dan Pemrograman	2
00004	Praktikum Algoritma dan Struktur Data	3
00005	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	3
Pilih MK	by kode: 00001	

## Tampil Nilai

SISTEM PENGOLAHAN DATA NILAI MAHASISWA SEMESTER 

- 1. Input Nilai
- 2. Tampil Nilai
- 3. Mencari Nilai Mahasiswa
- 4. Urut Data Nilai
- 5. Keluar

Pilih : 2

# DAFTAR NILAI MAHASISWA

Nama Mata Kuliah Thalhah Internet of Things SKS Nilai Nim 20001 80.75

#### Pencarian Data Mahasiswa

SISTEM PENGOLAHAN DATA NILAI MAHASISWA SEMESTER 

- 1. Input Nilai
- 2. Tampil Nilai
- 3. Mencari Nilai Mahasiswa
- 4. Urut Data Nilai
- Keluar

Pilih : 3

# DAFTAR NILAI MAHASISWA

**************************************			
Nim	Nama	Mata Kuliah	SKS
20001	Thalhah	Internet of Things	3
20002	Zubair	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	3
Masukkan data	mahasiswa[nim]	:20002	

Nim SKS Mata Kuliah Nilai 20002 Zubair Praktikum Algoritma dan Pemrograman 3 80.75 Total SKS 3 telah diambil.

Nilai 90.00 80.75

# Pengurutan Data Nilai

- 1. Input Nilai
- 2. Tampil Nilai
- 3. Mencari Nilai Mahasiswa
- 4. Urut Data Nilai
- 5. Keluar

Pilih : 4

## DAFTAR NILAI MAHASISWA

Nim	Nama	Mata Kuliah	SKS	Nilai
20002	Zubair	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	3	80.75
20001	Thalhah	Internet of Things	3	90.00

2. Tambahkan prosedur hapus data mahasiswa melalui implementasi Queue pada collections Tugas nomor 1!

\_\_\_ \*\*\* \_\_\_