# Campo electrostático

Método y recomendaciones

## Cargas puntuales

- Dos cargas eléctricas positivas de 3 nC cada una están fijas en las posiciones (2, 0) y (-2, 0) y una carga negativa de -6 nC está fija en la posición (0, -1). Calcula:
  - a) La energía electrostática del conjunto de las tres cargas.

Energía potencial eléctrica de una carga, q, situada en un punto A

Energía cinética de un cuerpo de masa *m* que se desplaza con velocidad *v* 

- b) El vector campo electrostático en el punto (0, 1).
- c) La aceleración que experimentaría un protón situado en el punto (0, 1).
- d) Se coloca un protón en el punto (0, 1), inicialmente en reposo y de manera que es libre de moverse. Razona si llegará hasta el origen de coordenadas y, en caso afirmativo, calcula la energía cinética que tendrá en ese punto y su velocidad.
- e) Calcula el trabajo necesario para llevar al protón desde el punto (0, 1) hasta el origen.
- f) Indica el signo y el valor de la carga que habría que situar en el punto (0, 1), en vez del protón, para que el potencial eléctrico en el origen se anulase.
- g) Calcula la carga  $q_2$  que habría que situar en el punto (0, 1), en vez del protón, para que la intensidad del campo electrostático en el origen sea nula.

Datos:  $K = 9.10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$ ;  $q(p) = 1.6.10^{-19} \text{ C}$ ;  $m(p) = 1.67.10^{-27} \text{ kg}$ . Las posiciones están en metros.

Problema basado en A.B.A.U. ord. 21, ord. 20, ord. 19

 $E_{\rm pA} = q \cdot V_{\rm A}$ 

**Rta.:** a)  $E = -1.25 \cdot 10^{-7} \text{ J}$ ; b)  $\overline{E} = -8.67 \overline{\mathbf{j}} \text{ N/C}$ ; c)  $\overline{a} = -8.31 \cdot 10^8 \overline{\mathbf{j}} \text{ N/C}$ ; d)  $E_c = 3.86 \cdot 10^{-18} \text{ J}$ ;  $v = 6.80 \cdot 10^4 \text{ m/s}$ ; e)  $W = -3.86 \cdot 10^{-18} \text{ J; f}$  q = 3.00 nC; g  $q_2 = -6.00 \text{ nC.}$ 

Valor de la carga en el punto A Valor de la carga en el punto B Valor de la carga en el punto C Posición del punto A Posición del punto B Posición del punto C Posición del punto C Posición del punto D en el que calcular el vector campo electrostático Velocidad inicial en el punto D Posición del punto O al que llega Valor de la carga del protón Masa del protón Constante de Coulomb	Cifras significativas: 3 $Q_A = 3,00 \text{ nC} = 3,00 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ $Q_B = 3,00 \text{ nC} = 3,00 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ $Q_C = -6,00 \text{ nC} = -6,00 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ $\underline{r}_A = (2,00, 0) \text{ m}$ $\underline{r}_B = (-2,00, 0) \text{ m}$ $\underline{r}_C = (0, -1,00) \text{ m}$ $\underline{r}_D = (0, 1,00) \text{ m}$ $\underline{r}_D = (0, 0) \text{ m}$ $\underline{r}_O = (0, 0) \text{ m}$ $\underline{r}_O = (0, 0) \text{ m}$ $\underline{r}_O = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ $\underline{r}_O = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ $\underline{r}_O = 0,00 \cdot 10^9 \text{ N·m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$
Incógnitas Energía electrostática del conjunto de las tres cargas Intensidad del campo electrostático en el punto D Aceleración de un protón situado en el punto D Energía cinética de un protón soltado en el punto D, al pasar por el origen Velocidad del protón al pasar por el origen Trabajo necesario para llevar al protón desde el punto D hasta el origen. Carga en el punto D para que el potencial eléctrico en el origen sea 0 Carga en el punto D para que el campo electrostático en el origen sea nulo Otros símbolos Distancia Ecuaciones	$egin{array}{l} ar{E}_{ m D} & & & & & & & & & & & & & & & & & & $
Campo eléctrico en un punto a una distancia, r, de una carga puntual, Q  Principio de superposición  Potancial eléctrico en un punto a una distancia, r, de una carga puntual. Q	$\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ $\vec{E}_A = \sum_i \vec{E}_{Ai}$ $V = K \frac{Q}{r^2}$
Potencial eléctrico en un punto a una distancia, $r$ , de una carga puntual, $Q$ Potencial eléctrico en un punto debido a varias cargas	$V = \sum_{i} V_{i}$

Principio de la conservación de la energía entre dos puntos A y B

Energía potencial de cada interacción entre dos cargas

 $(E_{\rm c} + E_{\rm p})_{\rm A} = (E_{\rm c} + E_{\rm p})_{\rm B}$  $E_{\rm pi} = K \frac{Q \cdot q}{r}$ 

Campo eléctrico

 $\vec{E} = \frac{\vec{F}_E}{q}$   $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ 

2.ª ley de Newton de la Dinámica

Trabajo de la fuerza eléctrica al mover una carga, q, del punto A al punto B  $W_{A\rightarrow B}=q(V_A-V_B)$ 

#### Solución:

a) La energía potencial de cada interacción entre dos cargas viene dada por la expresión:

$$E_{\rm pi} = K \frac{Q \cdot q}{r}$$

La energía total electrostática es la suma de las energías de las tres interacciones: AB; AC y BC.

$$E_{AB} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right] \cdot 3,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right]}{4,00 \left[ \text{m} \right]} = 2,03 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$$E_{AC} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right] \cdot \left( -6,00 \cdot 10^{-9} \right) \left[ \text{C} \right]}{2,24 \left[ \text{m} \right]} = -7,24 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$$E_{BC} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right] \cdot \left( -6,00 \cdot 10^{-9} \right) \left[ \text{C} \right]}{2,24 \left[ \text{m} \right]} = -7,24 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$$E = E_{AB} + E_{AC} + E_{BC} = 2,03 \cdot 10^{-8} \left[ \text{J} \right] + \left( -7,24 \cdot 10^{-8} \left[ \text{J} \right] \right) + \left( -7,24 \cdot 10^{-8} \left[ \text{J} \right] \right) = -1,25 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

Análisis: Si se calculase la energía total como la suma de las energías potenciales de las tres cargas, el resultado daría el doble, porque se estarían contando las interacciones dos veces. Por ejemplo la interacción  $A \leftrightarrow B$  aparece en el cálculo de la energía potencial de la carga en A y también en el cálculo de la carga en B. b)

Se hace un dibujo en el que se sitúan los puntos A(2, 0), B(-2, 0), C(0, -1) y D(0, 1).

Se dibujan los vectores del campo en el punto D, un vector por cada carga, prestando atención al sentido.

Los campos creados por las cargas situadas en los puntos A y B son de repulsión, porque las cargas son positivas, y son del mismo valor, porque las cargas y las distancias son iguales.

Pero el campo producido por la carga situada en el punto C es de atracción, porque es negativa, y será mayor que el creado por la carga situada en el punto A, porque el punto C está más cerca del punto D que el punto A, y la carga situada en el punto C es mayor que la carga situada en el punto A.

Se dibuja el vector suma, que es el campo resultante,  $\overline{E}_{D}$ .

Como los campos creados por las cargas situadas en los puntos A y B son del mismo valor, sus componentes horizontales se anulan y la re-


sultante de ambas será vertical y estará dirigida en el sentido positivo del eje Y. Su medida será el doble de la componente vertical de una de ellas.

El valor del campo resultante será la suma de las componentes verticales de cada carga. Como el valor del campo creado por la carga situada en el punto C es mayor que la suma de las componentes verticales de los campos creados por las cargas situadas en los puntos A y B, la resultante de los tres campos estará dirigida en el sentido negativo del eje Y.

El principio de superposición dice que la intensidad de campo electrostático en un punto, debido a la presencia de varias cargas, es la suma vectorial de los campos producidos en ese punto por cada carga, como si el resto de las cargas no estuviese presente.

Para determinar el campo en un punto, se calculan los campos creados en ese punto por cada carga, y luego se suman los vectores.

La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, Q y q, separadas por una distancia, r, viene dada por la ley de Coulomb, en la que K es la constante de Coulomb y  $\overline{u}_r$  el vector unitario en la línea que une las cargas.



$$\vec{F}_E = K \frac{Q \cdot q}{r^2} \vec{u}_r$$

El campo eléctrico en un punto situado a una distancia, r, de una carga puntual, Q, es la fuerza sobre la unidad de carga positiva situada en ese punto:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_E}{q} = \frac{K \frac{Q \cdot \mathbf{q}}{r^2} \vec{u}_r}{\frac{\mathbf{q}}{r}} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$$

Se calcula la distancia entre los puntos A(2, 0) y D(0, 1):

$$\vec{r}_{AD} = \vec{r}_{D} - \vec{r}_{A} = 1,00 \, \vec{j} \, [m] - 2,00 \, \vec{i} \, [m] = (-2,00 \, \vec{i} + 1,00 \, \vec{j}) \, m$$

$$r_{AD} = |\vec{r}_{AD}| = \sqrt{(-2,00 \, [m])^{2} + (1,00 \, [m])^{2}} = 2,24 \, m$$

Se calcula el vector unitario del punto D, tomando como origen el punto A:

$$\vec{\mathbf{u}}_{AD} = \frac{\vec{r}_{AD}}{|\vec{r}_{AD}|} = \frac{(-2,00\,\vec{\mathbf{i}} + 1,00\,\vec{\mathbf{j}})\,[\,\mathrm{m}\,]}{2,24\,[\,\mathrm{m}\,]} = -0,894\,\vec{\mathbf{i}} + 0,447\,\vec{\mathbf{j}}$$

Se calcula el campo en el punto D, creado por la carga de +3 nC situada en el punto A:

$$\vec{E}_{DA} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \cdot \frac{3,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right]}{\left( 2,24 \left[ \text{m} \right] \right)^{2}} \left( -0,894 \, \vec{i} + 0,447 \, \vec{j} \right) = \left( -4,83 \, \vec{i} + 2,41 \, \vec{j} \right) \, \text{N/C}$$

El campo en el punto D, debido a la carga de +3 nC, situada en el punto B, es simétrico al creado por la carga situada en el punto A. Los valores de sus componentes son los mismos, pero el signo de la componente horizontal es opuesto, porque está dirigida en sentido contrario:

$$\vec{E}_{DB} = (4.83 \vec{i} + 2.41 \vec{j}) \text{ N/C}$$

La distancia del punto D al punto C es:  $r_{DC} = |(0, 1,00) \text{ [m]} - (0, -1,00) \text{ [m]}| = 2,00 \text{ m}$ . El vector unitario del punto D, tomando como origen el punto C, es  $\bar{\mathbf{j}}$ , el vector unitario del eje Y. Se calcula el campo en el punto D, debido a la carga de -6 nC situada en el punto C:

$$\vec{E}_{DC} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \cdot \frac{-6,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right]}{\left( 2,00 \left[ \text{m} \right] \right)^2} \vec{j} = -13,5 \vec{j} \text{ N/C}$$

Por el principio de superposición, el campo resultante en el punto D es la suma vectorial de los campos creados en ese punto por cada carga.

$$\vec{E}_{\rm D} = \vec{E}_{\rm DA} + \vec{E}_{\rm DB} + \vec{E}_{\rm DC} = (-4.83 \, \vec{i} + 2.41 \, \vec{j}) \, [\text{N/C}] + (4.83 \, \vec{i} + 2.41 \, \vec{j}) \, [\text{N/C}] + (-13.5 \, \vec{j}) \, [\text{N/C}] = -8.67 \, \vec{j} \, \text{N/C}$$

Análisis: Coincide con el dibujo. El campo resultante del cálculo está dirigido en el sentido negativo del eje Y.

c) Para calcular la aceleración del protón, se calcula antes la fuerza eléctrica a partir del campo eléctrico, que es la fuerza sobre la unidad de carga positiva:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_E}{q} \implies \vec{F} = q \cdot \vec{E}_D = 1,60 \cdot 10^{-19} [C] \cdot (-8,67 \, \bar{\mathbf{j}} \, [\text{N/C}]) = -1,39 \cdot 10^{-18} \, \bar{\mathbf{j}} \, \text{N}$$

La aceleración se calcula aplicando la segunda ley de Newton

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{-1,39 \cdot 10^{-18} \, \vec{j} \, [\text{N}]}{1,67 \cdot 10^{-27} \, [\text{kg}]} = -8,31 \cdot 10^8 \, \vec{j} \, \text{m/s}^2$$

d) Al colocar un protón en el punto D(0, 1), el campo ejercerá una fuerza dirigida en el mismo sentido que el campo, sentido negativo del eje Y. La carga será empujada y pasará por el origen O(0, 0). Como la fuerza electrostática es una fuerza conservativa, la energía mecánica se conserva.

$$(E_{c} + E_{p})_{O} = (E_{c} + E_{p})_{D}$$

$$E_{cO} + q \cdot V_{O} = E_{cD} + q \cdot V_{D}$$

Hay que calcular los potenciales eléctricos en los puntos D y O.

El potencial eléctrico en un punto, debido a la presencia de varias cargas, es la suma de los potenciales producidos en ese punto por cada carga, como si el resto de las cargas no estuviese presente.

Para determinar el potencial eléctrico en un punto, se calculan los potenciales creados en ese punto por cada carga, y luego se suman.

La ecuación del potencial eléctrico en un punto situado a una distancia, r, de una carga puntual, Q, es:

$$V = K \frac{Q}{r}$$

*K* es la constante de Coulomb.

Se calcula el potencial en el punto D, debido a la carga de +3 nC situada en el punto A:

$$V_{\rm DA} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right]}{(2,24 \left[ \text{m} \right])} = 12,1 \text{ V}$$

El potencial en el punto D debido a la carga de +3 nC situada en el punto B, vale lo mismo, ya que la distancia y la carga son las mismas:

$$V_{\rm DB} = 12,1 \text{ V}$$

Se calcula el potencial en el punto D debido a la carga de -6 nC situada en el punto C:

$$V_{\rm DC} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{-6,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right]}{(2,00 \left[ \text{m} \right])} = -27,0 \text{ V}$$

El potencial eléctrico en un punto, debido a la presencia de varias cargas, es la suma algebraica de los potenciales debidos a cada carga.

$$V_{\rm D} = V_{\rm DA} + V_{\rm DB} + V_{\rm DC} = 12.1 \text{ [V]} + 12.1 \text{ [V]} + -27.0 \text{ [V]} = -2.8 \text{ V}$$

Se hace el mismo proceso para calcular el potencial eléctrico en el origen O.

Se calcula el potencial en el punto O debido a la carga de +3 nC situada en el punto A:

$$V_{\text{OA}} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right]}{(2,00 \left[ \text{m} \right])} = 13,5 \text{ V}$$

El potencial en el punto O, debido a la carga de + 3 nC situada en el punto B, vale lo mismo, ya que la distancia y la carga son las mismas:

$$V_{\rm OB} = 13.5 \text{ V}$$

Se calcula el potencial en el punto O debido a la carga de -6 nC situada en el punto C:

$$V_{\rm OC} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{-6,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right]}{(1,00 \left[ \text{m} \right])} = -54,0 \text{ V}$$

Se calcula el potencial eléctrico en el punto O sumando los potenciales debidos a cada carga.

$$V_{\rm O} = V_{\rm OA} + V_{\rm OB} + V_{\rm OC} = 13.5 \text{ [V]} + 13.5 \text{ [V]} + (-54.0 \text{ [V]}) = -27.0 \text{ V}$$

Sustituyendo los valores de los potenciales y teniendo en cuenta que en el punto D la velocidad es nula, la ecuación de conservación de la energía quedaría:

$$E_{cO} + q \cdot V_{O} = E_{cD} + q \cdot V_{D}$$

$$E_{cO} + 1,60 \cdot 10^{-19} [C] \cdot (-27,0 [V]) = 0 + 1,60 \cdot 10^{-19} [C] \cdot (-2,8 [V])$$

Despejando, se obtiene el valor de la energía cinética al pasar por el origen.

$$E_{cO} = 1,60 \cdot 10^{-19} [C] \cdot (27,0 - 2,8) [V] = 3,9 \cdot 10^{-18} J$$

La velocidad del protón en el origen se obtiene de la expresión de la energía cinética:

$$E_{cO} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \implies v = \sqrt{\frac{2 E_{cO}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3.9 \cdot 10^{-18} [\text{J}]}{1.67 \cdot 10^{-27} [\text{kg}]}} = 6.8 \cdot 10^4 [\text{m/s}]$$

e)

El campo eléctrico es un campo conservativo, porque el trabajo que realiza la fuerza del campo, cuando una carga se mueve entre dos puntos, es independiente del camino seguido y solo depende de los puntos inicial y final. Se define una función escalar llamada energía potencial,  $E_{\rm p}$ , asociada al campo vectorial de

fuerzas, de modo que el trabajo realizado por la fuerza del campo al mover una carga entre dos puntos es igual a la variación de la energía potencial entre esos dos puntos, cambiada de signo.

$$W = -\Delta E_{\rm p}$$

También se define otra magnitud escalar, llamada potencial eléctrico, que es igual a la energía potencial de la unidad de carga.

$$V = \frac{E_{\rm p}}{q}$$

El trabajo realizado por la fuerza del campo, cuando una carga mueve del punto A al punto B, es:

$$W_{A\to B} = -\Delta E_p = -(E_{pB} - E_{pA}) = (E_{pA} - E_{pB}) = q \cdot V_A - q \cdot V_B = q (V_A - V_B)$$

El trabajo que hace la fuerza del campo para llevar un protón desde el punto D hasta el origen es:

$$W_{\rm D \to O} = q (V_{\rm D} - V_{\rm O}) = 1,60 \cdot 10^{-19} [\rm C] \cdot (-2,8 - (-27,0)) [\rm V] = 3,9 \cdot 10^{-18} \rm J$$

Suponiendo que llega con la misma velocidad con la que sale, el trabajo de la fuerza resultante, igual a la variación de energía cinética, será nulo:

$$W(\text{resultante}) = W(\text{campo}) + W(\text{exterior}) = \Delta E_c = 0$$

El trabajo que hay que hacer es el opuesto al de la fuerza del campo.

$$W(\text{exterior}) = -W(\text{campo}) = -3.9 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

Análisis: El trabajo lo hace la fuerza del campo. Si la pregunta es el trabajo que hay que hacer, podemos suponer que es el trabajo necesario para que llegue al origen con velocidad nula. Como llega con una energía cinética, el trabajo será el opuesto al valor de la energía cinética.

f) Para que el potencial en el origen se anule, debe cumplirse que:

$$V_{\rm O} = V_{\rm OA} + V_{\rm OB} + V_{\rm OC} + V_{\rm OD} = 0$$

Se despeja el valor del potencial eléctrico que debe crear la carga que se colocará en el punto D.

$$V_{\rm OD} = 0 - (-27.0 \text{ [V]}) = 27.0 \text{ V}$$

La carga que habría que colocar en el punto D, se obtiene de la ecuación del potencial eléctrico en un punto. La distancia del punto D(0,1) al origen es de 1,00 m.

$$V = K \frac{q}{r} \Rightarrow q = \frac{V \cdot r}{K} = \frac{27.0 \text{ [V]} \cdot 1,00 \text{ [m]}}{9,00 \cdot 10^{9} \text{ [N·m}^{2} \cdot \text{C}^{-2}]} = 3,00 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 3,00 \text{ nC}$$

g) Para que la intensidad del campo electrostático en el origen sea nulo, debe cumplirse que:

$$\vec{E}_{O} = \vec{E}_{OA} + \vec{E}_{OB} + \vec{E}_{OC} + \vec{E}_{OD} = \vec{0}$$

La distancia del punto A(2, 0) al origen es:  $r_{AO}$  = 2,00 m.

El vector unitario del punto O, tomando como origen el punto A, es -  $\bar{i}$ , el vector unitario del eje X en sentido negativo.

Se calcula el campo electrostático en el origen, creado por la carga de +3 nC situada en el punto A:

$$\vec{E}_{OA} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \cdot \frac{3,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right]}{\left( 2,00 \left[ \text{m} \right] \right)^2} \left( -\vec{i} \right) = -6,75 \,\vec{i} \text{ N/C}$$

El campo electrostático en el origen, debido a la carga de +3 nC, situada en el punto B, es opuesto al creado por la carga situada en el punto A. Está dirigida en sentido contrario:

$$\vec{E}_{OB} = 6,75 \, \vec{i} \, \text{N/C}$$

La distancia del punto C(0, -1) al origen es:  $r_{CO} = 1,00$  m.

El vector unitario del punto O, tomando como origen el punto C es  $\bar{\mathbf{j}}$ , el vector unitario del eje Y. Se calcula campo electrostático en el origen, creado por la carga de -6 nC situada en el punto C:

$$\vec{E}_{\text{OC}} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \cdot \frac{-6,00 \cdot 10^{-9} \left[ \text{C} \right]}{\left( 1,00 \left[ \text{m} \right] \right)^2} \vec{j} = -54,0 \vec{j} \text{ N/C}$$

La distancia del punto D(0, 1) al origen es:  $r_{DO} = 1,00$  m.

El vector unitario del punto O, tomando como origen el punto D es -  $\bar{\mathbf{j}}$ , el vector unitario del eje Y en sentido negativo.

Se escribe la expresión del campo electrostático en el origen, creado por la carga  $q_2$  situada en el punto D, en función de la carga:

$$\vec{E}_{\text{OD}} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \cdot \frac{q_{2}}{(1,00 \, [\,\text{m}\,])^{2}} \left( -\vec{\mathbf{j}} \right) = -9,00 \cdot 10^{9} \cdot q_{2} \, \vec{\mathbf{j}} \, \left[ \text{N} \cdot \text{C}^{-2} \right]$$

Se suman las expresiones y se iguala al vector  $\overline{\mathbf{0}}$ .

$$-6.75\vec{i}$$
 [N/C]+6.75 $\vec{i}$  [N/C]-54.0 $\vec{j}$ [N/C]-9.00·10<sup>9</sup>· $q_2\vec{j}$  [N·C<sup>-2</sup>]=0 $\vec{i}$ +0 $\vec{j}$ 

El valor de la carga se obtiene despejando  $q_2$ :

$$q_2 = \frac{-54.0 [\text{N/C}]}{9,00 \cdot 10^9 [\text{N} \cdot \text{C}^{-2}]} = -6,00 \cdot 10^{-9} \text{ C} = -6,00 \text{ nC}$$

Análisis: El valor podría haberse deducido inmediatamente, porque el punto D y el punto C están situados en el eje Y simétricamente respeto al origen. Las cargas en ambos deben de ser iguales para que su aportación al campo se anule, del mismo modo que se anula la aportación de las cargas situadas en A y B, en el eje X, que también son iguales. Fíjese en que la carga que anula el campo, no coincide con la que anula el potencial.

Las respuestas y su cálculo pueden verse con la hoja de cálculo Electrostática (es). Instrucciones de uso.

	Las respuestas y su carcuro po	leden verse con	ia noja de	carc	uio	Electrostatica	<u>i (es)</u> . <u>mstru</u>	ectones de
	Enunciado Datos: K	= 9,00·10 <sup>9</sup>	$N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$	ε' =	1			
	Dada la siguiente distribución	ı de cargas, (en	nC	)		Coord X (m)	Coord Y (m)	Carga (nC)
		(coordenadas en	m	)	$Q_{\scriptscriptstyle 1}$	2	0	3
	y los puntos D y G, calcula	ı <b>:</b>			$Q_2$	-2	0	3
	a) El vector campo eléctrico	en el punto	D		$Q_3$	0	-1	-6
	b) El vector fuerza sobre				$Q_4$			
	una partícula de carga $q$	$= 1,60 \cdot 10^{-19}$	С					
	y masa m	$= 1,67 \cdot 10^{-27}$	kg			Coord X (m)	Coord Y (m)	
	situada en ese punto.					0	1	
	c) La aceleración de la partíc	ula en ese punto			G	0	0	
d) El trabajo necesario para desplazar la partícula								
anterior desde <mark>el punto D hasta el punto G</mark>								
	e) La velocidad con la que pasa por el punto G							
	si la velocidad en D es v(D)= 0 m/s							
f) La energía potencial del conjunto de cargas fijas								


Los resultados de los apartados a) b) c) d) v e) aparecen en las respuestas:

	Respuestas	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Cifras significativas:	3	
	Componente x	Componente y	Módulo Unidades		S.I.
<b>E</b> (C) =	0	-8,67	8,67 N/C		
<b>F</b> =	0	$-1,39 \cdot 10^{-18}$	1,39·10 <sup>-18</sup> N		
<b>a</b> =	0	$-8,31\cdot10^{8}$	$8,31\cdot10^8 \text{ m/s}^2$		
<i>V</i> (D) =	-2,85	<i>V</i> (G) =	-27,0 V		
1	W(ext.) = -W(ca)	mpo D→G) =	$-3,86\cdot10^{-18} \text{ J}$		
$E_{\rm c}({\rm C}) =$	0	$E_{c}(G) =$	3,86·10 <sup>-18</sup> J		
<b>L</b> c( <b>C</b> ) –	U	$\nu(G) =$	6,80·10 <sup>4</sup> m/s		

Conjunto 
$$E_p = -1,25 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

Si desea mayor detalle en los resultados o ver como se han hecho los cálculos, haga clic en la parte inferior en alguna de las pestañas «Campo», «Potencial» y/o «Energía\_Potencial».

Los restantes apartados no los resuelve esta hoja de cálculo. Puede comprobar si los resultados obtenidos son los correctos escribiendo el valor de la cuarta carga f) q = 3,00 nC, o g)  $q_2 = -6,00$  nC y comprobando que el potencial, en el primer caso, o el vector intensidad de campo, en el segundo, son nulos. Datos:



- 2. En los vértices de un triángulo equilátero de 2,00 cm de lado se sitúan cargas puntuales de  $+3,00~\mu C$  cada una. Calcula:
  - a) El campo electrostático en uno de los vértices.
  - b) La fuerza que actúa sobre la carga situada en ese vértice.
  - c) La carga que habría que colocar en el centro del triángulo para que el conjunto de las cargas quede en equilibrio.
  - d) El potencial eléctrico en cualquier vértice, teniendo en cuenta la carga en el centro.
  - e) La energía potencial electrostática del conjunto de las cuatro cargas.
  - f) La energía puesta en juego para que el triángulo rote 45° alrededor de un eje que pasa por el centro y es perpendicular al plano del papel.
  - g) El trabajo necesario para llevar la carga situada en el centro hasta el punto medio de un lado.
  - h) Si la masa de la carga es de 0,250 g, y se suelta sin velocidad en el centro del lado, calcula su velocidad cuando pasa por el centro del triángulo.

Datos:  $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$ . Problema basado en P.A.U. jun. 08, jun. 11 y sep. 14 **Rta.:** a)  $\overline{E} = 1,17 \cdot 10^8 \text{ N/C}$ , en la bisectriz hacia el exterior; b)  $\overline{F} = 351 \text{ N}$ ; c)  $q = -1,7320507 \mu\text{C}$ d)  $V = 1,35 \cdot 10^6 \text{ V}$ ; e)  $E_p = 0$ ; f)  $\Delta E = 0$ ; g) W(ext.) = -0,097 J; h) v = 28 m/s hacia el vértice opuesto.

Datos	Cifras significativas: 3
Valor de cada carga fija	$Q = 3,00 \ \mu\text{C} = 3,00 \cdot 10^{-6} \ \text{C}$
Longitud del lado del triángulo equilátero	L = 2,00  cm = 0,0200  m
Masa de la carga que se desplaza	$m = 0.250 \text{ g} = 2.50 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$
Constante de Coulomb	$K = 9,00 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$
Incógnitas	
Campo electrostático en un vértice	$\overline{m{E}}$
Fuerza que actúa sobre la carga situada en ese vértice	$\overline{m{F}}$
Valor de la carga que equilibre a las otras tres	q
Potencial eléctrico en un vértice	V
Energía potencial del conjunto de las cuatro cargas	$E_{p}$
Energía para que el triángulo rote 45°	$\Delta E$
Trabajo para llevar la carga del centro hasta el punto medio de un lado	$W_{ ext{O} o ext{D}}$

La	velocidad	cuando	pasa	por	el	centro	del	triángu	ılo

#### Otros símbolos

Distancia

#### **Ecuaciones**

 $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ Campo eléctrico en un punto a una distancia, r, de una carga puntual, Q

 $\vec{E}_{A} = \sum_{i} \vec{E}_{Ai}$ Principio de superposición

Potencial eléctrico en un punto a una distancia, r, de una carga puntual, Q

Potencial eléctrico en un punto debido a varias cargas

Trabajo de la fuerza eléctrica al mover una carga, q, del punto A al punto B  $W_{A\to B} = q (V_A - V_B)$ Campo eléctrico  $\vec{E} = \frac{\vec{F}_E}{q}$ Energía potencial electrostática de una carga, q, en un punto A  $E_{pA} = q \cdot V_A$ 

Energía potencial electrostática de una interacción entre dos cargas puntuales, Q y q, a una distancia, r, una de la otra

Energía potencial electrostática de un conjunto de cargas  $E_{\rm p} = \sum E_{\rm p~\it i} = \frac{1}{2} \sum E_{\rm p~\it q}$  Energía cinética de un cuerpo de masa m que se desplaza con velocidad v  $E_{\rm c} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$ Principio de la conservación de la energía entre dos puntos A y B

 $E_{\rm pi} = K \frac{Q \cdot q}{r}$ 

ν

 $(E_c + E_p)_A = (E_c + E_p)_B$ 

#### Solución:


a) Se hace un dibujo situando las cargas en los vértices A y B del lado horizontal, que se elige como base, y el punto C será el otro vértice.

Se dibujan los vectores del campo en el vértice C, un vector por cada carga, prestando atención al sentido. Los campos creados por las cargas situadas en los puntos A y B son de repulsión, porque las cargas son positivas.

Como sus valores son iguales, porque las cargas y las distancias son iguales, los vectores serán de la misma medida.

Se dibuja la suma vectorial, que campo resultante,  $\overline{E}_{\mathbb{C}}$ .

Las componentes horizontales de los campos creados por las cargas se anulan, y la resultante irá en el sentido positivo del eje Y. El valor de la resultante será la suma de las componentes verticales de cada campo, y, como son dos, medirá el doble de la componente vertical de uno de ellos.



El principio de superposición dice que la intensidad de campo electrostático en un punto, debido a la presencia de varias cargas, es la suma vectorial de los campos producidos en ese punto por cada carga, como si el resto de las cargas no estuviese presente.

Para determinar el campo en un punto, se calculan los campos creados en ese punto por cada carga, y luego se suman los vectores.

La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, Q y q, separadas por una distancia, r, viene dada por la ley de Coulomb, en la que K es la constante de Coulomb y  $\overline{\boldsymbol{u}}_{r}$  el vector unitario en la línea que une las cargas.

$$\vec{F}_E = K \frac{Q \cdot q}{r^2} \vec{u}_r$$

El campo eléctrico en un punto situado a una distancia, r, de una carga puntual, Q, es la fuerza sobre la unidad de carga positiva situada en ese punto:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_E}{a} = \frac{K \frac{Q \cdot q}{r^2} \vec{u}_r}{a} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$$

La distancia entre los puntos A y C es el lado del triángulo: r = L = 2,00 cm = 0,0200 m.

Cuando se conoce el ángulo  $\alpha$  que forma un vector con el eje X, el vector unitario se calcula con la expresión:  $\overline{u}_r = \cos \alpha \overline{i} + \sin \alpha \overline{j}$ . El vector unitario del punto C, tomando como origen el punto A es:

$$\vec{u}_{AC} = \cos 60^{\circ} \vec{i} + \sin 60^{\circ} \vec{j} = 0,500 \vec{i} + 0,866 \vec{j}$$

Se calcula la intensidad de campo electrostático en el punto C, debido a la carga de 3 μC situada en A:

$$\vec{E}_{CA} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{ N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0,0200 \left[ \text{m} \right])^{2}} \left( 0,500 \, \vec{\mathbf{i}} + 0,866 \, \vec{\mathbf{j}} \right) = \left( 3,38 \cdot 10^{7} \, \vec{\mathbf{i}} + 5,85 \cdot 10^{7} \, \vec{\mathbf{j}} \right) \text{ N/C}$$

El campo electrostático en el punto C, debido a la carga de 3  $\mu$ C situada en el punto B, es simétrico al del punto A. Los valores de sus componentes son los mismos, pero el signo de la componente horizontal es opuesto, porque está dirigida en sentido contrario:

$$\vec{E}_{CB} = (-3.38 \cdot 10^7 \, \vec{i} + 5.85 \cdot 10^7 \, \vec{j}) \, \text{N/C}$$

Por el principio de superposición, la intensidad de campo electrostático resultante en el punto C es la suma vectorial de las intensidades de campo debidas a cada carga, excepto la que se encuentra en el punto.

$$\vec{E}_{C} = \vec{E}_{CA} + \vec{E}_{CB} = (3,38 \cdot 10^{7} \, \mathbf{i} + 5,85 \cdot 10^{7} \, \mathbf{j}) \, [\text{N/C}] + (-3,38 \cdot 10^{7} \, \mathbf{i} + 5,85 \cdot 10^{7} \, \mathbf{j}) \, [\text{N/C}] = 1,17 \cdot 10^{8} \, \mathbf{j} \, \text{N/C}$$

Análisis: La dirección del campo resultante es vertical hacia arriba, como se ve en el dibujo.

Una respuesta general independiente de cómo se hayan elegido los vértices sería: el campo electrostático en el tercer vértice vale  $1,17\cdot10^8$  N/C y está dirigido según la bisectriz del ángulo hacia el exterior del triángulo.

b) Como la intensidad del campo electrostático en un punto es la fuerza sobre la unidad de carga positiva colocada en ese punto, se puede calcular la fuerza electrostática sobre la carga de 3  $\mu$ C a partir del vector intensidad de campo electrostático:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} = 3,00 \cdot 10^{-6} [\text{C}] \cdot 1,17 \cdot 10^{8} \hat{j} [\text{N/C}] = 351 \hat{j} \text{ N}$$

Una respuesta general, independiente de cómo se hayan elegido los vértices, sería:

La fuerza electrostática sobre la carga situada en un vértice vale 351 N y está dirigido según la bisectriz del ángulo, hacia el exterior del triángulo.


c) Para calcular la carga que habría que colocar en el centro del triángulo para que el conjunto quede en equilibrio, se busca la carga que, situada en el centro del triángulo, ejerza un campo electrostático en el vértice C que anule el que producen las cargas situadas en los otros vértices.

$$\vec{\boldsymbol{E}}_{\mathrm{CO}} = -(\vec{\boldsymbol{E}}_{\mathrm{CA}} + \vec{\boldsymbol{E}}_{\mathrm{CB}})$$

Se calcula primero la distancia del centro del triángulo al vértice:

$$\cos 30^{\circ} = \frac{1 \text{ [cm]}}{d}$$

$$d = \frac{1 \text{ [cm]}}{0.866} = 1.15 \text{ cm} = 0.0115 \text{ m}$$



Llamando q a la carga situada en el centro O, debe cumplirse que el campo electrostático creado por ella sea opuesto al que producen las cargas situadas en los otros vértices:

$$\vec{E}_{\text{CO}} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{q}{(0,0115 \text{ [m]})^{2}} \vec{\mathbf{j}} = -1,17 \cdot 10^{8} \vec{\mathbf{j}} \left[ \text{N/C} \right]$$

$$q = \frac{-1,17 \cdot 10^{8} \left[ \text{N/C} \right] \cdot (0,0115 \text{ [m]})^{2}}{9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right]} = -1,73 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

d)

El potencial eléctrico en un punto, debido a la presencia de varias cargas, es la suma de los potenciales producidos en ese punto por cada carga, como si el resto de las cargas no estuviese presente.

Para determinar el potencial eléctrico en un punto, se calculan los potenciales creados en ese punto por cada carga, y luego se suman.

La ecuación del potencial eléctrico en un punto situado a una distancia, r, de una carga puntual, Q, es:

$$V = K \frac{Q}{r}$$

*K* es la constante de Coulomb.

Se calculan los potenciales en el punto C, debidos a cada una de las cargas:

$$V_{\text{CA}} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0,0200 \left[ \text{m} \right])} = 1,35 \cdot 10^{6} \text{ V}$$

$$V_{\text{CB}} = V_{\text{CA}} = 1,35 \cdot 10^{6} \text{ V}$$

$$V_{\text{CO}} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{-1,73 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0,0115 \left[ \text{m} \right])} = -1,35 \cdot 10^{6} \text{ V}$$

El potencial eléctrico es la suma:

$$V_{\rm C} = V_{\rm CA} + V_{\rm CB} + V_{\rm CO} = 1,35 \cdot 10^6 \, [{\rm V}] + 1,35 \cdot 10^6 \, [{\rm V}] - 1,35 \cdot 10^6 \, [{\rm V}] = 1,35 \cdot 10^6 \, {\rm V}$$

e, f) La energía potencial de cada interacción entre dos cargas viene dada por la expresión:

$$E_{\rm pi} = K \frac{Q \cdot q}{r}$$

La energía total electrostática es la suma de las energías de las seis interacciones: AB, AC, BC, AO, BO y CO.

Las tres primeras valen lo mismo, porque las cargas y las distancias son iguales:

$$E_{AB} = E_{AC} = E_{BC} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right] \cdot 3,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{0,0200 \left[ \text{m} \right]} = 4,05 \text{ J}$$

Y las tres últimas también valen lo mismo, porque las cargas y las distancias vuelven a ser iguales:

$$E_{AO} = E_{BO} = E_{CO} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right] \cdot \left( -1,73 \cdot 10^{-6} \right) \left[ \text{C} \right]}{0,0115 \left[ \text{m} \right]} = -4,05 \text{ J}$$

$$E = E_{AB} + E_{AC} + E_{BC} + E_{AO} + E_{BO} + E_{CO} = 3 \cdot 4,05 \left[ \text{J} \right] + 3 \cdot \left( -4,05 \left[ \text{J} \right] \right) = 0$$

Análisis: Si se calculase la energía total como la suma de las energías potenciales de las seis cargas, el resultado daría el doble, porque se estarían contando las interacciones dos veces. Por ejemplo la interacción AB aparece en el cálculo de la energía potencial de la carga en A y también en el de la carga en B.

Como al girar 45°, las distancias relativas no cambian, la energía de la nueva disposición es la misma, y la energía total requerida es cero.

#### g) Se llama punto D al centro del lado AB,

El campo eléctrico es un campo conservativo, porque el trabajo que realiza la fuerza del campo, cuando una carga se mueve entre dos puntos, es independiente del camino seguido y solo depende de los puntos inicial y final. Se define una función escalar llamada energía potencial,  $E_p$ , asociada al campo vectorial de fuerzas, de modo que el trabajo realizado por la fuerza del campo al mover una carga entre dos puntos es igual a la variación de la energía potencial entre esos dos puntos, cambiada de signo.

$$W = -\Delta E_{\rm p}$$

También se define otra magnitud escalar, llamada potencial eléctrico, que es igual a la energía potencial de la unidad de carga.

$$V = \frac{E_{\rm p}}{q}$$

El trabajo realizado por la fuerza del campo, cuando una carga mueve del punto A al punto B, es:

$$W_{A\to B} = -\Delta E_p = -(E_{pB} - E_{pA}) = (E_{pA} - E_{pB}) = q \cdot V_A - q \cdot V_B = q (V_A - V_B)$$

Se calculan los potenciales en el punto O debidos a cada carga, excepto la que se mueve. Son todos iguales, porque las cargas y las distancias son iguales:

$$V_{\text{OA}} = V_{\text{OB}} = V_{\text{OC}} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0,0115 \left[ \text{m} \right])} = 2,34 \cdot 10^6 \text{ V}$$

El potencial eléctrico en el punto O es la suma:

$$V_{\rm O} = V_{\rm OA} + V_{\rm OB} + V_{\rm OC} = 3 \cdot 2,34 \cdot 10^6 \, [\rm V] = 7,01 \cdot 10^6 \, \rm V$$

Se calculan los potenciales en el punto D, debidos a cada carga, excepto la que se mueve. El potencial en el punto D, debido a cada una de las cargas del lado AB es:

$$V_{DA} = V_{DB} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0,0100 \left[ \text{m} \right])} = 2,70 \cdot 10^6 \text{ V}$$

La distancia del vértice C al centro D del lado opuesto vale:

$$h = \sqrt{(2,00 \text{ [cm]})^2 - (1,00 \text{ [cm]})^2} = \sqrt{3,00 \text{ [cm]}^2} = 1,73 \text{ cm} = 0,0173 \text{ m}$$

Se calcula el potencial en el punto D, debido a la carga situada en el vértice C:

$$V_{\rm DC} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{3,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0,0173 \left[ \text{m} \right])} = 1,56 \cdot 10^6 \text{ V}$$



$$V_{\rm D} = V_{\rm DA} + V_{\rm DB} + V_{\rm DC} = 2 \cdot 2,70 \cdot 10^6 \, [\rm V] + 1,56 \cdot 10^6 \, [\rm V] = 6,96 \cdot 10^6 \, \rm V$$

El trabajo realizado por las fuerzas del campo electrostático cuando se mueve una carga q = -1,73  $\mu$ C desde el punto O al D es:

$$W_{\text{O}\rightarrow\text{D}} = q (V_{\text{O}} - V_{\text{D}}) = -1.73 \cdot 10^{-6} [\text{C}] \cdot (7.01 \cdot 10^{6} - 6.96 \cdot 10^{6}) [\text{V}] = -0.08 \text{ J}$$

Análisis: <u>Se pierden dos cifras significativa al restar</u>. Si se usasen 6 cifras significativas, el resultado sería:  $W_{O\rightarrow D} = q(V_O - V_D) = -1,73205 \cdot 10^{-6} \cdot (7,01481 \cdot 10^6 - 6,95885 \cdot 10^6) = -0,09693 \text{ J}.$ 

Suponiendo que llega con la misma velocidad con la que sale, el trabajo de la fuerza resultante, igual a la variación de energía cinética, será nulo:

$$W(\text{resultante}) = W(\text{campo}) + W(\text{exterior}) = \Delta E_c = 0$$

El trabajo que hay que hacer es el opuesto al de la fuerza del campo.

El trabajo necesario para mover una carga  $q = -1,73 \,\mu\text{C}$  desde el punto O al D, suponiendo que llegue a D con la misma velocidad que tenía en O, es:

$$W(\text{exterior}) = -W(\text{campo}) = 0.08 \text{ J}$$

h) Como la fuerza electrostática es una fuerza conservativa, la energía mecánica se conserva.

$$(E_{\rm c} + E_{\rm p})_{\rm O} = (E_{\rm c} + E_{\rm p})_{\rm D}$$

$$\frac{1}{2} m v_{\rm O}^2 + q \cdot V_{\rm O} = \frac{1}{2} m v_{\rm D}^2 + q \cdot V_{\rm D}$$

$$-1,73 \cdot 10^{-6} [{\rm C}] \cdot (7,01 \cdot 10^6 [{\rm V}]) = (2,50 \cdot 10^{-4} [{\rm kg}] \cdot v_{\rm D}^2) / 2 + (-1,73 \cdot 10^{-6} [{\rm C}]) \cdot (6,96 \cdot 10^6 [{\rm V}])$$

$$v_{\rm D} = \sqrt{\frac{2 \cdot (-1,73 \cdot 10^{-6} [{\rm C}]) \cdot (7,01 \cdot 10^6 - 6,96 \cdot 10^6) [{\rm V}]}{2,50 \cdot 10^{-4} [{\rm kg}]}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,09 [{\rm J}]}{2,50 \cdot 10^{-4} [{\rm kg}]}} = 3 \cdot 10^4 {\rm m/s}$$

Análisis: Se pierden dos cifras significativa al restar. Si se trabajase con 6 cifras significativas, el resultado sería:  $v_D = 27.8 \text{ m/s}$ .

Como la velocidad es un vector, hay que deducir la dirección y sentido.

Se puede deducir que la aceleración tiene la dirección del eje Y en sentido positivo, ya que pasa por el origen. Si un móvil parte del reposo, y la aceleración tiene dirección constante, el movimiento será rectilíneo en la línea de la aceleración. Por lo tanto, la dirección de la velocidad es la del eje Y en sentido positivo.

$$\overline{\mathbf{v}}_{\mathrm{D}} = 3 \cdot 10^{1} \, \overline{\mathbf{j}} \, \mathrm{m/s}$$


En general, el vector velocidad valdrá  $3\cdot10^1$  m/s en la dirección entre el centro del lado y el centro del triángulo, en el sentido del vértice opuesto al lado del que sale.


Algunas de las respuestas y su cálculo pueden verse con la hoja de cálculo <u>Electrostática (es)</u>, aunque hay que ir por partes.

Primero habría que calcular las coordenadas. Haga clic en la pestaña «Coords». Escriba los datos en las celdas de color blanco y borde azul, y haga clic y elija las magnitudes y unidades en las celdas de color naranja:

Figura: Triángulo equilátero

Longitud de l lado 2 cm





Seleccione las celdas con las coordenadas y cópielas (pulsando a un

la pestaña «Enunciado» y haga clic a la derecha de  $Q_1$ . Elija en el menú:

# Editar $\rightarrow$ Pegado especial $\rightarrow$ Pegar solo números.

Escriba los datos en las celdas de color blanco y borde azul, y haga clic y elija las magnitudes y unidades en las celdas de color naranja:

ias ceraas are cerei iraitarija.							
Enunciado Datos: K =	9,00·10°		ε' =	1			
Dada la siguiente distribución de carg	gas, (en	μС	)		Coord X (cm)	Coord Y (cm)	Carga (µC)
(co	oordenadas en	cm	)	$Q_1$	-1	-0,57735027	3
y los puntos C y B, calcula:				$Q_2$	1	-0,57735027	3
a) El vector campo eléctrico en	el punto	С		$Q_3$			
b) El vector fuerza sobre			_	$Q_4$			
una partícula de carga <b>q</b> =	3	μС					
y masa m =					Coord X (cm)	Coord Y (cm)	
situada en ese punto.				С	0	1,15470054	

Los resultados son:

Los resulta	405 5011.			
R	espuestas		Cifras significativas: 6	
C	Componente x C	omponente y	Módulo Unidades	S.I.
<b>E</b> (C) =	0	1,16913·10 <sup>8</sup>	1,16913·10 <sup>8</sup> N/C	
<b>F</b> =	0	350,740	350,740 N	
<i>V</i> (C) =	$2,70000 \cdot 10^6$		V	
Pu	untos del trabajo	no definidos		
	C	Conjunto $E_p =$	12,1500 J	
Carga que	equilibra	Q =	−1,73205·10 <sup>-6</sup> C	
en Co	oordenada x 🛮 Co	oordenada y		
M	0	0	m	

Para el apartado d), habrá que escribir el valor de la carga que equilibra y poner sus coordenadas en la pestaña «Enunciado».

	(cm) Carga (μC)
(coordenadas en	919 3
y los puntos D y G, calcula: $Q_2$ 1 $-0,5773502$	919 3
a) El vector campo eléctrico en el punto $Q_3$ 0 1,15470 0	3 8 3 8

b) El vector fuerza sobre			$Q_4$	0	0,000000000000	-1,7320507
una partícula de carga <b>q</b> =						
y masa m =				Coord X (cm)	Coord Y (cm)	
situada en ese punto.			С	0	1,15470 053 838	

El nuevo resultado sería:

	Respuestas		Cifras significativas:	6
	Componente x	Componente y	Módulo Unidades	
<b><i>E</i></b> →(C) =	0	0	0 N/C	
<i>V</i> (C) =	$1,35000 \cdot 10^6$		V	

Para los restantes apartados, habrá que escribir la masa y la carga de la partícula que se desplaza, poner las coordenadas de los puntos medio G y D(centro de la base del triángulo) y elegir los puntos inicial y final en los apartados d) trabajo y e) velocidad. Pestaña «Enunciado».

s apartados d) trabajo y e) velocidad. Pestana «Enunciado».								
Enunciado	Datos: K =	9,00.109		ε' =	1			
Dada la siguiente	distribución	de cargas, (en	μС	)		Coord X (cm)	Coord Y (cm)	Carga (μC)
	(co	ordenadas en	cm	)	$Q_{\scriptscriptstyle 1}$	-1	-0,57735026919	3
y los puntos D	y G, calcula:				$Q_2$	1	-0,57735026919	3
a) El vector campo	o eléctrico en	el punto	D		$Q_3$	0	1,15470 053 838	3
b) El vector fuerza	a sobre				$Q_4$	0	0,000000000000	-1,7320507
una partícula	de carga <b>q</b> =	-1,7320507	μC		_			
	y masa m =	0,25	g			Coord X (cm)	Coord Y (cm)	
situada en ese p	ounto.				D	0	-0,57735026919	
					G	0	0	
d) El trabajo neces	sario para des	plazar la partí	cula					
anterior desde	anterior desde <mark>el punto D hasta el punto G</mark>							
e) La velocidad co	n la que pasa	por el punto	G					
si la velocidad e	en D es <i>v</i> (D) =	0	m/s					
f) La energía potencial del conjunto de cargas fijas								

Los nuevos resultados son:

$$V(D) = 6,95885 \cdot 10^6$$
  $V(G) = 7,01481 \cdot 10^6 \text{ V}$ 
 $W(\text{ext.}) = -W(\text{campo D} \rightarrow G) = -0,0969256 \text{ J}$ 
 $E_c(D) = 0$   $E_c(G) = 0,0969256 \text{ J}$ 
 $V(G) = 27,8461 \text{ m/s}$ 
 $Conjunto E_p = 0 \text{ J}$ 

- 3. Dos cargas eléctricas positivas ( $q_1$  y  $q_2$ ) están separadas una distancia de 1 m. Entre las dos hay un punto, situado a 20 cm de  $q_1$ , donde el campo eléctrico es nulo. Sabiendo que  $q_1$  = 2  $\mu$ C, calcula:
  - a) El valor de  $q_2$ .
  - b) El potencial en el punto en el que se anula el campo.
  - c) El trabajo realizado por la fuerza del campo para llevar una carga de  $-3~\mu C$  desde el punto en el que se anula el campo hasta el infinito.

Dato:  $K = 9.10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$ . **Rta.**: a)  $q_2 = 32 \mu\text{C}$ ; b)  $V = 4.5 \cdot 10^5 \text{ V}$ ; c) W = -1.4 J. (A.B.A.U. extr. 18)

Datos

Cifras significativas: 3  $r_{12} = 1,00 \text{ m}$ 

Da	tos
1)u	LUS

Distancia del punto P, en el que se anula el campo, a la carga  $q_1$ 

Valor de la carga situada en el punto 1 Valor de la carga situada en el punto P

Campo eléctrico en el punto P

Constante de Coulomb

#### Incógnitas

Valor da carga  $q_2$ 

Potencial eléctrico en el punto P

Trabajo para trasladar una carga de −3 µC desde P hasta el infinito

#### **Ecuaciones**

Campo eléctrico en un punto a una distancia, r, de una carga puntual, Q

Principio de superposición

Potencial eléctrico en un punto a una distancia, r, de una carga puntual, Q

Potencial eléctrico en un punto debido a varias cargas

Trabajo de la fuerza eléctrica al mover una carga desde A hasta B

### Cifras significativas: 3

 $r_{\rm P1} = 20.0 \text{ cm} = 0.200 \text{ m}$ 

 $q_1 = 2,00 \ \mu\text{C} = 2,00 \cdot 10^{-6} \ \text{C}$  $q = -3,00 \; \mu\text{C} = -3,00 \cdot 10^{-6} \; \text{C}$ 

 $K = 9,00 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$ 

 $q_{\scriptscriptstyle 2} \ V_{\scriptscriptstyle 
m P}$ 

 $W_{\rm P\to\infty}$ 

# $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$

$$E-K-\frac{1}{r^2}u_1$$

$$\vec{E}_{A} = \sum_{i} \vec{E}_{Ai}$$

$$W_{A\rightarrow B}=q(V_A-V_B)$$

## Solución:

a) Se hace un dibujo colocando las cargas sobre el eje horizontal, una en el origen, y la otra a 1 m de distancia, por ejemplo, en el semieje positivo. Se coloca el punto P a 20 cm del origen, entre ambas cargas.

Se dibuja en el punto P el vector campo eléctrico creado por la

carga  $q_1$ , prestando atención al sentido, que es de repulsión porque la carga es positiva.

El principio de superposición dice que la intensidad de campo electrostático en un punto, debido a la presencia de varias cargas, es la suma vectorial de los campos producidos en ese punto por cada carga, como si el resto de las cargas no estuviese presente.

Para determinar el campo en un punto, se calculan los campos creados en ese punto por cada carga, y luego se suman los vectores.

La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, Q y q, separadas por una distancia, r, viene dada por la ley de Coulomb, en la que K es la constante de Coulomb y  $\overline{u}_r$  el vector unitario en la línea que une las cargas.

$$\vec{F}_E = K \frac{Q \cdot q}{r^2} \vec{u}_r$$

El campo eléctrico en un punto situado a una distancia, r, de una carga puntual, Q, es la fuerza sobre la unidad de carga positiva situada en ese punto:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_E}{q} = \frac{K \frac{Q \cdot q}{r^2} \vec{u}_r}{\frac{q}{r}} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$$

La distancia entre la carga  $q_1$  y el punto P es:  $r_{P1}$  = 20,0 cm = 0,200 m.

El vector unitario del punto P, tomando como origen el punto 1, es  $\vec{i}$ , el vector unitario del eje X. Se calcula el campo en el punto P, debido a la carga de 2 µC situada en el punto 1:

$$\vec{E}_{P1} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{2,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0.200 \left[ \text{m} \right])^2} \vec{i} = 4,50 \cdot 10^5 \vec{i} \text{ N/C}$$

El campo en el punto P debido a la carga  $q_2$ , situada a 1 m de distancia de la carga  $q_1$ , tiene que ser opuesta, para que el campo en el punto P sea nula.

$$\overline{E}_{P2} = -4.50 \cdot 10^5 \ \overline{i} \ N/C$$

La distancia de  $q_2$ al punto P es<br/>: $r_{\rm P2}=1,\!00~\rm{[m]}-0,\!200~\rm{[m]}=0,\!80~\rm{m}$ 

Se escribe la expresión del módulo del campo creado por la carga  $q_2$  en el punto P, y se sustituyen los datos:

$$|\vec{E}_{P2}| = K \frac{q_2}{r_{P2}^2} \Rightarrow 4.50 \cdot 10^5 = 9.00 \cdot 10^9 \frac{q_2}{0.80^2}$$

El valor de la carga se obtiene despejando  $q_2$ :

$$q_2 = \frac{4,50 \cdot 10^5 \left[ \text{N} \cdot \text{C}^{-1} \right] \cdot \left( 0,80 \left[ \text{m} \right] \right)^2}{9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right]} = 3,2 \cdot 10^{-5} \text{ C} = 32 \text{ } \mu\text{C}$$

Análisis: Como la distancia de  $q_2$  al punto P es 4 veces mayor que la de la carga  $q_1$ , el valor de la carga tendrá que ser  $4^2 = 16$  veces mayor.

El potencial eléctrico en un punto, debido a la presencia de varias cargas, es la suma de los potenciales producidos en ese punto por cada carga, como si el resto de las cargas no estuviese presente.

Para determinar el potencial eléctrico en un punto, se calculan los potenciales creados en ese punto por cada carga, y luego se suman.

La ecuación del potencial eléctrico en un punto situado a una distancia, r, de una carga puntual, Q, es:

$$V = K \frac{Q}{r}$$

*K* es la constante de Coulomb.

Se calculan los potenciales en el punto P debidos a cada una de las cargas:

$$V_{P1} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{2,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0,200 \left[ \text{m} \right])} = 9,00 \cdot 10^{4} \text{ V}$$

$$V_{P2} = 9,00 \cdot 10^{9} \left[ \text{N} \cdot \text{m}^{2} \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{32 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0,80 \left[ \text{m} \right])} = 3,6 \cdot 10^{5} \text{ V}$$

El potencial eléctrico en el punto P es la suma:

$$V_{\rm P} = V_{\rm P1} + V_{\rm P2} = 9,00 \cdot 10^4 \, [\rm V] + 3,6 \cdot 10^5 \, [\rm V] = 4,5 \cdot 10^5 \, \rm V$$

El campo eléctrico es un campo conservativo, porque el trabajo que realiza la fuerza del campo, cuando una carga se mueve entre dos puntos, es independiente del camino seguido y solo depende de los puntos inicial y final. Se define una función escalar llamada energía potencial,  $E_p$ , asociada al campo vectorial de fuerzas, de modo que el trabajo realizado por la fuerza del campo al mover una carga entre dos puntos es igual a la variación de la energía potencial entre esos dos puntos, cambiada de signo.

$$W = -\Delta E_n$$

También se define otra magnitud escalar, llamada potencial eléctrico, que es igual a la energía potencial de la unidad de carga.

$$V = \frac{E_{\rm p}}{q}$$

El trabajo realizado por la fuerza del campo, cuando una carga mueve del punto A al punto B, es:


$$W_{A\to B} = -\Delta E_p = -(E_{pB} - E_{pA}) = (E_{pA} - E_{pB}) = q \cdot V_A - q \cdot V_B = q (V_A - V_B)$$

c) El potencial en el infinito es cero, porque se toma como origen. El trabajo que hace la fuerza del campo cuando se traslada una carga de  $-3 \mu$ C desde el punto P hasta el infinito es:

$$W_{P\to\infty} = q (V_P - V_\infty) = -3.00 \cdot 10^{-6} [C] \cdot (4.5 \cdot 10^5 - 0) [V] = -1.4 J$$

Puede obtener las respuestas en la pestaña «Equil2QoM» de la hoja de cálculo Fisica (es), Instrucciones.

	Constante	K =	9,00·109	$N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$ $\varepsilon$	' = 1
Carga	μС		x		у
2	M		0		0 cm



- Una carga eléctrica puntual de valor Q ocupa la posición (0,0) del plano XY en el vacío. En un punto A del eje X el potencial eléctrico es V = -120 V y el campo eléctrico es  $\overline{E} = -80 \text{ i}$  N /C. Si las coordenadas están dadas en metros, calcula:
  - a) La posición del punto A y el valor de Q.
  - b) El trabajo que realiza la fuerza eléctrica del campo para llevar un electrón desde el punto B (2,2) hasta el punto A.

DATOS:  $K = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$ ;  $|q_e| = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ . (A.B.A.U. ord. 24) **Rta.:** a)  $\overline{r}_A = (1,50, 0) \text{ m}$ ; Q = -20,0 nC; b)  $W_{B\to A} = -9,02 \cdot 10^{-18} \text{ J}$ .

Cifras significativas: 3 Datos Posición de la carga Q  $r_0 = (0, 0) \text{ m}$ Potencial eléctrico en el punto A  $V_{\rm A} = -120 \ {
m V}$  $\overline{E} = -80.0 \ \overline{i} \ N/C$ Campo eléctrico en el punto A Posición del punto B  $r_{\rm B} = (2,00, 2,00) \, \text{m}$ Carga del electrón  $q_p = -1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$  $K = 9,00 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$ Constante de Coulomb Incógnitas  $r_{\rm A}$ Posición del punto A Valor de la carga Q Q Trabajo de la fuerza del campo al llevar un electrón del punto B al punto A  $W_{B\rightarrow A}$ Otros símbolos

Distancia

r

**Ecuaciones** 

 $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ Campo eléctrico en un punto a una distancia, r, de una carga puntual, Q

Potencial eléctrico en un punto a una distancia, r, de una carga puntual, Q

 $V = K \frac{Q}{r}$   $W_{A \to B} = q (V_A - V_B)$ Trabajo de la fuerza eléctrica al mover una carga del punto A al punto B Energía potencial eléctrica de una interacción entre dos cargas, Q y q, situa- $E_p = q \cdot V = K \frac{Q \cdot q}{r}$ das a una distancia, r, una de la otra.

#### Solución:

La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, Q y q, separadas por una distancia, r, viene dada por la ley de Coulomb, en la que K es la constante de Coulomb y  $\overline{u}_r$  el vector unitario en la línea que une las cargas.

$$\vec{F}_E = K \frac{Q \cdot q}{r^2} \vec{u}_r$$

El campo eléctrico en un punto situado a una distancia, r, de una carga puntual, Q, es la fuerza sobre la unidad de carga positiva situada en ese punto:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_E}{q} = \frac{K \frac{Q \cdot \mathbf{q}}{r^2} \vec{u}_r}{\frac{\mathbf{q}}{r}} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$$

a) Se sustituyen los datos en la ecuación del campo eléctrico:

$$-80.0 \,\vec{i} \,[\text{N/C}] = 9.00 \cdot 10^9 \,[\text{N·m}^2 \cdot \text{C}^{-2}] \frac{Q}{r^2} \,\vec{u}_r$$

Tomando solo el módulo, queda:

80,0 [N/C]=9,00·10<sup>9</sup> [N·m<sup>2</sup>·C<sup>-2</sup>]
$$\frac{|Q|}{r^2}$$

La ecuación del potencial eléctrico en un punto situado a una distancia, r, de una carga puntual, Q, es:

$$V = K \frac{Q}{r}$$

*K* es la constante de Coulomb.

Se sustituye también en la ecuación de potencial eléctrico:

$$-120 [V] = 9,00 \cdot 10^{9} [N \cdot m^{2} \cdot C^{-2}] \frac{Q}{r}$$

Como en la ecuación del campo eléctrico aparece el valor absoluto de la carga, |Q|, se emplea la ecuación en valores absolutos:

120 [V]=9,00·10<sup>9</sup> [N·m<sup>2</sup>·C<sup>-2</sup>]
$$\frac{|Q|}{r}$$

Se resuelve el sistema:

$$\begin{cases} 80,0=9,00 \cdot 10^{9} \frac{|Q|}{r^{2}} \\ 120=9,00 \cdot 10^{9} \frac{|Q|}{r} \end{cases}$$

Dividiendo la segunda ecuación entre la primera, se obtiene:

$$\frac{120}{80,0} = \frac{\frac{9,00 \cdot 10^9 |Q|}{r}}{\frac{9,00 \cdot 10^9 |Q|}{r^2}} = r$$

$$r = 1.50 \text{ m}$$

Despejando el valor absoluto de la carga |Q| de la segunda ecuación:


$$|Q| = \frac{120 [V] \cdot r}{9,00 \cdot 10^{9} [N \cdot m^{2} \cdot C^{-2}]} = \frac{120 [V] \cdot 1,50 [m]}{9,00 \cdot 10^{9} [N \cdot m^{2} \cdot C^{-2}]} = 2,00 \cdot 10^{-8} C$$

El potencial es negativo, por tanto, la carga debe ser negativa:

$$Q = -2.00 \cdot 10^{-8} \text{ C} = -20.0 \text{ nC}$$

Como el campo en el punto A va en el sentido negativo del eje X,  $\overline{E}_{A} = -80.0 \, \overline{\mathbf{i}} \, (\text{N/C})$ , el punto tiene que estar en el semieje positivo:

$$\bar{r}_A = (1,50,0) \text{ m}$$



El campo eléctrico es un campo conservativo, porque el trabajo que realiza la fuerza del campo, cuando una carga se mueve entre dos puntos, es independiente del camino seguido y solo depende de los puntos inicial y final. Se define una función escalar llamada energía potencial,  $E_p$ , asociada al campo vectorial de fuerzas, de modo que el trabajo realizado por la fuerza del campo al mover una carga entre dos puntos es igual a la variación de la energía potencial entre esos dos puntos, cambiada de signo.

$$W = -\Delta E_{\rm p}$$

También se define otra magnitud escalar, llamada potencial eléctrico, que es igual a la energía potencial de la unidad de carga.

$$V = \frac{E_{\rm p}}{q}$$

El trabajo realizado por la fuerza del campo, cuando una carga mueve del punto A al punto B, es:

$$W_{A\to B} = -\Delta E_p = -(E_{pB} - E_{pA}) = (E_{pA} - E_{pB}) = q \cdot V_A - q \cdot V_B = q (V_A - V_B)$$

b) Para calcular el potencial del punto B, primero se debe calcular la distancia del punto B a la carga Q.

$$r_{\text{OB}} = \sqrt{(2,00 \text{ [m]})^2 + (2,00 \text{ [m]})^2} = 2,83 \text{ m}$$

Se calcula el potencial eléctrico en el punto B:

$$V_{\rm B} = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{\left| -2,00 \cdot 10^{-8} \left[ \text{C} \right] \right|}{2,83 \left[ \text{m} \right]} = -63,6 \text{ V}$$

Se calcula el trabajo realizado por la fuerza del campo:

$$W_{\rm B} \rightarrow_{\rm A} = q (V_{\rm B} - V_{\rm La}) = -1,60 \cdot 10^{-19} [{\rm C}] \cdot (-63,6 - (-120)) [{\rm V}] = -9,02 \cdot 10^{-18} {\rm J}$$

Análisis: Para una carga positiva, el trabajo del campo sería positivo porque el desplazamiento va en el sentido de potencial creciente, acercándose a la carga. Pero como la carga es negativa, el trabajo también lo es.

Puede obtener las respuestas en la pestaña «Equil2QoM» de la hoja de cálculo Fisica (es), Instrucciones.

Constante	K =	9,0·10 <sup>9</sup> N·m <sup>2</sup>	$\cdot$ C <sup>-2</sup>	J	ε' =	
				x	у	
		Posición de la carga	fija:	0	0	
En el nun	to A	Campo (N	I/C): <b>E</b>	? =	-80	
Lii ci puii	En el punto A		cial: $V$	<sup>7</sup> =	-120	V
				x	у	
		Punt	to B:	2	2	m
		Carga m	óvil: q	γ =	$-1,6\cdot10^{-19}$	С

Los resultados, con 3 cifras significativas, son:

	x	у
Posición del punto A:	1,50	0 m
Carga fija:	Q =	−2,00·10 <sup>-8</sup> C
Potencial en B:	$V_b$ =	-63,6 V
Trabajo de la fuerza $\frac{\text{del campo B} \rightarrow \text{A}}{}$	W =	$-9,02\cdot10^{-18}$ J

## Campo uniforme

- Dos láminas conductoras con igual carga y signo contrario están colocadas horizontalmente y separadas 5 cm. La intensidad del campo eléctrico en su interior es 2,5·10<sup>5</sup> N·C<sup>-1</sup>. Una microgota de aceite cuya masa es 4,90·10<sup>-14</sup> kg, y con carga negativa, está en equilibrio, suspendida en un punto equidistante de ambas placas.
  - a) Razona cuál de las dos láminas está cargada positivamente.
  - b) Determina la carga de la microgota.
  - c) Calcula la diferencia de potencial entre las láminas conductoras.

Dato:  $g = 9.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ . **Rta.**: b)  $q = 1.92 \cdot 10^{-18} \text{ C}$ ; c)  $\Delta V = 1.25 \cdot 10^4 \text{ V}$ . (P.A.U. sep. 15)

Datos Cifras significativas: 3 Intensidad del campo eléctrico  $|\overline{E}| = 2.50 \cdot 10^5 \text{ N/C}$ Distancia entre las láminas conductoras d = 5,00 cm = 0,0500 m $m = 4.90 \cdot 10^{-14} \text{ kg}$ Masa de la microgota  $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ Valor del campo gravitatorio terrestre Incógnitas Carga de la microgota  $\hat{\Delta}V$ Diferencia de potencial entre las láminas conductoras **Ecuaciones**  $\overline{F}_E = q \cdot \overline{E}$ Fuerza sobre una carga puntual q en un campo electrostático uniforme  $\overline{\pmb{E}}$ 

Valor de la fuerza peso

Diferencia de potencial en un campo eléctrico constante

 $P = m \cdot g$  $\Delta V = |\overline{\boldsymbol{E}}| \cdot d$ 

#### Solución:

a, b) Peso:

$$P = m \cdot g = 4,90 \cdot 10^{-14} \text{ [kg]} \cdot 9,80 \text{ [m} \cdot \text{s}^{-2}] = 4,80 \cdot 10^{-13} \text{ N}$$

Cuando la microgota alcanza el equilibrio, la fuerza eléctrica equilibra a la fuerza peso.

$$F_E = q \cdot E = 4.80 \cdot 10^{-13} \text{ N}$$

Carga eléctrica:

$$q = \frac{F_E}{E} = \frac{4,80 \cdot 10^{-13} [\text{N/C}]}{2,5 \cdot 10^5 [\text{N}]} = 1,92 \cdot 10^{-18} \text{ C}$$

Análisis: La carga eléctrica de la microgota es solo ligeramente mayor que la del electrón. Corresponde a la de  $1,92 \cdot 10^{-18}$  C /  $1,6 \cdot 10^{-19}$  C = 12 electrones. Este resultado parece razonable.

La fuerza eléctrica está dirigida hacia arriba, en sentido contrario al peso. Como la carga de la microgota es negativa, el campo eléctrico debe estar dirigido hacia abajo: la lámina superior es la positiva y la inferior la negativa.

c) La diferencia de potencial vale:

$$\Delta V = |\overline{E}| \cdot d = 2,50 \cdot 10^5 \text{ [N/C]} \cdot 0,0500 \text{ [m]} = 1,25 \cdot 10^4 \text{ V}$$

Puede obtener las respuestas en la pestaña «Pendulo Elec» de la hoja de cálculo Fisica (es), Instrucciones.

Intensidad de d	campo eléctrico	E =	2,5·10 <sup>5</sup>	N/C	Sentido 👃
Distancia	entre las placas	<i>d</i> =	5	cm	
Longitud del d	campo eléctrico	L =		cm	
Partícula	Carga	<i>q</i> =			
	Masa	<i>m</i> =	4,90.10-14	kg	
Velocidad	Módulo	v <sub>0</sub>   =		m/s	
	Dirección	φ =			

	Altura del punto de entrada	$h_o =$		cm
	Desplazamiento vertical	$\Delta y =$	0	cm
	Aceleración de la gravedad	g =	9,8	$m/s^2$
-	1. 1			

Los resultados son:

b)	Carga (12 e)	<i>q</i> =	−1,92·10 <sup>-18</sup> C
c)	ΔV placas	$\Delta V$ =	1,25·10 <sup>4</sup> V

- 2. Una esfera pequeña, de masa 2 g y carga  $+3 \mu$ C, cuelga de un hilo de 6 cm de longitud entre dos placas metálicas verticales y paralelas separadas entre sí una distancia de 12 cm. Las placas poseen cargas iguales pero de signo contrario. Calcula:
  - a) El campo eléctrico entre las placas para que el hilo forme un ángulo de 45° con la vertical.
  - b) La tensión del hilo en ese momento.
  - c) Si las placas se descargan, ¿cuál será la velocidad de la esfera al pasar por la vertical? Dato:  $g = 9.81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ . (A.B.A.U. ord. 17)

**Rta.:** a)  $E = 6.54 \cdot 10^3 \text{ N/C}$ ; b) T = R = 0.0277 N; c) v = 0.587 m/s.

#### Datos

# Masa de la esfera Carga de la esfera Longitud del hilo Ángulo que forma el hilo con la vertical Valor del campo gravitatorio terrestre

## Incógnitas

Velocidad de la esfera al pasar por la vertical

#### Otros símbolos

Fuerza resultante de las fuerzas eléctrica y peso

Altura del punto de equilibrio

## Ecuaciones

#### Campo eléctrico

## Fuerza peso

Energía potencial de la fuerza peso

Energía cinética de una masa, m, que se mueve con una velocidad, v Principio de la conservación de la energía entre dos puntos A y B

# Cifras significativas: 3

$$m = 2,00 \text{ g} = 2,00 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$
  
 $q = 3,00 \text{ } \mu\text{C} = 3,00 \cdot 10^{-6} \text{ C}$   
 $L = 6,00 \text{ cm} = 0,0600 \text{ m}$   
 $\alpha = 45^{\circ}$   
 $g = 9,81 \text{ m/s}^{2}$ 

$$\overline{R}$$

ν

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g}$$

$$E_{p} = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{c} = \frac{1}{2} m \cdot v^{2}$$

$$(E_{c} + E_{p})_{A} = (E_{c} + E_{p})_{B}$$

#### Solución:

a) Se dibuja un esquema situando las fuerzas. Cuando la esfera alcanza el equilibrio, la tensión,  $\overline{T}$ , equilibra a la resultante,  $\overline{R}$ , de las fuerzas peso,  $\overline{P}$ , y eléctrica,  $\overline{F}_{E}$ . Se calcula el valor de la fuerza peso:


$$P = m \cdot g = 2,00 \cdot 10^{-3} \text{ [kg]} \cdot 9,81 \text{ [m} \cdot \text{s}^{-2} \text{]} = 0,0196 \text{ N}$$

Como el ángulo entre la resultante y la vertical es de 45° y tan 45° = 1,00, la fuerza eléctrica vale lo mismo que el peso.


$$F_E = P \cdot \tan 45^\circ = P = 0.0196 \text{ N}$$

Se calcula el campo eléctrico:

$$E = \frac{F_E}{q} = \frac{0.019 \text{ GN}}{3.00 \cdot 10^{-6} \text{ C}} = 6.54 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$



$$|\vec{R}| = \sqrt{(0.0196[N])^2 + (0.0196[N])^2} = 0.0277 \text{ N}$$



El valor de la tensión es el mismo que el de la fuerza resultante:

$$T = R = 0.0277 \text{ N}$$

c) Al descargarse las láminas solo actúa la fuerza peso, que es una fuerza conservativa. La energía mecánica se conserva entra la posición inicial y el punto más bajo de la trayectoria.

La altura del punto de equilibrio, respecto al punto más bajo, puede calcularse del triángulo:

$$h = L - L \cos \alpha = L (1 - \cos \alpha) = 0,0600 \text{ [m]} (1 - \cos 45^\circ) = 0,0176 \text{ m}$$

Se calcula la energía potencial del peso en el punto de partida, tomando como origen de energías el punto más bajo:

$$E_p = m \cdot g \cdot h = 2,00 \cdot 10^{-3} \text{ [kg]} \cdot 9,81 \text{ [m} \cdot \text{s}^{-2}] \cdot 0,00240 \text{ [m]} = 3,45 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

Se aplica el principio de conservación de la energía entre la posición inicial y el punto más bajo:

$$(E_{c} + E_{p})_{A} = (E_{c} + E_{p})_{B}$$


$$(\frac{1}{2} m \cdot v^{2} + m \cdot g \cdot h)_{A} = (\frac{1}{2} m \cdot v^{2} + m \cdot g \cdot h)_{B}$$

$$0 + 3,45 \cdot 10^{-4} [J] = (2,00 \cdot 10^{-3} [kg] \cdot v^{2} / 2) + 0$$

La velocidad se calcula despejando:

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,45 \cdot 10^{-4} [J]}{2,00 \cdot 10^{-3} [kg]}} = 0,587 \,\text{m/s}$$

Puede obtener las respuestas en la pestaña «Pendulo Elec» de la hoja de cálculo Fisica (es), Instrucciones.



Los resultados son:

a)	Campo eléctrico	<i>E</i> =	$6,54 \cdot 10^3  \text{N/C}$
	Diferencia de potencial	$\Delta V$ =	785 V
b)	Tensión del hilo	T =	0,0277 N
c)	Velocidad máxima	<i>v</i> =	0,587 m/s

## Esferas

- 1. Una esfera conductora de radio 4 cm tiene una carga de +8 μC en equilibrio electrostático. Calcula cuánto valen en puntos que distan 0, 2 y 6 cm del centro de la esfera:
  - a) El módulo de la intensidad del campo electrostático.
  - b) El potencial eléctrico.
  - c) Representa las magnitudes anteriores en función de la distancia al centro de la esfera.

DATO: 
$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$$
 (A.B.A.U. ord 18)

**Rta.**: a)  $|\overline{E}_1| = |\overline{E}_2| = 0$ ;  $|\overline{E}_3| = 2,00 \cdot 10^7 \text{ N/C}$ ; b)  $V_1 = V_2 = 1,80 \cdot 10^6 \text{ V}$ ;  $V_3 = 1,20 \cdot 10^6 \text{ V}$ 

Cifras significativas: 3  $Q = 8.00 \mu C = 8.00 \cdot 10^{-6} C$ 

Datos	Cifras significativas: 3
Radio de la esfera	R = 4.00  cm = 0.0400  m

Distancias al centro de la esfera: punto interior 1  $r_1 = 0 \text{ cm} = 0 \text{ m}$ punto interior 2  $r_2 = 2,00 \text{ cm} = 0,0200 \text{ m}$ 

> punto exterior  $r_3 = 6,00 \text{ cm} = 0,0600 \text{ m}$  $K = 9,00 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$

Constante de Coulomb

Incógnitas

Intensidad del campo eléctrico en los puntos 1, 2 y 3

Potencial eléctrico en los puntos 1, 2 y 3

**Ecuaciones** 

Campo eléctrico en un punto a una distancia, r, de una carga puntual, Q  $\vec{E} = R$ 

 $\vec{E} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$ 

 $\overline{E}_1, \overline{E}_2, \overline{E}_3$ 

 $V_1, V_2, V_3$ 

Potencial eléctrico en un punto a una distancia, r, de una carga puntual,  $Q = V = K \frac{Q}{r}$ 

#### Solución:

a) El módulo de la intensidad del campo eléctrico en los puntos 1 y 2, que se encuentran en el interior a 0 y 2 cm del centro de la esfera, es nulo porque el conductor se encuentra en equilibrio y todas las cargas se encuentran en la superficie de la esfera.

El módulo de la intensidad del campo eléctrico en el punto 3, a 6 cm del centro de la esfera, es el mismo que si la carga fuera puntual.

La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, Q y q, separadas por una distancia, r, viene dada por la ley de Coulomb, en la que K es la constante de Coulomb y  $\overline{u}_r$  el vector unitario en la línea que une las cargas.

$$\vec{F}_E = K \frac{Q \cdot q}{r^2} \vec{u}_r$$

El campo eléctrico en un punto situado a una distancia, r, de una carga puntual, Q, es la fuerza sobre la unidad de carga positiva situada en ese punto:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_E}{q} = \frac{K \frac{Q \cdot q}{r^2} \vec{u}_r}{\frac{q}{r}} = K \frac{Q}{r^2} \vec{u}_r$$

$$|\vec{E}_3| = 9,00 \cdot 10^9 [\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}] \frac{8,00 \cdot 10^{-6} [\text{C}]}{(0,0600 [\text{m}])^2} = 2,00 \cdot 10^7 \text{ N/C}$$

b) El potencial eléctrico en los puntos 1 y 2 es el mismo que el potencial en la superficie de la esfera, que vale lo mismo que el creado por una carga puntual, Q, situada en el centro de la esfera: La ecuación del potencial eléctrico en un punto situado a una distancia, r, de una carga puntual, Q, es:

$$V = K \frac{Q}{r}$$

K es la constante de Coulomb.


$$V_1 = V_2 = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{8,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0,0400 \left[ \text{m} \right])} = 1,80 \cdot 10^6 \text{ V}$$


El potencial eléctrico en el punto 3 es el mismo que si la carga fuera puntual.

$$V_3 = 9,00 \cdot 10^9 \left[ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \right] \frac{8,00 \cdot 10^{-6} \left[ \text{C} \right]}{(0,0600 \left[ \text{m} \right])} = 1,20 \cdot 10^6 \text{ V}$$

c) La gráfica de la izquierda representa la variación del valor campo eléctrico con la distancia al centro de la esfera. El campo vale cero para distancias inferiores al radio de la esfera, es máxima para el radio, y disminuye de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia para valores mayores.

La gráfica de la derecha representa la variación del potencial eléctrico con la distancia al centro de la esfera. El potencial es constante para distancias inferiores o iguales al radio de la esfera y disminuye de forma inversamente proporcional a la distancia para valores mayores.





Puede obtener las respuestas en la pestaña «Esferas» de la hoja de cálculo Fisica (es), Instrucciones.

	Constante	<i>K</i> =	9,00.109	$N \cdot m^2/C^2$	$\varepsilon' = \boxed{1}$
	Esfera		Interior	Exterior	
(	Carga de la esfera	Q =		8	μC
	Radio de la esfera	R =		4	cm
	Distancia	<i>r</i> =	0	2	6 cm
al	l centro del punto		A	В	С
Los	resultados son:				
	Punto		A	В	С
a)	Campo		0	0	2,00·10 <sup>7</sup> N/C
b)	Potencial		1,80.106	1,80.106	1,20·10 <sup>6</sup> V

Cuestiones y problemas de las <u>Pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad</u> (A.B.A.U. y P.A.U.) en Galicia.

Respuestas y composición de Alfonso J. Barbadillo Marán.

Algunos cálculos se hicieron con una hoja de cálculo de LibreOffice del mismo autor.

Algunas ecuaciones y las fórmulas orgánicas se construyeron con la extensión <a href="CLC09">CLC09</a> de Charles Lalanne-Cassou.

La traducción al/desde el gallego se realizó con la ayuda de traducindote, y del traductor de la CIXUG.

Se procuró seguir las <u>recomendaciones</u> del Centro Español de Metrología (CEM).

Se consultó al Copilot de Microsoft Edge y se tuvieron en cuenta algunas de sus respuestas en las cuestiones.

Actualizado: 06/10/24

# Sumario

# CAMPO ELECTROSTÁTICO

Carg	as puntuales1
1.	Dos cargas eléctricas positivas de 3 nC cada una están fijas en las posiciones (2, 0) y (-2, 0) y una
	carga negativa de -6 nC está fija en la posición (0, -1). Calcula:1
	a) La energía electrostática del conjunto de las tres cargas
	b) El vector campo electrostático en el punto (0, 1)
	c) La aceleración que experimentaría un protón situado en el punto (0, 1)
	d) Se coloca un protón en el punto (0, 1), inicialmente en reposo y de manera que es libre de mo-
	verse. Razona si llegará hasta el origen de coordenadas y, en caso afirmativo, calcula la energía
	cinética que tendrá en ese punto y su velocidad
	e) Calcula el trabajo necesario para llevar al protón desde el punto (0, 1) hasta el origen
	f) Indica el signo y el valor de la carga que habría que situar en el punto (0, 1), en vez del protón,
	para que el potencial eléctrico en el origen se anulase
	g) Calcula la carga q <sub>2</sub> que habría que situar en el punto (0, 1), en vez del protón, para que la inten-
	sidad del campo electrostático en el origen sea nula
2	En los vértices de un triángulo equilátero de 2,00 cm de lado se sitúan cargas puntuales de +3,00 μC
۷.	cada una. Calcula:
	a) El campo electrostático en uno de los vértices
	b) La fuerza que actúa sobre la carga situada en ese vértice
	c) La carga que habría que colocar en el centro del triángulo para que el conjunto de las cargas
	quede en equilibrio
	d) El potencial eléctrico en cualquier vértice, teniendo en cuenta la carga en el centro
	e) La energía potencial electrostática del conjunto de las cuatro cargas
	f) La energía puesta en juego para que el triángulo rote 45° alrededor de un eje que pasa por el
	centro y es perpendicular al plano del papel
	g) El trabajo necesario para llevar la carga situada en el centro hasta el punto medio de un lado
	h) Si la masa de la carga es de 0,250 g, y se suelta sin velocidad en el centro del lado, calcula su ve-
	locidad cuando pasa por el centro del triángulo
3.	Dos cargas eléctricas positivas $(q_1 y q_2)$ están separadas una distancia de 1 m. Entre las dos hay un
	punto, situado a 20 cm de $q_1$ , donde el campo eléctrico es nulo. Sabiendo que $q_1$ = 2 $\mu$ C, calcula:13
	a) El valor de q <sub>2</sub>
	b) El potencial en el punto en el que se anula el campo
	c) El trabajo realizado por la fuerza del campo para llevar una carga de $-3~\mu\text{C}$ desde el punto en el
	que se anula el campo hasta el infinito
4.	Una carga eléctrica puntual de valor Q ocupa la posición (0,0) del plano XY en el vacío. En un pun-
	to A del eje X el potencial eléctrico es $V = -120 \text{ V}$ y el campo eléctrico es $E = -80 \text{ i N}$ /C. Si las co-
	ordenadas están dadas en metros, calcula:16
	a) La posición del punto A y el valor de Q
	b) El trabajo que realiza la fuerza eléctrica del campo para llevar un electrón desde el punto B (2,2)
	hasta el punto A
	po uniforme19
1.	Dos láminas conductoras con igual carga y signo contrario están colocadas horizontalmente y se-
	paradas 5 cm. La intensidad del campo eléctrico en su interior es 2,5·10 <sup>5</sup> N·C <sup>-1</sup> . Una microgota de
	aceite cuya masa es 4,90·10 <sup>-14</sup> kg, y con carga negativa, está en equilibrio, suspendida en un punto
	equidistante de ambas placas19
	a) Razona cuál de las dos láminas está cargada positivamente
	b) Determina la carga de la microgota
	c) Calcula la diferencia de potencial entre las láminas conductoras
2.	Una esfera pequeña, de masa 2 g y carga +3 μC, cuelga de un hilo de 6 cm de longitud entre dos
	placas metálicas verticales y paralelas separadas entre sí una distancia de 12 cm. Las placas poseen
	cargas iguales pero de signo contrario. Calcula:20
	a) El campo eléctrico entre las placas para que el hilo forme un ángulo de 45° con la vertical
	b) La tensión del hilo en ese momento
	c) Si las placas se descargan, ¿cuál será la velocidad de la esfera al pasar por la vertical?
Esfer	7 1 1 23 7 C

1.	Una esfera conductora de radio 4 cm tiene una carga de +8 μC en equilibrio electrostático. Calcula
	cuánto valen en puntos que distan 0, 2 y 6 cm del centro de la esfera:22
	a) El módulo de la intensidad del campo electrostático
	b) El potencial eléctrico
	c) Representa las magnitudes anteriores en función de la distancia al centro de la esfera