Informe de consultoría de hardware

Consultoría de hardware para edición y 3D

Propuesta de estación · consulta de precios: 06/11/2026 · presupuesto máximo: 1.395,00 € IVA incluido.

PROPUESTA DE ESTACIÓN · ESPAÑA

El presupuesto

marca la ruta.

Una configuración equilibrada para montar, editar y renderizar. Cada decisión es compatible, tiene fuente y deja el margen a la vista.

ESTUDIO 04 4K / 3D

LÍMITE TOTAL · IVA INCLUIDO

Control de presupuesto

Dentro del límite con los portes mínimos publicados.

PROPUESTA TOTAL

1.336,72 €

de 1.395,00 €

95,8 % utilizado

Margen 58,28 €

DESGLOSE 1.321,27 € en productos + 15,45 € portes mínimos

CPU

PROCESADOR 8 núcleos 16 hilos · boost 4,6 GHz

RAM

MEMORIA 32 GB DDR4-3200 · doble canal

GPU

GRÁFICA 8 GB GDDR7 · 3.840 CUDA

SSD

ALMACENAMIENTO 1 TB NVMe PCIe 4.0 · Gen4

EL RECORRIDO

Una ruta de componentes compatibles

Ver configuración > (URL: #components)

01 CPU AM4

02 Placa B550

03 RAM 32 GB

04 GPU CUDA

05 NVMe Gen4

O Encaje de plataforma AM4 · DDR4 · PCIe 4.0 · PSU 650 W

INVERSIÓN

Dónde va cada euro

Productos

Memoria + GPU

667,84 €

Plataforma

314,98 €

Pantalla + control

135,98 €
Energía + caja
131,98 €
Almacenamiento
70,49 €
Subtotal de productos 1.321,27 €
01 / A
ANÁLISIS DE NECESIDADES

Dos aplicaciones. Una estación.

Los requisitos mínimos permiten arrancar; el trabajo 4K y las escenas complejas necesitan margen real.
01 MONTAJE · COLOR · EXPORTACIÓN

Adobe Premiere Pro

Para edición 4K fluida, Adobe recomienda al menos ocho núcleos, 32 GB de RAM o más en Windows y GPU con 4 GB de VRAM como base recomendada.
CPU 8 núcleos o más
Memoria 32 GB o más
GPU 4 GB VRAM mínimo recomendado
Recomendaciones oficiales de Adobe > (URL: https://helpx.adobe.com/es/premiere/desktop/get-started/technical-requirements/processor-memory-and-gpu-recommendations.html)
02 MODELADO · ILUMINACIÓN · RENDER

Autodesk 3ds Max

El modelado y el viewport valoran la respuesta por núcleo; el render por CPU escala con hilos. Arnold GPU acelera con tarjetas NVIDIA compatibles, pero la escena debe caber en VRAM.
CPU Multinúcleo x64 · SSE4.2
Memoria 32 GB para escenas de trabajo
GPU CUDA / OptiX · VRAM según escena
Requisitos oficiales de 3ds Max 2026 > (URL: https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/System-requirements-for-Autodesk-3ds-Max-2026.html)
A1

Procesador

Frecuencia alta para interacción y modelado; más núcleos/hilos para render CPU, codificación y multitarea. La propuesta ofrece 8C/16T, 3,4–4,6 GHz y TDP de 65 W.
8C / 16T
A2

Memoria RAM

32 GB es el punto de partida práctico para 4K. Un kit 2 × 16 GB DDR4-3200 activa doble canal; 64 GB es una ampliación razonable si las escenas, texturas o efectos crecen.
DUAL CHANNEL
A3

Tarjeta gráfica

CUDA/NVENC acelera efectos y exportación en Premiere; CUDA/OptiX permite Arnold GPU. 8 GB GDDR7 sirven para empezar, pero limitan escenas grandes frente a una GPU de 12–16 GB.
8 GB VRAM

A4

Almacenamiento

NVMe Gen4 reduce esperas de carga y transferencia. Separar proyecto, medios y caché en carpetas ayuda a gestionar el flujo, pero una sola unidad no elimina la contención física de E/S.
NVMe GEN4
02 / B
CONFIGURACIÓN Y PERIFÉRICOS

La lista de montaje

Precios IVA incluido consultados en PcComponentes. Pulsa una imagen para ampliarla; abre cada ficha para comprar.
Buscar componentes
?
Filtrar por
Todas las categorías
Plataforma
Memoria y GPU
Almacenamiento
Refrigeración y caja
Periféricos
11 elementos
Componente | Modelo y característica clave | Tienda | Precio |
PRO
Procesador Producto seleccionado
|
AMD Ryzen 7 5700X AM4 · 8 núcleos / 16 hilos · 3,4–4,6 GHz · 65 W · sin disipador |
PcComponentes > (URL:
https://www.pccomponentes.com/procesador-amd-ryzen-7-5700x-3-4ghz-box-sin-ventilador) |
214,99 € |
Placa base Producto seleccionado
|
MSI B550M PRO-VDH WIFI Socket AM4 · micro-ATX · DDR4 dual-channel · 2 × M.2 · Wi-Fi 5 |
PcComponentes > (URL: https://www.pccomponentes.com/msi-b550m-pro-vdh-wifi) |
99,99 € |
Memoria RAM Producto seleccionado
|
Forgeon Cyclone PLUS V2 32 GB (2 × 16 GB) · DDR4-3200 · CL16 · doble canal |
PcComponentes > (URL:
https://www.pccomponentes.com/memoria-ram-forgeon-cyclone-plus-v2-ddr4-3200-mhz-32gb-2x16gb-cl16-negra) |
279,90 € |
Tarjeta gráfica Producto seleccionado
|
PNY GeForce RTX 5060 Dual Fan OC 8 GB GDDR7 · 3.840 CUDA · 145 W · 1 × 8 pines · PSU recomendada 550 W |
PcComponentes > (URL:
https://www.pccomponentes.com/tarjeta-grafica-pny-geforce-rtx-5060-dual-fan-oc-8gb-gddr7-reflex-2-rtx-ai-dlss4) |

387,94 € |
Almacenamiento Producto seleccionado
|
WD Blue SN580 1 TB M.2 2280 · NVMe PCIe 4.0 · hasta 4.150 MB/s de lectura anunciada |
PcComponentes > (URL:
https://www.pccomponentes.com/disco-duro-wd-blue-sn580-1tb-disco-ssd-4150mb-s-nvme-pcie-40-m
2-gen4-16gt-s) |
70,49 € |
Fuente de alimentación Producto seleccionado
|
MSI MAG A650BN 650 W · 80 PLUS Bronze · formato ATX · cables fijos |
PcComponentes > (URL: https://www.pccomponentes.com/msi-mag-a650bn-650w-80-plus-bronze) |
61,99 € |
Refrigeración Producto seleccionado
|
Tempest Cooler 4Pipes 120 mm Basic 4 heatpipes · ventilador de 120 mm · compatible con AM4 |
PcComponentes > (URL:
https://www.pccomponentes.com/tempest-cooler-4pipes-120mm-ventilador-cpu-basic) |
30,00 € |
Caja / chasis Producto seleccionado
|
Tempest Airflow Garrison ARGB Negra ATX / micro-ATX · frontal mallado · 4 ventiladores ARGB
· GPU hasta 330 mm |
PcComponentes > (URL:
https://www.pccomponentes.com/torre-pc-tempest-airflow-garrison-argb-atx-negra) |
39,99 € |
Monitor principal Producto seleccionado
|
ASUS VA27AQ 27? · 2.560 × 1.440 · IPS · 75 Hz · 99 % sRGB · HDR10 |
PcComponentes > (URL:
https://www.pccomponentes.com/monitor-asus-va27aq-27-qhd-75hz-ips-hdr10-altavoces-1ms-montab
le-en-pared) |
115,99 € |
Teclado y ratón Producto seleccionado
|
Owlotech MK300 Combo Wireless Teclado español · ratón inalámbrico 2,4 GHz · alfombrilla
incluida |
PcComponentes > (URL:
https://www.pccomponentes.com/owlotech-mk300-combo-wireless-teclado-plus-raton-plus-alfombri
lla-negros) |
19,99 € |
—
Otros / accesorios Partida informativa
|
No se añade accesorio adicional 0,00 € · sin sistema operativo ni licencias de software |
— |
0,00 € |
Subtotal de productos | 1.321,27 € |
Portes mínimos publicados | 15,45 € |

TOTAL CON IVA | 1.336,72 € |
i La imagen del procesador es un icono de categoría porque no se pudo confirmar una foto de SKU accesible; consulta la ficha enlazada para verificar el artículo exacto.
03 / C
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Por qué encaja el conjunto

La selección prioriza estabilidad y presupuesto; los límites de VRAM, color y almacenamiento quedan declarados.
C1 / CÁLCULO

CPU y GPU: reparto de carga

El Ryzen 7 5700X combina 8 núcleos y 16 hilos para render por CPU, multitarea y exportaciones, con boost de 4,6 GHz para respuesta interactiva. La RTX 5060 aporta 3.840 CUDA cores, Tensor Cores de quinta generación y NVENC para los tramos acelerados por GPU. La GPU NVIDIA mantiene compatibilidad con CUDA/OptiX en el flujo Arnold GPU. Sus 8 GB son una concesión: si la escena no cabe en VRAM, habrá que reducir texturas, usar render CPU o ampliar la tarjeta.
CPU · 65 W GPU · 145 W PCIe 4.0 ×16
C2 / ARCHIVO

1 TB NVMe Gen4, con orden

El WD Blue SN580 alcanza hasta 4.150 MB/s de lectura anunciada. El presupuesto deja una sola unidad rápida: sistema y aplicaciones, proyectos/medios activos y caché de Premiere irán en carpetas separadas, no en discos independientes.
Conviene conservar espacio libre y añadir más adelante un segundo NVMe para medios o caché. La separación física reduce competencia por E/S; la separación lógica actual solo facilita la gestión.
M.2 2280 PCIe 4.0 Hasta 4.150 MB/s
C3 / VISUALIZACIÓN

QHD IPS para un timeline amplio

El ASUS VA27AQ ofrece 27 pulgadas, 2.560 × 1.440, panel IPS, 75 Hz y cobertura declarada del 99 % sRGB. Da más espacio de interfaz que Full HD y ángulos de visión adecuados para edición general.
No se declara cobertura DCI-P3 ni calibración de fábrica: no debe tratarse como monitor de masterización. El combo inalámbrico Owlotech cubre teclado, ratón y alfombrilla sin consumir el margen en periféricos de alta gama.
27? · QHD 99 % sRGB IPS · 75 Hz
C4 / ESTABILIDAD

650 W y disipación por aire

La RTX 5060 tiene un TDP de 145 W y recomienda una fuente de 550 W; la MSI MAG A650BN de 650 W 80+ Bronze deja margen para CPU, placa, unidades y ventiladores. No se plantea overclock.
El 5700X tiene TDP de 65 W y no incluye disipador. El Tempest de cuatro heatpipes y 120 mm es una opción económica para carga sostenida moderada; revisar temperaturas/ruido en render y mejorar el cooler si hay throttling o ambiente cálido.
650 W 80+ Bronze Flujo frontal de malla
> Mejora prioritaria a futuro: ampliar a 64 GB de RAM para escenas grandes y sumar un segundo NVMe dedicado a media/caché. Para render GPU complejo, la prioridad sería una tarjeta NVIDIA con 12–16 GB de VRAM; el precio actual de esa mejora no cabe de forma responsable en este presupuesto.

04 / D
CONTROL PRESUPUESTARIO Y FUENTES

Margen comprobable

El techo no se supera. El saldo se calcula con el precio de producto y el porte mínimo que muestra cada ficha.
Productos · IVA incluido 1.321,27 €
Disipador · envío desde 3,95 €
Caja · envío desde 6,25 €
Combo · envío desde 5,25 €
Total de referencia 1.336,72 €
Margen exacto frente a 1.395,00 € 58,28 €
LECTURA DE LA CIFRA

Margen restante: 58,28 €

Es exacto respecto a los precios de producto y portes mínimos publicados en la consulta del 06/11/2026. La tienda puede recalcular el envío al introducir el código postal; confirma el total final antes de comprar.
Se asume entrega peninsular. No se incluyen licencias de Windows, Premiere Pro, 3ds Max, instalación ni accesorios adicionales. La disponibilidad y los precios pueden cambiar.
FUENTES OFICIALES

Requisitos y especificaciones

CONSULTA · 06/11/2026
Adobe · Recomendaciones de procesador, memoria y GPU para Premiere >
(URL: https://helpx.adobe.com/es/premiere/desktop/get-started/technical-requirements/processor-memory-and-gpu-recommendations.html)
Adobe · Requisitos técnicos de Premiere >
(URL: https://helpx.adobe.com/es/premiere/desktop/get-started/technical-requirements/adobe-premiere-pro-technical-requirements.html)
Autodesk · Requisitos de 3ds Max 2026 >
(URL: https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/System-requirements-for-Autodesk-3ds-Max-2026.html)
Autodesk Arnold · Renderizado GPU >
(URL: https://www.autodesk.com/products/arnold/product-details)
NVIDIA · Especificaciones RTX 5060 >
(URL: https://www.nvidia.com/en-me/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5060-family/)
ASUS · Especificaciones VA27AQ >
(URL: https://www.asus.com/es/displays-desktops/monitors/eye-care/va27aq/techspec/)
CONSULTORÍA DE HARDWARE PARA EDICIÓN Y 3D
Documento académico · Los precios se verifican en la tienda antes de la compra.