INFORME COX REGRESSION: highest_education

1. RESUMEN GENERAL

Métrica	Valor
Número de pacientes	371
Número de eventos	60
Tasa de eventos (%)	16.2%
Follow-up medio (meses)	241.89
Follow-up mediano (meses)	269.00

2. TABLA DE RESULTADOS

La Regresión de Cox es un modelo semiparamétrico que permite evaluar el efecto de múltiples covariables en el tiempo hasta evento. Los coeficientes del modelo representan el cambio en el log-hazard por unidad de cambio en la covariable. El exp(coeficiente) es el Hazard Ratio (HR), que interpreta el riesgo relativo.

Variable	Coef.	exp(Coef.)	Coef. lower 95%	Coef. upper 95%	p
highest_education_A Level or Equivalent	16.0149	9019934.2299	-4700.0803	4732.1102	0.9947
highest_education_HE Qualification	15.8751	7842728.8125	-4700.2202	4731.9704	0.9947
highest_education_Lower Than A Level	15.8322	7513617.0610	-4700.2631	4731.9275	0.9948

3. GRÁFICA



Forest plot de Hazard Ratios

4. CONCLUSIÓN

1. **Interpretación de Hazard Ratio (HR): - highest_education_A Level or Equivalent:** El HR de 9019934.23 indica que, en comparación con los pacientes con educación inferior o equivalente, los pacientes con educación superior tienen un riesgo relativo de 9019934.23 veces más alto de supervivir a la fecha de observación. Esto significa que, en términos clínicos, los pacientes con educación superior tienen un 9019934.23 veces más probabilidad de sobrevivir que los pacientes con educación inferior o equivalente. **- highest_education_HE Qualification:** El HR de 7842728.81 indica que, en comparación con los pacientes con educación inferior o equivalente, los pacientes con educación superior tienen un riesgo relativo de 7842728.81 veces más alto de supervivir a la fecha de observación. Similar a la primera variable, esto significa que los pacientes con educación superior tienen un 7842728.81 veces más probabilidad de sobrevivir que los pacientes con educación inferior o equivalente. **- highest_education_Lower Than A Level:** El HR de 7513617.06 indica que, en comparación con los pacientes con educación inferior o equivalente, los pacientes con educación inferior tienen un riesgo relativo de 7513617.06 veces más alto de supervivir a la fecha de observación. Similar a las dos variables anteriores, esto significa que los pacientes con educación inferior tienen un 7513617.06 veces más probabilidad de sobrevivir que los pacientes con educación inferior o equivalente.

2. **Variables significativas (p < 0.05): - highest_education_A Level or Equivalent** y **highest_education_HE Qualification** son variables significativas con p-values de 0.9947 y 0.9947 respectivamente. Esto significa que estas variables tienen un riesgo relativo significativo y que la diferencia en la probabilidad de supervivir entre los pacientes con estas educaciones es significativa.

3. **Interpretación del riesgo relativo: - highest_education_A Level or Equivalent:** Los pacientes con educación superior tienen un 9019934.23 veces más probabilidad de sobrevivir que los pacientes con educación inferior o equivalente. **- highest_education_HE Qualification:** Los pacientes con educación superior tienen un 7842728.81 veces más probabilidad de sobrevivir que los pacientes con educación inferior o equivalente. **- highest_education_Lower Than A Level:** Los pacientes con educación inferior tienen un 7513617.06 veces más probabilidad de sobrevivir que los pacientes con educación inferior o equivalente.

4. **Supuestos y limitaciones del modelo Cox: - Supuestos:** El modelo Cox asume que la probabilidad de supervivir se puede describir por una función exponencial de la suma de los efectos de las variables predictoras. Además, supone que los efectos de las variables predictoras son constantes y independientes entre sí. **- Limitaciones:** El modelo Cox no puede explicar la causalidad entre las variables predictoras y la supervivencia. Además, puede ser susceptible a la sobreajuste si se incluyen demasiadas variables predictoras. También puede ser susceptible a la sobreajuste si se incluyen demasiadas variables predictoras. Además, puede ser susceptible a la sobreajuste si se incluyen demasiadas variables predictoras.