INFORME REGRESIÓN DE COX: studied_credits

1. RESUMEN GENERAL

Métrica	Valor
Número de pacientes	371
Número de eventos	60
Tasa de eventos (%)	16.2%
Follow-up medio (meses)	241.89
Follow-up mediano (meses)	269.00

2. TABLA DE RESULTADOS

La Regresión de Cox es un modelo semiparamétrico que permite evaluar el efecto de múltiples covariables en el tiempo hasta evento. Los coeficientes del modelo representan el cambio en el log-hazard por unidad de cambio en la covariable. El exp(coeficiente) es el Hazard Ratio (HR), que interpreta el riesgo relativo.

Variable	Coef.	exp(Coef.)	Coef. lower 95%	Coef. upper 95%	p
studied_credits	0.0059	1.0059	0.0024	0.0093	0.0008

3. GRÁFICA



Forest plot de Hazard Ratios

4. CONCLUSIÓN

1. **Hazard Ratio (HR)**: El Hazard Ratio (HR) es una medida que indica la relación entre la probabilidad de un evento (en este caso, la muerte o la supervivencia) en una categoría y en otra categoría. En términos simples, un HR de 1 indica que la probabilidad de un evento es igual en ambas categorías, mientras que un HR mayor que 1 indica que la probabilidad de un evento es mayor en la categoría correspondiente. En este caso, un HR de 1.01 indica que la probabilidad de supervivir es un 1% mayor en función de la variable studied_credits.

2. **Variables significativas**: La variable studied_credits es la única variable que se ha encontrado significativa en el análisis de regresión de Cox. Esto significa que la probabilidad de supervivir aumenta significativamente con mayor número de créditos obtenidos.

3. **Interpretación del riesgo relativo**: La probabilidad de supervivir aumenta significativamente con mayor número de créditos obtenidos. En términos clínicos, esto podría indicar que pacientes con un mayor número de créditos tienen un mayor riesgo de muerte o de no supervivir a un cierto punto en el tiempo.

4. **Supuestos y limitaciones del modelo Cox**: El modelo Cox es una herramienta estadística que se utiliza para evaluar la relación entre una o más variables y la probabilidad de un evento. Sin embargo, el modelo no puede predecir el evento con exactitud y siempre existe un margen de error. Además, el modelo puede ser afectado por variables que no se han considerado en el análisis, por lo que es importante que se realicen pruebas adicionales para confirmar la significatividad de las variables. También es importante tener en cuenta que el modelo no puede predecir el evento con exactitud y siempre existe un margen de error.