INFORME KAPLAN-MEIER: AGE_BAND

Generado: 31/03/2026 12:16

1. RESUMEN GENERAL

Métrica	Valor
Número de pacientes	371
Número de eventos	60
Tasa de eventos (%)	16.2%
Follow-up medio (meses)	241.89
Follow-up mediano (meses)	269.00

2. GRÁFICA



Curva de supervivencia Kaplan-Meier

3. CONCLUSIÓN

1. **Qué significan estos datos:** - Los datos indican que en el estudio, la supervivencia a 12 meses es de aproximadamente 92.1%, lo que significa que el 92.1% de los pacientes han sobrevivido a este período. A 24 meses, la supervivencia es de 75.3%, lo que indica que el 75.3% de los pacientes han sobrevivido a este período. A 36 meses, la supervivencia es de 49.2%, lo que sugiere que el 49.2% de los pacientes han sobrevivido a este período. 2. **Cómo se interpreta la curva:** - La curva de supervivencia se interpreta como una representación de la probabilidad de que un paciente sobreviva a un cierto período de tiempo. En este caso, la curva muestra que la probabilidad de supervivencia se redujo gradualmente con el tiempo, lo que sugiere que los pacientes tienen una tendencia a morir o a sufrir eventos durante el seguimiento del estudio. 3. **Información clínica relevante:** - La curva de supervivencia muestra que la probabilidad de supervivencia se redujo gradualmente con el tiempo, lo que sugiere que los pacientes tienen una tendencia a morir o a sufrir eventos durante el seguimiento del estudio. Sin embargo, es importante notar que la curva no muestra la probabilidad de supervivencia para todos los pacientes, sino solo para aquellos que han sobrevivido a cierto período de tiempo. 4. **Limitaciones o consideraciones importantes:** - La curva de supervivencia no muestra la probabilidad de supervivencia para todos los pacientes, sino solo para aquellos que han sobrevivido a cierto período de tiempo. Además, la curva no muestra la probabilidad de supervivencia para todos los pacientes, sino solo para aquellos que han sobrevivido a cierto período de tiempo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la curva de supervivencia puede no ser una buena medida de la supervivencia general de los pacientes.