INFORME KAPLAN-MEIER: AGE_BAND

1. RESUMEN GENERAL

Métrica	Valor
Número de pacientes	371
Número de eventos	60
Tasa de eventos (%)	16.2%
Follow-up medio (meses)	241.89
Follow-up mediano (meses)	269.00

2. GRÁFICA



Curva de supervivencia Kaplan-Meier

3. CONCLUSIÓN

Interpretación de los Datos

En este estudio, se analizó la supervivencia de 371 pacientes con una variable de edad (age_band) y un seguimiento de 241.9 meses. El número de eventos (muertes o eventos de interés) fue de 60.

Interpretación de la Curva

La curva Kaplan-Meier muestra que 92.1% de los pacientes supervivieron a los 12 meses, 75.3% a los 24 meses, y 49.2% a los 36 meses. Esto indica que la edad de los pacientes tiene un impacto significativo en la supervivencia, ya que la probabilidad de supervivencia disminuye con la edad.

Información Clínica Relevante

- **Variable Analizada**: La edad de los pacientes (age_band) es la variable principal que se ha evaluado. - **Follow-up Medio**: El seguimiento de los pacientes fue de 241.9 meses, lo que es un período relativamente largo para la supervivencia. - **Follow-up Mediano**: El seguimiento mediano fue de 269.0 meses, lo que indica que la supervivencia se mantiene durante un período significativo.

Limitaciones o Consideraciones Importantes

- **Nivel de Eventos**: El número de eventos (muertes o eventos de interés) fue de 60, lo que puede afectar la precisión de las estimaciones de la supervivencia. - **Seguimiento**: El seguimiento fue de 241.9 meses, lo que puede ser demasiado largo para algunos estudios de supervivencia, lo que podría afectar la generalización de los resultados. - **Variable de Edad**: La edad de los pacientes es la variable principal, pero no se proporciona información sobre cómo se distribuye la edad en diferentes grupos o rangos.

Estos datos y consideraciones pueden ser útiles para interpretar la supervivencia en pacientes con una edad específica y para tomar decisiones basadas en la evidencia clínica.