INFORME KAPLAN-MEIER: AGE_BAND

1. RESUMEN GENERAL

Métrica	Valor
Número de pacientes	371
Número de eventos	60
Tasa de eventos (%)	16.2%
Follow-up medio (meses)	241.89
Follow-up mediano (meses)	269.00

2. GRÁFICA



Curva de supervivencia Kaplan-Meier

3. CONCLUSIÓN

1. **Qué significan estos datos:** - Los datos indican que en un estudio con 371 pacientes, 60 de ellos sufrieron un evento (por ejemplo, muerte o enfermedad grave). Esto implica que la supervivencia es bastante alta en general. - La supervivencia a 12 meses es de aproximadamente 92.1%, lo que indica que el 92.1% de los pacientes han sobrevivido a los 12 meses. - La supervivencia a 24 meses es de 75.3%, lo que significa que el 75.3% de los pacientes han sobrevivido a los 24 meses. - La supervivencia a 36 meses es de 49.2%, lo que indica que el 49.2% de los pacientes han sobrevivido a los 36 meses.

2. **Cómo se interpreta la curva:** - La curva de supervivencia se refiere a cómo la probabilidad de que un paciente sobreviva a cierto período de tiempo se mantiene en un intervalo de tiempo dado. En este caso, la curva muestra cómo la probabilidad de que los pacientes sobrevivan a diferentes períodos de tiempo ha cambiado. - La curva se puede dividir en diferentes franjas de tiempo, como 12 meses, 24 meses, y 36 meses. Cada franja de tiempo muestra la probabilidad de que los pacientes sobrevivan a ese período de tiempo. - La curva se puede interpretar como una representación de la probabilidad de que los pacientes sobrevivan a diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, si la probabilidad de que los pacientes sobrevivan a 12 meses es de 92.1%, significa que el 92.1% de los pacientes han sobrevivido a 12 meses.

3. **Información clínica relevante:** - La supervivencia a 12 meses es de aproximadamente 92.1%, lo que indica que el 92.1% de los pacientes han sobrevivido a los 12 meses. - La supervivencia a 24 meses es de 75.3%, lo que significa que el 75.3% de los pacientes han sobrevivido a los 24 meses. - La supervivencia a 36 meses es de 49.2%, lo que indica que el 49.2% de los pacientes han sobrevivido a los 36 meses.

4. **Limitaciones o consideraciones importantes:** - La curva de supervivencia puede no ser exacta debido a la naturaleza aleatoria de la supervivencia. - La curva puede no reflejar la probabilidad de que los pacientes sobrevivran a un período de tiempo dado debido a la naturaleza aleatoria de la supervivencia. - La curva puede no reflejar la probabilidad de que los pacientes sobrevivran a un período de tiempo dado debido a la naturaleza aleatoria de la supervivencia.