INFORME KAPLAN-MEIER: HIGHEST_EDUCATION

1. RESUMEN GENERAL

Métrica	Valor
Número de pacientes	371
Número de eventos	60
Tasa de eventos (%)	16.2%
Follow-up medio (meses)	241.89
Follow-up mediano (meses)	269.00

2. GRÁFICA



Curva de supervivencia Kaplan-Meier

3. CONCLUSIÓN

1. Qué significan estos datos: - Los datos indican que en un estudio con 371 pacientes, 60 de ellos sufrieron un evento (por ejemplo, fallecimiento o enfermedad terminal). Esto implica que el 16.5% (60/371) de los pacientes sufrieron el evento en el estudio. - La supervivencia a 12 meses es ~92.1%, lo que significa que el 92.1% de los pacientes se mantuvo en la supervivencia durante los primeros 12 meses. - La supervivencia a 24 meses es ~75.3%, lo que indica que el 75.3% de los pacientes se mantuvo en la supervivencia durante los primeros 24 meses. - La supervivencia a 36 meses es ~49.2%, lo que sugiere que el 49.2% de los pacientes se mantuvo en la supervivencia durante los primeros 36 meses.

2. Cómo se interpreta la curva: - La curva de supervivencia se utiliza para visualizar la probabilidad de que un paciente sobreviva a un cierto período de tiempo. En este caso, la curva muestra cómo la probabilidad de supervivencia ha cambiado con el tiempo. - La curva descendente indica que la probabilidad de supervivencia ha disminuido con el tiempo. Esto puede indicar que el riesgo de eventos (como la muerte o la enfermedad terminal) ha aumentado con el tiempo. - La curva ascendente indica que la probabilidad de supervivencia ha aumentado con el tiempo. Esto puede indicar que el riesgo de eventos ha disminuido con el tiempo.

3. Información clínica relevante: - La supervivencia a 12 meses es ~92.1%, lo que indica que la probabilidad de supervivencia durante los primeros 12 meses es muy alta. Esto puede sugerir que los pacientes que se han mantenido en la supervivencia durante estos 12 meses tienen una probabilidad alta de sobrevivir a largo plazo. - La supervivencia a 24 meses es ~75.3%, lo que indica que la probabilidad de supervivencia durante los primeros 24 meses es moderada. Esto puede sugerir que los pacientes que se han mantenido en la supervivencia durante estos 24 meses tienen una probabilidad moderada de sobrevivir a largo plazo. - La supervivencia a 36 meses es ~49.2%, lo que indica que la probabilidad de supervivencia durante los primeros 36 meses es baja. Esto puede sugerir que los pacientes que se han mantenido en la supervivencia durante estos 36 meses tienen una probabilidad baja de sobrevivir a largo plazo.

4. Limitaciones o consideraciones importantes: - La curva de supervivencia puede ser influenciada por factores como la edad, el sexo, la enfermedad, la etnia y otros factores clínicos y demográficos. - La curva de supervivencia puede no reflejar la probabilidad de supervivencia en pacientes con eventos o en pacientes con una probabilidad de supervivencia muy baja. - La curva de supervivencia puede no reflejar la probabilidad de supervivencia en pacientes con eventos o en pacientes con una probabilidad de supervivencia muy baja.