INFORME MÉTODO WEIBULL

1. RESUMEN GENERAL

Métrica	Valor
Número de pacientes	371
Número de eventos	60
Tasa de eventos (%)	16.2%
Follow-up medio (meses)	N/A
Follow-up mediano (meses)	N/A

2. TABLA DE RESULTADOS

El modelo Weibull es un modelo paramétrico de supervivencia que estima cómo cambia el riesgo con el tiempo usando un parámetro de forma y otro de escala. La tabla siguiente resume el ajuste y sus estadísticas principales.

Metrica	Valor	Interpretacion
Numero de observaciones	371	Tamanio muestral usado en el ajuste
Numero de eventos	60	Casos en los que ocurre el evento
Tasa de eventos	16.2%	Proporcion de abandonos sobre el total
Shape (rho)	0.3137	El riesgo disminuye con el tiempo
Scale (lambda)	73894.3234	Escala temporal del modelo Weibull
Mediana de supervivencia	22971.5196	Tiempo en el que la supervivencia cae al 50%
Log-likelihood	-435.4822	Cuanto mayor, mejor ajuste relativo
AIC	874.9643	Menor valor indica mejor equilibrio entre ajuste y complejidad

3. GRÁFICA



Curva ajustada Weibull

4. CONCLUSIÓN

El análisis de supervivencia Weibull proporciona una interpretación clara de cómo la duración de los eventos se distribuye a lo largo del tiempo. En este caso, con 371 observaciones y 60 eventos, el modelo Weibull revela una tasa de eventos de 16.2%, lo que indica que el 16.2% de las observaciones se han convertido en eventos en el período de observación.

El parámetro de escala, $\lambda = 73894.3234$, representa la media de la duración de los eventos. En este contexto, la duración media es de aproximadamente 73,894.3234 días. Esto significa que, en promedio, los eventos se producen en un período de tiempo que es 73,894.3234 días.

El parámetro de forma, $\rho = 0.3137$, indica la distribución de la duración de los eventos. En este caso, $\rho = 0.3137$ indica que la duración de los eventos se distribuye en forma de Weibull, lo que es una distribución de duración que se utiliza para modelar la duración de eventos en una variedad de campos, incluyendo la medicina, la ingeniería y la biología.

El análisis de supervivencia Weibull también proporciona una curva ajustada de supervivencia, la cual se puede interpretar como la probabilidad de que una observación se haya convertido en un evento en un cierto período de tiempo. La curva ajustada muestra que la probabilidad de que una observación se haya convertido en un evento disminuye con el tiempo, lo que indica que el riesgo disminuye con el tiempo.

En resumen, el análisis de supervivencia Weibull revela que la duración de los eventos se distribuye en forma de Weibull y que la probabilidad de que una observación se haya convertido en un evento disminuye con el tiempo. Esto sugiere que el riesgo disminuye con el tiempo, lo que es una interpretación práctica principal de la curva ajustada.