

```

231 .sticky .content-inner {
232   margin-bottom: 0px!important;
233   padding-bottom: 0px!important;
234   border-bottom: 0px!important;
235   -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
236   -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
237   -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
238   box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
239   background-color: #fff;
240   padding: 25px!important;
241   position: relative;

```

Aplicaciones web 1

Actividad 7

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

CSS

Nos solicitaron estilizar el HTML realizado para nuestro comitente/cliente.

(Continuar con lo desarrollado en la actividad 6)

En este caso, deberán intercambiar trabajos para corregir y verificar lo desarrollado por otra persona antes de avanzar. Para la entrega, también deberá indicar el nombre de la persona de la cual recibió el trabajo.

No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

Lo que ya se desarrolló en CSS:

- Uso selectores de TIPO para estilizar los elementos de manera global.
- Uso selectores de CLASE para especificar los bloques principales de nuestro layout (plantilla). En el caso de que el desarrollo no cuente con los 3 bloques vistos (header, main y footer), deberá crearlos.
 - Los selectores de CLASE deben ser denominados con nombres acordes a la función de dicho bloque; esto mejora la lectura del código, el mantenimiento y escalado.

- Utilizar selectores combinados.
- Utilizar el modelo de caja alternativo.
- Utilizar un reseteo básico y su organización.

Lo que se debe desarrollar:

- Utilizar contenedores flexibles para organizar el encabezado del layout como se vio en clase.
 - Inmovilizar el encabezado al hacer scroll con posicionamiento **sticky**.
 - Aplicar al layout una grilla.
 - Colocar un vínculo flotante en la parte inferior derecha que nos lleve a una mensajería externa.
 - Agregar un ícono en la pestaña de la ventana (favicon).
- Por el momento, el uso de la IA SOLO será para verificar lo desarrollado. En el caso de utilizarla, incluir en este documento el historial de los prompts.

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

Verificación de lo desarrollado

Autoría del trabajo original: Florencia Agustina Zárate

Prompt: Qué se podría mejorar en este último archivo css? Ten en cuenta posibles mejoras y también a mi página web consultada anteriormente para compararla.

Respuesta:

Comparé el CSS de Mateo con el de Lucía y cada uno resuelve cosas que el otro no.

Aspecto	Mateo (último)	Lucía (anterior)
Reseteo y caja	* con margin, padding y <code>border-box</code>	<code>html</code> con <code>border-box</code> y * que hereda; resetea elementos puntuales
Estilos globales	Solo <code>body</code> ; color y fuente repetidos en main y pie	<code>body</code> , títulos, <code>p</code> , <code>a</code> , <code>label</code> e inputs; todo hereda
Encabezado	Flex y sticky, pero muy alto	Más compacto, sin sticky
Layout	Grilla con áreas y pie al fondo	Bloques centrados (<code>max-width: 960px</code>), sin grilla
Formulario	Sin estilos	Completo, con foco y botón
Hover y foco	No	Sí
Unidades y tipografía	px, sin <code>line-height</code>	rem, <code>line-height: 1.6</code>
Organización	Sin secciones ni comentarios	Secciones comentadas
Extras	Vínculo flotante y favicon	No los tiene

Mejoras para el CSS de Mateo, de más a menos importante

1. **Texto invisible y fuentes mezcladas.** El `h1` y el párrafo del encabezado son negros sobre negro, y el encabezado usa la fuente por defecto (con serif) mientras main y pie usan Helvetica. Definir `color` y `font-family` una sola vez en `body`, como en el CSS de Lucía, lo resuelve de raíz.
2. **Formulario sin estilos.** Sobre el fondo negro se ven los inputs y el botón del navegador, con las etiquetas en línea. Falta etiquetas en bloque, inputs a ancho completo con colores del tema, botón con estilo y `:focus-visible`. Se puede hacer con selectores combinados como `.cuerpo-principal form label`, sin tocar el HTML.
3. **Enlaces del menú.** Con `#4b636e` sobre negro el contraste es de unos 3,3:1, y para texto normal el mínimo recomendado es 4,5:1. Un tono más claro como `#6b8794` da unos 5,5:1. Tampoco tienen hover ni foco, y Lucía sí los tiene.
4. **Encabezado fijo demasiado alto.** Mide unos 240px; antes te dije casi 300, pero lo medí y son 240. Se puede bajar el logo a unos 60px y reducir el `gap`. Otra opción es pasar a una fila flex, con logo y título a la izquierda y el menú a la derecha, usando `flex-wrap`.
5. **Ancho del contenido.** Las secciones ocupan todo el ancho, lo que da líneas muy largas en escritorio. Lucía limita el ancho y centra. Acá serviría `justify-self: center; width: 100%; max-width: 960px` en `.cuerpo-principal`.
6. **Valores repetidos.** `#000000` aparece 4 veces, `#333333` 3 y `Helvetica` 3. Con variables CSS se cambian en un solo lugar. Los fondos negros de `main` y del pie sobran porque `body` ya es negro. El del encabezado sí hace falta para que el sticky tape lo que pasa por debajo.
7. **Pantallas chicas.** No hay media queries. Con `margin: 20px` y `padding: 30px` en cada sección, en un celular de 360px quedan unos 258px de texto; `padding: clamp(16px, 4vw, 30px)` lo mejora. El `nav ul` necesita

`flex-wrap: wrap`. El vínculo flotante tapa el final del pie, y un `padding-bottom` en el pie lo evita.

8. **Reseteo y unidades.** Conviene usar el patrón `html { box-sizing: border-box } con *, *::before, *::after { box-sizing: inherit }`, pasar los px a rem, agregar `line-height` y `img { max-width: 100% }`, y cambiar `100vh` por `100dvh` para la barra del navegador en celulares.
9. **Orden.** Sin secciones ni comentarios es difícil de leer. Lucía sigue el orden reseteo, global, layout, componentes, y conviene copiarlo.

Para los puntos 1 y 6 el cambio base sería este, y después se quitan `color` y `font-family` de main y pie:

CSS

```
:root {
  --fondo: #000000;
  --texto: #eeeeae;
  --borde: #333333;
  --enlace: #6b8794;
}

body {
  background-color: var(--fondo);
  color: var(--texto);
  font-family: Helvetica, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  /* ...la grilla actual */
}
```

En el CSS de Lucía faltan justamente los cuatro agregados que Mateo ya tiene: encabezado sticky, grilla con pie al fondo, vínculo flotante y favicon. Puedo aplicar estos ajustes al CSS de Mateo y llevar esos agregados al de Lucía.