

```
231 .sticky .content-inner {  
232   margin-bottom: 0px!important;  
233   padding-bottom: 0px!important;  
234   border-bottom: 0px!important;  
235   -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);  
236   -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);  
237   -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);  
238   box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);  
239   background-color: #fff;  
240   padding: 25px!important;  
241   position: relative;  
242 }
```

Aplicaciones web 1

Actividad 9

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

Ejercicios JS

Introducción a la programación con JavaScript

Desarrollo

- Apoyándose en el TID (SP4)
https://drive.google.com/file/d/1W_VPRfzbh05xWLZb6pid7BLSm1bTaTMZ/view
- JavaScript:
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Consola y sintaxis básica

Para realizar el ejercicio, crear un archivo **index.js** y vincularlo a un **index.html**.

1. Operaciones

- a. Escribe un programa que imprima por consola la suma de dos números.
- b. Escribe un programa que imprima por consola la resta de dos números literales.
- c. Escribe un programa que imprima por consola la multiplicación entre dos números literales.
- d. Escribe un programa que imprima por consola la división entre dos números literales.
- e. Escribe un programa que imprima por consola el resto de una división entre dos números literales.
- f. Escribe un programa que imprima por consola tu nombre.
- g. Escribe un programa que imprima por consola la concatenación de dos palabras literales: “Programación” y “web”
- h. Escribe un programa que escriba por consola la concatenación de tres palabras literales: “Aplicaciones”, “web” y “1”

2. Variables y constantes

IMPORTANTE: Los identificadores de las variables y constantes deben dar cuenta de su contenido.

- a. Declare y defina una constante con el valor string del nombre de la materia, e imprima por consola la variable concatenada con la cadena literal “ - Sistemas”.
- b. Declare una variable de cadena vacía con el identificador **parentesco**. Declare dos constantes, una con el nombre suyo, y otra con el nombre de un familiar. Concatene ambos nombres intercalando el parentesco entre ambos: “hermano de” o “prima de” y asígnelos a la primera variable **parentesco** que fue declarada vacía. Imprima la variable **parentesco** por consola.

Resolver sobre un archivo JS, adjuntar consignas en PDF y subir al repositorio de actividades.