

```
231 .sticky .content-inner {  
232   margin-bottom: 0px!important;  
233   padding-bottom: 0px!important;  
234   border-bottom: 0px!important;  
235   -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);  
236   -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);  
237   -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);  
238   box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);  
239   background-color: #fff;  
240   padding: 25px!important;  
241   position: relative;  
242 }
```

Aplicaciones web 1

Actividad 8

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

REPASO

[Descargar proyecto](#)

En este caso nos dieron para corregir y mejorar una web de promoción de cabañas para alquiler en las sierras de Córdoba. La web está a medio hacer y tenemos que hacernos cargo de completar su desarrollo con criterios de usabilidad, correcta codificación y buenas prácticas.

Cliente/Comitente

Cliente: Estudio Copan Arquitectura

Proyecto: Sitio web de promoción y reservas **Retiro Sustentable** (retirosustentable.ar)

Contexto del negocio

Nuestro cliente/comitente dispone de cuatro cabañas para alquiler totalmente equipadas. Se encuentran ubicadas al pie de la montaña en San Javier, Traslasierras, Córdoba.

A lo largo del desarrollo debe ir explicando, con comentarios en el código, cada elección realizada de manera breve, a fin de que su equipo comprenda mejor el porqué de cada decisión. Por ejemplo, por qué utilizó tal elemento semántico HTML; o por qué organizó de esa manera las reglas CSS.

Estructura de la Aplicación y Módulos

- Proponer la combinación de los enfoques de navegación MPA y SPA, especificando cuál de las dos páginas tendrá un enfoque SPA y cuál MPA. Justificar.
- Explicar brevemente qué relación tienen esos enfoques con CSR y SSR.

Página	Enfoque	Por qué
index.html (catálogo)	MPA	Es contenido mayormente estático que tiene que encontrarse en buscadores, compartirse por enlace y cargar rápido sin depender de JavaScript. Cada página es un documento HTML completo; ir de una a otra recarga el documento.
reservas.html (reservas)	SPA	Es una tarea interactiva: se carga una vez y, a partir de ahí, la validación de fechas y la confirmación ocurren sin recargar. reservas.js intercepta el submit y reemplaza el formulario por un mensaje actualizando solo esa parte del DOM. Si se pierde la conexión o hay un error, no se borra lo que la persona escribió.

El sitio en conjunto es una MPA (dos documentos enlazados), y la página de reservas se comporta internamente como una SPA.

Relación con CSR y SSR

- MPA ↔ SSR: el servidor entrega el HTML ya armado (Server-Side Rendering o, como acá, archivos estáticos). El navegador solo lo muestra. Es bueno para SEO y para el tiempo de la primera carga.
- SPA ↔ CSR: después de la carga inicial, el contenido lo genera o modifica JavaScript en el navegador (Client-Side Rendering). Es bueno para la interactividad, pero depende de JS y es más difícil para los buscadores, cosa que en un formulario de reservas no importa.
- La relación no es obligatoria: hay SPA que hacen la primera carga con SSR y después siguen con CSR (hidratación). En reservas.html el formulario viene en el HTML (SSR/estático) y JS solo agrega el comportamiento (mejora progresiva). Si JS no está disponible, el formulario igual se envía por action/method.

HTML

- Verifique la estructura de páginas y complete el menú principal. Ambas páginas deben tener el mismo layout general.
- Incluir el isologotipo y que sea un enlace al inicio (index.html). No olvidar el atributo alt. Comentar por qué es importante.
- Cambiar los elementos no semánticos por semánticos cuando se requiera. Utilice el criterio visto en clase.
- Completar las imágenes y generar textos descriptivos con “lorem” y con un precio por día.
- Cada cabaña debe tener un enlace que dirige a la página de reservas.
- Complete el formulario de reservas para que pueda recibir los datos requeridos de abajo, sin olvidar que debe tener etiquetas (leyendas) enlazadas o referenciadas a cada campo, y los atributos del formulario para su correcto funcionamiento:
 - Nombre de la persona que consulta
 - Teléfono
 - Email
 - Fecha desde

- Fecha hasta
- Comentario

CSS

- Organizar el CSS teniendo especial atención a los conceptos de **cascada y especificidad**. De tipo arriba y de clase abajo.
- Verificar si el modelo de caja es el alternativo.
- Crear tres reglas con selectores de clase para cada bloque del layout.
- El fondo del encabezado y del pie deben ser del mismo color.
- Utilizar la tipografía que se encuentra en el mismo proyecto en una regla para el elemento raíz con selector de tipo .
- Tamaño de fuente general de 16px
- Organizar el header con un display flex, el cual cambia el comportamiento tanto externo como interno.

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

Verificación de lo desarrollado

Prompt: Analiza en qué mejoró esta nueva versión de la página web con respecto a la anterior versión incompleta.

Respuesta:

La versión anterior era un esqueleto que no llegaba a funcionar como sitio: no se podía navegar entre las dos páginas, no aplicaba ningún estilo y el formulario no enviaba nada. La nueva cumple el recorrido completo (ver cabañas, elegir una, consultar), aunque sigue sin backend ni JavaScript.

Lo que antes directamente no funcionaba

- **Estilos.** Ninguna de las dos páginas enlazaba la hoja de estilos, así que la tipografía Sora y el `border-box` que ya estaban escritos no se aplicaban. Ahora ambas la comparten.
- **Navegación.** El menú de inicio solo tenía "Inicio" y el de reservas estaba vacío: no había forma de llegar a reservas ni de volver. Ahora las dos páginas tienen el mismo menú y marcan la página actual.
- **Formulario.** Era un único campo sin `name`, sin `id`, sin texto en la etiqueta, sin `action`, sin `method` y sin botón. Ahora tiene los seis datos pedidos, cada uno con su etiqueta enlazada, y botón de envío.
- **Catálogo.** Había tres cabañas (el cliente tiene cuatro), una sola con foto, sin precio y sin enlace a reservas. Ahora están las cuatro con foto, descripción, precio por día y enlace.

Semántica y accesibilidad

Antes	Ahora	Qué se gana
<code><div></code> para encabezado y pie	<code><header></code> y <code><footer></code>	Los lectores de pantalla reconocen las regiones del sitio
<code><div></code> para el catálogo y cada cabaña	<code><section></code> y <code><article></code>	Cada cabaña es una unidad con sentido propio
Dos <code><h1></code> y un <code><h4></code> suelto	Un <code><h1></code> , luego <code><h2></code> y <code><h3></code>	Jerarquía de títulos sin saltos
Texto "Retiro Sustentable" en un <code></code>	Isologotipo enlazado al inicio, con <code>alt</code>	Identidad de marca y la convención de volver al inicio
<code>alt=""</code> en la única foto	<code>alt</code> descriptivo en cada foto	La imagen existe para quien no la ve y para buscadores
Etiqueta sin texto y <code>for</code> vacío	<code><label for></code> , <code><fieldset></code> y <code><legend></code>	Cada campo se anuncia con su nombre

Además se agregó un indicador de foco visible para quien navega con teclado, que antes no estaba contemplado.

Usabilidad

- **Consistencia.** El logo y el menú están en el mismo lugar en ambas páginas.
- **Adaptación a pantallas.** El catálogo pasa de dos columnas a una en celular y el menú baja de línea en vez de desbordar; antes no había ningún diseño.
- **Formulario más fácil de completar.** Los tipos `tel`, `email` y `date` abren el teclado o selector adecuado, el navegador valida el formato y autocompleta datos guardados.

- **Enlaces claros.** Cada botón dice "Reservar Cabaña N" en lugar de un texto genérico repetido.

Rendimiento y posicionamiento

- **Imágenes.** Se sirve WebP con JPG de respaldo, las fotos de abajo cargan en diferido y todas declaran ancho y alto para que la página no salte al cargar.
- **Buscadores.** Cada página tiene su descripción, un título único y un solo `<h1>`.

Código y mantenimiento

- **CSS ordenado.** Pasó de tres reglas (una vacía) a una hoja organizada de lo general a lo particular: fuentes, universal, tipo y clase. No usa `!important` ni selectores encadenados.
- **Valores únicos.** Colores y espaciados están en variables; por eso encabezado y pie no pueden quedar con fondos distintos.
- **Decisiones documentadas.** Cada elección está comentada en el código, incluida la propuesta MPA/SPA; antes no había ningún comentario.

Lo que no mejoró

- **Sigue siendo estático.** La parte SPA de reservas está propuesta, no implementada. El formulario apunta a una dirección provisoria que hoy devuelve error.
- **Fechas sin control cruzado.** Nada impide elegir un "hasta" anterior al "desde"; eso requiere JavaScript y validación en el servidor.
- **Contenido de relleno.** Las descripciones son lorem y los precios son inventados.
- **La reserva no registra la cabaña.** El enlace lleva al formulario, pero este no sabe desde cuál se llegó.