


DubbiOvi 2.0 Guía de inicio rápido

1. Introducción
2. Requisitos del sistema
3. Instalación
4. Inicio rápido
 - Crear un proyecto
 - Importar un vídeo
 - Añadir diálogos
 - Traducir
 - Revisar los takes
 - Generar voces
 - Previsualizar y exportar



Esta guía presenta el flujo de trabajo esencial de DubbiOvi 2.0, desde la creación de un proyecto hasta la generación de voces y la exportación del resultado final. Para información actualizada sobre el software, descargas y documentación adicional, visite dubbiovi.com.

1.Introducción

Español

Bienvenido a DubbiOvi 2.0

DubbiOvi es una plataforma de código abierto para la traducción audiovisual y el doblaje asistidos por inteligencia artificial desarrollada en la Universidad de Oviedo. Está dirigida a traductores, investigadores, docentes, estudiantes y profesionales del sector audiovisual que trabajan con doblaje, voice-over y localización multimedia.

DubbiOvi 2.0 integra las principales fases del proceso de doblaje en un único espacio de trabajo. Permite:

- importar y reproducir material audiovisual;
- transcribir el habla mediante modelos locales de IA;
- traducir y editar diálogos;
- organizar, revisar y gestionar takes;
- gestionar la terminología del proyecto;
- generar voces sintéticas mediante distintos proveedores;
- previsualizar los diálogos traducidos junto con el vídeo original;
- mezclar el audio original y las voces generadas;
- exportar guiones, datos del proyecto, audio y vídeo doblado.




Figura 1. Espacio de trabajo principal de DubbiOvi 2.0 con el monitor de vídeo, la sección Takes, el mezclador de reproducción y la línea temporal.

2.Requisitos del sistema

Requisitos mínimos

Componente	Windows	macOS
Sistema operativo	Windows 10 u 11 (64 bits)	macOS 13 Ventura o posterior
Procesador	Intel o AMD de 64 bits	Apple Silicon o Intel de 64 bits
Memoria	8 GB RAM	8 GB RAM
Almacenamiento	10 GB libres*	10 GB libres*
Pantalla	1280 × 720 mínimo	1280 × 720 mínimo
Internet	Solo para servicios en la nube y descargas	Solo para servicios en la nube y descargas

DubbiOvi 2.0

©Universidad de Oviedo

Grupo de Investigación TradDisc

DOI: [10.5281/zenodo.22850190](https://doi.org/10.5281/zenodo.22850190)

License: **EUPL-1.2**

*Los modelos de IA descargados localmente requieren espacio de almacenamiento adicional.

Configuración recomendada

Para obtener el mejor rendimiento con DubbiOvi 2.0 se recomienda:

- **16 GB de RAM o más.**
- **Unidad SSD.**
- **Pantalla Full HD (1920 × 1080) o superior.**
- **Apple Silicon (M1 o posterior)** en macOS, especialmente para utilizar funciones de IA local.
- Un procesador Intel o AMD multinúcleo moderno en Windows.
- Una conexión estable a Internet para utilizar servicios de IA en la nube.
- Espacio libre suficiente para almacenar modelos locales de IA.

Procesamiento local mediante IA

DubbiOvi puede realizar determinadas operaciones de IA directamente en el ordenador del usuario. El procesamiento local proporciona un mayor control sobre los datos del proyecto y no requiere conexión a Internet una vez descargados los componentes y modelos necesarios.

El rendimiento depende del equipo y del modelo seleccionado. Los modelos más pequeños suelen necesitar menos recursos y procesan el contenido con mayor rapidez, mientras que los modelos de mayor tamaño pueden ofrecer mejores resultados a cambio de mayores requisitos de memoria, almacenamiento y procesamiento.

No es necesaria una GPU dedicada para utilizar DubbiOvi ni sus funciones de transcripción local.

Equipos Mac con procesador Intel

DubbiOvi puede ejecutarse en equipos Mac con procesador Intel. Sin embargo, **se recomienda Apple Silicon (M1 o posterior) para el procesamiento local mediante IA.**

El rendimiento y la compatibilidad de algunos componentes de IA local pueden variar en equipos Mac con procesador Intel en función del hardware, la versión de macOS y el modelo

DubbiOvi 2.0

©Universidad de Oviedo

Grupo de Investigación TradDisc

DOI: [10.5281/zenodo.22850190](https://doi.org/10.5281/zenodo.22850190)

License: **EUPL-1.2**

seleccionado. Si alguna función de IA local no está disponible o presenta problemas de estabilidad, pueden utilizarse proveedores en la nube cuando sean compatibles.

Conexión a Internet

Las funciones básicas de edición y gestión de proyectos de DubbiOvi no requieren conexión a Internet.

El acceso a Internet es necesario para:

- descargar modelos y componentes locales de IA;
- utilizar proveedores de IA en la nube;
- acceder a servicios que requieren una conexión mediante API.

Una vez instalados los componentes locales necesarios, las funciones de IA local compatibles pueden utilizarse sin enviar el contenido del proyecto a un servicio en la nube.

3.Instalación

DubbiOvi 2.0 se distribuye como aplicación de escritorio para **Windows** y **macOS**. Descargue el instalador correspondiente a su sistema operativo desde la página oficial de distribución de DubbiOvi.

Windows

1. Descargue el instalador de DubbiOvi para Windows.
2. Haga doble clic sobre el instalador descargado.
3. Si Windows muestra un aviso de seguridad, confirme que desea ejecutar la aplicación.
4. El progreso de la instalación se mostrará en pantalla.
5. Una vez finalizada la instalación, inicie DubbiOvi.

La instalación es automática y no requiere ninguna configuración adicional.

macOS

1. Descargue la imagen de disco ([.dmg](#)) de DubbiOvi para macOS.
2. Abra el archivo descargado.
3. Arrastre DubbiOvi a la carpeta Applications.
4. Abra DubbiOvi desde Applications.

La instalación finaliza inmediatamente después de copiar la aplicación a la carpeta Applications.

Dependiendo de la configuración de seguridad de macOS y del método de distribución utilizado para la versión actual, el sistema puede mostrar un aviso de seguridad la primera vez que se abra DubbiOvi. Siga las indicaciones proporcionadas por macOS para autorizar la aplicación.

Primer inicio

Al iniciar DubbiOvi por primera vez se muestra el espacio de trabajo principal.

No es necesario crear una cuenta de usuario para crear y gestionar proyectos locales. Puede comenzar creando un nuevo proyecto o abriendo un proyecto [.dubbiovi](#) existente.

Algunas funciones de IA requieren configuración adicional antes de poder utilizarse. Dependiendo del servicio seleccionado, puede ser necesario descargar un modelo local o configurar un proveedor externo de IA.

Componentes de IA local

DubbiOvi 2.0 permite utilizar procesamiento local para determinadas funciones de IA. La aplicación incorpora la infraestructura necesaria para utilizar motores locales compatibles, mientras que algunos modelos se descargan por separado cuando son necesarios.

Este sistema evita aumentar innecesariamente el tamaño de la instalación inicial y permite seleccionar los modelos más adecuados para el equipo y el flujo de trabajo de cada usuario.

Los componentes y modelos locales se gestionan desde DubbiOvi. Las secciones correspondientes de esta guía explican cómo descargarlos, seleccionarlos y administrarlos.

Importante: No cierre DubbiOvi mientras se esté descargando o instalando un modelo o componente necesario.

Actualización de DubbiOvi

Cuando haya disponible una nueva versión, descargue e instale la versión más reciente siguiendo el mismo procedimiento utilizado para la instalación inicial.

Se recomienda conservar copias de seguridad periódicas de los proyectos guardados en formato **.dubbiovi**, especialmente antes de instalar una nueva versión principal.


4. Inicio rápido

Paso 1 — Crear un proyecto

Al iniciar DubbiOvi se crea automáticamente un nuevo proyecto vacío, identificado como **Untitled Project**.

El espacio de trabajo principal está listo para comenzar e incluye el **Video Monitor**, la sección **Takes**, el **Playback Mixer** y la línea temporal.

Puede empezar a trabajar directamente importando un vídeo o configurar primero el proyecto desde la pestaña **Project**.



DubbiOvi 2.0

©Universidad de Oviedo

Grupo de Investigación TradDisc

DOI: 10.5281/zenodo.22850190

License: EUPL-1.2

Figura 2. Nuevo proyecto vacío en el espacio de trabajo de DubbiOvi 2.0.

Paso 2 — Importar un vídeo

Haga clic en **Upload Video** en el **Video Monitor** y seleccione el archivo audiovisual con el que desea trabajar.

Una vez importado, el vídeo se muestra en el reproductor integrado y se genera automáticamente su forma de onda de audio. Puede reproducir el vídeo y desplazarse por él directamente desde el espacio de trabajo principal.

En esta fase, la sección **Takes** permanece vacía hasta que se importen los diálogos o se generen mediante transcripción.




Figura 3. Vídeo importado en DubbiOvi. El Video Monitor muestra el material audiovisual y la forma de onda generada automáticamente.

Paso 3 — Añadir los diálogos

Una vez importado el vídeo, añada los diálogos originales al proyecto. DubbiOvi ofrece dos opciones:

DubbiOvi 2.0

©Universidad de Oviedo

Grupo de Investigación TradDisc

DOI: [10.5281/zenodo.22850190](https://doi.org/10.5281/zenodo.22850190)

License: **EUPL-1.2**

Opción A — Transcribir el vídeo

Para generar automáticamente los diálogos a partir del vídeo:

1. Abra **Services** y seleccione el **Transcription Provider (ASR)** que desee utilizar.
2. Abra **Data** → **AI Transcribe**.
3. Seleccione el idioma del audio o utilice **Auto-Detect Language (AI)**.
4. Si utiliza Whisper Local, seleccione uno de los modelos de transcripción instalados.
5. Inicie la transcripción.

DubbiOvi extrae el audio del vídeo, transcribe los diálogos y convierte el resultado en takes editables.




Figura 4. Espacio de trabajo AI Transcribe con Whisper Local seleccionado como proveedor de transcripción.

Opción B — Importar un guion existente

Si ya dispone de un guion, no es necesario realizar la transcripción.

1. Abra **Data** → **Script**.
2. Cargue un archivo **.txt** o **.docx**, o pegue directamente el guion en el campo de texto.
3. Seleccione **Import Script Text**.

DubbiOvi importa el texto y lo convierte en takes editables.

Importante: Los takes creados a partir de un guion importado no se sincronizan automáticamente con el vídeo. Su información temporal debe establecerse manualmente para poder situarlos correctamente en la línea temporal.




Figura 5. Importación de un guion existente desde la sección Data.

Paso 4 — Traducir

Una vez transcritos o importados los diálogos, los segmentos resultantes aparecen en la sección **Takes**.

Cada take contiene el diálogo original en **Source Text** y su traducción en **Target Text**. Los takes recién generados aparecen inicialmente con el estado **Pending**.

Para utilizar la traducción asistida por IA:

1. Abra **Services** y seleccione el **Translation Provider (MT)** que desee utilizar.
2. Vuelva a **Takes**.
3. Haga clic en **Suggest Translation** (✨) junto al take correspondiente.
4. Revise y edite, si es necesario, la traducción propuesta en **Target Text**.

El contador **TRANSLATED** situado en la parte superior del espacio de trabajo indica cuántos takes contienen texto traducido.

DubbiOvi también permite realizar la traducción de forma completamente manual. Seleccione **None (Manual)** como proveedor de traducción e introduzca o edite directamente la traducción en el campo **Target Text**.

Importante: Las traducciones generadas mediante IA deben revisarse siempre antes de marcar el take como revisado o utilizarlo para generar la voz.




Figura 6. Traducción asistida por IA en la sección Takes. El botón Suggest Translation (🌟) genera una propuesta de traducción mediante el proveedor seleccionado en Services.

Paso 5 — Revisar los takes

Antes de generar las voces, revise los takes traducidos y realice los ajustes necesarios.

Compruebe:

- el **Source Text** y el **Target Text**;
- la segmentación de los diálogos en takes;
- el **Character** asignado;

DubbiOvi 2.0

©Universidad de Oviedo

Grupo de Investigación TradDisc

DOI: 10.5281/zenodo.22850190

License: EUPL-1.2

- la temporización y sincronización con el vídeo.

Si es necesario, edite, divida, una o reorganice los takes antes de continuar.

Una vez comprobado un take, cambie su **Status** de **Pending** a **Reviewed**. Los takes que ya no requieran modificaciones pueden marcarse posteriormente como **Locked**.

Los indicadores situados en la parte superior de la sección **Takes** muestran el progreso del proyecto, incluido el número de takes traducidos, revisados y bloqueados.

Consejo: La transcripción automática puede dividir ocasionalmente una frase o unidad de diálogo entre varios takes. Revise la segmentación y una o divida los takes cuando sea necesario antes de generar las voces definitivas.




Figura 7. Fase de revisión en la sección Takes. Los takes pueden editarse y marcarse como Reviewed o Locked a medida que avanza el proyecto.

Paso 6 — Generar las voces

Una vez revisada la traducción, DubbiOvi permite generar voz sintética para cada take.

Antes de generar una voz:

DubbiOvi 2.0

©Universidad de Oviedo

Grupo de Investigación TradDisc

DOI: [10.5281/zenodo.22850190](https://doi.org/10.5281/zenodo.22850190)

License: **EUPL-1.2**

1. Abra **Services** y seleccione el **Speech Provider (TTS)** que desee utilizar.
2. Abra **AI Platforms** y configure o seleccione la voz disponible para dicho proveedor.
3. Vuelva a **Takes**.
4. Compruebe que el take contiene el **Target Text** definitivo y que no está bloqueado.
5. Haga clic en **Generate Voice** junto al take.

DubbiOvi genera el diálogo de destino mediante el proveedor TTS y la voz seleccionados. Una vez generado, el audio puede reproducirse directamente desde el take para comprobar el resultado.

Importante: La generación de voz está desactivada en los takes con estado **Locked**. Mantenga el take en estado **Reviewed** mientras genera o sustituye su voz y bloquéelo únicamente cuando ya no sea necesario realizar más cambios.




Figura 8. Generación de voz sintética para un take mediante el proveedor TTS y la voz configurados en Services y AI Platforms.

Paso 7 — Previsualizar y exportar

Una vez generadas las voces, utilice el **Playback Mixer** para previsualizar el doblaje junto con el vídeo original.

La línea temporal muestra los takes originales y los audios de voz generados, lo que permite comprobar su posición y sincronización. Utilice los controles **Original Audio** y **AI Voices** para ajustar el balance durante la revisión del proyecto.

Reproduzca el vídeo y compruebe los diálogos, la sincronización y el balance de audio antes de exportar el resultado final.



Figura 9. Playback Mixer y línea temporal con los takes originales y los audios de voz generados.

Exportar el vídeo final

Cuando el doblaje esté listo:

1. Abra **Data**.
2. Seleccione **Export Video** en **Render Final Video (.mp4)**.
3. Seleccione el **Audio Track Mode** que desee:
 - **Both Together**
 - **Original Only**
 - **AI Voices Only**
 - **Silent (No Audio)**
4. Si es necesario, ajuste **Original Audio Track Volume** y **AI Voice Takes Volume**.
5. Seleccione **Export Video MP4**.

DubbiOvi renderiza el vídeo original con la configuración de audio seleccionada y los takes de voz generados y sincronizados.




Figura 10. Exportación del vídeo final con selección de pistas de audio y controles de volumen independientes.

Exportar una mezcla de audio

También puede exportar la mezcla final de audio sin renderizar el vídeo:

1. Abra **Data**.
2. Seleccione **Export Audio** en **Render Mixed Audio (.wav / .mp3)**.
3. Ajuste los niveles de **Original Audio Track** y **AI Voice Takes**.
4. Seleccione **WAV** o **MP3** como formato de salida.
5. Exporte la mezcla de audio.




Figura 11. Exportación de Audio Mixdown con niveles independientes para la banda sonora original y las voces generadas.

Consejo: La mezcla de reproducción puede ajustarse durante la revisión del proyecto sin modificar el vídeo original. Compruebe el balance final antes de renderizar el audio o el vídeo.