


Descarga e instalación de XAMPP

Descarga de XAMPP

Accedemos al sitio oficial de descarga y comenzamos la descarga de XAMPP.


<https://sourceforge.net/projects/xampp/>



https://www.apachefriends.org/es/download_success.html



En la carpeta de descargas debe aparecer el archivo descargado



Abrimos la terminal, nos ubicamos en la carpeta del descarga y concedemos los permisos.

```
cd /home/alfonso/Descargas
```

```
sudo chmod +x nombre-del-archivo-descargado
```

```
sudo chmod +x xampp-linux-x64-8.2.4-0-installer.run
```

```
alfonso@alfonso-IdeaPad-Gaming-3-15IHU6:~$ cd /home/alfonso/Descargas
alfonso@alfonso-IdeaPad-Gaming-3-15IHU6:~/Descargas$ sudo chmod +x xampp-linux-x64-8.2.4-0-installer.run
```

Comenzamos la descarga.

```
sudo ./nombre-del-archivo-descargado
```

```
sudo ./xampp-linux-x64-8.2.4-0-installer.run
```

```
alfonso@alfonso-IdeaPad-Gaming-3-15IHU6:~/Descargas$ sudo ./xampp-linux-x64-8.2.4-0-installer.run
alfonso@alfonso-IdeaPad-Gaming-3-15IHU6:~/Descargas$ sudo /opt/lampp/lampp start
```


Inicio del servidor XAMPP

```
sudo /opt/lampp/lampp start
```

```
alfonso@alfonso-IdeaPad-Gaming-3-15IHU6:~/Descargas$ sudo /opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 8.2.4-0...
XAMPP: Starting Apache...already running.
XAMPP: Starting MySQL...already running.
XAMPP: Starting ProFTPD...already running.
```

Abrimos el navegador y comprobamos que se XAMPP funciona.

Escribir "<http://localhost/>" en el navegador.



Creación del “Hola Mundo”

Volver a la terminal y situarnos en el directorio “htdocs”

```
cd /opt/lampp/htdocs/
```

Crear y editar un archivo index.php

```
alfonso@alfonso-IdeaPad-Gaming-3-15IHU6:~/Descargas$ cd /opt/lampp/htdocs/  
alfonso@alfonso-IdeaPad-Gaming-3-15IHU6:/opt/lampp/htdocs$ sudo nano index.php  
alfonso@alfonso-IdeaPad-Gaming-3-15IHU6:/opt/lampp/htdocs$ sudo nano index.php
```

```
<?php  
echo '¡Hola Mundo!'  
?>
```




Creamos el directorio “holamundo” en el directorio “htdocs”. Después crearemos un archivo “holamundo.txt”.

Ruta: /opt/lampp/htdocs/holamundo



Editamos el archivo “holamundo.php”.

```
<?php  
echo '¡¡¡Hola Mundo!!!'  
?>
```



Volvemos al navegador web y escribimos: <http://localhost/ruta-al-archivo.php-creado>

<http://localhost/holamundo/holamundo.php>

