



Creamos el repositorio: aquí se crea con el nombre de la carpeta que luego estará en nuestra máquina.



Damos clic en el botón créate repository.



Copiamos el enlace dando clic en el icono de copiar.

Abrimos la consola, Windows + R:



en la ventana emergente escribimos cmd



Cuando estemos en la consola utilizando el comando dir vamos a poder ver en que directorio o carpeta estamos ubicados y a que carpeta vamos a ir.


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
:\CLSA-512>dir
El Volumen de la unidad D es Datos(SSD)
El número de serie del volumen es: FE58-8DA1
Directorio de D:\CLSA-512
03/02/2024 11:46 a.m.
                          <DIR>
03/02/2024 11:46 a.m.
                          <DIR>
04/25/2025 04:37 p.m.
                          <DIR>
                                         Descargas
05/10/2025 11:13 a.m.
                          <DIR>
                                         Documentos
                          <DIR>
05/05/2025 09:52 a.m.
                                         Escritorio
02/05/2025 03:02 p.m.
                          <DIR>
                                         Imagenes
03/02/2024 11:49 a.m.
                          <DIR>
                                         Musica
                                         Videos
03/08/2024 12:47 a.m.
                          <DIR>
              0 archivos
                                      0 bytes
              8 dirs 29,296,713,728 bytes libres
D:\CLSA-512>
```

En nuestro caso podemos utilizar el directorio Documentos, así que vamos a usar el comando cd o change directory, para cambiar de directorio o carpeta.


```
D:\CLSA-512>cd Documentos
D:\CLSA-512\Documentos>_
```

Ahora usamos el comando git clone y pegamos el enlace de nuestro repositorio remoto.


```
D:\CLSA-512\Documentos>git clone https://github.com/alforhanz/Reportes.git
```



Se crea la carpeta del repositorio.



Aquí guardaremos los diferentes archivos de los que necesitemos mantener un seguimiento.



Cuando terminamos de trabajar en el documento hayamos guardado los cambios realizados, vamos nuevamente a la consola cmd y entramos a nuestro repositorio utilizando el comando cd.



Veremos algo como esto:

```
D:\CLSA-512\Documentos\Reportes (main -> origin)
λ

Subtitulo
```

Significa que estamos dentro del directorio o carpeta del repositorio que tenemos en nuestra máquina (repositorio local).

Utilizando el comando **git status**: aquí vamos a ver los archivos que se han agregado o modificado.

el sistema nos indica que podemos utilizar la opción git add . para agregar los archivos con los cambios realizados a nuestro stage-Area.

Una ves ejecutamos el comando git add . verificamos con git status si se agregó este al stage-área.

```
D:\CLSA-512\Documentos\Reportes (main -> origin)

\( \) git add .

D:\CLSA-512\Documentos\Reportes (main -> origin)

\( \) git status

On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
   (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file: reportes_Contables2025.docx
```

Luego vamos a realizar el commit y agregar mis cambios y archivos a mi repositorio local. usando el comando git commit -m "comentario...", reemplazamos donde dice comentario por alguna observación del cambio realizado, esto es preferible que sea de manera corta.

```
D:\CLSA-512\Documentos\Reportes (main -> origin)

λ git commit -m "Subiendo los archivos a mi repositorio"
[main (root-commit) a07a050] Subiendo los archivos a mi repositorio

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 reportes_Contables2025.docx
```

Si hacemos git status para verificar el estado de nuestro repositorio, nos deberá mostrar lo siguiente:

```
D:\CLSA-512\Documentos\Reportes (main -> origin)

\( \) git status

On branch main

Your branch is based on 'origin/main', but the upstream is gone.
   (use "git branch --unset-upstream" to fixup)

nothing to commit, working tree clean
```

Ahora hacemos **git push** para subir los cambios de nuestro repositorio local en nuestra máquina, a nuestro repositorio remoto en el servidor de github.

```
D:\CLSA-512\Documentos\Reportes (main -> origin)

\[ \lambda \text{git push} \]

"C:\Users\CLSA-51\cmder\vendor\git-for-windows\mingw64\bin\git-credential-manager.exe" get: line 1: C:\Users\CLSA-51\cmder\vendor\git-for-windows\mingw64\bin\git-credential-manager.exe: No such file or directory warning: could not find UI helper 'GitHub.UI'_
\[ \text{Select an authentication method for 'https:\/\github.com/alforhanz\Reportes.git': 1. Web browser (default) \quad \text{Set up GitHub.SA\gamma} \text{Set up GitHub.SA\g
```

```
D:\CLSA-512\Documentos\Reportes (main -> origin)

\[ \text{git push} \]

\[ \text{C:/Users/CLSA-51/cmder/vendor/git-for-windows/mingw64/bin/git-credential-manager.exe" get: line 1: C:/Users/CLSA-51/cmder/vendor/git-for-windows/mingw64/bin/git-credential-manager.exe: No such file or directory warning: could not find UI helper 'GitHub.UI'
\]

\[ \text{Select an authentication method for 'https://github.com/alforhanz/Reportes.git': 1. Web browser (default) 2. Device code 3. Personal access token option (enter for default): 1 info: please complete authentication in your browser... \]

\[ \text{"C:/Users/CLSA-51/cmder/vendor/git-for-windows/mingw64/bin/git-credential-manager.exe" store: line 1: C:/Users/CLS A-51/cmder/vendor/git-for-windows/mingw64/bin/git-credential-manager.exe: No such file or directory Enumerating objects: 3, done. \]

\[ \text{Counting objects: 100% (3/3), done.} \]

\[ \text{Delta compression using up to 8 threads} \]

\[ \text{Compression using up to 8 threa
```

Repitiendo este proceso, podemos gar un seguimiento a los cambios en un documento o varios archivos.

RESUMEN

git status: verificamos el status de nuestro repositorio, si existen cambios pendientes.

git add . (git add punto): agregamos los archivos o cambios al repositorio remoto.

git commit -m "comentario": comentamos y realizamos el commit para guardar los cambios en nuestro repositorio local.

git push: subimos los cambios a nuestro repositorio remoto.

Notas:

si en algún punto tienes problemas y necesitas regresar a una versión del documento o archivo, en la que todo este funcionando, porque el documento tiene errores o porque se guardaron cambios con errores, podemos utilizar los siguientes comandos: git log: esto devuelve todos los commit del repositorio.

cada vez que se realiza un cambio, se genera una cadena única, para identificar el cambio que hemos realizado en el repositorio, archivo o documento.

```
D:\CLSA-512\Documentos\Reportes (main -> origin)

\( \) git log
\( \) commit 7127e66da8b2e28943de69964a198e03ba523854 (HEAD -> main, origin/main) \)
Author: alforhanz \( \) alforhanz@users.noreply.github.com \>
\( \) Date: Mon Jun 2 16:28:20 2025 -0500 \\
\( \) cambios del documento.

\( \) commit a07a050c6ad078e6629ac9c9f51d90fa1c8c9c9c \)
Author: alforhanz \( \) alforhanz@users.noreply.github.com \>
\( \) Date: Mon Jun 2 15:10:05 2025 -0500 \\
\( \) Subiendo los archivos a mi repositorio
```

copiamos la cadena a07a050c6ad078e6629ac9c9f51d90fa1c8c9c9c y utilizamos el comando git reset --hard a07a050c6ad078e6629ac9c9f51d90fa1c8c9c9c

¡Advertencia importante!

Este comando:

- Elimina todos los cambios posteriores al commit especificado en tu directorio de trabajo y en el historial.
- Si ya hiciste push de los commits posteriores al remoto (por ejemplo en GitHub), tendrás que forzar el push para reflejar este cambio:

git push origin main -force.