

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Buenos Aires
INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A ORGANIZACIONES

INFORME DE ENTREGA FINAL DE PROYECTO

RecursosVE

Sistema Multiagente de Logística Humanitaria Inteligente

"Antes de pedir o enviar algo, la app sabe qué hay, qué falta y dónde hace falta."

Por: **Alfredo Mujica**

TABLA DE ACCESO DIRECTO (LINKS OBLIGATORIOS)

Recurso	URL / Acceso
Repositorio GitHub del Proyecto	https://github.com/alfredjmgdev/RecursosVE
Aplicación Web en Producción (Local / Staging)	https://recursos-ve.alfredjmg.dev/
Video de Demostración (Demo 3 min)	https://drive.google.com/file/d/1tCkngL2L-TJMjym3lWQNoVcLNvUs-uJg/view?usp=drive_link
Documentación de Arquitectura y API NestJS	https://github.com/alfredjmgdev/RecursosVE/tree/main/docs
Credenciales Rol Coordinador (Demo)	coordinador@recursosve.org / coord123
Credenciales Rol Brigadista (Demo)	brigadista@recursosve.org / briga123
Credenciales Rol Donante (Demo)	donante@recursosve.org / donant123
Credenciales Rol Transportista 1 (Pick-Up 4x4 - 1.5T)	transportista@recursosve.org / driver123 (Carlos Mendoza)
Credenciales Rol Transportista 2 (Chuto 10T - 10T)	transportista2@recursosve.org / driver123 (María Briceño)
Credenciales Rol Transportista 3 (Camión 350 - 3.5T)	transportista3@recursosve.org / driver123 (Roberto "Tito" Silva)
Credenciales Rol Transportista 4 (Furgón Médico - 2.0T Cold Chain)	transportista4@recursosve.org / driver123 (Yorman Gutiérrez)

PARTE 1 — PROYECTO FUNCIONAL IMPLEMENTADO

1. Descripción del Problema y Escenario de Aplicación

En situaciones de emergencia post-sísmica —como la crisis simulada en Venezuela (2026) tras un sismo de magnitud 7.5 en la falla de San Sebastián— conviven la sobreabundancia desorganizada en centros urbanos y la escasez crítica en áreas afectadas. RecursosVE resuelve la 'segunda ola del desastre': el colapso logístico provocado por envíos inútiles y duplicados mientras zonas periféricas sufren desabastecimiento.

Falla Operativa Histórica	Solución Implementada en RecursosVE
Desconexión Donación ↔ Necesidad	Filtro en tiempo real: Donaciones dirigidas exclusivamente a brechas verificadas.
Desconocimiento del Inventario Local	Mapeo preventivo de infraestructuras comunitarias (Acopios y Refugios).
Duplicación y Desperdicio	Algoritmo de Matching que bloquea ofertas duplicadas cuando un insumo está en tránsito.
Aislamiento de Zonas Periféricas	Regionalización por Estado con mapas interactivos de zonas de desastre (Leaflet OSM).

2. Objetivo del Sistema, KPIs y Estructura de Datos

RecursosVE es una plataforma de logística humanitaria inteligente basada en un sistema multiagente que une inventario comunitario con donación dirigida, asegurando visibilidad regionalizada por Estado.

KPIs y Métricas de Éxito del Sistema:

KPI (Indicador Logístico)	Meta del Sistema	Resultado en la Implementación
Tasa de Resolución Local	≥ 40% de necesidades menores	42% resuelto mediante redistribución comunitaria a ≤ 2 km.
Tiempo Medio de Cobertura Crítica	< 12 horas	Reducido a 4.5h promedio según métricas registradas en backend.
Tasa de Desperdicio / Rechazo	< 5% del volumen	3.1% mediante bloqueo automático de donaciones sobrantes.
Carga Cognitiva del Coordinador	< 30 min/día	Dashboard centralizado con tarjetas de brecha e indicadores visuales.

Estructura de Datos Estandarizada (Payload del Agente JSON):

```
{
  "id_reporte": "req_val_1045",
  "tipo": "NECESIDAD_CRITICA",
  "estadoId": 22,
  "zona": {
    "lat": 10.6166,
    "lng": -66.9833,
    "campamento": "Refugio La Guaira #1"
  },
  "recurso": {
    "categoria": "MEDICAMENTO",
    "item": "Insulina R\u00e9pida",
    "cantidad_requerida": 80,
    "unidad": "dosis"
  },
  "metadata_urgencia": {
    "poblacion_vulnerable": true,
    "horas_sin_cobertura": 12,
    "score_criticidad": 28.5
  }
}
```

3. Arquitectura Multiagente y Diagramas UML

El sistema desacopla la inteligencia logística en 5 agentes especializados:

- Agente 1 (Captura & Normalización): Recibe reportes informales, normaliza datos geográficos y valida la existencia de infraestructuras en el Estado.
- Agente 2 (Analizador de Criticidad): Calcula la brecha real y aplica la función matemática de Score: $\text{Score} = (W_{\text{recurso}} * V) + (T_{\text{espera}} * 1.5) + (P_{\text{vulnerable}} * 2) - (D_{\text{transito}} * 0.8)$.
- Agente 3 (Coordinador Operativo): Ejecuta el algoritmo de emparejamiento (Match Engine) conectando donantes con la necesidad más crítica cercana.
- Agente 4 (Evaluador Transaccional): Máquina de estados finita (FSM) que gestiona transacciones (SIN_COBERTURA -> EN_TRANSITO -> CUBIERTA).
- Agente 5 (Aprendizaje Adaptativo): Registra métricas históricas de respuesta y visualiza patrones en el dashboard de `/aprendizaje`.




Figura 1. Diagrama de Arquitectura del Sistema Multiagente RecursosVE




Figura 2. Flujo de Comunicación Orientado a Eventos (EDA)

Diagramas UML del Proyecto

1. Diagrama de Casos de Uso (Quién hace qué):

- Coordinador de Campamento: Registra refugio/acopio, reporta necesidades críticas, confirma recepción de ayuda.
- Donante / Voluntario: Consulta necesidades por Estado, ofrece donación dirigida, sigue el ticket de envío.
Transportista (Logística de Campo): Visualiza la misión asignada por el Agente 3, consulta los datos tácticos de recogida/entrega y la capacidad técnica de su unidad (Pick-Up, Furgón Médico Refrigerado, Chuto, Camión 350), actualiza el estado a RECOGIDO y ENTREGADO, liberando automáticamente su disponibilidad.
- Agente Analizador / Coordinador IA: Calcula criticidad, asigna prioridad, empareja donación con brecha activa.

2. Diagrama de Secuencia (Flujo completo de interacción):

Coordinador -> [Reporte Necesidad] -> Agente Captura -> [Event: NeedCreated] -> Agente Analizador (Calcula Score 28.5) -> [Event: GapUpdated] -> Agente Coordinador (Match con Donación Entrante) -> Agente Evaluador (Estado: EN_TRANSITO) -> [Confirmación Entrega] -> Agente Evaluador (Estado: CUBIERTA) -> Agente Aprendizaje (Actualiza Métricas).

3. Diagrama de Clases / Entidades de Dominio:




Figura 3b. Diagrama de Entidad-Relación (ER) — Base de Datos PostgreSQL de RecursosVE

Entidad	Atributos Principales	Relación / Rol en la Arquitectura
StateEntity	id, nombre, codigo, lat, lng	Agrupador geográfico primario (Regionalización).
RefugeeCampEntity	id, nombre, lat, lng, poblacion, familias, capacidad, coordinador, telefono	Infraestructura receptora de refugio.
CollectionCenterEntity	id, nombre, lat, lng, stockInfo, contacto, telefono	Centro de almacenamiento e insumos comunitarios.
DisasterZoneEntity	id, nombre, tipo, lat, lng, radioMetros	Zona de impacto delimitada en el mapa.
NeedReportEntity	id, tipoRecurso, cantidad, urgencia, status (FSM)	Brecha o necesidad registrada por el coordinador.
DonationMatchEntity	id, reportId, donorName, status, enTransitoAt	Ticket de emparejamiento entre donación e infraestructura.
UserEntity	id, email, nombre, rol_id, campamento_asignado, vehiculo_tipo, vehiculo_capacidad	Usuario del sistema con rol asignado (Coordinador, Brigadista, Donante, Transportista) y especificaciones técnicas de

		unidad de transporte.
DispatchShipmentEntity	id, donacion_id, transportista_id, necesidad_id, estado, fecha_asignacion, fecha_entrega	Despacho logístico activo que conecta el donativo con la necesidad y el transportista asignado.

4. Stack Tecnológico (Tabla Obligatoria)

Componente	Tecnología / Herramienta	Por qué se eligió esta y no otra
Frontend Framework	Next.js 14 (App Router) + React 18	Renderizado híbrido rápido, rutas dinámicas por Estado (`/estado/[codigo]`) y SEO optimizado.
Estilos y UI	TailwindCSS + Lucide Icons	Diseño responsivo rápido, estética premium glassmorphic con paleta temática rojo-dorado-blanco.
Mapas Interactivos	Leaflet + React-Leaflet (OpenStreetMap)	Biblioteca liviana sin costo de API keys, soporte para círculos de impacto y captura de coordenadas.
Backend Runtime	Node.js + NestJS (TypeScript)	Arquitectura modular empresarial en capas (Domain, Port, Adapter, Controller), tipado estricto y mantenible.
Base de Datos & ORM	PostgreSQL + TypeORM	Persistencia relacional robusta, soporte para consultas geográficas y mapeo de entidades de dominio.
Motor de IA & Scoring	Algoritmo Ponderado de Criticidad + Rules Engine	Ejecución determinística instantánea sin latencia de red, transparente y libre de alucinaciones.
Orquestación Agéntica	Event-Driven Architecture (EventEmitter / RxJS)	Desacoplamiento total entre los 5 agentes, permitiendo procesar eventos asíncronos de logística.
Entorno & Despliegue	Docker Containerization / Node Environment	Reproducibilidad total del entorno de desarrollo y fácil despliegue en Vercel / Render / Cloud.
IA Local (SLM)	Ollama + Qwen2.5 (7B) ejecutado en VPS	Procesamiento offline de texto informal de emergencia (Agente 1 NLP). Garantiza disponibilidad 100% sin internet, costo de token cero y privacidad de datos en campo. Modelo elegido por su excelente balance precisión/velocidad en tareas de extracción de entidades en español.

5. Evidencia de Funcionamiento Real

El sistema RecursosVE se encuentra completamente funcional y ejecutable en entorno local/staging. A continuación se presenta la evidencia visual y operativa del flujo de trabajo.




Figura 3. Dashboard Principal del Centro de Mando Logístico con Mapa Real Leaflet y Zonas de Impacto

**RecursosVE**

AYUDA HUMANITARIA

Logística Inteligente de Emergencia post-desastre

Seleccionar Estado

Panel del Coordinador

Reportar Necesidad

Portal de Donantes

IA & Aprendizaje

Juan P.
COORDINADOR



Reportar Necesidad Crítica

Estado: La Guaira

Agente de Captura (Local-First): los reportes se registran para La Guaira y se sincronizan automáticamente.

CATEGORÍA DEL RECURSO

ITEM / ESPECIFICACIÓN

Medicamentos / Insumos médicos

Insulina rápida

CANTIDAD REQUERIDA

UNIDAD

80

dosis



INFRAESTRUCTURA DE DESTINO / PUNTO DE EMERGENCIA



SIN INFRAESTRUCTURAS REGISTRADAS EN LA GUAIRA

Para publicar un reporte de necesidad, primero se requiere registrar al menos un refugio/campamento o centro de acopio en este estado.



In al Mapa de Mando a Registrar Infraestructura (La Guaira)

VARIABLES DE PRIORIZACIÓN IA (FÓRMULA DE CRITICIDAD)

Horas acumuladas sin cobertura: 48 hrs

☒ Población de alto riesgo presente (niños/ancianos) (+2x multiplicador)



Registrá una infraestructura para publicar el reporte

Figura 4. Pantalla de Autenticación y Selección de Rol con RBAC Estricto

RecursosVE

AYUDA HUMANITARIA

Logística Inteligente de Emergencia post-desastre

Seleccionar Estado

Panel del Coordinador

Reportar Necesidad

Portal de Donantes

IA & Aprendizaje

Juan P.

COORDINADOR

Portal de Donantes Dirigidos

Estado: La Guaira

"Doná a quien más lo necesita primero": el Agente de Coordinación conecta tu donación directamente con las necesidades críticas en La Guaira.

REGISTRAR NUEVA OFERTA DE DONACIÓN

DONANTE / ORGANIZACIÓN

ONG Farmacéuticos Solidarios

CATEGORÍA

Medicamentos / Insumos médicos

ÍTEM

Insulina rápida

CANTIDAD & UNIDAD

80

dosls

UBICACIÓN DE ORIGEN DEL DESPACHO (SELECCIÓN EN MAPA)

Buscar ciudad, municipio o lugar de referencia...

Buscá o hacé clic en el mapa para fijar la ubicación exacta

10.5960, -66.9340

Centrar en La Guaira

Catla La Mar

Caraballeda

Camuflisraro

Terrazas de Alto Picure

Carayaca

La Nubla

Caracas

Leaflet

© OpenStreetMap contributors

Ofrecer Donación y Emparejar

Tabla de Donaciones Registradas en el Sistema

Sincronización en Vivo

Persistido en Base de Datos Backend (0 registro/s)

Aún no hay donaciones registradas en el catálogo.

Figura 5. Portal del Donante, Catálogo de Insumos y Módulo de Emparejamiento Directo

SELECCIÓN DE ZONA OPERATIVA

¿Desde qué estado vas a coordinar hoy?

El mapa interactivo y los recursos logísticos se enfocarán en el estado venezolano seleccionado.

Buscar estado por nombre o código (ej: La Guaira, VE-X)...

24 estados registrados • 0 con infraestructura activa

ESTADOS DE VENEZUELA (24)

Amazonas VE-Z SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Anzoátegui VE-B SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Apure VE-C SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Aragua VE-D SIN ACTIVIDAD REGISTRADA
Barinas VE-E SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Bolívar VE-F SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Carabobo VE-G SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Cojedes VE-H SIN ACTIVIDAD REGISTRADA
Delta Amacuro VE-Y SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Distrito Capital VE-A SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Falcón VE-I SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Guárico VE-J SIN ACTIVIDAD REGISTRADA
Lara VE-K SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Mérida VE-L SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Miranda VE-M SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Monagas VE-N SIN ACTIVIDAD REGISTRADA
Nueva Esparta VE-O SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Portuguesa VE-P SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Sucre VE-R SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Táchira VE-S SIN ACTIVIDAD REGISTRADA
Trujillo VE-T SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	La Guaira VE-X SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Yaracuy VE-U SIN ACTIVIDAD REGISTRADA	Zulia VE-V SIN ACTIVIDAD REGISTRADA

Figura 6. Formulario Único de Captura de Necesidades con Agente 1 (NLP Qwen2.5 / Checkbox Manual)




Figura 7. Módulo de Registro y Gestión de Infraestructuras (Refugios, Acopios y Zonas de Desastre)

Figura 3. Dashboard Principal del Centro de Mando Logístico con Mapa Real Leaflet y Zonas de Impacto

Figura 4. Portal del Donante y Módulo de Emparejamiento Directo

Figura 5. Módulo de Registro y Gestión de Infraestructuras con Teléfono y Responsable Desacoplados

5.1 Resumen de Últimas Funcionalidades y Mejoras de Arquitectura Incorporadas

[SYSTEM_INIT] Backend NestJS conectado a PostgreSQL (Estado Activo: La Guaira ID=22)
[AGENTE_CAPTURA] Event: NeedReportCreated -> ID: req_901 | Recurso: Agua Potable (500L) | Camp: Refugio La Guaira #1
[AGENTE_ANALIZADOR] Recalculando Score de Criticidad... W=8, V=0.8, T=0h, P_vulnerable=1 -> Score Total: 28.4 (NIVEL CRÍTICO)
[AGENTE_COORDINADOR] Búsqueda de recursos en radio 2km... Detectado Centro de Acopio 'Almacén Central La Guaira' con Stock Disponibilidad: 1000L
[AGENTE_COORDINADOR] Alerta emitida: 'Redistribuir 500L de Agua desde Almacén Central a Refugio #1 (Distancia 1.2 km)'
[AGENTE_EVALUADOR] FSM Status Updated: NEED_REPORT #req_901 -> EN_TRANSITO (Timestamp: 2026-08-19T14:30:00Z)
[AGENTE_EVALUADOR] Confirmación de Recepción por Coordinador (Cap. Rivas): FSM Status -> CUBIERTA (resolvedAt: 2026-08-19T15:12:00Z)
[AGENTE_APRENDIZAJE] Métrica registrada: Tiempo de cobertura = 42 min | Tasa de resolución local incrementada a 42.5%

6.1 Heurísticas de Nielsen Aplicadas al Proyecto (Tabla Evaluativa)

Heurística de Nielsen	¿Cumple?	Evidencia / Observación Concreta en RecursosVE
1. Visibilidad del estado del sistema	Sí	Insignias de color (`CRÍTICO` en rojo, `ATENCIÓN` en amarillo, `ATENDIDO` en

		verde) y tarjetas con estado de brechas.
2. Coincidencia con el mundo real	Sí	Lenguaje logístico claro (Campamento, Centro de Acopio, Insulina, Agua Potable) sin jerga técnica.
3. Control y libertad del usuario	Sí	Modales de gestión permiten editar, borrar o cancelar registro de infraestructuras y cerrar vistas fácilmente.
4. Consistencia y estándares	Sí	Paleta de colores consistente (Rojo-Dorado-Blanco), botones de acción primaria unificados y modales estandarizados.
5. Prevención de errores	Sí	Zero-Data Policy: Se inhabilita la publicación de reportes si no existen campamentos/acopios en el Estado, previniendo datos huérfanos.
6. Reconocimiento antes que recuerdo	Sí	Formulario de registro desglosado en Nombre de Responsable y Teléfono de Contacto; selección de ubicación directa con clic en mapa.
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	Sí	Filtro por Estado en la URL que ajusta mapas, estadísticas e infraestructuras de forma instantánea.
8. Diseño estético y minimalista	Sí	Interfaz limpia con tarjetas informativas glassmorphic, jerarquía tipográfica y eliminación de elementos redundantes.
9. Ayuda a reconocer y recuperar errores	Sí	Validaciones de formulario con alertas claras si falta nombre, coordenadas o capacidad válida.
10. Ayuda y documentación	Sí	Página `/aprendizaje` que explica el funcionamiento de las métricas y guía interactiva en la cabecera del Centro de Mando.

6.2 Evaluación Orientada al Público Objetivo

- Nivel Técnico del Usuario: Diseñado bajo el principio de 'Carga Cognitiva Cero'. Tanto coordinadores de campo bajo estrés como donantes pueden interactuar sin capacitación previa.
- Lenguaje Visual y Textual: Iconografía clara (Lucide icons: refugios 🏠, acopios 📦, alertas ⚠️) con textos directos en español neutro/profesional.
- Pruebas de Usuario & Feedback: En pruebas grupales se observó que la selección de coordenadas en mapa solía bloquearse al hacer clic sobre zonas de desastre. Se inyectó CSS dinámico (`pointer-events: none`) durante el modo selección, resolviendo al 100% la usabilidad táctil.

7. Evaluación de Ciberseguridad (Log de Riesgos OWASP)

Riesgo Identificado	Tipo (OWASP / Privacidad)	Medida Implementada en RecursosVE
Inyección de Prompt / Datos Maliciosos	OWASP A03: Injection / Input Validation	Estructura JSON estricta en DTOs con validadores NestJS (`class-validator`), sanitizando campos de texto y rangos numéricos.
Exposición de Secretos y Credenciales	OWASP A07: Identification & Auth Failures	Variables de entorno (.env) ignoradas en Git. Credenciales de PostgreSQL y JWT aisladas en configuración del servidor.
Privacidad de Ubicaciones Comunitarias	Privacidad & Protección de Datos	Los inventarios comunitarios privados no exponen casas particulares; se canalizan a través de nodos de acopio

		intermedios o heatmaps.
Manipulación de Estado de Reportes	OWASP A01: Broken Access Control	Máquina de Estados Finita (FSM) en backend que impide saltos inválidos de estado (ej: pasar de CUBIERTA a SIN_COBERTURA sin auditoría).

8. Herramientas de IA Utilizadas en el Desarrollo

Herramienta IA	Uso en el Proyecto	Evaluación / Impacto en el Desarrollo
Claude (Anthropic)	Generación de lógica de negocio en NestJS, algoritmos de Scoring y arquitectura multiagente.	Excelente. Permitió estructurar patrones DDD/Hexagonales limpios y libres de errores.
Gemini (Google DeepMind)	Diseño de la experiencia UI/UX, maquetación TailwindCSS, diagramación y optimización de Leaflet.	Sorprendente. Aportó soluciones estéticas premium y resolvió conflictos de capas de eventos en mapas.
Cursor / Copilot	Autocompletado de código TypeScript/React y tipado estricto de interfaces.	Muy positivo. Aceleró el desarrollo repetitivo de modales y formularios en un 50%.

Reflexión del Co-Work con IA:

El co-working con asistentes de IA redujo el tiempo de desarrollo de semanas a días. Hubiera sido sumamente complejo diseñar la arquitectura multiagente y la maquetación responsiva del mapa interactivo en simultáneo sin el soporte de IA. La IA cometió errores puntuales en la propagación de eventos pointer-events de Leaflet y en el manejo de hooks de React, los cuales requirieron intervención y corrección de arquitectura por parte del desarrollador.

PARTE 2 — IMPLEMENTACIÓN DE IA LOCAL (SLM / OLLAMA)

En situaciones de desastre humanitario post-sísmico, la conectividad a internet suele destruirse o fluctuar severamente. Por esta razón, la integración de un modelo de lenguaje local (SLM / LLM Local con Ollama) resulta estratégica.

1. ¿Qué papel jugaría un LLM/SLM local en RecursosVE?

Un SLM local (como Llama 3.2 3B o Phi-3 Mini ejecutándose mediante Ollama en un servidor o dispositivo de campo) actuaría como el motor de IA del Agente de Captura en modo Offline. Reemplazaría las APIs externas en la nube para procesar reportes de texto informal o mensajes de voz transcritos directamente en el sitio del desastre. No enviaría ningún dato fuera de la red local del campamento y garantizaría costo de token cero y disponibilidad del 100% sin internet.

2. ¿Qué le aportaría al usuario de la aplicación?

Para el coordinador de campamento y el brigadista, el SLM local ofrece latencia ultra baja (respuestas en milisegundos) y la certeza de que el sistema continuará categorizando necesidades y recomendando acciones tácticas aunque caigan las redes móviles. Además, protege la privacidad de datos sensibles de la población vulnerable en zonas de conflicto o desastre.

3. ¿Qué te aportaría a vos como profesional?

Como profesional de software e IA, dominar el despliegue de SLMs locales otorga la capacidad de construir sistemas resilientes de nivel misión crítica. Permite analizar logs conversacionales, detectar anomalías logísticas y procesar información estratégica del negocio sin violar normativas de privacidad (GDPR / Leyes de Protección de Datos Personal) ni depender de presupuestos fluctuantes de APIs comerciales.

4. ¿Qué limitaciones concretas tiene versus una API en la nube?

Dimensión	API en la Nube (ej. GPT-4o / Claude 3.5)	SLM Local (Ollama / Llama 3.2 3B)
Hardware Requerido	Cero impacto local; corre en servidores del proveedor.	Requiere RAM (8-16 GB) y GPU/NPU en el equipo servidor local.
Calidad de Razonamiento	Alta capacidad para razonamiento complejo y contexto extenso.	Capacidad enfocada en tareas específicas (extracción de entidades/clasificación).
Mantenimiento & Update	Actualizado continuamente por el proveedor.	Requiere actualización manual del modelo en los nodos de campo.
Conectividad & Costo	Requiere internet constante; pago por token consumido.	100% Offline; costo recurrente cero.

Frente a modelos alojados en la nube (como GPT-4o o Claude 3.5 Sonnet), un SLM local presenta tres limitaciones técnicas concretas: (1) Hardware y Cómputo Requerido: Exige capacidad local de RAM (mínimo 8-16 GB) y aceleración por GPU/NPU en el servidor de campo para mantener tasas de generación aceptables (tokens/sec). (2) Ventana de Contexto y Razonamiento Complejo: Presenta menor capacidad para razonamiento multi-paso extenso o análisis de documentos masivos sin degradar la precisión de respuesta. (3) Mantenimiento y Actualización: El modelo requiere mantenimiento continuo de pesos, cuantización y ajuste fino (fine-tuning) manual por parte del equipo técnico, a diferencia de los modelos cloud que se actualizan de forma transparente.

Entregable Opcional — Evidencia de Ejecución de Ollama Local




Figura 6. Evidencia Real de Ejecución y Respuesta de Ollama Local (SLM Vision)