

Template de Integração Foco

Consultoria__c (consultoria)



Índice

Índice.....	2
Registro de Alterações.....	4
1. Autenticação.....	4
1.1. Informações Necessárias.....	4
1.2. Obter Token de Acesso.....	5
2. Endpoints REST.....	6
2.1. Inserir Registro.....	6
2.2. Atualizar Registro.....	7
2.3. Deletar Registro.....	8
2.4. Consultar Registro.....	9
2.5. Consulta via SOQL.....	10
2.6. Composite.....	10
3. Fluxo macro.....	15
3.1. Fluxo completo.....	15
3.2. Fluxo macro - parte 1.....	15
3.3. Fluxo macro - parte 2.....	16
3.4 Fluxo macro - parte 3.....	16
3.5 Fluxo macro - parte 4.....	17
3.7. Fluxo macro - Sebraetec.....	17
3.6 Glossário conceitual dos principais objetos.....	17
4. Configuração de Consultoria.....	19
4.1. Criação.....	19
4.1.1. Informações Necessárias.....	19
4.1.2. Solução (Portfolio__c).....	19
4.1.3. Cesta de Produto (CestaProduto__c).....	20
4.1.4. Considerações importantes para Criação da Configuração de Consultoria.....	21
4.1.5. Inserir Configuração de Consultoria (ConfiguracaoConsultoria__c).....	23
4.1.6. Comercialização (PricebookEntry).....	25
4.2. Ativação da Configuração de Consultoria (ConfiguracaoConsultoria__c).....	27
5. Consultoria.....	27
5.1. Criação da Consultoria (Consultoria__c).....	27
5.1.1. Informações Necessárias.....	27
5.1.2. Consultar Configuração de Consultoria.....	28
5.1.3. Inserir Pedido (Order).....	28
5.1.4. Inserir Produto do Pedido (OrderItem).....	29
5.1.5. Concluir Pedido (Order).....	31
5.2. Execução da Consultoria (Consultoria__c).....	31

5.2.1. Informações Necessárias.....	32
5.2.2. Localizar Consultoria (Consultoria__c).....	32
5.2.3. Mover Consultoria para Em Andamento (Consultoria__c).....	32
5.2.4. Etapas (EtapaConsultoria__c).....	33
5.2.5. Atividades (AtividadeConsultoria__c).....	34
5.2.6. Interações de Consultoria (Case).....	34
5.3. Execução da Consultoria Estruturada.....	36
5.3.1. Horas de Backoffice (HorasExecutadas__c).....	36
5.4. Execução da Consultoria Pontual.....	36
5.5. Concluir/Consolidar Consultoria (Consultoria__c).....	37
5.6. Deletar Consultoria (Consultoria__c).....	37
5.6.1. Deletar Interações.....	37
5.6.2. Deletar Horas Executadas.....	37
5.6.3. Deletar Consultoria.....	37
5.7. Sebraetec.....	37
6. Fluxo RM.....	39
6.1 Envio de Informações RM na Configuração de Consultoria.....	39
6.1.1. Buscar Produto.....	40
6.1.2. Fluxo Parâmetros por Filial.....	40
6.1.3. Buscar Filial e Departamento por Parâmetros Por Filial = Sim.....	41
6.1.4. Buscar Filial e Departamento por Parâmetros Por Filial = Não.....	41
6.2. Envio de Informações RM na Comercialização.....	42
6.2.1. Buscar Informações de Pagamento Parâmetros Por Filial = Sim.....	42
6.2.2. Buscar Informações de Pagamento Parâmetros Por Filial = Não.....	43
6.2.3. Envio das Informações de Pagamento na Comercialização.....	44
6.3. Informações RM na atualização da Consultoria.....	45
6.3.1. Envio das Informações de Pagamento (ParticipanteCondicaoPagamentoRM__c).....	45
6.3.2. Envio do Movimento ID e RM Finalizado na Consultoria (Consultoria__c).....	46
6.4. Cancelamento do Movimento no RM.....	47
7. Diagrama.....	48
8. Referências.....	48

Registro de Alterações

Data	Descrição		Responsáveis
02/dez/25	Criação do documento	v1	Diogo Henriques
15/dez/25	Ajustes de formatação	v1.2	Diogo Henriques
19/dez/25	Adicionado Consultoria Sebraetec	v1.3	Diogo Henriques
06/abr/26	Adicionado fluxo macro + fluxo RM	v1.5	Fernanda Faria Vieira
01/jun/26	Atualizado com ajustes apontados pelo SEBRAE	V1.6	Robert Cabral
02/jul/26	Atualização do desenho do fluxo macro (fluxo macro Sebraetec, reaproveitamento da Conf. Consultoria, inclusão de informação no Produto do pedido, informações de Consultor/Conta Parceira/PST na Consultoria e Interação) + Código de Autorização RM e Cancelamento RM	V1.7	Fernanda Faria Vieira
15/jul/26	Aprimoramento do desenho do fluxo macro e fluxo macro Sebraetec	V1.8	Fernanda Faria Vieira
29/jul/26	Inclusão da informação de Fonte Pagadora (Pedido e Consultoria (Consultoria apenas de UF usar RM) + melhoria no desenho do fluxo macro	V1.9	Fernanda Faria Vieira

1. Autenticação

1.1. Informações Necessárias

- Client ID
- Client Secret

1.2. Obter Token de Acesso

HTTP Request (Access Token)
Endpoint
/services/oauth2/token

HTTP Request (Access Token)	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/oauth2/token	
Method	POST
Parameters	
grant_type	client_credentials
client_id	EXAMPLE.CLIENTID
client_secret	CL1ENTS3CRETEX4MPLE

cURL Exemplo

```
curl --request POST --url  
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/oauth2/token?grant_type=client_cr  
edentials&client_id=EXAMPLE.CLIENTID&client_secret=CL1ENTS3CRETEX4MPLE"
```

Resposta

```
{  
  "access_token": "ACCeSSTOKeNEX4MPLE",  
  "signature": "SIGN4TureEX4MPLE",  
  "scope": "<scopes>",  
  "instance_url": "https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg",  
  "id": "https://test.salesforce.com/id/0123ABC/0123ABC",  
  "token_type": "Bearer",  
  "issued_at": "123456890",  
  "api_instance_url": "https://api.salesforce.com"  
}
```

2. Endpoints REST

Todas as requisições devem incluir no header o `access_token` obtido na etapa de autenticação. Em cada endpoint, o trecho “vXX.X” deve ser substituído pela versão da API correspondente ao ambiente ou à implementação desejada.

Versão da API utilizada na elaboração deste documento: v64.0

2.1. Inserir Registro

HTTP Request (Insert)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/subjects/<SObject_API_Name>	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c	
Method	Post
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>
Body	
JSON Body	{"field_api": "field_value"}

cURL Exemplo

```
curl --request POST --url
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c" --header "Authorization: Bearer ACCESS!TOKEN.EX3MPLO" --header 'Content-Type: application/json' --data '{
  "Portfolio__r": {
    "IDProdutoSAS__c": "9531478863"
  },
  "Name": "Configuração Consultoria Teste",
  "TipoConsultoria__c": "Estruturada",
  "ModalidadePortfolio__c": "2",
  "Modalidade__c": "2",
  "TipoCargaHoraria__c": "1",
  "Gratuito__c": "Não",
  "ValorSugeridoConsultoria__c": 150.00,
  "PermiteDesconto__c": "Não",
  "Sebrae__c": "0018V00002VXRQKQA5",
  "UnidadeOrganizacionalResponsavel__r": "a0C8V00001w1HvvUAE",
  "ResponsavelConfiguracaoConsultoria__c": "005HZ00000DtPXeYAN",
  "Projeto__c": "a098V000019XGpoQAG",
  "Acao__c": "a018V00000nJ9BVQA0"
}'
```

Resposta

```
{
  "id": "a0MHZ000002nJI52AM",
  "success": true,
  "errors": []
}
```

2.2. Atualizar Registro

HTTP Request (Update)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/subjects/<SObject_API_Name>/<Id>	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c/a0MHZ000002nJI52AM	
Method	PATCH
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>
Body	
JSON Body	{"field_api": "field_value"}

cURL Exemplo

```
curl --request PATCH --url
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c/a0MHZ000002nJI52AM" --header "Authorization: Bearer ACCESS!TOKEN.EX3MPLO" --header
'Content-Type: application/json' --data '{
  "Status__c": "Em Andamento",
  "DataInicio__c": "2025-12-05",
  "DataFim__c": "2025-12-05"
}'
```

Resposta

Retorna código 204 sem body se for sucesso.

Retorna código 400 com a mensagem de erro no body se não for sucesso.

2.3. Deletar Registro

HTTP Request (Delete)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/subjects/<SObject_API_Name>/<Id>	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c/a0MHZ000002nKCX2A2	
Method	DELETE
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>

cURL Exemplo

```
curl --request DELETE --url  
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c  
/a0MHZ000002nKCX2A2" --header "Authorization: Bearer ACCESS!TOKEN.EX3MPLO"
```

Resposta

Retorna código 204 sem body se for sucesso.

2.4. Consultar Registro

HTTP Request (Consult)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/subjects/<SObject_API_Name>/<Id>	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c/a0MHZ000002nPH42AM	
Method	GET
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>

cURL Exemplo

```
curl --request GET --url  
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__  
c/a0MHZ000002nPH42AM" --header "Authorization: Bearer ACCESS!TOKEN.EX3MPLO"
```

Resposta

```
{  
  "attributes": {  
    "type": "Consultoria__c",  
    "url": "/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c/a0MHZ000002nPH42AM"  
  },  
  "apiSObjectType": "Consultoria__c",  
  "Id": "a0MHZ000002nPH42AM",  
  "IsDeleted": false,  
  "Name": "CO-00020514",  
  ...  
  "Campanha__c": null,  
  "Origem__c": null,  
  "PodeConsolidar__c": false,  
  "Aplicacao__c": null  
}
```

2.5. Consulta via SOQL

HTTP Request (Query)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/query	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/query	
Method	GET
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>
Parameters	
q	SOQL Query

cURL Exemplo

```
curl --request GET --url
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/query?q=SELECT%20Id%20
FROM%20User%20WHERE%20CodigoAtendente__c%20%3D%20'3007'" --header "Authorization:
Bearer ACCESS!TOKEN.EX3MPL0"
```

Resposta

```
{
  "totalSize": 1,
  "done": true,
  "records": [
    {
      "attributes": {
        "type": "User",
        "url": "/services/data/v64.0/subjects/User/005HZ0000DXpNoYAL"
      },
      "Id": "005HZ0000DXpNoYAL"
    }
  ]
}
```

2.6. Composite

HTTP Request (Composite)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/composite	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/composite	
Method	Post
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>
Body	
JSON Body	{"field_api": "field_value"}

cURL Exemplo

```
curl --request POST --url
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/composite" --header
"Authorization: Bearer ACCESS!TOKEN.EX3MPL0" --header 'Content-Type: application/json'
--data '{
  "allOrNone": true,
  "compositeRequest": [
    {
      "method": "POST",
      "referenceId": "refConfConsultoria",
      "url": "/services/data/v64.0/subjects/ConfiguracaoConsultoria__c",
      "body": {
        "Name": "Teste",
        "Acao__c": "a018V00000kjVWfQAM",
        "Modalidade__c": "3",
        "Portfolio__c": "a0JV2000003BzaNMAS",
        "Projeto__c": "a098V000010EhyoQAD",
        "ResponsavelConfiguracaoConsultoria__c": "005V200000BGN0XIAX",
        "Sebrae__c": "0018V00002VXRQ7QAP",
        "TipoConsultoria__c": "Estruturada",
        "UnidadeOrganizacionalResponsavel__c": "a0C8V00001w1HzwUAE",
        "ModalidadePortfolio__c": "1",
        "DescontoMaximo__c": 0.0
      }
    },
    {
      "method": "GET",
      "referenceId": "refConfConsultResult",
      "url": "/services/data/v64.0/query?q=SELECT Id, Disponibilizacao__c,
Portfolio__c, UnidadeOrganizacionalResponsavel__c,
UnidadeOrganizacionalResponsavel__c, UnidadeOrganizacionalResponsavel__r.Name,
UnidadeOrganizacionalResponsavel__r.Sebrae__c FROM ConfiguracaoConsultoria__c WHERE Id
= '@{refConfConsultoria.id}' LIMIT 1"
    }
  ],
}
```

```

    {
      "method": "GET",
      "referenceId": "refPricebook2",
      "url": "/services/data/v64.0/query?q=SELECT Id, ChaveExterna__c FROM
Pricebook2 WHERE ChaveExterna__c =
'@{refConfConsultResult.records[0].UnidadeOrganizacionalResponsavel__c}' LIMIT 1"
    },
    {
      "method": "POST",
      "referenceId": "refPbe",
      "url": "/services/data/v64.0/subjects/PricebookEntry",
      "body": {
        "Pricebook2Id": "@{refPricebook2.records[0].Id}",
        "Product2Id": "@{refConfConsultResult.records[0].Disponibilizacao__c}",
        "UnitPrice": 5500.0,

"CanaisComercializacao__c": "Chat;Telefone;Email;Formulário;Portal;Comunidade",

"ChaveExterna__c": "@{refConfConsultResult.records[0].Disponibilizacao__c} -
@{refConfConsultResult.records[0].UnidadeOrganizacionalResponsavel__c}",
        "DescontoTotal__c": 0.0,
        "PermiteDesconto__c": "Sim",
        "PrecoTotal__c": 5500.0,
        "TipoPreco__c": "Pago",

"UnidadeOrganizacional__c": "@{refConfConsultResult.records[0].UnidadeOrganizacionalRes
ponsavel__c}",
        "PermiteCNR__c": "Não"
      }
    },
    {
      "method": "PATCH",
      "referenceId": "refConfConsultoriaAtiva",
      "url":
"/services/data/v64.0/subjects/ConfiguracaoConsultoria__c/@{refConfConsultoria.id}",
      "body": {
        "ValorSugeridoConsultoria__c": 5500.0,
        "Status__c": "Ativa"
      }
    }
  ]
}

```

Resposta

```

{
  "compositeResponse": [
    {
      "body": {
        "id": "a0dHZ00000IBsIrYAL",
        "success": true,
        "errors": []
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "httpHeaders": {
      "Location":
"/services/data/v64.0/subjects/ConfiguracaoConsultoria__c/a0dHZ00000IBsIrYAL"
    },
    "httpStatusCode": 201,
    "referenceId": "refConfConsultoria"
  },
  {
    "body": {
      "totalSize": 1,
      "done": true,
      "records": [
        {
          "attributes": {
            "type": "ConfiguracaoConsultoria__c",
            "url":
"/services/data/v64.0/subjects/ConfiguracaoConsultoria__c/a0dHZ00000IBsIrYAL"
          },
          "Id": "a0dHZ00000IBsIrYAL",
          "Disponibilizacao__c": "01tHZ00000LczUbYAJ",
          "Portfolio__c": "a0JVV2000003BzaNMAS",
          "UnidadeOrganizacionalResponsavel__c": "a0C8V00001w1HzwUAE",
          "UnidadeOrganizacionalResponsavel__r": {
            "attributes": {
              "type": "UnidadeOrganizacional__c",
              "url":
"/services/data/v64.0/subjects/UnidadeOrganizacional__c/a0C8V00001w1HzwUAE"
            },
            "Name": "Regional Jaguaribe",
            "Sebrae__c": "0018V00002VXRQ7QAP"
          }
        }
      ]
    },
    "httpHeaders": {},
    "httpStatusCode": 200,
    "referenceId": "refConfConsultResult"
  },
  {
    "body": {
      "totalSize": 1,
      "done": true,
      "records": [
        {
          "attributes": {
            "type": "Pricebook2",
            "url":
"/services/data/v64.0/subjects/Pricebook2/01sV2000000BSSSIA4"
          },
          "Id": "01sV2000000BSSSIA4",
          "ChaveExterna__c": "a0C8V00001w1HzwUAE"
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    ]
  },
  "httpHeaders": {},
  "httpStatusCode": 200,
  "referenceId": "refPricebook2"
},
{
  "body": {
    "id": "01uHZ00000AVBW6YAP",
    "success": true,
    "errors": []
  },
  "httpHeaders": {
    "Location":
"/services/data/v64.0/subjects/PricebookEntry/01uHZ00000AVBW6YAP"
  },
  "httpStatusCode": 201,
  "referenceId": "refPbe"
},
{
  "body": null,
  "httpHeaders": {},
  "httpStatusCode": 204,
  "referenceId": "refConfConsultoriaAtiva"
}
]
}

```


Importante:**Limites:**

- /composite o limite é de 25 sub-requisições.
- Limite de 5 GET com query no mesmo payload
- Tamanho do payload: 50 MB
- Tratamento de Erro: Se a sub-requisição 5 falhar, você precisa configurar se as outras 20 devem continuar ou parar (parâmetro allOrNone).
- O erro é exibido para cada operação individual.


3. Fluxo macro

3.1. Fluxo completo


[Link da imagem no Sharepoint](#)




3.2. Fluxo macro - parte 1



3.3. Fluxo macro - parte 2



3.4 Fluxo macro - parte 3



Objeto	Nome funcional	Conceito direto	Quando utilizar	Atenção para integração
		com suas características principais, como tipo de consultoria, modalidade, carga horária e preço-base.		dados estruturais da solução, como tipo, modalidade e carga horária.
CestaProduto__c	Cesta de Produto	Indica que determinada solução está disponível para um Sebrae específico.	Deve existir para permitir a criação da Configuração de Consultoria.	Sem a solução na cesta do Sebrae, a configuração não deve ser criada.
ConfiguracaoConsultoria__c	Configuração de Consultoria	Representa a parametrização estrutural da oferta de consultoria. Pode ser reutilizada por várias consultorias quando a disponibilização for a mesma.	Deve ser criada somente quando não houver configuração ativa equivalente.	Evitar criar nova configuração apenas por diferença de unidade, canal, preço ou desconto quando isso puder ser tratado na comercialização.
Disponibilizacao__c / Product2	Disponibilização	Produto gerado a partir da Configuração de Consultoria e usado no pedido.	É usado como Product2Id no Produto do Pedido.	Deve ser obtido a partir da Configuração de Consultoria ativa.
PricebookEntry	Comercialização	Representa a possibilidade de uma disponibilização ser utilizada por determinada Unidade Organizacional, com regras comerciais próprias.	Deve ser usada para tratar preço, desconto, canais, CNR, argumento de venda e observações por unidade.	É o nível adequado para diferenciar a forma de comercialização da mesma oferta.
Pricebook2	Catálogo da Unidade Organizacional	Representa o catálogo vinculado à Unidade Organizacional.	Usado no Pedido e relacionado à Comercialização.	A ChaveExterna__c pode ser usada como referência da unidade organizacional.
Order	Pedido	Representa a solicitação/contratação da consultoria pelo cliente.	Deve ser criado antes do Produto do Pedido.	Ao ser concluído, gera a Consultoria.

Objeto	Nome funcional	Conceito direto	Quando utilizar	Atenção para integração
OrderItem	Produto do Pedido	Representa a disponibilização escolhida dentro do Pedido.	Define qual Configuração/Disponibilização será utilizada na consultoria.	Deve usar Product2Id, PricebookEntryId, Projeto, Ação, Sebrae e Unidade Organizacional corretamente.
Consultoria__c	Consultoria	Registro operacional da consultoria gerado após a conclusão do Pedido.	Usado para execução, andamento, etapas, atividades e conclusão.	Não deve ser confundido com a Configuração de Consultoria.
EtapaConsultoria__c	Etapa da Consultoria	Representa as etapas de execução de uma consultoria estruturada.	Usada apenas para consultorias estruturadas.	Deve ser movimentada conforme a execução das atividades.
AtividadeConsultoria__c	Atividade da Etapa	Representa as atividades vinculadas a uma etapa da consultoria.	Usada na execução detalhada da consultoria estruturada.	Deve ser concluída antes da consolidação da etapa.
Case	Interação de Consultoria	Representa interações/atendimentos associados à execução da consultoria.	Usado para registrar interações vinculadas ao atendimento.	Deve respeitar as regras de integração e rastreabilidade.

4. Configuração de Consultoria

Referente à 2 do Documento de Navegação

4.1. Criação

4.1.1. Informações Necessárias

- Solução (Portfolio__c)
- Sebrae
- Cesta de Produto
- Gestor (User)

4.1.2. Solução (Portfolio__c)

Referente à 1.1 do Documento de Navegação

É necessário utilizar uma solução com instrumento de “Consultoria e orientações” e que dê Direito de Uso ao Sebrae desejado.

```
SELECT Id, Name, UnidadeOrganizacionalResponsavel__c, Sebrae__r.Name, TipoConsultoria__c,
```

```
TipoCargaHoraria__c, Preco__c, PrecoSugeridoNA__c FROM Portfolio__c WHERE Status__c = 'Ativo' AND Instrumento__r.TipoDisponibilizacao__c = 'Consultoria e orientações'
```

API	Tipo	Descrição
DireitoUso__c	multipicklist	0 operador INCLUDES do SOQL pode ser utilizado para certificar que a query vai retornar Soluções que dão Direito de Uso para um Sebrae desejado usando seu código. Ex.: WHERE DireitoUso__c INCLUDES ('31') para SEBRAE - Rio de Janeiro
TipoConsultoria__c	picklist	Estruturada; Pontual; Sebraetec;
Modalidade__c	picklist	1 (Ambos); 2 (Presencial); 3 (Remoto);
TipoCargaHoraria__c	picklist	1 (Definida); 2 (Flexível); 3 (Sem Carga Horária);

4.1.3. Cesta de Produto (CestaProduto__c)

Referente à 1.2 do Documento de Navegação

Além do Código do Sebrae estar no valor do campo DireitoUso__c da Solução, para poder ser criada uma Configuração de Consultoria, a Solução precisa estar na Cesta de Produto do Sebrae.

Verificar se a Solução já está na Cesta de Produtos do Sebrae:

```
SELECT Id, Sebrae__r.Name FROM CestaProduto__c WHERE Portfolio__c = 'a0JV2000003BzaqMAC' AND Sebrae__r.CodigoSebrae__c = '31'
```

Caso já tenha um registro de CestaProduto__c do Sebrae com a Solução, essa solução já pode ser utilizada para criar Configurações de Consultoria, mas caso não seja encontrado o registro então será necessário inserir um registro.

```
{
  "Sebrae__c": "0018V00002VXRQKQA5",
  "Portfolio__c": "a0JHZ000001vt2P2AQ",
  "UnidadeOrganizacional__c": "a0JHZ000002HPs52AG",
  "Responsavel__c": "005HZ00000DtPXeYAN",
  "Preco__c": 150.00,
  "PrecoPassivelModificacao__c": "Sim",
  "Observacao__c": "Cesta de Produto Teste",
  "LinkParaPaginaSiteProduto__c": "https://www.example.com/"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Portfolio__c	Portfolio__c	•	Id do Portfólio no FOCO
Sebrae__c	Account	•	Id do Conta Sebrae no FOCO
UnidadeOrganizacional__c	UnidadeOrganizacional__c	•	Id FOCO da Unidade do Sebrae (valor do campo UnidadeOrganizacionalResponsavel__c da Solução (Portfolio__c))
Responsavel__c	User	•	O usuário precisa ter a UnidadeOrganizacional__c entre os seus registros de UnidadeOrganizacionalAssociada__c. Ou seja, ter vínculo com a Unidade Organizacional (Local)
Preco__c	currency (16,2)	•	Caso o valor do campo Portfolio__r.PassivelModificacao__c seja "Não", o valor do campo Portfolio__r.Preco__c ou Portfolio__r.PrecoSugeridoNA__c deve ser refletido aqui
PrecoPassivelModificacao__c	picklist	•	Sim; Não; Caso o valor do campo Portfolio__r.PassivelModificacao__c seja "Não" o mesmo valor deve ser refletido aqui
Observacao__c	textarea (255)	•	Texto livre
LinkParaPaginaSiteProduto__c	string (100)	•	Texto livre

4.1.4. Considerações importantes para Criação da Configuração de Consultoria

Antes de criar uma nova Configuração de Consultoria ou registrar um pedido de Consultoria, o integrador deve consultar a base do FOCO para verificar se já existe uma Configuração de Consultoria ativa que atenda à demanda.

Somente configurações com status Ativa devem ser utilizadas em pedidos. Configurações inativas não devem ser reaproveitadas.

A Configuração de Consultoria ativa deve ser reaproveitada sempre que representar a mesma disponibilização da solução. Para essa análise, devem ser considerados os critérios estruturais

da oferta, como: solução, Sebrae, vigência, modalidade, tipo de consultoria, tipo de carga horária, gratuidade ou pagamento, possibilidade de desconto, se utiliza RM e demais condições que caracterizem a consultoria.

Uma nova Configuração de Consultoria somente deve ser criada quando houver diferença objetiva na estrutura da oferta, como alteração de escopo, vigência, modalidade, tipo de consultoria, tipo de carga horária, regra de preço, regra de desconto, público-alvo ou outra condição que modifique a natureza da disponibilização.

Quando a diferença estiver relacionada apenas à forma como a mesma solução será disponibilizada ou comercializada para uma Unidade Organizacional, o ajuste deve ser tratado no nível da Comercialização, e não pela criação de uma nova Configuração de Consultoria.

Na Comercialização devem ser tratados aspectos como Unidade Organizacional, preço por hora ou preço total, desconto, canais de comercialização, permissão de CNR, argumento de vendas e observações.

Essa orientação evita duplicidades, reduz inconsistências e preserva a rastreabilidade entre Configuração de Consultoria, Disponibilização, Comercialização, Pedido e Consultoria no FOCO.

Em resumo:

Se a diferença mudar a estrutura da oferta, pode haver justificativa para criar uma nova Configuração de Consultoria.

Se a diferença se tratar apenas da forma de comercialização da mesma oferta por uma Unidade Organizacional, o ajuste deve ser feito na Comercialização.

Importante: Projeto e Ação informados na Configuração de Consultoria devem ser refletidos no Produto do Pedido. O Produto do Pedido somente poderá utilizar Projeto e Ação diferentes quando esses campos não estiverem preenchidos na Configuração de Consultoria, observada a regra de negócio aplicável ao fluxo.

Exemplo de consulta para localizar Configuração de Consultoria ativa:

A consulta abaixo pode ser utilizada como referência para identificar Configurações de Consultoria ativas relacionadas à demanda. Os filtros devem ser ajustados conforme os critérios estruturais da oferta, como solução, Sebrae, modalidade, carga horária, tipo de consultoria, gratuidade ou pagamento. Os filtros de Projeto e Ação devem ser incluídos somente quando estes campos forem aplicáveis ao fluxo ou necessários para caracterizar a demanda.

***Se a UF usar RM ativo, consultar também a seção “Fluxo RM”.**

Exemplo de query:

```
SELECT Id, Name, TipoConsultoria__c, Disponibilizacao__c, Projeto__c, Acao__c,
Modalidade__c, CargaHoraria__c, TipoCargaHoraria__c, Portfolio__c, Gratuito__c FROM
ConfiguracaoConsultoria__c WHERE TipoConsultoria__c = 'Pontual' AND Sebrae__c =
```

```
'0018V00002VXRQJQA5' AND UnidadeOrganizacionalResponsavel__c = 'a0C8V00001w1IEMUA2'
AND ModalidadePortfolio__c = '2' AND Modalidade__c = '2' AND TipoCargaHoraria__c = '1'
AND CargaHoraria__c = 3 AND Gratuito__c = 'Não' AND ValorSugeridoConsultoria__c = 100
AND PermiteDesconto__c = 'Sim' AND DescontoMaximo__c = 10 AND
ResponsavelConfiguracaoConsultoria__c = '005HZ00000DkXEaYAN' AND Projeto__c =
'a098V000010hM4wQAF' AND Acao__c = 'a018V00000ftNb1QAE' AND Status__c = 'Ativa'
```

4.1.5. Inserir Configuração de Consultoria (ConfiguracaoConsultoria__c)

Referente à 2 do Documento de Navegação

Verificar o tópico 5.1.2 ou 4.1.4, para mais detalhes na consulta de Configuração de Consultoria

***Se a UF usar RM ativo, consultar também a seção “Fluxo RM”.**

```
{
  "Portfolio__c": "a0JHZ000001vt2P2AQ",
  "Name": "Configuracao Consultoria Teste",
  "TipoConsultoria__c": "Estruturada",
  "ModalidadePortfolio__c": "2",
  "Modalidade__c": "2",
  "TipoCargaHoraria__c": "1",
  "CargaHoraria__c": 3.0,
  "Gratuito__c": "Não",
  "ValorSugeridoConsultoria__c": 150.00,
  "PermiteDesconto__c": "Não",
  "Sebrae__c": "0018V00002VXRQJQA5",
  "UnidadeOrganizacionalResponsavel__c": "a0JHZ000002HPs52AG",
  "ResponsavelConfiguracaoConsultoria__c": "005HZ00000DtPXEaYAN",
  "Projeto__c": "a098V000019XGpoQAG",
  "Acao__c": "a018V00000nJ9BVQA0"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Name	String (80)	•	
Portfolio__c	Portfolio__c	•	
Sebrae__c	Account	•	
UnidadeOrganizacionalResponsavel__c	UnidadeOrganizacional__c	•	Id FOCO da Unidade do Sebrae (valor do campo UnidadeOrganizacionalResponsavel__c da Solução (Portfolio__c))
ResponsavelConfiguracaoConsultoria__c	User		
Projeto__c	Projeto__c		Opcional, mas se preenchido precisa ser um Projeto com Ativo__c = true e Sebrae__c = ao Sebrae da Configuração de Consultoria
Acao__c	Acao__c		Opcional, mas se preenchido precisa ser

API	Tipo	Obrig	Descrição
			uma Ação Ativo__c = true e Projeto__c = Projeto escolhido acima
TipoConsultoria__c	picklist	•	Estruturada; Pontual; Sebraetec; Deve refletir o valor do campo TipoConsultoria da Solução
ModalidadePortfolio__c	picklist	•	Deve refletir o valor de Portfolio__r.Modalidade__c
Modalidade__c	picklist	•	2 (Presencial); 3 (Remoto); Caso ModalidadePortfolio__c seja "1" (Ambos), devem ser selecionados Presencial ou Remoto, se não, deve refletir o valor de ModalidadePortfolio__c
TipoCargaHoraria__c	picklist	•	Deve refletir o valor de Portfolio__r.TipoCargaHoraria__c
CargaHoraria__c	double (6, 0)		Deve refletir o valor de Portfolio__r.CargaHoraria__c
Gratuito__c	picklist	•	Sim; Não;
ValorSugeridoConsultoria__c	currency (16, 2)	•	Portfólio: Quando Portfolio__r.PassivelModificacao__c = Não, o preço deve refletir o valor definido no Portfólio, utilizando Portfolio__r.Preco__c ou Portfolio__r.PrecoSugeridoNA__c, conforme aplicável. Cesta de Produtos: Quando CestaProduto__c.PrecoPassivelModificacao__c = Não para a solução do Sebrae, o preço deve refletir o valor do campo Preco__c definido na Cesta de Produtos.
PermiteDesconto__c	picklist	*	Sim; Não; Obrigatório caso Gratuito__c = "Não"
DescontoMaximo__c	percent (16, 2)	*	Obrigatório caso PermiteDesconto__c = Sim

Observação: os campos **Projeto__c** e **Acao__c** podem ser informados na **Configuração de Consultoria** quando fizerem parte da definição da disponibilização. Quando preenchidos na Configuração, seus valores devem ser refletidos no Produto do Pedido. Quando não forem

preenchidos na Configuração, o preenchimento desses campos deve ocorrer no nível exigido pelo fluxo, especialmente no Produto do Pedido, quando aplicável.

4.1.6. Comercialização (PricebookEntry)

Referente à 2.1 do Documento de Navegação

***Se a UF usar RM ativo, consultar também a seção “Fluxo RM”.**

Cada registro de Comercialização representa a possibilidade de um produto ser utilizado por uma Unidade Organizacional

A Comercialização deve ser utilizada para parametrizar como uma mesma disponibilização será ofertada por determinada Unidade Organizacional. Nesse nível devem ser tratados aspectos comerciais e operacionais da oferta, como preço, desconto, canais de comercialização, permissão de CNR, argumento de vendas e observações.

Diferenças comerciais ou operacionais por Unidade Organizacional não devem, por si só, justificar a criação de uma nova Configuração de Consultoria, quando a estrutura da oferta permanecer a mesma.

Obs: Por regra da plataforma Salesforce, quando um produto (Disponibilização) é associado ao Catálogo de Preço Standard (Pricebook2), é criado automaticamente um PricebookEntry (Comercialização) correspondente. Esse registro existe para atender aos requisitos internos da plataforma e não deve ser utilizado nas operações de negócio.

Para o processo do Sebrae, é necessário criar a Comercialização associada ao Catálogo de Preço associado a Conta, por isso esse passo é necessário.

***Para Consultorias que são RM, consultar também a seção “Fluxo RM”.**

```
{
  "UnidadeOrganizacional__c": "a0C8V00001w1HvvUAE",
  "Pricebook2": {
    "ChaveExterna__c": "a0C8V00001w1HvvUAE"
  },
  "Product2Id": "01tHZ00000INpaXYAT",
  "TipoPreco__c": "Pago",
  "PrecoTotal__c": "60",
  "UnitPrice": "60",
  "PermiteDesconto__c": "Não",
  "PermiteCNR__c": "Não",
  "IsActive": true,
  "CanaisComercializacao__c": "Chat;Telefone;Email;Formulário;Portal;Comunidade"
},
  "ChaveExterna__c": "01tHZ00000INpaXYAT-a0C8V00001w1HvvUAE"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
UnidadeOrganizacional__c	UnidadeOrgani zacional__c	•	Id FOCO da Unidade do Sebrae (valor do campo UnidadeOrganizacionalResponsavel__c da Solução (Portfolio__c))
Pricebook2Id	Pricebook2	•	Pode ser utilizado o campo ChaveExterna__c, que possui valor igual à UnidadeOrganizacional__c equivalente como referência.
Product2Id	Product2	•	Deve ser usado o valor do campo Disponibilizacao__c da Configuracao de Consultoria (exemplo de consulta: SELECT Disponibilizacao__c FROM ConfiguracaoConsultoria__c WHERE Id = 'a0d8V00000UL1leQAD')
TipoPreco__c	picklist	•	Gratuito; Pago; Deve seguir o valor do campo Gratuito__c da Configuração de Consultoria
PrecoHora__c	currency (16, 2)	*	Deve ser preenchido caso o Tipo de Preço seja "Pago" e o TipoCargaHoraria__c da ConfiguraçãoConsultoria__c seja "Flexível"
PrecoTotal__c	currency (16, 2)	*	Deve ser preenchido caso o Tipo de Preço seja "Pago" e o TipoCargaHoraria__c da ConfiguraçãoConsultoria__c seja "Definida"
UnitPrice	currency (16, 2)	•	Deve ser preenchido com 0 caso TipoPreco__c seja "Gratuito", caso seja "Pago", deve repetir o valor que esteja ou no PrecoHora__c ou PreçoTotal__c
PermiteDesconto__c	picklist	*	Sim; Não; Deve ser preenchido como "Não" caso também esteja assim no campo da Configuração de Consultoria ou o TipoPreco__c for "Gratuito"
DescontoHora__c	percent (16, 2)	*	Deve ser preenchido caso PermiteDesconto__c seja "Sim" e o TipoCargaHoraria__c da ConfiguraçãoConsultoria__c seja "Flexível"
DescontoTotal__c	percent (16, 2)	*	Deve ser preenchido caso PermiteDesconto__c seja "Sim" e o TipoCargaHoraria__c da ConfiguraçãoConsultoria__c seja "Definida"
PermiteCNR__c	picklist	•	Sim; Não;
IsActive	Boolean	*	Sempre enviar como TRUE
CanaisComercializacao__c	picklist	•	Nomes dos Canais de Atendimento concatenados com ";". (Exemplo: Agência Fixa; Agência

API	Tipo	Obrig	Descrição
			itinerante/temporária; Aplicativos; Chat; Espaço Sebrae; Ponto de Parceiro; Porta a Porta; Portal; Redes Sociais; Sala do Empreendedor; Telefone; Totens';
ArgumentoVendas__c	textarea (130000)		
Observacoes__c	string (255)		
ChaveExterna__c			Deve ser preenchido como "<Id do Product2>--<Id da Unidade Organizacional>"

Caso não seja encontrado esse registro de Pricebook2 para a Chave Externa da Unidade Organizacional desejada, ele deve ser criado:

```
{
  "ChaveExterna__c": "<Id FOCO da Unidade Organizacional>",
  "Name": "<Nome da Unidade Organizacional>",
  "Sebrae__c": "<Id do Sebrae da Unidade Organizacional>"
}
```

4.2. Ativação da Configuração de Consultoria (ConfiguracaoConsultoria__c)

Referente à 2.1 do Documento de Navegação

Após a criação da comercialização, basta então atualizar o Status da Configuração de Consultoria para "Ativa" para então ela poder ser utilizada em pedidos. Comercializações ainda podem ser adicionadas enquanto a Configuração de Consultoria estiver Ativa.

```
{
  "Status__c": "Ativa"
}
```

5. Consultoria

Referente à 3 do Documento de Navegação

5.1. Criação da Consultoria (Consultoria__c)

É necessário criar um pedido e adicionar produtos à ele:

5.1.1. Informações Necessárias

- Conta
- Contato
- Unidade Organizacional
- Configuração de Consultoria

5.1.2. Consultar Configuração de Consultoria

Referente à 4.1.4 e 4.1.5 do Documento de Integração

Antes de inserir o Produto do Pedido, deve ser consultada uma Configuração de Consultoria ativa que atenda à demanda, conforme as orientações do item 4.1.4. A consulta deve retornar, no mínimo, o campo Disponibilizacao__c, que será utilizado como Product2Id no Produto do Pedido. Além disso, deve ser observado que, ao registrar uma Consultoria, os campos Projeto__c e Acao__c devem ser obrigatoriamente consultados/buscados na Configuração de Consultoria. Caso esses campos estejam preenchidos na configuração, seus respectivos valores devem ser utilizados no Produto do Pedido.

Somente quando o retorno desses campos na Configuração de Consultoria estiver vazio, poderá ser informado outro Projeto e Ação no registro do Produto do Pedido, conforme a necessidade do fluxo. Dessa forma, os campos Projeto__c e Acao__c podem ser consultados quando estiverem definidos na Configuração de Consultoria ou quando forem necessários ao fluxo, mas não devem ser interpretados como filtros obrigatórios em todos os cenários para localização da Configuração de Consultoria.

```
SELECT Id, Name, Disponibilizacao__c, Projeto__c, Acao__c FROM ConfiguracaoConsultoria__c
WHERE Sebrae__c = <Id do Sebrae> AND Projeto__c <Id do Projeto> AND Acao__c = <Id da
ação>
```

5.1.3. Inserir Pedido (Order)

```
{
  "Status": "Em Andamento",
  "Pricebook2": {
    "ChaveExterna__c": "a0C8V00001w1HvvUAE"
  },
  "AccountId": "001HZ00000jCFUYA4",
  "FontePagadora__c": "001V2000009ijgzIAA",
  "Contato__c": "003HZ00000dTJ3EYAW",
  "EffectiveDate": "2025-12-08"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Pricebook2Id	Pricebook2	•	Pode ser utilizado o campo ChaveExterna__c, que possui valor igual à UnidadeOrganizacional__c equivalente como referência.

API	Tipo	Obrig	Descrição
AccountId	Account	•	Id da Conta no FOCO
FontePagadora__c	Account		Id da Conta Fonte Pagadora no FOCO (caso não seja informada, o sistema preenche com o Id enviado no AccountId)
Contato__c	Contact	•	Id do Contato no FOCO
EffectiveDate	Date		Data do Pedido

Armazenar Id de retorno para ser usado no item seguinte (5.1.3)

5.1.4. Inserir Produto do Pedido (OrderItem)

Sugestão de texto:

O Produto do Pedido é o registro que vincula o Pedido à disponibilização gerada a partir da Configuração de Consultoria.

Antes de inserir o Produto do Pedido, o integrador deve consultar a Configuração de Consultoria ativa que será utilizada, conforme orientações dos itens 4.1.4, 4.1.5 e 5.1.2.

O campo Product2Id deve ser preenchido com o valor do campo Disponibilizacao__c da Configuração de Consultoria.

Quando a Configuração de Consultoria possuir Projeto__c e Acao__c preenchidos, os mesmos valores devem ser informados no Produto do Pedido. Nessa situação, o integrador não deve utilizar Projeto e Ação diferentes dos definidos na Configuração.

Quando a Configuração de Consultoria não possuir Projeto__c e Acao__c preenchidos, o integrador deve informar esses campos no Produto do Pedido conforme a regra de negócio aplicável ao fluxo utilizado.

Sobre o Preço, ele deve ser informado no campo UnitPrice e deve representar o valor definido na Comercialização. O Preço total será composto (automaticamente) pela multiplicação da quantidade (Quantity) pelo Preço unitário (UnitPrice).

Para **Consultoria Pontual**, o campo Quantity representa a carga horária contratada. Ou seja, se a consultoria pontual tiver 2 horas, a quantidade deve ser 2. O campo UnitPrice deve representar o valor unitário da hora, conforme definido na Comercialização.

Exemplo:

- Quantity = 2
- UnitPrice = 100,00
- Preço total = 200,00

Nesse caso, o cliente contratou 2 horas de consultoria ao valor de R\$ 100,00 por hora.

Para **Consultoria Estruturada**, o campo Quantity deve ser enviado com valor 1, pois a Consultoria é tratada como um pacote estruturado. A carga horária e a forma de execução já estão definidas na Configuração de Consultoria (ConfiguracaoConsultoria__c) e serão acompanhadas posteriormente na execução da Consultoria (Consultoria__c), por meio de etapas, atividades, interações e, quando aplicável, horas de backoffice.

Exemplo:

- Quantity = 1
- UnitPrice = 500,00
- Preço total = 500,00

Nesse caso, o UnitPrice representa o valor total do pacote de Consultoria Estruturada, e não o valor de uma hora isolada.

Verificar o tópico 5.1.2 ou 4.1.4 e 4.1.5, para mais detalhes na consulta de Configuração de Consultoria. Caso seja selecionado uma Configuração com Projeto e Ação, deve informar o mesmo Projeto e Ação no Produto do Pedido.

```
{
  "OrderId": "801HZ0000dyW0CYAU",
  "Product2Id": "01tHZ0000INpaXYAT",
  "Projeto__c": "a098V000019XGpoQAG",
  "Acao__c": "a018V00000nJ9BVQA0",
  "Sebrae__c": "0018V00002VXRQKQA5",
  "UnidadeOrganizacional__c": "a0C8V00001w1IJeUAM",
  "Portfolio__c": "a0JHZ000001vt2P2AQ",
  "PricebookEntryId": "01uHZ000009480HYAQ",
  "StatusCliente__c": "Inscrito",
  "RM__c": true,
  "Quantity": 1,
  "UnitPrice": 0
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
OrderId	Order	•	Id do Pedido (criado no passo anterior)
Product2Id	Product2	•	Valor do campo Disponibilizacao__c na Configuração de Consultoria
Sebrae__c	Account	•	
UnidadeOrganizacional__c	UnidadeOrgani zacional__c	•	Id FOCO da Unidade do Sebrae
Projeto__c	Projeto__c	•	Precisa ser um Projeto com Ativo__c = true e Sebrae__c = ao Sebrae da Configuração de Consultoria
Acao__c	Acao__c	•	Precisa ser uma Ação Ativo__c = true e Projeto__c = Projeto escolhido acima

API	Tipo	Obrig	Descrição
Portfolio__c	Portfolio__c	•	Valor do campo Portfolio__c da Configuração de Consultoria
PricebookEntryId	PricebookEntry	•	PricebookEntry da Configuração de Consultoria que tenha o Pricebook2Id igual ao selecionado no Pedido acima
StatusCliente__c	picklist	•	Inscrito; Reservado;
RM__c	Boolean		Para Consultoria RM, enviar como <i>true</i>
Quantity	double (16, 2)	•	Para Consultorias Pontuais, esse valor define a Carga Horária. Para Consultorias Estruturadas, deve ser 1
UnitPrice	currency (16, 2)	•	O valor deve seguir o campo UnitPrice do PricebookEntry

Armazenar Id de retorno para localizar a Consultoria gerada.

5.1.5. Concluir Pedido (Order)

Ao concluir o pedido, a Consultoria será gerada com Status__c = Não Iniciada

```
{
  "Status": "Concluído"
}
```

5.2. Execução da Consultoria (Consultoria__c)

Quando for criada uma consultoria, é importante observar algumas regras para preenchimento dos campos relacionados ao prestador/consultor.

Caso o consultor seja um usuário do FOCO, ou seja, possua um usuário criado no sistema, deve ser preenchido o campo **Consultor__c**, que faz referência ao objeto User e lista os usuários que possuem papel de consultor. Nesse cenário, o campo **PrestadorNaoUsuarioFoco__c** deve indicar que não se trata de um prestador externo.

Caso o prestador não seja usuário do FOCO, ou seja, seja uma conta externa (pessoa física), o campo a ser preenchido deve ser **ContaParceira__c**, que faz referência ao objeto Account. Esse campo deve relacionar uma conta que possua o devido vínculo com o Sebrae para prestar o serviço.

Para consultorias do tipo Sebraetec, o campo a ser preenchido deve ser **PSTPrestadorServicoTecnologico__c**, que também faz referência ao objeto Account. Nesse caso, a conta deve possuir o campo **PST__c** = true, indicando que está habilitada como Prestadora de Serviço Tecnológico.

```
SELECT Id FROM Account WHERE PST__c = true
```

Para listar as contas elegíveis ao campo PSTPrestadorServicoTecnologico__c, existe a regra de que o campo PST__c deve estar preenchido como true. No entanto, para o campo **ContaParceira__c**, não foi identificado um critério equivalente de elegibilidade. Com isso, há o risco de serem retornadas ou relacionadas contas que não tenham, necessariamente, a qualificação adequada para atuar como prestadoras do serviço.

Campos envolvidos:

PrestadorNaoUsuarioFoco__c, Consultor__c, ContaParceira__c,
PSTPrestadorServicoTecnologico__c

5.2.1. Informações Necessárias

- Usuário Consultor da Consultoria
- Usuário Responsável da Consultoria
- Configuração de Consultoria
- Conta
- Contato
- Pedido / Produto do Pedido

5.2.2. Localizar Consultoria (Consultoria__c)

Depois de Concluir o Pedido, utilizar um request de Query para localizar a Consultoria criada.

```
SELECT Id FROM Consultoria__c WHERE ProdutoPedido__c = '<Id do OrderItem da 5.1.3.>'
```

5.2.3. Mover Consultoria para Em Andamento (Consultoria__c)

Referente à 3 do Documento de Navegação

*Obs.: Para o fluxo RM, consulte a seção de RM disponibilizada neste documento.

```
{
  "Responsavel__c": "005HZ00000Dc0QwYAJ",
  "PrestadorNaoUsuariooco__c": "Não",
  "Consultor__c": "005HZ00000Dc0QwYAJ",
  "DataInicio__c": "2025-12-05",
  "DataFim__c": "2025-12-07",
  "Sebrae__c": "0018V00002VXRQKQA5",
  "LocalConsultoria__c": "a0C8V00001w1HvvUAE",
  "Status__c": "Em Andamento",
  "SemProcessoAprovacao__c": true
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Responsavel__c	User	•	Id FOCO do usuário responsável
Consultor__c	User		Id FOCO do usuário consultor
DataInicio__c	Date	•	
DataFim__c	Date	•	
Sebrae__c	Account	•	Id da conta Sebrae no FOCO
LocalConsultoria__c	UnidadeOrganizacional__c	•	Id FOCO da Unidade do Sebrae (valor do campo UnidadeOrganizacionalResponsavel__c da Solução (Portfolio__c))
LinkConsultoria__c	url (255)	*	Deve ser preenchido caso a Modalidade__c seja "3" (Remoto)
SemProcessoAprovacao__c	boolean		Deve ser sempre enviado como true, atualmente o processo de aprovação não funciona via API
PrestadorNaoUsuarioFoco__c	Picklist		Indica se é um usuário externo (PrestadorNaoUsuarioooco__c = 'Sim') ou se é um usuário do FOCO ((PrestadorNaoUsuarioooco__c = 'Não'))
ContaParceira__c	Account		Esse campo deve relacionar uma conta que possua o devido vínculo com o Sebrae para prestar o serviço, para cenários PrestadorNaoUsuarioooco__c = 'Sim'
PSTPrestadorServicoTecnologico__c	Account		Esse campo deve ser preenchido se a Consultoria for Sebraetec. É necessário informar um Id FOCO de Conta com o campo PST__c = true

5.2.4. Etapas (EtapaConsultoria__c)

Etapas da Consultoria são relevantes apenas para Consultorias Estruturadas.

Localizar Etapas

```
SELECT Id, Name, Status__c, NumeroRegistrosAtividadesConsultoria__c, NumeroAtividadesConcluidas__c,
CargaHoraria__c, TotalHorasExecutadas__c FROM EtapaConsultoria__c WHERE Consultoria__c = '<Id da Consultoria>'
```

Mover Etapa para Em Andamento

```
{
  "Status__c": "Em Andamento"
```

```
}

```

Concluir/Consolidar Etapa

Deve ser feito após todas as Atividades da Etapa serem Concluídas, ver 4.2.5

```
{
  "Status": "Concluída"
}
```

5.2.5. Atividades (AtividadeConsultoria__c)

As Atividades podem ou não pertencer a uma Etapa, e podem ser localizadas dessas duas formas a seguir:

Localizar Atividades da Etapa

```
SELECT Id, Name, Status__c, CargaHoraria__c, TotalHorasExecutadas__c FROM AtividadeConsultoria__c
WHERE EtapaConsultoria__c = 'a0OHZ000002ikM92AI'
```

Localizar Atividades da Consultoria

```
SELECT Id, Name, Status__c, CargaHoraria__c, TotalHorasExecutadas__c FROM AtividadeConsultoria__c
WHERE Consultoria__c = 'a0MHZ000002pH8v2AE' AND EtapaConsultoria__c = null
```

Mover Atividades para Em Andamento

Enquanto a Atividade está *Em Andamento*, podem ser lançadas Interações de Consultoria, ver 5.2.6

```
{
  "Status__c": "Em Andamento"
}
```

Concluir Atividade

Só após terem sido lançadas e concluídas as Interações de Consultoria e cumprido a Carga Horária da Atividade

```
{
  "Status": "Concluída"
}
```

5.2.6. Interações de Consultoria (Case)

Em relação ao Consultor/Conta Parceira/PST, a Interação deve refletir os mesmos dados informados na Consultoria:

- Se foi usado Consultor, usar Consultor
- Se Conta Parceira, usar Conta Parceira
- Se foi usado PST, usar PST

Lançar Interações de Consultoria

```
{
  "RecordTypeId": "0128V000001B0E1QAK",
  "AccountId": "001HZ00000jCFUYA4",
  "ContactId": "003HZ00000dTJ3EYAW",
  "Consultoria__c": "a0MHZ000002pH8v2AE",
  "EtapaConsultoria__c": "a00HZ000002ikM92AI",
  "AtividadeConsultoria__c": "a0LHZ000006PkfL2AS",
  "Tema__c": "a0H8V00000XRY1PUAX",
  "Subtema__c": "a0G8V000001mtYJkUAI",
  "Sebrae__c": "0018V000002VXRQKQA5",
  "UnidadeOrganizacional__c": "a0C8V000001w1HvvUAE",
  "Projeto__c": "a098V0000010hM9fQAF",
  "Acao__c": "a018V00000ftS8qQAE",
  "Origin": "9",
  "HoraInicio__c": "2025-12-10T16:00:00.000+0000",
  "HoraFinal__c": "2025-12-10T17:00:00.000+0000",
  "Description": "Teste",
  "OrientacoesPessoasEmpreendimentos__c": "Teste",
  "Status": "Concluído"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
RecordTypeId	RecordType	•	SELECT Id FROM RecordType WHERE SubjectType = 'Case' AND DeveloperName = 'InteracaoConsultoria'
AccountId	Account	•	Conta da Consultoria
ContactId	Contact	•	Contato da Consultoria
EtapaConsultoria__c	EtapaConsultoria__c	*	Id da mesma Etapa que a Atividade, caso houver
AtividadeConsultoria__c	AtividadeConsultoria__c	*	Id da Atividade, caso houver
Tema__c	Tema__c	•	Com Ativo__c = true
Subtema__c	Subtema__c	•	Com Ativo__c = true e Tema__c = escolhido acima
Sebrae__c	Account	•	Sebrae__c da Consultoria
UnidadeOrganizacional__c	UnidadeOrganizacional__c	•	Id FOCO da Unidade do Sebrae (LocalConsultoria__c da Consultoria ou UnidadeOrganizacionalResponsavel__c da Solução (Portfolio__c))
Projeto__c	Projeto__c	•	Projeto ativo do Sebrae
Acao__c	Acao__c	•	Ação Ativa do Projeto

API	Tipo	Obrig	Descrição
Origin	picklist		9 (Agência fixa); 10 (Agência itinerante/temporária); 11 (Aplicativos); 12 (Chat); 4 (Email); 13 (Espaço Sebrae); 19 (Ponto de Parceiro); 14 (Porta a porta); 15 (Portal); 16 (Redes sociais); 18 (Sala do Empreendedor); 2 (Telefone); 17 (Totens); 20 (Mensagem Instantânea); 22 (Videochamada);
HoraInicio__c	datetime	•	2025-12-09T14:47:51.000+0000
HoraFinal__c	datetime	•	2025-12-09T14:47:51.000+0000
Description	textarea (32000)	•	
OrientacoesPessoasEmpree ndimentos__c	textarea (5000), html	•	
Status	picklist		Enviar como "Concluído"

5.3. Execução da Consultoria Estruturada

Referente à 3.2.1 do Documento de Navegação

É necessário seguir os passos 5.2.4, 5.2.5 e 5.2.6 até que todas as atividades estejam com interações lançadas para completar a carga horária, concluídas e as etapas consolidadas.

5.3.1. Horas de Backoffice (HorasExecutadas__c)

```
{
  "Consultoria__c": "a0MHZ000002pH8v2AE",
  "TipoConsultoria__c": "Estruturada",
  "ConsultorProprietario__c": "005HZ00000Dc0QwYAJ",
  "Sebrae__c": "0018V00002VXRQKQA5",
  "UnidadeOrganizacional__c": "a0C8V00001w1HvvUAE",
  "QuantidadeHorasExecutadas__c": 18
}
```

5.4. Execução da Consultoria Pontual

Referente à 3.2.2 do Documento de Navegação

É necessário seguir o passo 5.2.6 para lançar e concluir Interações de Consultoria sem Etapa nem Atividade até que a Carga Horária da Consultoria seja atingida.

A interação de consultoria Pontual não pode ultrapassar o limite máximo de 8 horas.

5.5. Concluir/Consolidar Consultoria (Consultoria__c)

Caso o valor do campo PorcentagemCargaHorariaConcluida__c esteja diferente de 1 (100%), será necessário preencher o campo de JustificativaTotalPrevisto__c, para explicar o motivo da Carga Horaria estar menor ou maior do que a que está definida da Consultoria.

```
{
  "Status__c": "<Concluída/Consolidada>",
  "JustificativaTotalPrevisto__c": "Teste"
}
```

5.6. Deletar Consultoria (Consultoria__c)

5.6.1. Deletar Interações

```
SELECT Id FROM Case WHERE Consultoria__c = 'a0MHZ000002pH8v2AE'
```

5.6.2. Deletar Horas Executadas

```
SELECT Id FROM HorasExecutadas WHERE Consultoria__c = 'a0MHZ000002pH8v2AE'
```

5.6.3. Deletar Consultoria

Caso a Consultoria tenha Etapas e Atividades, elas serão deletadas após a deleção da Consultoria.

```
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c/a0MHZ000002pH8v2AE
```

5.7. Sebraetec

Uma Configuração de Consultoria e Consultoria Sebraetec precisam ser criadas a partir de uma Solução que tenha nos campos OProdutoFazPartePortfolio__c e TipoConsultoria__c o valor "Sebraetec"

```
SELECT Id FROM Portfolio__c WHERE OProdutoFazPartePortfolio__c = 'Sebraetec' AND
TipoConsultoria__c = 'Sebraetec' AND Instrumento__r.TipoDisponibilizacao__c =
'Consultoria e orientações' AND Status__c = 'Ativo'
```

***Atenção:** Para Consultorias **Sebraetec**, o integrador deve observar que o fluxo segue a estrutura geral de **Configuração de Consultoria, Pedido e Consultoria**, porém possui regras específicas.

O campo **Consultor__c** não deve ser utilizado para indicar o prestador de serviço tecnológico. Para esse cenário, deve ser utilizado o campo **PSTPrestadorServicoTecnologico__c**, que exige uma Conta com **PST__c = true**.

Além disso, os valores financeiros da consultoria devem ser tratados nos campos específicos do fluxo Sebraetec, como **CustoTotalConsultoria__c**, **ValorPagoCliente__c** e **SubsidioSebrae__c**.

5.7.1. Criando Configuração de Consultoria Sebraetec (ConfiguracaoConsultoria__c)

Seguir os mesmos passos da seção 4. Configuração de Consultoria.

***Atenção que agora o valor do campo TipoConsultoria__c da Configuração de Consultoria deve ser Sebraetec, ainda igual ao da Solução.**

5.7.2. Criando Consultoria Sebraetec (Consultoria__c)

Seguir os mesmos passos da seção 5. Consultoria, com a diferença de que:

- O campo CargaHoraria do OrderItem não deve ser preenchido, visto que as Consultorias de Sebraetec são de Tipo Carga Horária Flexível
- O campo Quantity do OrderItem deve ser preenchido sempre com o valor 1, mesmo que a Consultoria seja Flexível
- O valor de UnitPrice no OrderItem deve ser preenchido com 0, a Consultoria__c tem um campo exclusivo de Sebraetec, até o momento, CustoTotalConsultoria__c e o campo ValorPagoCliente__c, detalhados na tabela abaixo
- Ao executar a Consultoria, não preencher o campo Consultor__c, em Sebraetec ele foi substituído por PSTPrestadorServicoTecnologico__c
- Como não possui CargaHoraria por ser flexível e também não é definida Carga pela Quantidade vendida no OrderItem, não tem necessidade de validações para enviar a Consultoria para Concluída ou Consolidada.
- Deve ter sempre o campo SemProcessoAprovacao__c como "true"

API	Tipo	Obrig	Descrição
PSTPrestadorServicoTecnologico__c	Account	•	Necessita ser um registro de Conta onde o campo PST__c = true
CustoTotalConsultoria__c	currency (16, 2)	•	
ValorPagoCliente__c	currency (16, 2)	•	
SubsidioSebrae__c	currency (16, 2)	•	


6. Fluxo RM

***Atenção: o fluxo de RM do Integrador de Vendas (PDV) não está contemplado nessa versão do documento**

****Atualmente o FOCO não faz envio automático para o RM. O fluxo abaixo contempla apenas as informações necessárias para manter o registro consistente no sistema.**

Em um cenário que o envio de uma Consultoria **paga** é feito diretamente para o RM, sem passar pelo FOCO, é necessário consultar as informações cadastradas na Configuração RM Sebrae da UF para enviar nas etapas seguintes:

6.1 Envio de Informações RM na Configuração de Consultoria



Adicionar as informações na etapa 4.1.5 de envio da Configuração da Consultoria.

```

{
  "RM__c":true,
  "Filial__c":"a10HZ0000010Ebt2AE",
  "Departamento__c":"a1IHZ000002KMk52AG",
  "ProdutoDoRM__c":"a23HZ000006OglwYAC"
}
  
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
RM__c	Booleano	•	Para RM, enviar como true
Filial__c	FilialRM__c	•	Id FOCO da Filial RM
Departamento__c	DepartamentoRM__c	•	Id FOCO do Departamento RM

API	Tipo	Obrig	Descrição
ProdutoDoRM__c	ProdutoRM__c	•	Id FOCO do Produto RM

6.1.1. Buscar Produto


Segue abaixo a consulta para buscar as informações relacionadas ao Produto.

Considerar valor do campo *Id* da subquery *ProdutosRM__r* para o Id FOCO do Produto.

```
SELECT id, ParametroFilial__c, UtilizaMeioPagamento__c,CodigoAutorizacao__c, (SELECT Id,
Name, Codigo__c FROM ProdutosRM__r) FROM ConfiguracaoRMSebrae__c WHERE Sebrae__c =
'0018V00002VXRQAQ5'
```

6.1.2. Fluxo Parâmetros por Filial

Para o Departamento e Filial, é necessário identificar se a Configuração RM está configurada por Parâmetros por Filial, pois difere de onde buscar essas informações.



6.1.3. Buscar Filial e Departamento por Parâmetros Por Filial = Sim

- Se ParametroFilial__c = **Sim**:

Buscar a **Filial** na tabela **ConfiguracaoRMFilial__c**.

Considerar valor do campo *FilialRM__c* para o Id FOCO da Filial.

```
SELECT Id, Name, Ativo__c, FilialRM__c, FilialRM__r.Name, FilialRM__r.CodigoFilial__c
FROM ConfiguracaoRMFilial__c WHERE ConfiguracaoRMSebrae__c = 'a1GHZ00000E1Swf2AF' AND
Ativo__c = 'Sim'
```

Buscar o **Departamento** na tabela **FilialDepartamentoRM__c**.

Considerar valor do campo *DepartamentoRM__c* para o Id FOCO do Departamento

```
SELECT Id, DepartamentoRM__c, DepartamentoRM__r.Name,
DepartamentoRM__r.CodigoDepartamento__c FROM FilialDepartamentoRM__c WHERE
ConfiguracaoRMFilial__r.FilialRM__c = 'a10HZ0000010Ebt2AE'
```

6.1.4. Buscar Filial e Departamento por Parâmetros Por Filial = Não

- Se ParametroFilial__c = **Não**

Buscar a Filial na tabela **FilialRM__c**.

Considerar valor do campo *Id* para o Id FOCO da Filial.


```
SELECT Id, Name, Ativo__c, CodigoFilial__c FROM FilialRM__c WHERE ConfiguracaoRMSebrae__c
= 'a1GHZ00000E1Swf2AF' AND Ativo__c = 'Sim'
```

Buscar o Departamento na tabela **FilialXDepartamentoRM__c**.

Considerar valor do campo *DepartamentoRM__c* para o Id FOCO do Departamento

```
SELECT Id, DepartamentoRM__c, DepartamentoRM__r.Name,
DepartamentoRM__r.CodigoDepartamento__c FROM FilialXDepartamentoRM__c WHERE FilialRM__c =
'a10HZ0000010Ebt2AE' AND Ativo__c = 'Sim'
```

6.2. Envio de Informações RM na Comercialização



A lógica segue similar a de Filial e Departamento. É necessário também levar em consideração a informação **UtilizaMeioPagamento__c** para identificar se é utilizado Meio de Pagamento ou Forma de Pagamento.

6.2.1. Buscar Informações de Pagamento Parâmetros Por Filial = Sim

- Se ParametroFilial__c = **Sim**:

Buscar os **Meios de Pagamento** na tabela **MeioPagamentoRM__c**.

Considerar valor do campo *Name* para o envio do Meio de Pagamento

```
SELECT Id, Name, CodigoColigada__c, CodigoMeioPagamento__c, IdMeioPagamento__c FROM
MeioPagamentoRM__c WHERE ConfiguracaoRMSebrae__c = 'a1GHZ00000E1Swf2AF'
```

Buscar as **Formas de Pagamento** na tabela **FormaPagamentoRM__c**.

Considerar valor do campo *Name* para o envio da Forma de Pagamento

```
SELECT Id, Name, Ativo__c, Codigocoligada__c, Codigoformapagamento__c FROM  
FormapagamentoRM__c WHERE ConfiguracaoRMSebrae__c = 'a1GHZ0000E1Swf2AF' AND Ativo__c  
='Sim'
```

Buscar as **Condições de Pagamento** na tabela **CondicaoPagamentoRM__c**.

Considerar valor do campo *Name* para o envio da Condição de Pagamento

```
SELECT Id, Name, Codigocoligada__c, Codigocondicaopagamento__c, Prazo__c,  
QuantasVezes__c FROM CondicaoPagamentoRM__c WHERE ConfiguracaoRMSebrae__c =  
'a1GHZ0000E1Swf2AF' AND Ativo__c = 'Sim'
```

6.2.2. Buscar Informações de Pagamento Parâmetros Por Filial = Não

- Se ParametroFilial__c = **Não**

Buscar os **Meios de Pagamento** na tabela **FilialMeioPagamentoRM__c**.

Considerar valor do campo *MeioPagamentoRM__r.Name* para o envio do Meio de Pagamento

```
SELECT Id, MeioPagamentoRM__c, MeioPagamentoRM__r.Name,  
MeioPagamentoRM__r.Codigocoligada__c, MeioPagamentoRM__r.Codigomeiopagamento__c,  
MeioPagamentoRM__r.Idmeiopagamento__c FROM FilialMeioPagamentoRM__c WHERE  
ConfiguracaoRMFilial__c = 'a1FHZ000000x5TV2AY' AND Ativo__c = 'Sim'
```

Buscar as **Formas de Pagamento** na tabela **FilialFormaPagamentoRM__c**.

Considerar valor do campo *FormaPagamentoRM__r.Name* para o envio da Forma de Pagamento

```
SELECT Id, FormaPagamentoRM__c, FormaPagamentoRM__r.Name,  
FormaPagamentoRM__r.Codigocoligada__c, FormaPagamentoRM__r.Codigoformapagamento__c FROM  
FilialFormaPagamentoRM__c WHERE ConfiguracaoRMFilial__c = 'a1FHZ000000x5TV2AY' AND  
Ativo__c = 'Sim'
```

Buscar as **Condições de Pagamento** na tabela **FilialCondicaoPagamentoRM__c**.

Considerar valor do campo *CondicaoPagamentoRM__r.Name* para o envio da Condição de Pagamento

```
SELECT Id, CondicaoPagamentoRM__c, CondicaoPagamentoRM__r.Name,
CondicaoPagamentoRM__r.CodigoColigada__c,
CondicaoPagamentoRM__r.CodigoCondicaoPagamento__c, CondicaoPagamentoRM__r.Prazo__c,
CondicaoPagamentoRM__r.QuantasVezes__c FROM FilialCondicaoPagamentoRM__c WHERE
ConfiguracaoRMFilial__c = 'a1FHZ000000x5TV2AY' AND Ativo__c = 'Sim'
```

6.2.3. Envio das Informações de Pagamento na Comercialização

Para o envio na **Comercialização**, o valores precisam ser concatenados com ; respeitando a sequência *Nome - Código*, conforme exemplos abaixo:

- UtilizaMeioPagamento__c = **Sim**

```
{
  "MeioPagamentoRM__c": "PIX Cielo - 1.17;Cartão de Débito - 1.04;Cheque - 1.01;Cartão de Credito A Vista - 1.03;Dinheiro - 1.07;Cartão BNDES - 1.08;Links de cartões - CIELO - 1.11",
  "CondicaoPagamentoRM__c": "A VISTA PIX - 151;A VISTA - 27;01 PARCELA - 139;02 PARCELAS - 140;
}
```

- UtilizaMeioPagamento__c = **Não**

```
{
  "FormaPagamentoRM__c": "DÉBITO BANCÁRIO - 02;DÉBITO AUTOMÁTICO - 04;TÍTULO BANCÁRIO - 05;BORDERO DE PAGAMENTO - 06;CARTÃO DE CRÉDITO - 07;CARTÃO DE DÉBITO - 08;BOLETO BANCÁRIO - 09
  "CondicaoPagamentoRM__c": "A VISTA PIX - 151;01 PARCELA - 139;02 PARCELAS - 140;03 PARCELAS - 141
}
```

API	Tipo	Descrição
MeioPagamentoRM__c	Lista de opções (seleção múltipla)	Meios de Pagamento aceitos (enviar separado por ";")
FormaPagamentoRM__c	Lista de opções (seleção múltipla)	Formas de Pagamento aceitos (enviar separado por ";")
CondicaoPagamentoRM__c	Lista de opções (seleção múltipla)	Condições de Pagamento aceitos (enviar separado por ";")

6.3. Informações RM na atualização da Consultoria



6.3.1. Envio das Informações de Pagamento (ParticipanteCondicaoPagamentoRM__c)

```
{
  "CondicaoPagamento__c": "Cartão - 01x - 78",
  "MeioPagamentoRM__c": "Cartão Crédito - Máquina - 1.2",
  "FormaPagamento__c": null,
  "Valor__c": 60,
  "Consultoria__c": "a0MHZ000003fKr2AI",
  "CodigoAgencia__c": null,
  "CodigoBanco__c": null,
  "CodigoContaCorrente__c": null,
  "CodAutorizacaoRM__c": "483921",
  "MovimentoId__c": "2062744",
  "RMFinalizado__c": true
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
CondicaoPagamento__c	Texto(255)	•	Nome da condição + - + Código do condição Exemplo: Á VISTA - 01

API	Tipo	Obrig	Descrição
MeioPagamentoRM__c	Texto(255)	•	Nome do meio + - + Código do meio Exemplo: PIX AsaaS - 2.6
FormaPagamento__c	Texto(255)	•	Nome da forma + - + Código da forma Exemplo: Débito Automático - 05
Valor__c	Moeda(16, 2)	*	Valor do Pagamento
Consultoria__c	Consultoria__c	*	Consultoria relacionada
CodigoAgencia__c	Texto(20)	•	Código de agência, se informado
CodigoBanco__c	Texto(10)	•	Código do banco, se informado
CodigoContaCorrente__c	Texto(10)	•	Código de autorização, se informado
CodAutorizacaoRM__c	Texto(255)		Obrigatório, se na Configuração RM da UF o campo CodigoAutorizacao__c for igual a "Sim - Obrigatório"
MovimentoId__c	Texto(255)	*	Id do Movimento
RMFinalizado__c	Boolean	*	Enviar como "true"

6.3.2. Envio do Movimento ID e RM Finalizado na Consultoria (Consultoria__c)

Na etapa de passar a Consultoria para *Em Andamento*, é o momento para enviar as informações de RM. Além das informações enviadas na etapa 5.2.3, acrescentar também o *Movimento Id* e o *RM Finalizado*.

Obs: Se tiver mais de um número de Movimento Id, deve enviar concatenando com vírgula, exemplo: "2062913,2062914"

```
{
  "MovimentoId__c": "2062913",
  "RMFinalizado__c": true,
  "FontePagadoraRM__c": "001V2000009ijgzIAA"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
MovimentoId__c	Texto(255)	*	Id do Movimento
RMFinalizado__c	Boolean	*	Enviar como "true"
FontePagadoraRM__c	Account	*	Id da Conta Fonte Pagadora no FOCO

O FOCO **não** faz envio automaticamente para o RM. A única forma é acionando manualmente um botão no registro. Ao enviar essa informação *RMFinalizado__c* = *true*, o botão fica **indisponível** em tela.

Os passos seguintes seguem o fluxo normal (a partir do 5.2.4).

6.4. Cancelamento do Movimento no RM


Para refletir no FOCO um cancelamento que é feito diretamente no RM, é necessário que a aplicação solicite uma permissão de "Cancelar Registro".

Enviar a atualização dos campos abaixo no objeto Consultoria__c

```
{
  "Status__c": "Cancelada",
  "MotivoCancelamento__c": "Cancelamento RM",
  "MovimentoIdCancelado__c": "2814931,2814932",
  "RMCancelado__c": true
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Status__c	picklist		Enviar como <i>Cancelada</i>
MotivoCancelamento__c	picklist	*	Enviar como <i>Cancelamento RM</i>
MovimentoIdCancelado__c	Texto(255)		Id do Movimento. Se for mais de um, concatenar com vírgula
RMCancelado__c	Boolean		Enviar como <i>TRUE</i>

7. Diagrama



8. Referências

Inserir um registro usando REST API no Salesforce:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/dome_subject_create.htm

Editar um registro usando REST API no Salesforce:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/dome_update_fields.htm

Deletar um registro usando REST API no Salesforce:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/dome_delete_record.htm

Executar uma query com SOQL usando REST API no Salesforce:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/dome_query.htm

Executar um composite usando REST API no Salesforce:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/resources_composite_compo site.htm