



SysArmorTech

Hardening mínimo de Endpoints Windows 11 con Microsoft Intune

Autor: SYSARMOR TECH

Enfoque: Infraestructura, Seguridad de la Información, Operación e Innovación

Objetivo del documento

Este manual reúne un conjunto de recomendaciones mínimas de seguridad para estaciones de trabajo con Windows 11 administradas mediante Microsoft Intune y Microsoft Entra ID. No reemplaza políticas corporativas más completas, sino que ofrece un punto de partida práctico para fortalecer la seguridad básica de los equipos.

Las configuraciones incluyen: cifrado de disco, reducción de superficie de ataque, mitigación de protocolos obsoletos, firewall, actualizaciones de seguridad y control de dispositivos externos. Cada organización puede ampliar o ajustar estas medidas según sus necesidades y nivel de riesgo.

El valor principal de este documento es detallar por dónde se configuran las opciones en Intune y explicar su impacto en la protección del endpoint. Aunque existen otras configuraciones más avanzadas o críticas, estas recomendaciones mínimas garantizan un nivel de seguridad razonable y fácil de implementar, incluso en entornos de prueba o laboratorios.

1. Arquitectura y Recursos Previos

Para la elaboración de las pruebas se utilizó la siguiente arquitectura:

- Consola de Gestión: Microsoft Intune Admin Center (intune.microsoft.com).
- DC 2025 controlador de dominio
- Servicio de Identidad: Windows 2025 con Microsoft Entra ID (entra.microsoft.com)
- Repositorio CDN Público: Repositorio GitHub - recursos-publicos para el alojamiento de assets HTTP/HTTPS.
- Equipo Windows 11



2. Personalización Corporativa (Branding)

Descripción: Mantener un branding uniforme en estaciones de trabajo refuerza identidad corporativa y evita configuraciones no autorizadas.

Beneficios:

- Imagen corporativa consistente.
- Cumplimiento de políticas internas.
- Señal visual de gestión corporativa.

Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Templates → Device restrictions.
- Perfil: WIN11-PR-Personalization-SysArmor.
- Definir URL de wallpaper y lock screen.
- Desktop target wallpaper URL:
https://raw.githubusercontent.com/alfredoarevalo69/recursos-publicos/main/WallPaper_SysArmorTech.png
- Lock screen background image URL:
https://raw.githubusercontent.com/alfredoarevalo69/recursos-publicos/main/WallPaper_SysArmorTech.png

Checklist operativo:

- [] Crear perfil Device restrictions.
- [] Configurar wallpaper corporativo.
- [] Configurar lock screen corporativo.

3. Cifrado y Custodia de Claves (BitLocker)

Descripción: BitLocker cifra discos y protege datos en reposo, ya que es la tecnología de cifrado de disco integrada en Windows 11 que protege la información almacenada en el equipo. Al habilitarlo de forma centralizada desde Intune, se asegura que todos los datos estén cifrados y que las claves de recuperación se custodien en un repositorio seguro (por ejemplo, Microsoft Entra ID o Intune).

Beneficios:

- Protección ante pérdida o robo.
- Custodia centralizada de claves en Entra ID.
- Cumplimiento normativo (ISO, GDPR, HIPAA).

Configuración en Intune:

- Endpoint security → Disk encryption → BitLocker.
- Perfil: BitLocker_SysArmor.
- Método: XTS-AES 256-bit.
- Guardar claves en Azure AD.

Checklist operativo:

- ☐ Crear perfil BitLocker.
- ☐ Habilitar cifrado obligatorio.
- ☐ Validar custodia de claves en Entra ID.

Settings

BitLocker

Requerir cifrado del dispositivo

Habilitado

BitLocker Drive Encryption

Choose drive encryption method and cipher strength (Windows 10 [Version 1511] and later)

Enabled

Selecciona el método de cifrado de las unidades del sistema operativo:

XTS-AES de 128 bits (predeterminado)

Selecciona el método de cifrado de las unidades de datos fijas:

XTS-AES de 128 bits (predeterminado)

Selecciona el método de cifrado de las unidades de datos extraíbles:

AES-CBC de 128 bits (predeterminado)

Operating System Drives

Choose how BitLocker-protected operating system drives can be recovered

Enabled

Do not enable BitLocker until recovery information is stored to AD DS for operating system drives

False

Allow data recovery agent

True

Omit recovery options from the BitLocker setup wizard

False

OSRecoveryKeyUsageDropDown_Name

Allow 256-bit recovery key

Configurar almacenamiento de la información de recuperación de BitLocker en AD DS:

Almacenar solo contraseñas de recuperación

Save BitLocker recovery information to AD DS for operating system drives

False

Configurar almacenamiento de usuario de la información de recuperación de BitLocker:

Requerir contraseña de recuperación de 48 dígitos

4. Reducción de Superficie de Ataque (ASR Rules)

Descripción: Reglas de Defender que bloquean macros, scripts y procesos maliciosos. Las ASR Rules son un conjunto de políticas de seguridad de Microsoft Defender que limitan comportamientos comunes utilizados por malware, como macros maliciosas, scripts sospechosos o procesos que intentan modificar configuraciones críticas. Configurarlas desde Intune permite aplicar estas reglas de manera centralizada y consistente en todos los equipos corporativos.

Beneficios:

- Prevención de ataques comunes.
- Flexibilidad con exclusiones.
- Auditoría y visibilidad.

Configuración en Intune:

- Endpoint security → Attack surface reduction.
- Perfil: WIN11-SEC-ASR-CoreRules.
- Activar reglas en modo Block o Auditoría.

Checklist operativo:

- ☐ Crear perfil ASR.
- ☐ Activar reglas críticas.
- ☐ Revisar logs en modo Auditoría.
- ☐ Ajustar exclusiones antes de aplicar bloqueo.

Nota técnica: Las opciones que muestra cuando se selecciona alguna de las opciones de cómo se define el modo de aplicación de la regla. aquí un resumen:

- No configurado → La política no se aplica. El dispositivo usará la configuración local o predeterminada de Windows Defender.
- Desactivado (Valor predeterminado) → La regla está explícitamente apagada, no se ejecuta ni genera registros.
- Bloque → La regla se aplica en modo estricto: bloquea la acción (por ejemplo, impedir que una macro de Office llame a APIs Win32).
- Auditoría → No bloquea nada, pero registra los eventos en el log de seguridad. Sirve para pruebas y monitoreo antes de aplicar en producción.
- Advertir → El usuario recibe una notificación de advertencia cuando intenta ejecutar la acción, pero puede elegir continuar. Es un punto intermedio entre auditoría y bloqueo.

Si escojo la opción de Bloqueo, Auditoría y/o Advertir me aparece una opción en Intune en la parte inferior que se podría decir que es como la configuración avanzada de la regla ASR, donde se puede definir exclusiones y exportar/importar listas.

Vamos hacer un ejemplo con una regla ASR Bloquear las llamadas API Win32 desde macros de Office

- Bloquear las llamadas API Win32 desde macros de Office → Controla si las macros pueden invocar funciones de bajo nivel de Windows (muy usado por malware).

- ASR solo por exclusiones de regla → Aquí defines excepciones. Por ejemplo, si tienes macros legítimas que necesitan esa funcionalidad, puedes agregarlas como exclusión para que no sean bloqueadas.
- Agregar / Quitar → Permite añadir o eliminar esas exclusiones (por ruta de archivo, hash, carpeta, etc.).
- Importar / Exportar → Sirve para cargar o guardar listas de exclusiones en formato XML/JSON, útil si administras varios dispositivos o quieres mantener consistencia entre políticas.

Estrategia recomendada para aplicar las reglas sin afectar equipos o usuarios:

- Primero pon la regla en Auditoría para ver qué aplicaciones legítimas se verían afectadas.
- Revisa los eventos en el Microsoft Defender Security Center.
- Agrega esas aplicaciones a la lista de exclusiones.
- Finalmente cambia la regla a Bloque para endurecer la seguridad sin romper procesos internos.

Reglas de reducción de la superficie expuesta a ataques

Bloquear contenido ejecutable del cliente de correo electrónico y el correo web	Bloque
Impedir que las aplicaciones de Office inyecten código en otros procesos	Bloque
Impedir que las aplicaciones de Office creen contenido ejecutable	Bloque
Bloquear las llamadas API Win32 desde macros de Office	Bloque
Bloquear la ejecución de scripts posiblemente ofuscados	Bloque

5. Hardening de Red y Protección LSASS (Settings Catalog)

Descripción: Endurecer protocolos y proteger credenciales en LSASS. El hardening de red consiste en aplicar configuraciones que reducen la exposición de servicios y protocolos inseguros en Windows 11. Una de las áreas críticas es la protección del proceso LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), encargado de manejar credenciales y autenticación. Configurar estas opciones desde el Settings Catalog en Intune permite reforzar la seguridad de la estación de manera centralizada.

Beneficios:

- Mitigación de SMBv1, NTLM, TLS inseguros.
- Protección contra robo de credenciales.
- Cumplimiento avanzado.

Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Settings catalog.
- Perfil: WIN11-SEC-Hardening-Network.
- Activar LSA Protection y VBS.

Checklist operativo:

- [] Deshabilitar SMBv1.
- [] Activar Credential Guard.
- [] Habilitar VBS.
- [] Revisar DNS LLMNR.

Categoría en Catálogo	Nombre de la Regla	Valor Requerido	Objetivo de Seguridad
Administrative Templates > Network > DNS Client	Turn off multicast name resolution	Enabled	Inhabilita LLMNR contra ataques de envenenamiento (<i>Responder</i>).
Administrative Templates > Network > Lanman Server	Enable SMB v1 protocol	Disabled	Bloquea el protocolo SMBv1 (Mitigación <i>EternalBlue</i>).
Device Guard	Turn On Virtualization Based Security	Enabled	Habilita seguridad basada en virtualización (VBS).
Device Guard	LSA Protection	Enabled with UEFI Lock	Activa Credential Guard para proteger la memoria de LSASS.

6. Deshabilitación de Protocolos Cifrados Obsoletos

Descripción: Eliminar SSL 2.0/3.0, TLS 1.0/1.1 y NTLMv1. Windows 11 incluye soporte para múltiples protocolos de comunicación cifrada, pero algunos de ellos han quedado obsoletos y representan un riesgo de seguridad (por ejemplo, **SSL 2.0/3.0**, **TLS 1.0/1.1**, **NTLMv1**). Configurar su deshabilitación desde Intune mediante el **Settings Catalog** asegura que las estaciones de trabajo solo utilicen versiones modernas y seguras de cifrado.

Beneficios:

- Elimina vectores de ataque conocidos.
- Obliga uso de TLS 1.2/1.3.
- Cumplimiento normativo.

Configuración en Intune:

- Devices → Scripts → PowerShell.
- Script: Disable-LegacyProtocols.ps1.

Checklist operativo:

- [] Crear script PowerShell.
- [] Desplegar desde Intune.
- [] Validar deshabilitación en registro.

PowerShell

```
# =====
# Script: Disable-LegacyProtocols.ps1
# Objetivo: Hardening de Schannel (SSL/TLS Obsoletos) y desactivación de PS v2
# =====

$protocols = @("SSL 2.0", "SSL 3.0", "TLS 1.0", "TLS 1.1")

foreach ($protocol in $protocols) {
    # Servidor
    $serverPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\$protocol\Server"
    if (!(Test-Path $serverPath)) { New-Item -Path $serverPath -Force | Out-Null }
    Set-ItemProperty -Path $serverPath -Name "Enabled" -Value 0 -Type DWord
    Set-ItemProperty -Path $serverPath -Name "DisabledByDefault" -Value 1 -Type DWord

    # Cliente
    $clientPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\$protocol\Client"
    if (!(Test-Path $clientPath)) { New-Item -Path $clientPath -Force | Out-Null }
    Set-ItemProperty -Path $clientPath -Name "Enabled" -Value 0 -Type DWord
    Set-ItemProperty -Path $clientPath -Name "DisabledByDefault" -Value 1 -Type DWord
}

# Deshabilitar Motor Legacy de PowerShell v2 (Evade escaneo AMSI)
if (((Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName MicrosoftWindowsPowerShellV2Root).State -eq "Enabled")) {
    Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName MicrosoftWindowsPowerShellV2Root -NoRestart
}
```


7. Configurar Firewall y Defender AV

Descripción: Defensa activa contra tráfico malicioso y malware. El Firewall de Windows y Microsoft Defender Antivirus son los primeros controles de defensa activa en una estación de trabajo. Configurarlos de manera centralizada desde Intune garantiza que todos los equipos tengan protección contra tráfico no autorizado y amenazas de malware, sin depender de que el usuario los active manualmente.

Beneficios:


- Bloqueo de conexiones no autorizadas.
- Protección en tiempo real contra malware.
- Visibilidad centralizada.

Configuración en Intune:

- Endpoint security → Antivirus.
- Perfil: WIN11-SEC-DefenderAV.
- Activar Real-time protection y Tamper Protection.


Checklist operativo:

- ☐ Crear perfil Antivirus.
- ☐ Activar protección en tiempo real.
- ☐ Habilitar Tamper Protection.
- ☐ Configurar Firewall en todos los perfiles.



Nota técnica: ¿Qué hace Tamper Protection?

- Evita que usuarios o malware deshabiliten configuraciones críticas de seguridad en Defender Antivirus.
- Protege contra cambios no autorizados en:
 - Protección en tiempo real.
 - Exclusiones de antivirus.
 - Configuración de reducción de superficie de ataque (ASR).
- Si está activada, incluso un administrador local no puede deshabilitar estas protecciones manualmente.



Qué gana la estación:

- Protección activa contra malware y ransomware.
- Bloqueo de tráfico no autorizado en la red.
- Mayor visibilidad de amenazas gracias a la nube de Microsoft Defender.

8. Configurar Actualizaciones de Seguridad

Descripción: Mantener Windows parchado frente a vulnerabilidades críticas. Las actualizaciones de seguridad son el mecanismo principal para mantener Windows 11 protegido frente a vulnerabilidades críticas. Configurarlas de manera centralizada desde Intune mediante Windows Update for Business asegura que los equipos reciban parches en tiempo oportuno, evitando que el usuario pueda posponer indefinidamente la instalación.

Beneficios:


- Protección continua contra exploits.
- Control corporativo del ciclo de actualización.
- Cumplimiento normativo.

Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Windows Update for Business.
- Perfil: WIN11-SEC-WUfB.
- Configurar instalación automática y reinicio forzado.

Checklist operativo:

- ☐ Crear perfil WUfB.
- ☐ Definir versión mínima de Windows.
- ☐ Configurar instalación automática.
- ☐ Activar deadline de reinicio.



9. Restringir Dispositivos Externos (USB / Bluetooth)

Descripción: Controlar periféricos externos para evitar fuga de datos y malware. Los dispositivos externos como memorias USB y conexiones Bluetooth representan un riesgo de fuga de información y entrada de código malicioso. Configurar restricciones desde Intune permite controlar qué dispositivos pueden conectarse y bloquear aquellos que no cumplen con las políticas corporativas.

Beneficios:


- Prevención de fuga de datos.
- Bloqueo de malware en medios removibles.
- Cumplimiento de políticas de acceso físico.

Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Templates → Device restrictions.
- Perfil: WIN11-SEC-USB-Restrictions.
- Bloquear USB y limitar Bluetooth.

Checklist operativo:

- [] Crear perfil Device restrictions.
- [] Bloquear almacenamiento USB.
- [] Permitir solo periféricos autorizados.
- [] Registrar intentos de conexión.



10. Firewall de Windows

Descripción: Primera línea de defensa contra accesos no autorizados. El Firewall de Windows es la primera línea de defensa contra accesos no autorizados y tráfico malicioso. Configurarlos de forma centralizada desde Intune garantiza que todos los equipos corporativos tengan reglas consistentes y que el usuario no pueda desactivarlo ni modificarlo manualmente.

Beneficios:

- Bloqueo de tráfico sospechoso.
- Políticas uniformes en todos los perfiles.
- Auditoría centralizada.

Configuración en Intune:

- Endpoint security → Firewall.
- Perfil: WIN11-SEC-Firewall.
- Activar en Dominio, Privado y Público.

Checklist operativo:

- [] Crear perfil Firewall.
- [] Activar en todos los perfiles.
- [] Configurar logging de conexiones.

Firewall		
Habilitar firewall de red de dominio		Verdadero
Deshabilitar respuestas de unidifusión para multidifusión		Falso
Habilitar reglas de registro omitidas	Deshabilitar el registro de reglas omitidas	
Permitir combinación de directiva local		Verdadero
Deshabilitar el modo sigiloso		Falso
Permitir combinación de directiva IPsec local		Verdadero
Ruta del archivo de registro	%systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log	
Acción saliente predeterminada		Permitir
Blindado		Falso
Aplicaciones de autenticación, Permitir combinación de preferencias del usuario		Verdadero
Habilitar paquetes descartados de registro	Deshabilitar el registro de paquetes descartados	
Tamaño máximo del archivo de registro		1024
Acción entrante predeterminada para un perfil de dominio		Permitir
Puertos globales, Permitir combinación de preferencias del usuario		Verdadero
Deshabilitar las notificaciones entrantes		Falso
Habilitar conexiones correctas de registro	Habilitar el registro de conexiones correctas	

11. Configuración de Wi-Fi

Descripción: Conexión automática a redes corporativas seguras. La configuración de Wi-Fi centralizada desde Intune permite que las estaciones de trabajo se conecten automáticamente a redes corporativas seguras sin intervención del usuario. Esto asegura que los equipos utilicen parámetros de autenticación definidos por la organización y evita configuraciones manuales inseguras.

Beneficios:

- Conexión segura sin intervención del usuario.
- Control de autenticación WPA2/WPA3.
- Cumplimiento de políticas de acceso.

Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Wi-Fi.
- Perfil: WIN11-SEC-Wi-Fi.
- Definir SSID, seguridad y autenticación.

Checklist operativo:

- [] Crear perfil Wi-Fi.
- [] Definir SSID corporativo.
- [] Configurar WPA2/WPA3.
- [] Validar conexión automática.

Wi-Fi

Windows 10 y versiones posteriores

Datos básicos

Nombre	Crea una politica: WIN11-SEC-Wi-Fi
Descripción	No hay Descripción
Plataforma	Windows 10 y versiones posteriores
Tipo de perfil	Wi-Fi

Valores de configuración

Wi-Fi

Tipo de Wi-Fi	Empresa
Nombre de Wi-Fi (SSID)	SysArmor_Tech
Nombre de conexión	WPA3
Conectarse automáticamente cuando esté dentro del alcance	Sí
Conectarse a esta red, incluso aunque no difunda su SSID	No
Límite de conexión de uso medido	No restringida
Exigir que el perfil de Wi-Fi sea compatible con el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS)	No
Configuración del proxy de la empresa	Ninguno
Modo de autenticación	Usuario
Recordar credenciales en cada inicio de sesión	Habilitar
Inicio de sesión único (SSO)	Deshabilitar
Tipo de EAP	EAP protegido (PEAP)
Certificados raíz para la validación del servidor	No se ha seleccionado ninguno
Método de autenticación	Nombre de usuario y contraseña

12. Configuraciones de seguridad de cuentas

Descripción: Políticas de credenciales y accesos en Windows 11. Las configuraciones de seguridad de cuentas permiten definir políticas básicas de protección sobre credenciales y accesos en Windows 11. Al aplicarlas desde Intune mediante la plantilla de **Endpoint Protection**, se asegura que los equipos corporativos tengan reglas uniformes de contraseñas, bloqueo de cuentas y restricciones de inicio de sesión, sin que el usuario pueda modificarlas.

Beneficios:

- Bloqueo ante intentos fallidos.
- Contraseñas robustas y caducidad definida.
- Control de inicio de sesión y sesiones inactivas.

Configuración en Intune:

- Devices → Configuration profiles → Endpoint Protection.
- Perfil: WIN11-SEC-AccountPolicies.
- Definir bloqueo de cuentas, longitud de contraseña y expiración.

Checklist operativo:

- [] Crear perfil Endpoint Protection.
- [] Configurar bloqueo tras intentos fallidos.
- [] Definir longitud mínima de contraseña.
- [] Configurar expiración de sesión.

Resumen	
Datos básicos	
Nombre	WIN11-SEC-Endpoint Protection
Descripción	No hay Descripción
Plataforma	Windows 10 y versiones posteriores
Tipo de perfil	Endpoint Protection
Valores de configuración	
Firewall de Windows	
Firewall de Windows (redes de dominio)	Habilitar
Modo sigiloso (redes de dominio)	Permitir
Opciones de seguridad del dispositivo local	
Cuenta de invitado	Bloquear
Requerir CTRL+ALT+SUPR para iniciar sesión	Habilitar
Ocultar el último usuario que inició sesión	Habilitar
Derechos del usuario	
Permitir el inicio de sesión local	Permitir
Permitir el acceso desde la red	Permitir

13. Forzar la Aplicación y Verificación de Políticas

En algunos casos, las políticas de Intune no se aplican de inmediato en los dispositivos. Este procedimiento permite forzar la sincronización manual y verificar si las configuraciones se han recibido correctamente.

Métodos para forzar la sincronización:

Desde Windows 10/11

1. Abre Configuración → Cuentas → Acceso laboral o escolar.
2. Selecciona tu cuenta conectada a Intune.
3. Haz clic en Información → Sincronizar.
 - Esto fuerza la comunicación con Intune y descarga las políticas pendientes.

Desde PowerShell

Forzar sincronización de políticas MDM

```
Start-Process "C:\Windows\System32\DeviceEnroller.exe" /c
```

Desde línea de comando `dsregcmd /sync`

Desde el portal de Intune (Endpoint Manager)

1. Ve a Dispositivos → Todos los dispositivos.
2. Selecciona el equipo.
3. Usa la opción Sincronizar en el menú lateral.
 - Envía la orden al agente del dispositivo para aplicar las políticas.

Verificación de aplicación de políticas: Visor de eventos (Event Viewer)

Ruta: Applications and Services Logs → Microsoft → Windows → DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider → Admin → Eventos clave:

- **2019:** Política recibida.
- **2020:** Política aplicada correctamente.
- **404:** Error al aplicar.
- **5016:** Política pendiente o en espera.

Desde el portal de Intune

- Dispositivos → Selecciona el equipo → Monitor → Estado de la política.
- Verás si la política está en Pendiente, Aplicada o Error.
- También puedes revisar en Endpoint security → Antivirus / Firewall / ASR rules el estado de cumplimiento.

Logs de diagnóstico (MDM Diagnostics Log):

The screenshot displays the SysArmor Tech MDM interface. On the left, a sidebar shows the 'Administración' menu with options like 'Autopilot', 'Operacional', 'Sincronización', 'Devices-Background', and 'DeviceSetupManager'. The main area shows the 'Estado de sincronización del dispositivo' (Device synchronization status) for 'EQUIPO-WIN11'. It indicates that the synchronization was successful on 23/08/2026 at 12:20:48 p.m. Below this, there's a 'Visor de eventos' (Event Viewer) showing a log entry for 'DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider' with a status of 'Error'. To the right, a 'Windows PowerShell' window shows the command 'Start-Process "C:\Windows\System32\DeviceEnroller.exe" /c' being executed. Further right, a 'Configuración del dispositivo' (Device configuration) table lists various policies and their status.

Directiva	Usuario con sesión iniciada	Tipo de directiva	Estado
BitLocker_SysArmor	jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com	BitLocker	Correcto
WIN11-PR-Personalization-SysArmor	jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com	Configuración del dispositivo	Error
WIN11-SEC-ASR-CoreRules	jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com	Attack Surface Reduction Rule	Correcto
WIN11-SEC-DefenderAV	jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com	Settings Catalog	Error
WIN11-SEC-DefenderAV	jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com	Microsoft Defender Antivirus	Correcto
WIN11-SEC-USB-Restrictions	jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com	Device Control	Correcto

Nota técnica: Si alguna política de Defender o Settings Catalog muestra estado 'Error' en la consola, valida la existencia de conflictos con GPOs locales del Active Directory (MDM vs. GPO conflict resolution via PolicyManager CSP).

Conclusión y Valor para las Empresas

SysArmorTech demostramos que incluso un laboratorio de pruebas puede transformarse en un entorno seguro y confiable mediante políticas de hardening bien diseñadas. Al aplicar controles como Firewall y Defender AV, actualizaciones de seguridad y restricciones de dispositivos externos, las organizaciones obtienen endpoints resilientes, protegidos contra amenazas modernas y alineados con las mejores prácticas de la industria.

En **SysArmor Tech**, esta guía y su implementación se construyen bajo principios de arquitectura robusta, automatización y seguridad por diseño. Cada laboratorio busca resolver problemáticas complejas de infraestructura de nivel 2 y 3, priorizando el uso de estándares limpios y mantenibles.

Al tratarse de un espacio de divulgación e ingeniería personal, este documento se comparte como un recurso de referencia técnica abierta. Te invito a explorar los demás artículos del sitio, utilizar las herramientas interactivas disponibles y conectar a nivel profesional a través de LinkedIn.