

Oficina Técnica de Interoperabilidad

Perfil de Integración

Servicios SIRA



Junta de Andalucía



Oficina Técnica de Interoperabilidad
Perfil de Integración

HOJA DE CONTROL

Documento	Perfil de Integración / Servicios SIRA	Versión	1.1
Proyecto	Oficina Técnica de Interoperabilidad		
Elaborado por	OTI	Fecha	18/05/2021
Validado por		Fecha	
Aprobado por		Fecha	
Fichero	OTI_INT_Perfil Integracion_Sira_v01r01.odt		
Plantilla	OTI_INT_Plantilla Perfil Integracion	Versión	1.8

Control de Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	18/05/2021	OTI	Versión inicial.



Índice

1. Introducción.....	6
1.1. Objeto.....	6
1.2. Necesidad.....	6
2. Alcance del proceso de interoperabilidad.....	7
2.1. Contexto.....	7
2.2. Requisitos.....	8
3. Descripción General del proceso de interoperabilidad.....	9
3.1. Actores.....	9
3.2. Casos de uso.....	9
3.3. Flujos de ejecución.....	10
4. Definición Dinámica.....	14
4.1. Diagramas de Secuencia.....	14
5. Definición Estática.....	18
5.1. Interfaces de Comunicación.....	18



Índice de tablas

Tabla 1: Requisitos Funcionales.....	8
Tabla 2: Requisitos Técnicos.....	8
Tabla 3: Requisitos de Negocio.....	8
Tabla 4: Actores.....	9
Tabla 5: Casos de Uso.....	10
Tabla 6: CU1 – Envío de NT por Empresa Externa.....	10
Tabla 7: CU2 – Envío de DI por Empresa Externa.....	11
Tabla 8: CU3 – Enviar NT por e-SIR.....	12
Tabla 9: CU4 – Enviar DI por e-SIR.....	12
Tabla 10: CU5 – Validar NT por e-SIR.....	13



Índice de figuras

Figura 1: Diagrama de secuencia: Envío de NT por Empresa Externa.....	14
Figura 2: Diagrama de secuencia: Envío de DI por Empresa Externa.....	15
Figura 3: Diagrama de secuencia: Envío de NT por e-SIR.....	16
Figura 4: Diagrama de secuencia: Envío de DI por e-SIR.....	16
Figura 5: Diagrama de secuencia: Validación de NT por e-SIR.....	17



1. Introducción

1.1. Objeto

En este documento se recoge toda la información sobre el Perfil de Integración asociado a los servicios del ámbito de negocio de **SIRA**.

1.2. Necesidad

El objetivo de esta integración es definir unos servicios que contemplen cada una de las necesidades que requiere MITECO para comunicarse con SIRA. Estas necesidades son:

- Envío de notificaciones previas de traslado (NT) a SIRA
- Envío de documentos identificativos a SIRA (DCS)
- Validación de notificaciones previas de traslado (NT)

Además, también se incluye la integración Empresas Externas – SIRA, donde se especifica cada una de las necesidades que requieren las empresas externas para comunicarse con SIRA. Estas necesidades son:

- Envío de notificaciones previas de traslado (NT) a SIRA.
- Envío de documentos identificativos (DCS) a SIRA.



2. Alcance del proceso de interoperabilidad

2.1. Contexto

En lo referido a la integración E-SIR – SIRA, dispondrá de las siguientes operaciones:

- sendWasteNT
- sendWasteDCS
- validateWasteNT

Por otro lado, se encuentra la integración Empresas Externas – SIRA, con las siguientes operaciones:

- sendWasteNT
- sendWasteDCS

Esta integración, a pesar de compartir algunas operaciones con la Integración E-SIR – SIRA, se contempla como dos servicios independientes, ya que no la lógica establecida no es la misma. Además, el servicio de Empresas Externas – SIRA, se encuentra duplicado, con el objetivo de que existe un servicio destinado a realizar la producción y otro servicio para el entorno productivo de las empresas externas.

Ambas integraciones establecen el procedimiento para la gestión de los siguientes documentos:

- Notificación previa (NT): notificación presentada al menos diez días antes del traslado.
- Documento de identificación (DI): en este caso hay que diferenciar entre distintas fases del mismo documento:
 - DI (parte A): documento que acompaña al movimiento y es presentado antes de iniciar el traslado.
 - DI (parte B): documento al cual se le añade la información de la recepción del residuo en el destino.



Oficina Técnica de Interoperabilidad

Perfil de Integración

2.2. Requisitos

Requisitos Funcionales			
Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RQF-001	Enviar NT por Empresa Externa	Se requiere enviar una notificación de traslado a SIRA para ser registrada por una Empresa Externa	Alta
RQF-002	Enviar DI por Empresa Externa	Se requiere enviar un documento identificativo a SIRA para ser registrado por una Empresa Externa	Alta
RQF-003	Enviar NT por e-SIR	Se requiere enviar una notificación de traslado a SIRA para ser registrada por e-SIR	Alta
RQF-004	Enviar DI por e-SIR	Se requiere enviar un documento identificativo a SIRA para ser registrado por e-SIR	Alta
RQF-005	Validar NT por e-SIR	Se requiere validar una notificación de traslado por e-SIR	Alta

Tabla 1: Requisitos Funcionales

Requisitos Técnicos			
Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RQT-001	Respuesta XML	El mensaje de respuesta tendrá formato XML.	Media
RQT-002	Estándar servicios web	Los servicios web serán SOAP	Alta

Tabla 2: Requisitos Técnicos

Requisitos de Negocio			
Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RQN-001	Obtención de datos para indicadores de negocio	Utilización de la secuencia genérica para obtener indicadores de negocio y su posterior explotación en ELK.	Alta

Tabla 3: Requisitos de Negocio



3. Descripción General del proceso de interoperabilidad

3.1. Actores

Actor	Descripción
SIRA	Actor que es responsable de los datos y, por lo tanto, encargado de la custodia de los datos.
Plataforma de Interoperabilidad	Permite la conexión entre SIRA y las empresas externas que envían notificaciones de traslado y documentos identificativos.
Empresas Externas	Sistema de Información interesado en enviar las notificaciones de traslado o documentos identificativos.
e-SIR	Sistema de Información interesado en enviar u obtener la información acerca de las notificaciones de traslado o documentos identificativos.

Tabla 4: Actores

3.2. Casos de uso

Caso de uso	Requisito	Nombre	Descripción
CU1	RQF-001 RQN-001 RQT-001 RQT-002	Envío de NT por Empresa Externa	Enviar una notificación de traslado a SIRA para ser registrada por parte de una Empresa Externa
CU2	RQF-002 RQN-001 RQT-001 RQT-002	Envío de DI por Empresa Externa	Enviar un documento identificativo a SIRA para ser registrado por parte de una Empresa Externa
CU3	RQF-003 RQN-001 RQT-001 RQT-002	Envío de NT por e-SIR	Enviar una notificación de traslado a SIRA para ser registrada por parte de e-SIR
CU4	RQF-004 RQN-001 RQT-001	Envío de DI por e-SIR	Enviar un documento identificativo a SIRA para ser registrado por parte de e-SIR



Oficina Técnica de Interoperabilidad

Perfil de Integración

	RQT-002		
CU5	RQF-005 RQN-001 RQT-001 RQT-002	Validación de NT por e-SIR	Enviar una notificación de traslado para ser validada a SIRA por parte de e-SIR

Tabla 5: Casos de Uso

3.3. Flujos de ejecución

Caso de uso:	CU1 – Envío de NT por Empresa Externa	
Precondiciones:	N/A	
Flujo de ejecución:	1	La empresa externa envía a la Plataforma de Interoperabilidad el mensaje para el registro de una NT y la cabecera “Authorization” .
	2	La Plataforma de Interoperabilidad recibe la consulta y obtiene los datos relativos a la petición realizada para la elaboración de indicadores de negocio y su posterior explotación.
	3	La Plataforma de Interoperabilidad envía la petición recibida a SIRA
	4	SIRA realiza la operación solicitada y devuelve a la Plataforma de Interoperabilidad una respuesta indicando el resultado del envío.
	5	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve a la empresa tercera la respuesta obtenida de SIRA.
Flujo alternativo	1.3	La Plataforma de Interoperabilidad no puede conectarse con SIRA para enviar el mensaje recibido de las empresas externas
	1.4	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve a la empresa tercera una respuesta de error.
	2.4	SIRA comprueba que la empresa externa no tiene permisos para registrar una NT y devuelve a la Plataforma de Interoperabilidad una respuesta de error.
	2.5	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve a la empresa tercera una respuesta de error.
Postcondiciones:	La empresa externa ha recibido el mensaje de respuesta de la Plataforma de Interoperabilidad.	

Tabla 6: CU1 – Envío de NT por Empresa Externa



Oficina Técnica de Interoperabilidad
Perfil de Integración

Caso de uso:	CU2 – Envío de DI por Empresa Externa	
Precondiciones:	N/A	
Flujo de ejecución:	1	La empresa externa envía a la Plataforma de Interoperabilidad el mensaje para el registro de un DI y la cabecera “Authorization” .
	2	La Plataforma de Interoperabilidad recibe la consulta y obtiene los datos relativos a la petición realizada para la elaboración de indicadores de negocio y su posterior explotación.
	3	La Plataforma de Interoperabilidad envía la petición recibida a SIRA
	4	SIRA realiza la operación solicitada y devuelve a la Plataforma de Interoperabilidad una respuesta indicando el resultado del envío.
	5	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve a la empresa tercera la respuesta obtenida de SIRA.
Flujo alternativo	1.3	La Plataforma de Interoperabilidad no puede conectarse con SIRA para enviar el mensaje recibido de las empresas externas
	1.4	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve a la empresa tercera una respuesta de error.
	2.4	SIRA comprueba que la empresa externa no tiene permisos para registrar un DI y devuelve a la Plataforma de Interoperabilidad una respuesta de error.
	2.5	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve a la empresa tercera una respuesta de error.
Postcondiciones:	La empresa externa ha recibido el mensaje de respuesta de la Plataforma de Interoperabilidad.	

Tabla 7: CU2 – Envío de DI por Empresa Externa

Caso de uso:	CU3 – Enviar NT por e-SIR	
Precondiciones:	N/A	
Flujo de ejecución:	1	e-SIR envía a la Plataforma de Interoperabilidad el mensaje para el registro de una NT.
	2	La Plataforma de Interoperabilidad recibe la consulta y obtiene los datos relativos a la petición realizada para la elaboración de indicadores de negocio y su posterior explotación.
	3	La Plataforma de Interoperabilidad envía la petición recibida a SIRA.



Oficina Técnica de Interoperabilidad
Perfil de Integración

	4	SIRA realiza la operación solicitada y devuelve a la Plataforma de Interoperabilidad una respuesta indicando el resultado del envío
	5	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve a la empresa tercera la respuesta obtenida de SIRA.
Flujo alternativo	1.3	La Plataforma de Interoperabilidad no puede conectarse con SIRA.
	1.4	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve una respuesta de error a las empresas externas.
Postcondiciones:	La empresa externa ha recibido el mensaje de respuesta de la Plataforma de Interoperabilidad.	

Tabla 8: CU3 – Enviar NT por e-SIR

Caso de uso:	CU4 – Enviar DI por e-SIR	
Precondiciones:	N/A	
Flujo de ejecución:	1	e-SIR envía a la Plataforma de Interoperabilidad el mensaje para el registro de una DI.
	2	La Plataforma de Interoperabilidad recibe la consulta y obtiene los datos relativos a la petición realizada para la elaboración de indicadores de negocio y su posterior explotación.
	3	La Plataforma de Interoperabilidad envía la petición recibida a SIRA.
	4	SIRA realiza la operación solicitada y devuelve a la Plataforma de Interoperabilidad una respuesta indicando el resultado del envío
	5	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve a la empresa tercera la respuesta obtenida de SIRA.
Flujo alternativo	1.3	La Plataforma de Interoperabilidad no puede conectarse con SIRA.
	1.4	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve una respuesta de error a las empresas externas.
Postcondiciones:	La empresa externa ha recibido el mensaje de respuesta de la Plataforma de Interoperabilidad.	

Tabla 9: CU4 – Enviar DI por e-SIR

Caso de uso:	CU5 – Validar NT por e-SIR
Precondiciones:	N/A



Oficina Técnica de Interoperabilidad
Perfil de Integración

Flujo de ejecución:	1	e-SIR envía a la Plataforma de Interoperabilidad el mensaje para la validación de una NT.
	2	La Plataforma de Interoperabilidad recibe la consulta y obtiene los datos relativos a la petición realizada para la elaboración de indicadores de negocio y su posterior explotación.
	3	La Plataforma de Interoperabilidad envía la petición recibida a SIRA.
	4	SIRA realiza la operación solicitada y devuelve a la Plataforma de Interoperabilidad una respuesta con el resultado de la validación de la notificación de traslado.
	5	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve a la empresa tercera la respuesta obtenida de SIRA.
Flujo alternativo	1.3	La Plataforma de Interoperabilidad no puede conectarse con SIRA.
	1.4	La Plataforma de Interoperabilidad devuelve una respuesta de error a las empresas externas.
Postcondiciones:	La empresa externa ha recibido el mensaje de respuesta de la Plataforma de Interoperabilidad.	

Tabla 10: CU5 – Validar NT por e-SIR



4. Definición Dinámica

4.1. Diagramas de Secuencia




Figura 1: Diagrama de secuencia: Envío de NT por Empresa Externa



Oficina Técnica de Interoperabilidad

Perfil de Integración




Figura 2: Diagrama de secuencia: Envío de DI por Empresa Externa



Oficina Técnica de Interoperabilidad

Perfil de Integración




Figura 3: Diagrama de secuencia: Envío de NT por e-SIR




Figura 4: Diagrama de secuencia: Envío de DI por e-SIR



Oficina Técnica de Interoperabilidad

Perfil de Integración




Figura 5: Diagrama de secuencia: Validación de NT por e-SIR



5. Definición Estática

5.1. Interfaces de Comunicación

Contrato Servicio:	del OTI_INT_SIRA_1.1.Z_Envío de Obligaciones_Empresas_v01r00		
Proveedor:	SIRA	Tipología:	SOAP
Servicio:	Servicio que permite registrar a las Empresas Externas los documentos de traslado en SIRA.		
Versión:	1.1.0		
Operaciones:	sendWasteNT		
	sendWasteDCS		

Contrato Servicio:	del OTI_INT_SIRA_1.1.Z_Envío de Obligaciones_Empresas_Formacion_v01r00		
Proveedor:	SIRA	Tipología:	SOAP
Servicio:	Servicio que permite registrar a las Empresas Externas los documentos de traslado en SIRA, destinado para realizar la formación		
Versión:	1.1.0		
Operaciones:	sendWasteNT		
	sendWasteDCS		

Contrato Servicio:	del OTI_INT_SIRA_1.1.Z_Envío y validación de Obligaciones_v01r00		
Proveedor:	SIRA	Tipología:	SOAP
Servicio:	Servicio que permite registrar a e-SIR los documentos de traslado en SIRA. Además permite la validación de las notificaciones de traslado.		
Versión:	1.0.0		



Oficina Técnica de Interoperabilidad
Perfil de Integración

Operaciones:

sendWasteNT

sendWasteDCS

validateWasteNT