

Annex 1.

This survey consists of three parts. Some questions will be similar to other questions. Please try to answer the questions to the best of your ability. It is possible that we ask about your ideas, opinions, or behavior about a topic that you don't have any experience with. Please do not skip these questions.

We will ask you about your health, your sex life, and stigmatization due to HIV. We ask this to investigate whether an HIV cure would impact your health, sex life, and stigmatization.

Thank you for taking time to fill in the survey and help us prepare for the day an HIV cure becomes reality!

Deze vragenlijst bestaat uit drie delen. Sommige vragen lijken op elkaar. Probeer deze vragen weer zo goed mogelijk in te vullen. Het is mogelijk dat we uw mening vragen over iets waar u geen ervaring mee heeft. Sla die vragen niet over.

Wij gaan u vragen stellen over uw gezondheid, uw seksleven en stigma ten opzichte van hiv. Wij vragen hierna om te onderzoeken hoe een hiv-genezing uw gezondheid, uw seksleven en stigma zou kunnen beïnvloeden.

Dank dat u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen en ons te helpen met het voorbereiden op de dag dat een hiv-genezing werkelijkheid wordt!

How old are you?

- ☐ < 18
 - ☐ 18- 25
 - ☐ 25 - 35
 - ☐ 35 - 45
 - ☐ 45 - 55
 - ☐ 55 - 65
 - ☐ 65 - 75
 - ☐ 85 >
-

Hoe oud bent u?

- ☐ < 18
 - ☐ 18- 25
 - ☐ 25 - 35
 - ☐ 35 - 45
 - ☐ 45 - 55
 - ☐ 55 - 65
 - ☐ 65 - 75
 - ☐ 85 >
-

Which of the following options describes best how you identify yourself?

- ☐ Male
 - ☐ Female
 - ☐ Transman
 - ☐ transwoman
 - ☐ Other
-

Welk van de onderstaande opties beschrijft het beste hoe u zichzelf identificeert?

- ☐ Man
 - ☐ Vrouw
 - ☐ Trans man
 - ☐ Trans vrouw
 - ☐ Anders
-

If other please explain

indien anders, leg uit a.u.b

In which country do you live currently?

- ☐ Same as my country of birth
☐ Afghanistan
☐ Albania
☐ Algeria
☐ Andorra
☐ Angola
☐ Antigua and Barbuda
☐ Argentina
☐ Armenia
☐ Australia
☐ Austria
☐ Azerbaijan
☐ Bahamas
☐ Bahrain
☐ Bangladesh
☐ Barbados
☐ Belarus
☐ Belgium
☐ Belize
☐ Benin
☐ Bhutan
☐ Bolivia
☐ Bosnia and Herzegovina
☐ Botswana
☐ Brazil
☐ Brunei
☐ Bulgaria
☐ Burkina Faso
☐ Burundi
☐ Cabo Verde
☐ Cambodia
☐ Cameroon
☐ Canada
☐ Central African Republic (CAR)
☐ Chad
☐ Chile
☐ China
☐ Colombia
☐ Comoros
☐ Congo, Democratic Republic of the Congo
☐ Costa Rica
☐ Cote d'Ivoire
☐ Croatia
☐ Cuba
☐ Cyprus
☐ Czechia
☐ Denmark
☐ Djibouti
☐ Dominica
☐ Dominican Republic
☐ Ecuador
☐ Egypt
☐ El Salvador
☐ Equatorial Guinea
☐ Eritrea
☐ Estonia
☐ Eswatini (formerly Swaziland)
☐ Ethiopia
☐ Fiji
☐ Finland
☐ France
☐ Gabon
☐ Gambia
☐ Georgia
☐ Germany
☐ Ghana
☐ Greece

In welk land is uw vader geboren?

In welk land is uw moeder geboren?

In welk land bent u geboren?

In welk land woont u nu?

- ☐ niet van toepassing
- ☐ Afghanistan
- ☐ Albanië
- ☐ Algerije
- ☐ Andorra
- ☐ Angola
- ☐ Antigua en Barbuda
- ☐ Argentinië
- ☐ Armenië
- ☐ Australië
- ☐ Oostenrijk
- ☐ Azerbeidzjan
- ☐ Bahama's
- ☐ Bahrein
- ☐ Bangladesh
- ☐ Barbados
- ☐ Wit-Rusland
- ☐ België
- ☐ Belize
- ☐ Benin
- ☐ Bhutan
- ☐ Bolivia
- ☐ Bosnië en Herzegovina
- ☐ Botswana
- ☐ Brazilië
- ☐ Brunei
- ☐ Bulgarije
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Burundi
- ☐ Cambodja
- ☐ Kameroen
- ☐ Canada
- ☐ Kaapverdië
- ☐ Centraal-Afrikaanse Republiek
- ☐ Tsjaad
- ☐ Chili
- ☐ China
- ☐ Colombia
- ☐ Comoren
- ☐ Costa Rica
- ☐ Ivoorkust
- ☐ Kroatië
- ☐ Cuba
- ☐ Cyprus
- ☐ Tsjechië
- ☐ Democratische Republiek Congo
- ☐ Denemarken
- ☐ Djibouti
- ☐ Dominica
- ☐ Dominicaanse Republiek
- ☐ Oost-Timor
- ☐ Ecuador
- ☐ Egypte
- ☐ El Salvador
- ☐ Equatoriaal-Guinea
- ☐ Eritrea
- ☐ Estland
- ☐ Ethiopië
- ☐ Fiji
- ☐ Finland
- ☐ Frankrijk
- ☐ Gabon
- ☐ Gambia
- ☐ Georgië
- ☐ Duitsland
- ☐ Ghana
- ☐ Griekenland
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐ Grenada
- ☐ Guatemala

What is the highest level of education you have attained or are currently attaining?

- ☐ Less than primary education
- ☐ Primary education
- ☐ Lower secondary (secondary school (stage one/lower grades), junior secondary school, middle school or junior high school.)
- ☐ Upper secondary (senior secondary school, or senior high school)
- ☐ non-tertiary: technician diploma, primary professional education, préparation aux carrières administratives)
- ☐ Short cycle tertiary
- ☐ master, doctoral or equivalent
- ☐ Other

If other please explain

Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u heeft bereikt of op dit moment mee bezig bent?

- ☐ lagere school
- ☐ lager beroeps onderwijs (LBO, LTS, LEAO, LHNO, VMBO-praktijk)
- ☐ middelbaar algemeen onderwijs (MAVO, (M)ULO, VMBO-theoretisch)
- ☐ hoger algemeen onderwijs (HAVO/HBS)
- ☐ voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO/gymnasium)
- ☐ middelbaar beroeps onderwijs (MBO, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)
- ☐ hoger beroeps onderwijs (HBO, HTS, HEAO)
- ☐ wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
- ☐ anders, namelijk

indien anders, leg uit a.u.b

Which of the following options describes best your marital status?

- ☐ Single
- ☐ Legal partner with a men
- ☐ Legal partner with a woman
- ☐ Married
- ☐ Divorced
- ☐ Widowed

Welk van onderstaande opties beschrijft uw burgerlijke status het beste?

- ☐ Alleenstaand
- ☐ Geregistreerd partnerschap met een man
- ☐ Geregistreerd partnerschap met een vrouw
- ☐ Getrouwd
- ☐ Gescheiden
- ☐ Weduwnaar

What is your sexual orientation?

- ☐ Gay
- ☐ Lesbian
- ☐ Bisexual
- ☐ Straight
- ☐ Other

Wat is uw seksuele voorkeur?

- ☐ Homoseksueel
- ☐ Lesbisch
- ☐ Biseksueel
- ☐ Heteroseksueel
- ☐ Anders

If other please explain

indien anders, leg uit a.u.b

Have you been diagnosed with HIV?

- ☐ No
☐ Yes
☐ I don't have the results of my test yet.

Is hiv bij u vastgesteld?

- ☐ Nee
☐ Ja
☐ Ik heb mijn test resultaten nog niet.

What role does HIV play in your life?

- ☐ You have a higher chance of getting HIV because you're bi or gay
☐ You work as a sex worker
☐ You've paid for sex
☐ You partner has HIV
☐ you ever injected drugs
☐ you are from an area where HIV is prevalent.
☐ Other
☐ None of the above

If other, please explain

Welke rol speelt hiv in uw leven?

- ☐ Je hebt meer kans om hiv te krijgen omdat je bi- of homoseksueel bent
☐ Je werkt als sekswerker
☐ Je hebt betaald voor seks
☐ Je partner heeft hiv
☐ Je uit een gebied komt waar hiv veel voorkomt
☐ Je ooit drugs gespoten hebt
☐ Anders
☐ Geen van bovenstaande

indien anders, leg uit a.u.b

In which year have you been diagnosed with HIV?

Wanneer is hiv bij u vastgesteld?

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| <input type="radio"/> 1923 | <input type="radio"/> 1992 |
| <input type="radio"/> 1924 | <input type="radio"/> 1993 |
| <input type="radio"/> 1925 | <input type="radio"/> 1994 |
| <input type="radio"/> 1926 | <input type="radio"/> 1995 |
| <input type="radio"/> 1927 | <input type="radio"/> 1996 |
| <input type="radio"/> 1928 | <input type="radio"/> 1997 |
| <input type="radio"/> 1929 | <input type="radio"/> 1998 |
| <input type="radio"/> 1930 | <input type="radio"/> 1999 |
| <input type="radio"/> 1931 | <input type="radio"/> 2000 |
| <input type="radio"/> 1932 | <input type="radio"/> 2001 |
| <input type="radio"/> 1933 | <input type="radio"/> 2002 |
| <input type="radio"/> 1934 | <input type="radio"/> 2003 |
| <input type="radio"/> 1935 | <input type="radio"/> 2004 |
| <input type="radio"/> 1936 | <input type="radio"/> 2005 |
| <input type="radio"/> 1937 | <input type="radio"/> 2006 |
| <input type="radio"/> 1938 | <input type="radio"/> 2007 |
| <input type="radio"/> 1939 | <input type="radio"/> 2008 |
| <input type="radio"/> 1940 | <input type="radio"/> 2009 |
| <input type="radio"/> 1941 | <input type="radio"/> 2010 |
| <input type="radio"/> 1942 | <input type="radio"/> 2011 |
| <input type="radio"/> 1943 | <input type="radio"/> 2012 |
| <input type="radio"/> 1944 | <input type="radio"/> 2013 |
| <input type="radio"/> 1945 | <input type="radio"/> 2014 |
| <input type="radio"/> 1946 | <input type="radio"/> 2015 |
| <input type="radio"/> 1947 | <input type="radio"/> 2016 |
| <input type="radio"/> 1948 | <input type="radio"/> 2017 |
| <input type="radio"/> 1949 | <input type="radio"/> 2018 |
| <input type="radio"/> 1950 | <input type="radio"/> 2019 |
| <input type="radio"/> 1951 | <input type="radio"/> 2020 |
| <input type="radio"/> 1952 | <input type="radio"/> 2021 |
| <input type="radio"/> 1953 | |
| <input type="radio"/> 1954 | |
| <input type="radio"/> 1955 | |
| <input type="radio"/> 1956 | |
| <input type="radio"/> 1957 | |
| <input type="radio"/> 1958 | |
| <input type="radio"/> 1959 | |
| <input type="radio"/> 1960 | |
| <input type="radio"/> 1961 | |
| <input type="radio"/> 1962 | |
| <input type="radio"/> 1963 | |
| <input type="radio"/> 1964 | |
| <input type="radio"/> 1965 | |
| <input type="radio"/> 1966 | |
| <input type="radio"/> 1967 | |
| <input type="radio"/> 1968 | |
| <input type="radio"/> 1969 | |
| <input type="radio"/> 1970 | |
| <input type="radio"/> 1971 | |
| <input type="radio"/> 1972 | |
| <input type="radio"/> 1973 | |
| <input type="radio"/> 1974 | |
| <input type="radio"/> 1975 | |
| <input type="radio"/> 1976 | |
| <input type="radio"/> 1977 | |
| <input type="radio"/> 1978 | |
| <input type="radio"/> 1979 | |
| <input type="radio"/> 1980 | |
| <input type="radio"/> 1981 | |
| <input type="radio"/> 1982 | |
| <input type="radio"/> 1983 | |
| <input type="radio"/> 1984 | |
| <input type="radio"/> 1985 | |
| <input type="radio"/> 1986 | |
| <input type="radio"/> 1987 | |
| <input type="radio"/> 1988 | |
| <input type="radio"/> 1989 | |
| <input type="radio"/> 1990 | |
| <input type="radio"/> 1991 | |

In which country have you been diagnosed?

- ☐ Afghanistan
- ☐ Albania
- ☐ Algeria
- ☐ Andorra
- ☐ Angola
- ☐ Antigua and Barbuda
- ☐ Argentina
- ☐ Armenia
- ☐ Australia
- ☐ Austria
- ☐ Azerbaijan
- ☐ Bahamas
- ☐ Bahrain
- ☐ Bangladesh
- ☐ Barbados
- ☐ Belarus
- ☐ Belgium
- ☐ Belize
- ☐ Benin
- ☐ Bhutan
- ☐ Bolivia
- ☐ Bosnia and Herzegovina
- ☐ Botswana
- ☐ Brazil
- ☐ Brunei
- ☐ Bulgaria
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Burundi
- ☐ Cabo Verde
- ☐ Cambodia
- ☐ Cameroon
- ☐ Canada
- ☐ Central African Republic (CAR)
- ☐ Chad
- ☐ Chile
- ☐ China
- ☐ Colombia
- ☐ Comoros
- ☐ Congo, Democratic Republic of the Congo
- ☐ Costa Rica
- ☐ Cote d'Ivoire
- ☐ Croatia
- ☐ Cuba
- ☐ Cyprus
- ☐ Czechia
- ☐ Denmark
- ☐ Djibouti
- ☐ Dominica
- ☐ Dominican Republic
- ☐ Ecuador
- ☐ Egypt
- ☐ El Salvador
- ☐ Equatorial Guinea
- ☐ Eritrea
- ☐ Estonia
- ☐ Eswatini (formerly Swaziland)
- ☐ Ethiopia
- ☐ Fiji
- ☐ Finland
- ☐ France
- ☐ Gabon
- ☐ Gambia
- ☐ Georgia
- ☐ Germany
- ☐ Ghana
- ☐ Greece
- ☐ Grenada
- ☐ Guatemala
- ☐
- ☐
- ☐ Guinea

Thinking about your sex life during the last six months please rate your satisfaction with the following aspects.

	1 Not at all satisfied	2 little satisfied	3 Moderately satisfied	4 -Very satisfied	5 -Extremely satisfied	not applicable
1. The quality of my orgasms.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. My "letting go" and surrender to sexual pleasure during sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. The way I sexually react to my partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. My body's sexual functioning.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. My mood after sexual activity.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. The pleasure I provide to my partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. The balance between what I give and receive in sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. My partner's emotional opening up during sex	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. My partner's ability to orgasm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. My partner's sexual creativity	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. The variety of my sexual activities.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. The frequency of my sexual activity.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Please explain why these question(s) is/are not applicable for you.

Wanneer u denkt aan uw seksleven gedurende de laatste 6 maanden, geef alstublieft aan hoe tevreden u bent met de volgende aspecten.

	1 -Helemaal niet tevreden	2 -Een beetje tevreden	3 -Redelijk tevreden	4 -Tevreden	5 -Zeer tevreden	Niet van toepassing
1. De kwaliteit van mijn orgasmes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Mijzelf 'laten gaan' en me overgeven aan seksueel genot tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. De manier waarop ik seksueel reageer op mijn partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Het seksueel functioneren van mijn lichaam.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Mijn gemoedstoestand na seksuele activiteit .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Het plezier dat ik mijn partner bezorg.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. De balans tussen wat ik geef en ontvang tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. De emotionele openheid van mijn partner tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Het vermogen van mijn partner om klaar te komen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. De seksuele creativiteit van mijn partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. De afwisseling in mijn seksuele activiteiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. De frequentie van mijn seksuele activiteiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kunt u uitleggen waarom deze vraag/vragen niet van toepassing zijn?

The following questions are about the steady partner(s) you had in the last 6 months, even if you are now separated.

De volgende vragen hebben betrekking op de seks die u in de afgelopen 6 maanden heeft gehad met uw vaste partner(s), ook als de relatie inmiddels voorbij is.

Met hoeveel verschillende vaste sekspartner(s) heeft u anale en/of vaginale seks gehad in de afgelopen 6 maanden?

How many different steady sex partner(s) did you have anal and/or vaginal intercourse with in the last 6 months?

How often did you use condoms during anal and/or vaginal intercourse with your steady sex partner(s) in the last 6 months?

Never

☐

Rarely

☐

Sometimes

☐

Most of the time

☐

Always

☐

Hoe vaak heeft u een condoom gebruikt tijdens anale en/of vaginale seks met uw vaste partner(s) in de afgelopen 6 maanden?

Nooit

☐

Meestal niet

☐

Soms wel - soms niet

☐

Meestal wel

☐

Altijd

☐

The following questions are about the casual partner(s) you had in the last 6 months, even if you are now separated.

With a casual partner we mean someone you know through an app such as Grindr or a one-night stand. Another example are casual sex partners who you contact to have sex, but you don't consider a steady partner, for example, a sex buddy or booty call.

De volgende vragen hebben betrekking op de seks die u in de afgelopen 6 maanden heeft gehad met uw losse partner(s), ook als de relatie inmiddels voorbij is.

Met een losse partner wordt iemand bedoelt die u kent via een App als Grindr, of bijvoorbeeld one-night stand. U kunt ook denken aan iemand die u kent, van wie u contactgegevens heeft en met wie u af en toe afsprekt voor seks, maar die u niet als vaste partner beschouwt (bijvoorbeeld een seksbuddy).

How many different casual sex partner(s) did you have anal and/or vaginal intercourse with in the last 6 months?

Met hoeveel verschillende losse sekspartner(s) heeft u anale en/of vaginale seks gehad in de afgelopen 6 maanden?

How often did you use condom(s) during anal and/or vaginal intercourse with your casual sex partner(s) in the last 6 months?

Never

☐

Rarely

☐

Sometimes

☐

Most of the time

☐

Always

☐

Hoe vaak heeft u een condoom gebruikt tijdens anale en/of vaginale seks met uw losse partner(s)?

Nooit

☐

Meestal niet

☐

Soms wel - soms niet

☐

Meestal wel

☐

Altijd

☐

The following questions are about PrEP use.

Hieronder staan een aantal vragen over PrEP gebruik.

Did you use PrEP in the last 6 months?

- ☐ No
☐ Yes, daily
☐ Yes, intermittently. I only take it before or after sex with a risk of contracting HIV
☐ Yes, I've used it either daily or I've used it intermittently (only before or after sex with a risk of contracting HIV).

Heeft u de afgelopen 6 maanden PrEP gebruikt?

- ☐ Nee.
☐ Ja, dagelijks.
☐ Ja, intermitterend. Dus alleen voor of na seks waarbij er een risico op hiv was.
☐ Ja, ik gebruikte het of dagelijks of ik gebruikte het intermitterend (dus alleen voor of na seks waarbij er een risico op hiv was).

Are you planning on using PrEP in the next 6 months?	Definitely not	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Definitely yes
Bent u van plan PrEP te gebruiken in de komende 6 maanden?	zeker niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	zeker wel
How likely is it that you will use PrEP in the next 6 months?	Very unlikely	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Very likely
Hoe waarschijnlijk is het dat u PrEP gaat gebruiken in de komende 6 maanden?	Heel erg onwaarschijnlijk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel erg waarschijnlijk

Under each heading, please tick the ONE box that best describes your health TODAY.

Zet bij iedere groep in de lijst hieronder een vinkje in het hokje dat het best past bij uw gezondheid VANDAAG.

MOBILITY

- ☐ I have no problems in walking about
☐ I have slight problems in walking about
☐ I have moderate problems in walking about
☐ I have severe problems in walking about
☐ I am unable to walk about

Mobiliteit

- ☐ Ik heb geen problemen met lopen
☐ Ik heb een beetje problemen met lopen
☐ Ik heb matige problemen met lopen
☐ Ik heb ernstige problemen met lopen
☐ Ik ben niet in staat om te lopen

SELF-CARE

- ☐ I have no problems washing or dressing myself
☐ I have slight problems washing or dressing myself
☐ I have moderate problems washing or dressing myself
☐ I have severe problems washing or dressing myself
☐ I am unable to wash or dress myself

Zelfzorg

- ☐ Ik heb geen problemen met mijzelf wassen of aankleden
☐ Ik heb een beetje problemen met mijzelf wassen of aankleden
☐ Ik heb matige problemen met mijzelf wassen of aankleden
☐ Ik heb ernstige problemen met mijzelf wassen of aankleden
☐ Ik ben niet in staat om mijzelf te wassen of aan te kleden

USUAL ACTIVITIES (e.g. work, study, housework, family or leisure activities)

- ☐ I have no problems doing my usual activities
☐ I have slight problems doing my usual activities
☐ I have moderate problems doing my usual activities
☐ I have severe problems doing my usual activities
☐ I am unable to do my usual activities

Dagelijkse activiteiten

(bijv. werk, studie, huishouden, gezins- en vrijetijdsactiviteiten)

- ☐ Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten
☐ Ik heb een beetje problemen met mijn dagelijkse activiteiten
☐ Ik heb matige problemen met mijn dagelijkse activiteiten
☐ Ik heb ernstige problemen met mijn dagelijkse activiteiten
☐ Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren

PAIN / DISCOMFORT

- ☐ I have no pain or discomfort
☐ I have slight pain or discomfort
☐ I have moderate pain or discomfort
☐ I have severe pain or discomfort
☐ I have extreme pain or discomfort

Pijn/ongemak

- ☐ Ik heb geen pijn of ongemak
☐ Ik heb een beetje pijn of ongemak
☐ Ik heb matige pijn of ongemak
☐ Ik heb ernstige pijn of ongemak
☐ Ik heb extreme pijn of ongemak

ANXIETY / DEPRESSION

- ☐ I am not anxious or depressed
☐ I am slightly anxious or depressed
☐ I am moderately anxious or depressed
☐ I am severely anxious or depressed
☐ I am extremely anxious or depressed

Angst/ somberheid

- ☐ Ik ben niet angstig of somber
☐ Ik ben een beetje angstig of somber
☐ Ik ben matig angstig of somber
☐ Ik ben erg angstig of somber
☐ Ik ben extreem angstig of somber


We want to know how good or bad your health is TODAY.

This scale runs from 0 to 100. 100 represents the best health imaginable. 0 represents the worst health imaginable.

Click on the scale to indicate how your health is TODAY.

The worst health
you can imagine

The best health
you can imagine



(Place a mark on the scale above)


Wij willen weten hoe goed of slecht uw gezondheid VANDAAG is.

Deze meetschaal loopt van 0 tot 100. 100 staat voor de beste gezondheid die u zich kunt voorstellen. 0 staat voor de slechtste gezondheid die u zich kunt voorstellen.

Klik op de meetschaal om aan te geven hoe uw gezondheid VANDAAG is.

slechtste
gezondheid die u
zich kunt
voorstellen

beste gezondheid
die u zich kunt
voorstellen.



(Place a mark on the scale above)

The following questions ask about some of your experiences, feelings, and opinions as to how people with HIV feel and how they are treated. For each item, you can answer: strongly disagree, disagree, agree, or strongly agree.

	1-Strongly disagree	2-Disagree	3- Agree	4-Strongly agree
1. Some people avoid touching me if they know I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. People I care about stopped calling after learning I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. I have lost friends by telling them I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Telling someone I have HIV is risky.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. I work hard to keep my HIV a secret.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. I am very careful whom I tell that I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. People with HIV are treated like outcasts.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Most people believe a person who has HIV is dirty.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Most people are uncomfortable around someone with HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. I feel guilty because I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. People's attitudes about HIV make me feel worse about myself.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. I feel I am not as good a person as others are because I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1. Some people avoid touching others once they know they have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. People that care about someone with HIV stop calling after learning that person has HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. People have lost friends by telling them they have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Telling someone that they have HIV is risky.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. People with HIV work hard to keep it a secret. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. People with HIV are very careful who they tell that they have HIV | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. People with HIV are treated like outcasts. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. Most people believe a person who has HIV is dirty. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. Most people are uncomfortable around someone with HIV. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. People feel guilty because they have HIV | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. People's attitudes about HIV makes those with HIV feel worse about themselves. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. People with HIV feel they are not as good a person as others because they have HIV. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

De volgende vragen gaan over uw ervaringen, gevoelens en meningen over hoe mensen met hiv zich voelen en hoe zij door anderen worden behandeld.

U kunt antwoorden met sterk mee oneens, oneens, eens, of sterk mee eens.

	1-Sterk mee oneens	2-Oneens	3-Eens	4-Sterk mee eens.
1.Sommige mensen vermijden het om anderen aan te raken zodra ze weten dat zij hiv hebben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.Mensen die geven om iemand met hiv, nemen geen contact meer op nadat ze hoorden dat die persoon hiv had.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.Mensen hebben vrienden verloren door ze te vertellen dat zij hiv hebben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.Lemand vertellen dat zij hiv hebben is risicovol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.Mensen doen hun best om hiv geheim te houden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.Mensen met hiv zijn erg voorzichtig aan wie zij wel en niet vertellen dat zij hiv hebben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.Mensen met hiv worden als buitenbeentje behandeld.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.De meeste mensen vinden dat iemand met hiv vies is.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.De meeste mensen voelen zich ongemakkelijk bij iemand die hiv heeft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.Mensen voelen zich schuldig omdat zij hiv hebben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.Hoe mensen over hiv denken zorgt ervoor dat mensen met hiv zich slechter voelen over zichzelf.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.Mensen met hiv voelen zich minder dan andere mensen omdat zij hiv hebben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.Sommige mensen vermijden het om mij aan te raken zodra ze weten dat ik hiv heb.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.Mensen om wie ik geef, namen geen contact meer op nadat ze hoorden dat ik hiv had	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Ik heb vrienden verloren door ze te vertellen dat ik hiv heb.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Iemand vertellen dat ik hiv heb is risicovol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Ik doe mijn best om mijn hiv geheim te houden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Ik ben heel voorzichtig aan wie ik wel en niet vertel dat ik leef met hiv.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Mensen met hiv worden als buitenbeentje behandeld.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. De meeste mensen vinden dat iemand met hiv vies is.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. De meeste mensen voelen zich ongemakkelijk bij iemand die hiv heeft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Ik voel mij schuldig omdat ik hiv heb.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Hoe mensen over hiv denken zorgt ervoor dat ik mij slechter voel over mijzelf.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Ik voel mij minder dan andere mensen omdat ik hiv heb.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

You have completed the first part of the survey.

Now we will show you two descriptions of potential treatments for HIV. We will start with the first treatment description and then we will ask you some questions about this treatment. Next, we will show you the description of the second treatment and ask you questions about this treatment. Some questions may seem similar to you. We ask you to answer all questions to the best of your ability.

Please click "submit" to go to the next part of the survey.

U bent nu op een derde van de vragenlijst.

Nu volgen er twee beschrijvingen van mogelijk toekomstige behandelingen voor hiv. Wij zullen beginnen met de beschrijving van de eerste behandeling en hier vragen over stellen. Vervolgens zullen wij u de beschrijving van de tweede behandeling voorleggen en ook hier zullen wij u wat vragen over stellen. Sommige vragen kunnen daarom op elkaar lijken. Wij willen u vragen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Klik op "submit" om naar het volgende deel van de vragenlijst te gaan.

Unfortunately you cannot participate in our study.
Thank you for your interest.

Helaas kunt u niet deelnemen aan onze studie. Bedankt voor de interesse.

Thinking about your sex life during the last six months please rate your satisfaction with the following aspects.

	1 Not at all satisfied	2 little satisfied	3 Moderately satisfied	4 -Very satisfied	5 -Extremely satisfied	not applicable
1. The quality of my orgasms.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. My "letting go" and surrender to sexual pleasure during sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. The way I sexually react to my partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. My body's sexual functioning.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. My mood after sexual activity.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. The pleasure I provide to my partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. The balance between what I give and receive in sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. My partner's emotional opening up during sex	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. My partner's ability to orgasm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. My partner's sexual creativity	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. The variety of my sexual activities.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. The frequency of my sexual activity.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Please explain why these question(s) is/are not applicable for you.

Wanneer u denkt aan uw seksleven gedurende de laatste 6 maanden, geef alstublieft aan hoe tevreden u bent met de volgende aspecten.

	1 -Helemaal niet tevreden	2 -Een beetje tevreden	3 -Redelijk tevreden	4 -Tevreden	5 -Zeer tevreden	Niet van toepassing
1. De kwaliteit van mijn orgasmes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Mijzelf 'laten gaan' en me overgeven aan seksueel genot tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. De manier waarop ik seksueel reageer op mijn partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Het seksueel functioneren van mijn lichaam.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Mijn gemoedstoestand na seksuele activiteit .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Het plezier dat ik mijn partner bezorg.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. De balans tussen wat ik geef en ontvang tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. De emotionele openheid van mijn partner tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Het vermogen van mijn partner om klaar te komen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. De seksuele creativiteit van mijn partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. De afwisseling in mijn seksuele activiteiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. De frequentie van mijn seksuele activiteiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kunt u uitleggen waarom deze vraag/vragen niet van toepassing zijn?

The following questions are about the steady partner(s) you had in the last 6 months, even if you are now separated.

De volgende vragen hebben betrekking op de seks die u in de afgelopen 6 maanden heeft gehad met uw vaste partner(s), ook als de relatie inmiddels voorbij is.

Met hoeveel verschillende vaste sekspartner(s) heeft u anale en/of vaginale seks gehad in de afgelopen 6 maanden?

How many different steady sex partner(s) did you have anal and/or vaginal intercourse with in the last 6 months?

How often did you use condoms during anal and/or vaginal intercourse with your steady sex partner(s) in the last 6 months?

Never

☐

Rarely

☐

Sometimes

☐

Most of the time

☐

Always

☐

Hoe vaak heeft u een condoom gebruikt tijdens anale en/of vaginale seks met uw vaste partner(s) in de afgelopen 6 maanden?

Nooit

☐

Meestal niet

☐

Soms wel - soms niet

☐

Meestal wel

☐

Altijd

☐

The following questions are about the casual partner(s) you had in the last 6 months, even if you are now separated.

With a casual partner we mean someone you know through an app such as Grindr or a one-night stand. Another example are casual sex partners who you contact to have sex, but you don't consider a steady partner, for example, a sex buddy or booty call.

De volgende vragen hebben betrekking op de seks die u in de afgelopen 6 maanden heeft gehad met uw losse partner(s), ook als de relatie inmiddels voorbij is.

Met een losse partner wordt iemand bedoelt die u kent via een App als Grindr, of bijvoorbeeld one-night stand. U kunt ook denken aan iemand die u kent, van wie u contactgegevens heeft en met wie u af en toe afsprekt voor seks, maar die u niet als vaste partner beschouwt (bijvoorbeeld een seksbuddy).

How many different casual sex partner(s) did you have anal and/or vaginal intercourse with in the last 6 months?

Met hoeveel verschillende losse sekspartner(s) heeft u anale en/of vaginale seks gehad in de afgelopen 6 maanden?

	Never	Rarely	Sometimes	Most of the time	Always
How often did you use condom(s) during anal and/or vaginal intercourse with your casual sex partner(s) in the last 6 months?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Nooit	Meestal niet	Soms wel - soms niet	Meestal wel	Altijd
Hoe vaak heeft u een condoom gebruikt tijdens anale en/of vaginale seks met uw losse partner(s)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The following questions are about PrEP use.

Hieronder staan een aantal vragen over PrEP gebruik.

Did you use PrEP in the last 6 months?

- ☐ No
☐ Yes, daily
☐ Yes, intermittently. I only take it before or after sex with a risk of contracting HIV
☐ Yes, I've used it either daily or I've used it intermittently (only before or after sex with a risk of contracting HIV).

Heeft u de afgelopen 6 maanden PrEP gebruikt?

- ☐ Nee.
☐ Ja, dagelijks.
☐ Ja, intermitterend. Dus alleen voor of na seks waarbij er een risico op hiv was.
☐ Ja, ik gebruikte het of dagelijks of ik gebruikte het intermitterend (dus alleen voor of na seks waarbij er een risico op hiv was).

Are you planning on using PrEP in the next 6 months?	Definitely not	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Definitely yes
Bent u van plan PrEP te gebruiken in de komende 6 maanden?	zeker niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	zeker wel
How likely is it that you will use PrEP in the next 6 months?	Very unlikely	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Very likely
Hoe waarschijnlijk is het dat u PrEP gaat gebruiken in de komende 6 maanden?	Heel erg onwaarschijnlijk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Heel erg waarschijnlijk

Under each heading, please tick the ONE box that best describes your health TODAY.

Zet bij iedere groep in de lijst hieronder een vinkje in het hokje dat het best past bij uw gezondheid VANDAAG.

MOBILITY

- ☐ I have no problems in walking about
☐ I have slight problems in walking about
☐ I have moderate problems in walking about
☐ I have severe problems in walking about
☐ I am unable to walk about

Mobiliteit

- ☐ Ik heb geen problemen met lopen
☐ Ik heb een beetje problemen met lopen
☐ Ik heb matige problemen met lopen
☐ Ik heb ernstige problemen met lopen
☐ Ik ben niet in staat om te lopen

SELF-CARE

- ☐ I have no problems washing or dressing myself
☐ I have slight problems washing or dressing myself
☐ I have moderate problems washing or dressing myself
☐ I have severe problems washing or dressing myself
☐ I am unable to wash or dress myself

Zelfzorg

- ☐ Ik heb geen problemen met mijzelf wassen of aankleden
☐ Ik heb een beetje problemen met mijzelf wassen of aankleden
☐ Ik heb matige problemen met mijzelf wassen of aankleden
☐ Ik heb ernstige problemen met mijzelf wassen of aankleden
☐ Ik ben niet in staat om mijzelf te wassen of aan te kleden

USUAL ACTIVITIES (e.g. work, study, housework, family or leisure activities)

- ☐ I have no problems doing my usual activities
☐ I have slight problems doing my usual activities
☐ I have moderate problems doing my usual activities
☐ I have severe problems doing my usual activities
☐ I am unable to do my usual activities

Dagelijkse activiteiten

(bijv. werk, studie, huishouden, gezins- en vrijetijdsactiviteiten)

- ☐ Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten
☐ Ik heb een beetje problemen met mijn dagelijkse activiteiten
☐ Ik heb matige problemen met mijn dagelijkse activiteiten
☐ Ik heb ernstige problemen met mijn dagelijkse activiteiten
☐ Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren

PAIN / DISCOMFORT

- ☐ I have no pain or discomfort
☐ I have slight pain or discomfort
☐ I have moderate pain or discomfort
☐ I have severe pain or discomfort
☐ I have extreme pain or discomfort

Pijn/ongemak

- ☐ Ik heb geen pijn of ongemak
☐ Ik heb een beetje pijn of ongemak
☐ Ik heb matige pijn of ongemak
☐ Ik heb ernstige pijn of ongemak
☐ Ik heb extreme pijn of ongemak

ANXIETY / DEPRESSION

- ☐ I am not anxious or depressed
☐ I am slightly anxious or depressed
☐ I am moderately anxious or depressed
☐ I am severely anxious or depressed
☐ I am extremely anxious or depressed

Angst/ somberheid

- ☐ Ik ben niet angstig of somber
☐ Ik ben een beetje angstig of somber
☐ Ik ben matig angstig of somber
☐ Ik ben erg angstig of somber
☐ Ik ben extreem angstig of somber


We want to know how good or bad your health is TODAY.

This scale runs from 0 to 100. 100 represents the best health imaginable. 0 represents the worst health imaginable.

Click on the scale to indicate how your health is TODAY.

The worst health
you can imagine

The best health
you can imagine



(Place a mark on the scale above)


Wij willen weten hoe goed of slecht uw gezondheid VANDAAG is.

Deze meetschaal loopt van 0 tot 100. 100 staat voor de beste gezondheid die u zich kunt voorstellen. 0 staat voor de slechtste gezondheid die u zich kunt voorstellen.

Klik op de meetschaal om aan te geven hoe uw gezondheid VANDAAG is.

slechtste
gezondheid die u
zich kunt
voorstellen

beste gezondheid
die u zich kunt
voorstellen.



(Place a mark on the scale above)

The following questions ask about some of your experiences, feelings, and opinions as to how people with HIV feel and how they are treated. For each item, you can answer: strongly disagree, disagree, agree, or strongly agree.

	1-Strongly disagree	2-Disagree	3- Agree	4-Strongly agree
1. Some people avoid touching me if they know I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. People I care about stopped calling after learning I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. I have lost friends by telling them I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Telling someone I have HIV is risky.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. I work hard to keep my HIV a secret.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. I am very careful whom I tell that I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. People with HIV are treated like outcasts.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Most people believe a person who has HIV is dirty.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Most people are uncomfortable around someone with HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. I feel guilty because I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. People's attitudes about HIV make me feel worse about myself.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. I feel I am not as good a person as others are because I have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1. Some people avoid touching others once they know they have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. People that care about someone with HIV stop calling after learning that person has HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. People have lost friends by telling them they have HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Telling someone that they have HIV is risky.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. People with HIV work hard to keep it a secret. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. People with HIV are very careful who they tell that they have HIV | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. People with HIV are treated like outcasts. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. Most people believe a person who has HIV is dirty. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. Most people are uncomfortable around someone with HIV. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. People feel guilty because they have HIV | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. People's attitudes about HIV makes those with HIV feel worse about themselves. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. People with HIV feel they are not as good a person as others because they have HIV. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

De volgende vragen gaan over uw ervaringen, gevoelens en meningen over hoe mensen met hiv zich voelen en hoe zij door anderen worden behandeld.

U kunt antwoorden met sterk mee oneens, oneens, eens, of sterk mee eens.

	1-Sterk mee oneens	2-Oneens	3-Eens	4-Sterk mee eens.
1.Sommige mensen vermijden het om anderen aan te raken zodra ze weten dat zij hiv hebben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.Mensen die geven om iemand met hiv, nemen geen contact meer op nadat ze hoorden dat die persoon hiv had.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.Mensen hebben vrienden verloren door ze te vertellen dat zij hiv hebben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.Lemand vertellen dat zij hiv hebben is risicovol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.Mensen doen hun best om hiv geheim te houden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.Mensen met hiv zijn erg voorzichtig aan wie zij wel en niet vertellen dat zij hiv hebben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.Mensen met hiv worden als buitenbeentje behandeld.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.De meeste mensen vinden dat iemand met hiv vies is.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.De meeste mensen voelen zich ongemakkelijk bij iemand die hiv heeft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.Mensen voelen zich schuldig omdat zij hiv hebben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.Hoe mensen over hiv denken zorgt ervoor dat mensen met hiv zich slechter voelen over zichzelf.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.Mensen met hiv voelen zich minder dan andere mensen omdat zij hiv hebben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.Sommige mensen vermijden het om mij aan te raken zodra ze weten dat ik hiv heb.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.Mensen om wie ik geef, namen geen contact meer op nadat ze hoorden dat ik hiv had	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Ik heb vrienden verloren door ze te vertellen dat ik hiv heb.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Iemand vertellen dat ik hiv heb is risicovol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Ik doe mijn best om mijn hiv geheim te houden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Ik ben heel voorzichtig aan wie ik wel en niet vertel dat ik leef met hiv.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Mensen met hiv worden als buitenbeentje behandeld.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. De meeste mensen vinden dat iemand met hiv vies is.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. De meeste mensen voelen zich ongemakkelijk bij iemand die hiv heeft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Ik voel mij schuldig omdat ik hiv heb.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Hoe mensen over hiv denken zorgt ervoor dat ik mij slechter voel over mijzelf.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Ik voel mij minder dan andere mensen omdat ik hiv heb.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

You have completed the first part of the survey.

Now we will show you two descriptions of potential treatments for HIV. We will start with the first treatment description and then we will ask you some questions about this treatment. Next, we will show you the description of the second treatment and ask you questions about this treatment. Some questions may seem similar to you. We ask you to answer all questions to the best of your ability.

Please click "submit" to go to the next part of the survey.

U bent nu op een derde van de vragenlijst.

Nu volgen er twee beschrijvingen van mogelijk toekomstige behandelingen voor hiv. Wij zullen beginnen met de beschrijving van de eerste behandeling en hier vragen over stellen. Vervolgens zullen wij u de beschrijving van de tweede behandeling voorleggen en ook hier zullen wij u wat vragen over stellen. Sommige vragen kunnen daarom op elkaar lijken. Wij willen u vragen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Klik op "submit" om naar het volgende deel van de vragenlijst te gaan.

Unfortunately you cannot participate in our study.
Thank you for your interest.

Helaas kunt u niet deelnemen aan onze studie. Bedankt voor de interesse.

A post-treatment control of HIV without daily HIV medication Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. This treatment suppresses HIV in the body of people living with HIV without HIV medication (e.g., ART or HAART).

Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These will be conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment. If HIV is successfully suppressed without HIV medication, then: HIV is still present in the body. There is a small chance that HIV will become active again, which is why it is necessary to have blood tests done. There is no need to take HIV medication (e.g., ART, HAART) anymore. It is not possible to contract HIV again or transmit HIV. It is not necessary to use PrEP or condoms to prevent HIV.

Langdurige onderdrukking van HIV zonder dagelijkse medicatie. Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Deze behandeling onderdrukt hiv langdurig in het lichaam van mensen die leven met hiv zonder hiv-remmers (bijv. ART, HAART).

Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling. Als hiv succesvol onderdrukt wordt door het afweersysteem, dan: Is hiv nog wel aanwezig in het lichaam. Is er een kleine kans dat het virus weer actief wordt, daarom is het wel nodig dat er bloedonderzoeken uitgevoerd worden. Is het slikken van hiv-remmers (ART, HAART) niet meer nodig. Is het niet mogelijk om hiv opnieuw oplopen of hiv over te dragen. Is PrEP gebruik of condoomgebruik niet nodig om hiv te voorkomen.

Please imagine the treatment which could suppress HIV without HIV medication. We would like to know what you think of this treatment.

Would you like to see the treatment description again?

☐ yes
☐ no

A post-treatment control of HIV without daily HIV medication

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. This treatment suppresses HIV in the body of people living with HIV without HIV medication (e.g., ART or HAART).

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These will be conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully suppressed without HIV medication, then:
 - HIV is still present in the body.
 - There is a small chance that HIV will become active again, which is why it is necessary to have blood tests done.
 - There is no need to take HIV medication (e.g., ART, HAART) anymore.
 - It is not possible to contract HIV again or transmit HIV.
 - It is not necessary to use PrEP or condoms to prevent HIV.



Do you consider this treatment a cure for HIV?

- ☐ Yes
☐ No

Stel u alstublieft de behandeling voor waarmee hiv kan worden onderdrukt zonder hiv-remmers.
Wij willen graag weten wat u vindt van deze behandeling.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?

- ☐ Ja
☐ Nee

Langdurige onderdrukking van HIV zonder dagelijkse medicatie

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Deze behandeling onderdrukt hiv langdurig in het lichaam van mensen die leven met hiv zonder hiv-remmers (bijv. ART, HAART).

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol onderdrukt wordt door het afweersysteem, dan:
 - Is hiv nog wel aanwezig in het lichaam.
 - Is er een kleine kans dat het virus weer actief wordt, daarom is het wel nodig dat er bloedonderzoeken uitgevoerd worden.
 - Is het slikken van hiv-remmers (ART, HAART) niet meer nodig.
 - Is het niet mogelijk om hiv opnieuw oplopen of hiv over te dragen.
 - Is PrEP gebruik of condoomgebruik niet nodig om hiv te voorkomen.



Vindt u deze behandeling een genezing van hiv?

☐ Ja
☐ Nee

	1-Totally disagree	2	3	4	5-Totally agree
I think it is worrisome that HIV is still in the body after this treatment.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I think it is worrisome that there is a small chance that HIV will become active again after this treatment.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I think it is great that it is no longer necessary to take HIV medication after this treatment.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	1-Helemaal mee oneens	2	3	4	5-Helemaal mee eens.
Ik vind het zorgwekkend dat hiv nog steeds in het lichaam zit na deze behandeling.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ik vind het zorgwekkend dat er een kleine kans is dat hiv weer actief wordt na deze behandeling?

☐☐☐☐☐

Ik vind het fijn dat hiv-remmers slikken niet meer nodig is om hiv te onderdrukken na deze behandeling.

☐☐☐☐☐

Please imagine the treatment which could suppress HIV without HIV medication.

Would you like to see the treatment description again?

☐ yes

☐ no

A post-treatment control of HIV without daily HIV medication

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. This treatment suppresses HIV in the body of people living with HIV without HIV medication (e.g., ART or HAART).

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These will be conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully suppressed without HIV medication, then:
 - HIV is still present in the body.
 - There is a small chance that HIV will become active again, which is why it is necessary to have blood tests done.
 - There is no need to take HIV medication (e.g., ART, HAART) anymore.
 - It is not possible to contract HIV again or transmit HIV.
 - It is not necessary to use PrEP or condoms to prevent HIV.



Please imagine the treatment which could suppress HIV without HIV mediation.

Think about your sex life... We would like to know if your satisfaction with the following aspects would change if this treatment would exist compared to the last 6 months

Stelt u zich de behandeling voor die hiv zou kunnen onderdrukken zonder hiv-medicatie. Denkt u aan uw seksleven... Wij willen graag weten of uw tevredenheid met de volgende aspecten zou veranderen als deze behandeling zou bestaan in vergelijking met de afgelopen 6 maanden.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?

☐ Ja

☐ Nee

Langdurige onderdrukking van HIV zonder dagelijkse medicatie

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Deze behandeling onderdrukt hiv langdurig in het lichaam van mensen die leven met hiv zonder hiv-remmers (bijv. ART, HAART).

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol onderdrukt wordt door het afweersysteem, dan:
 - Is hiv nog wel aanwezig in het lichaam.
 - Is er een kleine kans dat het virus weer actief wordt, daarom is het wel nodig dat er bloedonderzoeken uitgevoerd worden.
 - Is het slikken van hiv-remmers (ART, HAART) niet meer nodig.
 - Is het niet mogelijk om hiv opnieuw oplopen of hiv over te dragen.
 - Is PrEP gebruik of condoomgebruik niet nodig om hiv te voorkomen.



	1-Helemaal niet tevreden	2-Een beetje tevreden	3-Redelijk tevreden	4-Tevreden	5-Zeer tevreden	Niet van toepassing
1. De kwaliteit van mijn orgasmes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Mijzelf 'laten gaan' en me overgeven aan seksueel genot tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. De manier waarop ik seksueel reageer op mijn partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Het seksueel functioneren van mijn lichaam.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Mijn gemoedstoestand na seksuele activiteit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Het plezier dat ik mijn partner bezorg.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. De balans tussen wat ik geef en ontvang tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. De emotionele openheid van mijn partner tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Het vermogen van mijn partner om klaar te komen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10. De seksuele creativiteit van mijn partner. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. De afwisseling in mijn seksuele activiteiten. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. De frequentie van mijn seksuele activiteiten. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Kunt u uitleggen waarom deze vraag/vragen niet van toepassing zijn?

	1- Not at all satisfied	2-A little satisfied	3-Moderately satisfied	4-Very satisfied	5-Extremely satisfied	Not applicable
1. The quality of my orgasms.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. My "letting go" and surrender to sexual pleasure during sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. The way I sexually react to my partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. My body's sexual functioning.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. My mood after sexual activity.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. The pleasure I provide to my partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. The balance between what I give and receive in sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. My partner's emotional opening up during sex	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. My partner's ability to orgasm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. My partner's sexual creativity	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. The variety of my sexual activities.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. The frequency of my sexual activity.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Please explain why these question(s) is/are not applicable for you.

The following questions are about your steady partner(s).

Please imagine the treatment which could suppress HIV without HIV medication. We would like to know if your sex life would change if this treatment would exist compared to the last 6 months.

Would you like to see the treatment description again?

- ☐ yes
☐ no

A post-treatment control of HIV without daily HIV medication

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. This treatment suppresses HIV in the body of people living with HIV without HIV medication (e.g., ART or HAART).

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These will be conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully suppressed without HIV medication, then:
 - HIV is still present in the body.
 - There is a small chance that HIV will become active again, which is why it is necessary to have blood tests done.
 - There is no need to take HIV medication (e.g., ART, HAART) anymore.
 - It is not possible to contract HIV again or transmit HIV.
 - It is not necessary to use PrEP or condoms to prevent HIV.



How many different steady sex partner(s) would you have anal and/or vaginal intercourse with?

- ☐ Fewer steady sex partners than in the last 6 months.
- ☐ The same number of steady sex partners as in the last 6 months.
- ☐ More steady sex partners than in the last 6 months
- ☐ Not applicable

Please clarify how many less

Please clarify how many more

	Never	Rarely	Sometimes	Mostly	Always	Not applicable
How often would you use condom(s) during anal and/or vaginal intercourse with your steady sex partner(s)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

De volgende vragen gaan over uw vaste partner(s). Stelt u zich de behandeling voor die hiv zou kunnen onderdrukken zonder hiv-medicatie. Wij willen graag weten of uw seksleven zou veranderen als deze behandeling zou bestaan in vergelijking met de afgelopen 6 maanden.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Langdurige onderdrukking van HIV zonder dagelijkse medicatie

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Deze behandeling onderdrukt hiv langdurig in het lichaam van mensen die leven met hiv zonder hiv-remmers (bijv. ART, HAART).

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol onderdrukt wordt door het afweersysteem, dan:
 - Is hiv nog wel aanwezig in het lichaam.
 - Is er een kleine kans dat het virus weer actief wordt, daarom is het wel nodig dat er bloedonderzoeken uitgevoerd worden.
 - Is het slikken van hiv-remmers (ART, HAART) niet meer nodig.
 - Is het niet mogelijk om hiv opnieuw oplopen of hiv over te dragen.
 - Is PrEP gebruik of condoomgebruik niet nodig om hiv te voorkomen.



Met hoeveel verschillende vaste sekspartner(s) zou u anale en/of vaginale seks hebben?

- ☐ Met minder vaste sekspartners dan in de afgelopen 6 maanden.
- ☐ Met hetzelfde aantal vaste sekspartners als in de afgelopen 6 maanden.
- ☐ Met meer vaste sekspartners dan in de afgelopen 6 maanden.
- ☐ Niet van toepassing

Geef aan hoeveel minder

Geef aan hoeveel meer

	Nooit	Meestal niet	Soms wel - soms niet	Meestal wel	Altijd	Niet van toepassing
Hoe vaak zou u een condoom gebruiken tijdens anale en/of vaginale seks met een vaste partner(s)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The following questions are about your casual partner(s). Please imagine the treatment which could suppress HIV without HIV medication.

We would like to know if your sex life would change if this treatment would exist compared to the last 6 months.

With a casual partner we mean someone you know through an app such as Grindr or a one-night stand. Another example are casual sex partners who you contact to have sex, but you don't consider a steady partner, for example, a sex buddy or booty call.

Would you like to see the treatment description again?

- ☐ yes
☐ no
-

A post-treatment control of HIV without daily HIV medication

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. This treatment suppresses HIV in the body of people living with HIV without HIV medication (e.g., ART or HAART).

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These will be conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully suppressed without HIV medication, then:
 - HIV is still present in the body.
 - There is a small chance that HIV will become active again, which is why it is necessary to have blood tests done.
 - There is no need to take HIV medication (e.g., ART, HAART) anymore.
 - It is not possible to contract HIV again or transmit HIV.
 - It is not necessary to use PrEP or condoms to prevent HIV.



De volgende vragen gaan over uw losse partner(s). Stelt u zich de behandeling voor die hiv zou kunnen onderdrukken zonder hiv-medicatie. We willen graag weten of uw seksleven zou veranderen als deze behandeling zou bestaan

in vergelijking met de afgelopen 6 maanden. Met een losse partner wordt iemand bedoelt die u kent via een App als Grindr, of bijvoorbeeld one-night stand. U kunt ook denken aan iemand die u kent, van wie u contactgegevens heeft en met wie u af en toe afspreekt voor seks, maar die u niet als vaste partner beschouwt (bijvoorbeeld een seksbuddy).

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?

- ☐ Ja
☐ Nee

Langdurige onderdrukking van HIV zonder dagelijkse medicatie

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Deze behandeling onderdrukt hiv langdurig in het lichaam van mensen die leven met hiv zonder hiv-remmers (bijv. ART, HAART).

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol onderdrukt wordt door het afweersysteem, dan:
 - Is hiv nog wel aanwezig in het lichaam.
 - Is er een kleine kans dat het virus weer actief wordt, daarom is het wel nodig dat er bloedonderzoeken uitgevoerd worden.
 - Is het slikken van hiv-remmers (ART, HAART) niet meer nodig.
 - Is het niet mogelijk om hiv opnieuw oplopen of hiv over te dragen.
 - Is PrEP gebruik of condoomgebruik niet nodig om hiv te voorkomen.



How many different casual sex partner(s) would you have anal and/or vaginal intercourse with?

- ☐ Fewer casual sex partners than in the last 6 months.
- ☐ The same number of casual sex partners as in the last 6 months.
- ☐ More casual sex partners than in the last 6 months
- ☐ Not applicable

Please clarify how many less

Please clarify how many more

Met hoeveel verschillende losse sekspartner(s) zou u anale en/of vaginale seks hebben?

- ☐ Met minder vaste sekspartners dan in de afgelopen 6 maanden.
- ☐ Met hetzelfde aantal vaste sekspartners als in de afgelopen 6 maanden.
- ☐ Met meer vaste sekspartners dan in de afgelopen 6 maanden.
- ☐ Niet van toepassing

Geef aan hoeveel minder

Geef aan hoeveel meer

	Never	Rarely	Sometimes	Most of the time	Always	Niet van toepassing
How often would you use condom(s) during anal and/or vaginal intercourse with your casual partner(s)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Nooit	Meestal niet	Soms wel - soms niet	Meestal wel	Altijd	Niet van toepassing
Hoe vaak zou u een condoom gebruiken tijdens vaginale of anale seks met een losse partner(s)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The following questions are about PrEP use. Imagine the treatment that could suppress HIV without HIV medication.

Would you like to see the treatment description again?

- ☐ yes
☐ no
-

A post-treatment control of HIV without daily HIV medication

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. This treatment suppresses HIV in the body of people living with HIV without HIV medication (e.g., ART or HAART).

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These will be conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully suppressed without HIV medication, then:
 - HIV is still present in the body.
 - There is a small chance that HIV will become active again, which is why it is necessary to have blood tests done.
 - There is no need to take HIV medication (e.g., ART, HAART) anymore.
 - It is not possible to contract HIV again or transmit HIV.
 - It is not necessary to use PrEP or condoms to prevent HIV.



Deze vragen gaan over uw PrEP gebruik. Stel u alstublieft de behandeling voor waarmee hiv kan worden onderdrukt zonder hiv-remmers.

Wij willen graag weten of uw PrEP gebruik zou veranderen als deze behandeling zou bestaan in vergelijking met de afgelopen 6 maanden.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?

- ☐ Ja
☐ Nee

Langdurige onderdrukking van HIV zonder dagelijkse medicatie

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Deze behandeling onderdrukt hiv langdurig in het lichaam van mensen die leven met hiv zonder hiv-remmers (bijv. ART, HAART).

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol onderdrukt wordt door het afweersysteem, dan:
 - Is hiv nog wel aanwezig in het lichaam.
 - Is er een kleine kans dat het virus weer actief wordt, daarom is het wel nodig dat er bloedonderzoeken uitgevoerd worden.
 - Is het slikken van hiv-remmers (ART, HAART) niet meer nodig.
 - Is het niet mogelijk om hiv opnieuw oplopen of hiv over te dragen.
 - Is PrEP gebruik of condoomgebruik niet nodig om hiv te voorkomen.



	Definitely not	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Definitely yes
Would you use PrEP		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

How would you use PrEP?	<input type="radio"/> Not <input type="radio"/> Daily <input type="radio"/> Intermittently. I only take it before or after sex with a risk of contracting HIV <input type="radio"/> Yes, either daily or intermittently (only before or after sex with a risk of contracting HIV).
-------------------------	---

	very unlikely	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	very likely
How likely is it that you would use PrEP?		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	zeker niet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	zeker wel
Zou u PrEP gebruiken?		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hoe zou u PrEP gebruiken?	<input type="radio"/> Niet <input type="radio"/> Dagelijks. <input type="radio"/> Intermitterend. Ik zal het met tussenpozen gebruiken (d.w.z. alleen voor of na seks met een risico op hiv) <input type="radio"/> Ik zal het dagelijks of met tussenpozen gebruiken (d.w.z. alleen voor of na seks met een risico op hiv).
---------------------------	--

	heel erg onwaarschijnlijk				heel erg waarschijnlijk
Hoe waarschijnlijk is het dat u PrEP zou gebruiken?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The following questions are about changes in your life. Imagine the treatment that could suppress HIV without HIV medication.

We would like to know what would change if this treatment would exist compared to the last 6 months.

Would you like to see the treatment description again?	<input type="radio"/> yes
	<input type="radio"/> no

A post-treatment control of HIV without daily HIV medication

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. This treatment suppresses HIV in the body of people living with HIV without HIV medication (e.g., ART or HAART).

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These will be conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully suppressed without HIV medication, then:
 - HIV is still present in the body.
 - There is a small chance that HIV will become active again, which is why it is necessary to have blood tests done.
 - There is no need to take HIV medication (e.g., ART, HAART) anymore.
 - It is not possible to contract HIV again or transmit HIV.
 - It is not necessary to use PrEP or condoms to prevent HIV.



Deze vragen gaan over veranderingen in uw leven. Stelt u zich de behandeling voor die hiv zou kunnen onderdrukken zonder hiv-medicatie. Wij willen graag weten wat zou veranderen als deze behandeling zou bestaan in vergelijking met de afgelopen 6 maanden.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?	<input type="radio"/> Ja
	<input type="radio"/> Nee

Langdurige onderdrukking van HIV zonder dagelijkse medicatie

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Deze behandeling onderdrukt hiv langdurig in het lichaam van mensen die leven met hiv zonder hiv-remmers (bijv. ART, HAART).

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol onderdrukt wordt door het afweersysteem, dan:
 - Is hiv nog wel aanwezig in het lichaam.
 - Is er een kleine kans dat het virus weer actief wordt, daarom is het wel nodig dat er bloedonderzoeken uitgevoerd worden.
 - Is het slikken van hiv-remmers (ART, HAART) niet meer nodig.
 - Is het niet mogelijk om hiv opnieuw oplopen of hiv over te dragen.
 - Is PrEP gebruik of condoomgebruik niet nodig om hiv te voorkomen.



	1-Sterk verslechteren	2	3	4	5-Sterk verbeteren.
Hoe zou uw kwaliteit van leven veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoe zou uw algemene lichamelijke gezondheid veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoe denkt u dat uw sociaal activiteiten (omgang met vrienden, kennissen, familie, seksuele contacten) zou veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoe zou uw gemoedstoestand (emotioneel welbevinden, stemming) veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoe zou de mate waarin iemand zelf-stigma door hiv ervaart veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoe zou de mate waarin u zelf-stigma door uw hiv ervaart veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	1-Much worse	2	3	4	5-Much better
How would your quality of life change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How would your general physical health change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How do you think that your social activities (interactions with friends, acquaintances, sexual contacts, family) would change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How would your state of mind (emotional well-being, mood) change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How would the degree to which someone experiences self-stigma due to HIV change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How would the degree to which you experience self-stigma due to HIV change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The following questions are about your health. Imagine the treatment that could suppress HIV without HIV medication.

We would like to know if you think your health would change if this treatment would exist compared to the last 6 months. Under each heading, please tick the ONE box that best describes how you think your health would change this treatment would exist..

Would you like to see the treatment description again? ☐ yes ☐ no

A post-treatment control of HIV without daily HIV medication

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. This treatment suppresses HIV in the body of people living with HIV without HIV medication (e.g., ART or HAART).

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These will be conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully suppressed without HIV medication, then:
 - HIV is still present in the body.
 - There is a small chance that HIV will become active again, which is why it is necessary to have blood tests done.
 - There is no need to take HIV medication (e.g., ART, HAART) anymore.
 - It is not possible to contract HIV again or transmit HIV.
 - It is not necessary to use PrEP or condoms to prevent HIV.



Deze vragen gaan over uw gezondheid. Stelt u zich de behandeling voor die hiv zou kunnen onderdrukken zonder hiv-medicatie. Wij willen graag weten of uw gezondheid zou veranderen in vergelijking met de afgelopen 6 maanden als deze behandeling zou bestaan. Wilt u bij de volgende vraag een vinkje in het hokje zetten bij het antwoord dat het beste past bij hoe u denkt dat uw gezondheid zou zijn als deze behandeling zou bestaan.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?

- ☐ Ja
☐ Nee

Langdurige onderdrukking van HIV zonder dagelijkse medicatie

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Deze behandeling onderdrukt hiv langdurig in het lichaam van mensen die leven met hiv zonder hiv-remmers (bijv. ART, HAART).

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol onderdrukt wordt door het afweersysteem, dan:
 - Is hiv nog wel aanwezig in het lichaam.
 - Is er een kleine kans dat het virus weer actief wordt, daarom is het wel nodig dat er bloedonderzoeken uitgevoerd worden.
 - Is het slikken van hiv-remmers (ART, HAART) niet meer nodig.
 - Is het niet mogelijk om hiv opnieuw oplopen of hiv over te dragen.
 - Is PrEP gebruik of condoomgebruik niet nodig om hiv te voorkomen.



MOBILITY

- ☐ I have no problems in walking about
☐ I have slight problems in walking about
☐ I have moderate problems in walking about
☐ I have severe problems in walking about
☐ I am unable to walk about

Mobiliteit

- ☐ Ik heb geen problemen met lopen
☐ Ik heb een beetje problemen met lopen
☐ Ik heb matige problemen met lopen
☐ Ik heb ernstige problemen met lopen
☐ Ik ben niet in staat om te lopen

SELF-CARE

- ☐ I have no problems washing or dressing myself
☐ I have slight problems washing or dressing myself
☐ I have moderate problems washing or dressing myself
☐ I have severe problems washing or dressing myself
☐ I am unable to wash or dress myself

Zelfzorg	<input type="radio"/> Ik heb geen problemen met mijzelf wassen of aankleden <input type="radio"/> Ik heb een beetje problemen met mijzelf wassen of aankleden <input type="radio"/> Ik heb matige problemen met mijzelf wassen of aankleden <input type="radio"/> Ik heb ernstige problemen met mijzelf wassen of aankleden <input type="radio"/> Ik ben niet in staat om mijzelf te wassen of aan te kleden
USUAL ACTIVITIES (e.g. work, study, housework, family or leisure activities)	<input type="radio"/> I have no problems doing my usual activities <input type="radio"/> I have slight problems doing my usual activities <input type="radio"/> I have moderate problems doing my usual activities <input type="radio"/> I have severe problems doing my usual activities <input type="radio"/> I am unable to do my usual activities
Dagelijkse activiteiten (bijv. werk, studie, huishouden, gezins-en vrijetijdsactiviteiten)	<input type="radio"/> Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten <input type="radio"/> Ik heb een beetje problemen met mijn dagelijkse activiteiten <input type="radio"/> Ik heb matige problemen met mijn dagelijkse activiteiten <input type="radio"/> Ik heb ernstige problemen met mijn dagelijkse activiteiten <input type="radio"/> Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren
PAIN / DISCOMFORT	<input type="radio"/> I have no pain or discomfort <input type="radio"/> I have slight pain or discomfort <input type="radio"/> I have moderate pain or discomfort <input type="radio"/> I have severe pain or discomfort <input type="radio"/> I have extreme pain or discomfort
Pijn/ongemak	<input type="radio"/> Ik heb geen pijn of ongemak <input type="radio"/> Ik heb een beetje pijn of ongemak <input type="radio"/> Ik heb matige pijn of ongemak <input type="radio"/> Ik heb ernstige pijn of ongemak <input type="radio"/> Ik heb extreme pijn of ongemak
ANXIETY / DEPRESSION	<input type="radio"/> I am not anxious or depressed <input type="radio"/> I am slightly anxious or depressed <input type="radio"/> I am moderately anxious or depressed <input type="radio"/> I am severely anxious or depressed <input type="radio"/> I am extremely anxious or depressed
Angst/ somberheid	<input type="radio"/> Ik ben niet angstig of somber <input type="radio"/> Ik ben een beetje angstig of somber <input type="radio"/> Ik ben matig angstig of somber <input type="radio"/> Ik ben erg angstig of somber <input type="radio"/> Ik ben extreem angstig of somber

We would like to know how you think your health would be if this treatment would exist. This scale is numbered from 0 to 100. 100 means the best health you can imagine. 0 means the worst health you can imagine. Move the scale to indicate how you think your health would be if this treatment would exist.

The worst health you can imagine The best health you can imagine




(Place a mark on the scale above)

Wij willen graag weten hoe u denkt dat uw gezondheid zou zijn als deze behandeling zou bestaan. Deze schaal is genummerd van 0 tot 100. 100 betekent de best denkbare gezondheid. 0 betekent de slechtst denkbare gezondheid. Verschuif de balk om aan te geven hoe u denkt dat uw gezondheid zou zijn als deze behandeling zou bestaan.

slechtste
gezondheid die u
zich kunt
voorstellen

beste gezondheid
die u zich kunt
voorstellen.



(Place a mark on the scale above)

The following questions are about your experiences, feelings, and opinions. Imagine the treatment that could suppress HIV without HIV medication.

We would like to know if your experiences, feelings, and opinions as to how people with HIV would be treated by others would change. Please answer these questions with how you think it would be if this treatment would exist. For each item, you can answer: strongly disagree, disagree, agree, or strongly agree.

Would you like to see the treatment description again?

- ☐ yes
☐ no

A post-treatment control of HIV without daily HIV medication

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. This treatment suppresses HIV in the body of people living with HIV without HIV medication (e.g., ART or HAART).

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These will be conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully suppressed without HIV medication, then:
 - HIV is still present in the body.
 - There is a small chance that HIV will become active again, which is why it is necessary to have blood tests done.
 - There is no need to take HIV medication (e.g., ART, HAART) anymore.
 - It is not possible to contract HIV again or transmit HIV.
 - It is not necessary to use PrEP or condoms to prevent HIV.



	Strongly disagree	Disagree	Agree	Strongly agree
People with HIV are treated like outcasts.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Most people believe a person who has HIV is dirty.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Most people are uncomfortable
around someone with HIV.

☐☐☐☐

Deze vragen gaan over uw ervaringen, gevoelens en meningen. Stelt u zich de behandeling voor die hiv zou kunnen onderdrukken zonder hiv-medicatie. Wij willen graag weten of uw gevoelens en meningen over hoe mensen met hiv door anderen zouden worden behandeld zou veranderen. Wilt u deze vragen invullen hoe u denkt dat het zou zijn als deze behandeling zou bestaan. U kunt antwoorden met sterk mee oneens, oneens, eens, of sterk mee eens.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals
willen zien?

☐ Ja☐ Nee

Langdurige onderdrukking van HIV zonder dagelijkse medicatie

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Deze behandeling onderdrukt hiv langdurig in het lichaam van mensen die leven met hiv zonder hiv-remmers (bijv. ART, HAART).

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol onderdrukt wordt door het afweersysteem, dan:
 - Is hiv nog wel aanwezig in het lichaam.
 - Is er een kleine kans dat het virus weer actief wordt, daarom is het wel nodig dat er bloedonderzoeken uitgevoerd worden.
 - Is het slikken van hiv-remmers (ART, HAART) niet meer nodig.
 - Is het niet mogelijk om hiv opnieuw oplopen of hiv over te dragen.
 - Is PrEP gebruik of condoomgebruik niet nodig om hiv te voorkomen.



	Sterk mee oneens	Oneens	Eens	Sterk mee eens.
Mensen met hiv worden als buitenbeentje behandeld.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De meeste mensen vinden dat iemand met hiv vies is.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De meeste mensen voelen zich ongemakkelijk bij iemand die hiv heeft.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

You have completed the second part of the survey. Now we will show you the second description of a potential treatment for HIV and ask you questions about this treatment. Some questions may seem similar to you. We ask you to answer all questions to the best of your ability.

Please click "submit" to go to the next part of the survey.

U heeft nu tweederde van de vragenlijst afgerond. Nu volgt de tweede beschrijving van een mogelijke toekomstige behandeling voor hiv en ook hier zullen wij u wat vragen over stellen. Sommige vragen kunnen daarom op elkaar lijken. Wij willen u vragen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Klik op "submit" om naar het volgende deel van de vragenlijst te gaan.

Removal of HIV from the body Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. The differences with the first treatment are highlighted in bold.

This treatment removes HIV from the body of people living with HIV.

Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These are conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment. If HIV is successfully removed from the body, then: It is not necessary to take HIV medication (ART, HAART). It is not possible to transfer HIV. There is no chance of HIV becoming active again. It is possible to contract HIV again. This treatment does not make someone immune to HIV. It is recommended to use PrEP and/or condoms. It is still advised to get tested for HIV regularly.

Het verwijderen van hiv uit het lichaam Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Dikgedrukt vindt u de verschillen met de behandeling waarin hiv wordt onderdrukt door het lichaam zonder medicijnen.

Deze behandeling verwijdert hiv uit het lichaam van mensen die leven met hiv.

Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling. Als hiv succesvol verwijderd is uit lichaam, dan: Is het niet meer nodig om hiv-remmers (ART, HAART) te slikken. Is er geen kans dat hiv weer actief wordt. Is het niet mogelijk om hiv over te dragen. Is het mogelijk om hiv opnieuw oplopen. Deze behandeling maakt iemand niet immuun voor hiv. Is het gebruik van PrEP en/of condooms aangeraden. Is regelmatig testen op hiv aangeraden.

Please imagine the treatment which could remove HIV from the body.
We would like to know what you think of this treatment.

Would you like to see the treatment description again?

☐ yes
☐ no

Removal of HIV from the body

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. The differences with the first treatment are highlighted in bold.

This treatment removes HIV from the body of people living with HIV.

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These are conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully removed from the body, then:
 - It is not necessary to take HIV medication (ART, HAART).
 - It is not possible to transfer HIV.
 - There is no chance of HIV becoming active again.
 - It is possible to contract HIV again. This treatment does not make someone immune to HIV.
 - It is recommended to use PrEP and/or condoms.
 - It is still advised to get tested for HIV regularly.



Do you consider this treatment a cure for HIV?

- ☐ Yes
☐ No

Stelt u zich de behandeling voor die hiv kan verwijderen uit het lichaam.
Wij willen graag weten wat u vindt van deze behandeling.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals
willen zien?

- ☐ Ja
☐ Nee

Het verwijderen van hiv uit het lichaam

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Dikgedrukt vindt u de verschillen met de behandeling waarin hiv wordt onderdrukt door het lichaam zonder medicijnen.

Deze behandeling verwijdert hiv uit het lichaam van mensen die leven met hiv.

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol verwijderd is uit lichaam, dan:
 - Is het niet meer nodig om hiv-remmers (ART, HAART) te slikken.
 - Is er geen kans dat hiv weer actief wordt.
 - Is het niet mogelijk om hiv over te dragen.
 - Is het mogelijk om hiv opnieuw oplopen. Deze behandeling maakt iemand niet immuun voor hiv.
 - Is het gebruik van PrEP en/of condooms aangeraden.
 - Is regelmatig testen op hiv aangeraden.



Vindt u deze behandeling een genezing van hiv?

☐ Ja
☐ Nee

	1-Totally disagree	2	3	4	5-Totally agree
I think it is worrisome that someone can contract HIV again.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I think it is great that HIV is gone from someone's body.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I think it is great that it is no longer necessary to take HIV medication after this treatment.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I think it is great that you still need to use precautions (such as PrEP or condoms) to prevent HIV.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	1- Helemaal mee oneens	2	3	4	5-Helemaal mee eens.
Ik vind het zorgwekkend dat iemand hiv weer op kan lopen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ik vind fijn dat hiv weg is uit het lichaam.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vind het fijn dat hiv-remmers slikken niet meer nodig is om hiv te onderdrukken na deze behandeling.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vind het fijn dat je nog steeds bescherming nodig hebt, zoals PrEP of condoms, om hiv te voorkomen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Imagine the treatment that could remove HIV from the body.

Think about your sex life... We would like to know if your satisfaction with the following aspects would change if this treatment would exist compared to the last 6 months.

Would you like to see the treatment description again? ☐ yes ☐ no

Removal of HIV from the body

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. The differences with the first treatment are highlighted in bold.

This treatment removes HIV from the body of people living with HIV.

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These are conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully removed from the body, then:
 - It is not necessary to take HIV medication (ART, HAART).
 - It is not possible to transfer HIV.
 - There is no chance of HIV becoming active again.
 - It is possible to contract HIV again. This treatment does not make someone immune to HIV.
 - It is recommended to use PrEP and/or condoms.
 - It is still advised to get tested for HIV regularly.



	1-Not at all satisfied	2-A little satisfied	3-Moderately satisfied	4-Very satisfied	5-Extremely satisfied	Not applicable
1.The quality of my orgasms.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.My "letting go" and surrender to sexual pleasure during sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.The way I sexually react to my partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.My body's sexual functioning.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.My mood after sexual activity.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.The pleasure I provide to my partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.The balance between what I give and receive in sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.My partner's emotional opening up during sex	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.My partner's ability to orgasm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.My partner's sexual creativity	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.The variety of my sexual activities.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.The frequency of my sexual activity.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Please explain why these question(s) is/are not applicable for you.

Stelt u zich de behandeling voor die hiv kan verwijderen uit het lichaam.
Denkt u aan uw seksleven... Wij willen graag weten hoe tevreden u zou zijn met de volgende aspecten als deze behandeling zou bestaan in vergelijking met de afgelopen 6 maanden.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?

☐ Ja
☐ Nee

Het verwijderen van hiv uit het lichaam

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Dikgedrukt vindt u de verschillen met de behandeling waarin hiv wordt onderdrukt door het lichaam zonder medicijnen.

Deze behandeling verwijdert hiv uit het lichaam van mensen die leven met hiv.

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol verwijderd is uit lichaam, dan:
 - Is het niet meer nodig om hiv-remmers (ART, HAART) te slikken.
 - Is er geen kans dat hiv weer actief wordt.
 - Is het niet mogelijk om hiv over te dragen.
 - Is het mogelijk om hiv opnieuw oplopen. Deze behandeling maakt iemand niet immuun voor hiv.
 - Is het gebruik van PrEP en/of condooms aangeraden.
 - Is regelmatig testen op hiv aangeraden.



	1-Helemaal niet tevreden	2-Een beetje tevreden	3-Redelijk tevreden	4-Tevreden	5-Zeer tevreden	Niet van toepassing
1.De kwaliteit van mijn orgasmes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.Mijzelf 'laten gaan' en me overgeven aan seksueel genot tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.De manier waarop ik seksueel reageer op mijn partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.Het seksueel functioneren van mijn lichaam.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.Mijn gemoedstoestand na seksuele activiteit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.Het plezier dat ik mijn partner bezorg.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.De balans tussen wat ik geef en ontvang tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.De emotionele openheid van mijn partner tijdens seks.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Het vermogen van mijn partner om klaar te komen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. De seksuele creativiteit van mijn partner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. De afwisseling in mijn seksuele activiteiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. De frequentie van mijn seksuele activiteiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kunt u uitleggen waarom deze vraag/vragen niet van toepassing zijn?

The following questions are about your steady partner(s).

Imagine the treatment that could remove HIV from the body. We would like to know if your sex life would change if this treatment would exist compared to the last 6 months.

Would you like to see the treatment description again?

- ☐ yes
☐ no

Removal of HIV from the body

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. The differences with the first treatment are highlighted in bold.

This treatment removes HIV from the body of people living with HIV.

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These are conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully removed from the body, then:
 - It is not necessary to take HIV medication (ART, HAART).
 - It is not possible to transfer HIV.
 - There is no chance of HIV becoming active again.
 - It is possible to contract HIV again. This treatment does not make someone immune to HIV.
 - It is recommended to use PrEP and/or condoms.
 - It is still advised to get tested for HIV regularly.



How many different steady sex partner(s) would you have anal and/or vaginal intercourse with?

- ☐ Fewer steady sex partners than in the last 6 months.
☐ The same number of steady sex partners as in the last 6 months.
☐ More steady sex partners than in the last 6 months
☐ Not applicable

Please clarify how many less

Please clarify how many more

	Never	Rarely	Sometimes	Mostly	Always	Not applicable
How often would you use condom(s) during anal and/or vaginal intercourse with your steady sex partner(s)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

De volgende vragen gaan over uw vaste partner(s).

Stel u alstublieft de behandeling voor waarmee hiv kan worden verwijderd uit het lichaam. Wij willen graag weten of uw seksleven zou veranderen als deze behandeling zou bestaan in vergelijking met de afgelopen 6 maanden

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien? ☐ Ja ☐ Nee

Het verwijderen van hiv uit het lichaam

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Dikgedrukt vindt u de verschillen met de behandeling waarin hiv wordt onderdrukt door het lichaam zonder medicijnen.

Deze behandeling verwijderd hiv uit het lichaam van mensen die leven met hiv.

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol verwijderd is uit lichaam, dan:
 - Is het niet meer nodig om hiv-remmers (ART, HAART) te slikken.
 - Is er geen kans dat hiv weer actief wordt.
 - Is het niet mogelijk om hiv over te dragen.
 - Is het mogelijk om hiv opnieuw oplopen. Deze behandeling maakt iemand niet immuun voor hiv.
 - Is het gebruik van PrEP en/of condooms aangeraden.
 - Is regelmatig testen op hiv aangeraden.



Met hoeveel verschillende vaste sekspartner(s) zou u anale en/of vaginale seks hebben?

- ☐ Met minder vaste sekspartners dan in de afgelopen 6 maanden.
- ☐ Met hetzelfde aantal vaste sekspartners als in de afgelopen 6 maanden.
- ☐ Met meer vaste sekspartners dan in de afgelopen 6 maanden.
- ☐ Niet van toepassing

Geef aan hoeveel minder

Geef aan hoeveel meer

	Nooit	Meestal niet	Soms wel - soms niet	Meestal wel	Altijd	Niet van toepassing
Hoe vaak zou u een condoom gebruiken tijdens vaginale of anale seks met een vaste partner(s)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The following questions are about your casual partner(s).

Imagine the treatment that could remove HIV from the body. We would like to know if your sex life would change if this treatment would exist compared to the last 6 months.

With a casual partner we mean someone you know through an app such as Grindr or a one-night stand. Another example are casual sex partners who you contact to have sex, but you don't consider a casual partner, for example, a sex buddy or booty call.

Would you like to see the treatment description again? ☐ yes ☐ no

Removal of HIV from the body

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. The differences with the first treatment are highlighted in bold.

This treatment removes HIV from the body of people living with HIV.

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These are conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully removed from the body, then:
 - It is not necessary to take HIV medication (ART, HAART).
 - It is not possible to transfer HIV.
 - There is no chance of HIV becoming active again.
 - It is possible to contract HIV again. This treatment does not make someone immune to HIV.
 - It is recommended to use PrEP and/or condoms.
 - It is still advised to get tested for HIV regularly.



Deze vragen gaan over uw losse partner(s). Stelt u zich de behandeling voor die hiv kan verwijderen uit het lichaam. Wij willen graag weten of uw seksleven zou veranderen als deze behandeling zou bestaan in vergelijking met de afgelopen 6 maanden. Met een losse partner wordt iemand bedoelt die u kent via een App als Grindr, of bijvoorbeeld one-night stand. U kunt ook denken aan iemand die u kent, van wie u contactgegevens heeft en met wie u af en toe afsprekt voor seks, maar die u niet als losse partner beschouwt (bijvoorbeeld een seksbuddy).

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?

- ☐ Ja
☐ Nee

Het verwijderen van hiv uit het lichaam

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Dikgedrukt vindt u de verschillen met de behandeling waarin hiv wordt onderdrukt door het lichaam zonder medicijnen.

Deze behandeling verwijdert hiv uit het lichaam van mensen die leven met hiv.

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol verwijderd is uit lichaam, dan:
 - Is het niet meer nodig om hiv-remmers (ART, HAART) te slikken.
 - Is er geen kans dat hiv weer actief wordt.
 - Is het niet mogelijk om hiv over te dragen.
 - Is het mogelijk om hiv opnieuw oplopen. Deze behandeling maakt iemand niet immuun voor hiv.
 - Is het gebruik van PrEP en/of condooms aangeraden.
 - Is regelmatig testen op hiv aangeraden.



How many different casual sex partner(s) would you have anal and/or vaginal intercourse with?

- ☐ Fewer casual sex partners than in the last 6 months.
☐ The same number of casual sex partners as in the last 6 months.
☐ More casual sex partners than in the last 6 months
☐ Not applicable

Please clarify how many less

Please clarify how many more

Met hoeveel verschillende losse sekspartner(s) zou u anale en/of vaginale seks hebben?

- ☐ Met minder losse sekspartners dan in de afgelopen 6 maanden.
☐ Met hetzelfde aantal losse sekspartners als in de afgelopen 6 maanden.
☐ Met meer losse sekspartners dan in de afgelopen 6 maanden.
☐ Niet van toepassing

Geef aan hoeveel minder

Geef aan hoeveel meer

	Never	Rarely	Sometimes	Most of the time	Always	Not applicable
How often would you use condom(s) during anal and/or vaginal intercourse with your casual partner(s)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Nooit	Meestal niet	Soms wel - soms niet	Meestal wel	Altijd	Niet van toepassing
Hoe vaak zou u een condoom gebruiken tijdens vaginale en/of anale seks met een losse partner(s)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The following questions are about PrEP use.

Imagine the treatment that could remove HIV from the body.

Would you like to see the treatment description again?

- ☐ yes
☐ no
-

Removal of HIV from the body

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. The differences with the first treatment are highlighted in bold.

This treatment removes HIV from the body of people living with HIV.

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These are conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully removed from the body, then:
 - It is not necessary to take HIV medication (ART, HAART).
 - It is not possible to transfer HIV.
 - There is no chance of HIV becoming active again.
 - It is possible to contract HIV again. This treatment does not make someone immune to HIV.
 - It is recommended to use PrEP and/or condoms.
 - It is still advised to get tested for HIV regularly.



Deze vragen gaan over PrEP gebruik. Stelt u zich de behandeling voor die hiv kan verwijderen uit het lichaam

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?

- ☐ Ja
☐ Nee

Het verwijderen van hiv uit het lichaam

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Dikgedrukt vindt u de verschillen met de behandeling waarin hiv wordt onderdrukt door het lichaam zonder medicijnen.

Deze behandeling verwijdert hiv uit het lichaam van mensen die leven met hiv.

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol verwijderd is uit lichaam, dan:
 - Is het niet meer nodig om hiv-remmers (ART, HAART) te slikken.
 - Is er geen kans dat hiv weer actief wordt.
 - Is het niet mogelijk om hiv over te dragen.
 - Is het mogelijk om hiv opnieuw oplopen. Deze behandeling maakt iemand niet immuun voor hiv.
 - Is het gebruik van PrEP en/of condooms aangeraden.
 - Is regelmatig testen op hiv aangeraden.



	1- Definitely not	2	3	4	5- Definitely yes
Would you use PrEP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

How would you use PrEP?	<input type="radio"/> Not <input type="radio"/> Daily <input type="radio"/> Intermittently. I only take it before or after sex with a risk of contracting HIV <input type="radio"/> Yes, either daily or intermittently (only before or after sex with a risk of contracting HIV).
-------------------------	---

	1-Very unlikely	2	3	4	5-Very likely
How likely is it that you would use PrEP?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	1-zeker niet	2	3	4	5-zeker wel
Zou u PrEP gebruiken?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hoe zou u PrEP gebruiken?	<input type="radio"/> Niet <input type="radio"/> Dagelijks. <input type="radio"/> Intermittierend. Ik zal het met tussenpozen gebruiken (d.w.z. alleen voor of na seks met een risico op hiv) <input type="radio"/> Ik zal het dagelijks of met tussenpozen gebruiken (d.w.z. alleen voor of na seks met een risico op hiv).
---------------------------	---

	1- Heel erg onwaarschijnlijk	2	3	4	5- Heel erg waarschijnlijk
Hoe waarschijnlijk is het dat u PrEP zou gebruiken?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The following questions are about changes in your life. Imagine the treatment that could remove HIV from the body. We would like to know what would change if this treatment would exist compared to the last 6 months.

Would you like to see the treatment description again? ☐ yes
☐ no

Removal of HIV from the body

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. The differences with the first treatment are highlighted in bold.

This treatment removes HIV from the body of people living with HIV.

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These are conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully removed from the body, then:
 - It is not necessary to take HIV medication (ART, HAART).
 - It is not possible to transfer HIV.
 - There is no chance of HIV becoming active again.
 - It is possible to contract HIV again. This treatment does not make someone immune to HIV.
 - It is recommended to use PrEP and/or condoms.
 - It is still advised to get tested for HIV regularly.



Deze vragen gaan over veranderingen in uw leven. Stelt u zich de behandeling voor die hiv kan verwijderen uit het lichaam. We willen graag weten wat er zou veranderen als deze behandeling zou bestaan

in vergelijking met de afgelopen 6 maanden.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien? ☐ Ja
☐ Nee

Het verwijderen van hiv uit het lichaam

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Dikgedrukt vindt u de verschillen met de behandeling waarin hiv wordt onderdrukt door het lichaam zonder medicijnen.

Deze behandeling verwijdert hiv uit het lichaam van mensen die leven met hiv.

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol verwijderd is uit lichaam, dan:
 - Is het niet meer nodig om hiv-remmers (ART, HAART) te slikken.
 - Is er geen kans dat hiv weer actief wordt.
 - Is het niet mogelijk om hiv over te dragen.
 - Is het mogelijk om hiv opnieuw oplopen. Deze behandeling maakt iemand niet immuun voor hiv.
 - Is het gebruik van PrEP en/of condooms aangeraden.
 - Is regelmatig testen op hiv aangeraden.



	1- Sterk verslechteren	2	3	4	5- Sterk verbeteren
Hoe zou uw kwaliteit van leven veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoe zou uw algemene lichamelijke gezondheid veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoe denkt u dat uw sociaal activiteiten (omgang met vrienden, kennissen, familie, seksuele contacten) zou veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoe zou uw gemoedstoestand (emotioneel welbevinden, stemming) veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoe zou de mate waarin iemand zelf-stigma door hiv ervaart veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hoe zou de mate waarin u zelf-stigma door uw hiv ervaart veranderen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	1-Much worse	2	3	4	5-Much better
How would your quality of life change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How would your general physical health change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How do you think that your social activities (interactions with friends, acquaintances, sexual contacts, family) would change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How would your state of mind (emotional well-being, mood) change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How would the degree to which someone experiences self-stigma due to HIV change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How would the degree to which you experience self-stigma due to HIV change?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The following questions are about your health. Imagine the treatment that could remove HIV from the body. We would like to know if you think your health would change if this treatment would exist compared to the last 6 months. Under each heading, please tick the ONE box that best describes how you think your health would change this treatment would exist.

Would you like to see the treatment description again? ☐ yes ☐ no

Removal of HIV from the body

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. The differences with the first treatment are highlighted in bold.

This treatment removes HIV from the body of people living with HIV.

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These are conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully removed from the body, then:
 - It is not necessary to take HIV medication (ART, HAART).
 - It is not possible to transfer HIV.
 - There is no chance of HIV becoming active again.
 - It is possible to contract HIV again. This treatment does not make someone immune to HIV.
 - It is recommended to use PrEP and/or condoms.
 - It is still advised to get tested for HIV regularly.



De volgende vragen gaan over uw gezondheid. Stelt u zich de behandeling voor die hiv kan verwijderen uit het lichaam. We willen graag weten of uw gezondheid zou veranderen in vergelijking met de afgelopen 6 maanden als deze behandeling zou bestaan. Wilt u bij de volgende vraag een vinkje in het hokje zetten bij het antwoord dat het beste past bij hoe u denkt dat uw gezondheid zou zijn als deze behandeling zou bestaan.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals willen zien?

- ☐ Ja
☐ Nee

Het verwijderen van hiv uit het lichaam

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Dikgedrukt vindt u de verschillen met de behandeling waarin hiv wordt onderdrukt door het lichaam zonder medicijnen.

Deze behandeling verwijdert hiv uit het lichaam van mensen die leven met hiv.

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol verwijderd is uit lichaam, dan:
 - Is het niet meer nodig om hiv-remmers (ART, HAART) te slikken.
 - Is er geen kans dat hiv weer actief wordt.
 - Is het niet mogelijk om hiv over te dragen.
 - Is het mogelijk om hiv opnieuw oplopen. Deze behandeling maakt iemand niet immuun voor hiv.
 - Is het gebruik van PrEP en/of condooms aangeraden.
 - Is regelmatig testen op hiv aangeraden.



MOBILITY

- ☐ I have no problems in walking about
☐ I have slight problems in walking about
☐ I have moderate problems in walking about
☐ I have severe problems in walking about
☐ I am unable to walk about

Mobiliteit

- ☐ Ik heb geen problemen met lopen
☐ Ik heb een beetje problemen met lopen
☐ Ik heb matige problemen met lopen
☐ Ik heb ernstige problemen met lopen
☐ Ik ben niet in staat om te lopen

SELF-CARE

- ☐ I have no problems washing or dressing myself
☐ I have slight problems washing or dressing myself
☐ I have moderate problems washing or dressing myself
☐ I have severe problems washing or dressing myself
☐ I am unable to wash or dress myself

Zelfzorg	<input type="radio"/> Ik heb geen problemen met mijzelf wassen of aankleden <input type="radio"/> Ik heb een beetje problemen met mijzelf wassen of aankleden <input type="radio"/> Ik heb matige problemen met mijzelf wassen of aankleden <input type="radio"/> Ik heb ernstige problemen met mijzelf wassen of aankleden <input type="radio"/> Ik ben niet in staat om mijzelf te wassen of aan te kleden
USUAL ACTIVITIES (e.g. work, study, housework, family or leisure activities)	<input type="radio"/> I have no problems doing my usual activities <input type="radio"/> I have slight problems doing my usual activities <input type="radio"/> I have moderate problems doing my usual activities <input type="radio"/> I have severe problems doing my usual activities <input type="radio"/> I am unable to do my usual activities
Dagelijkse activiteiten (bijv. werk, studie, huishouden, gezins-en vrijetijdsactiviteiten)	<input type="radio"/> Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten <input type="radio"/> Ik heb een beetje problemen met mijn dagelijkse activiteiten <input type="radio"/> Ik heb matige problemen met mijn dagelijkse activiteiten <input type="radio"/> Ik heb ernstige problemen met mijn dagelijkse activiteiten <input type="radio"/> Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren
PAIN / DISCOMFORT	<input type="radio"/> I have no pain or discomfort <input type="radio"/> I have slight pain or discomfort <input type="radio"/> I have moderate pain or discomfort <input type="radio"/> I have severe pain or discomfort <input type="radio"/> I have extreme pain or discomfort
Pijn/ongemak	<input type="radio"/> Ik heb geen pijn of ongemak <input type="radio"/> Ik heb een beetje pijn of ongemak <input type="radio"/> Ik heb matige pijn of ongemak <input type="radio"/> Ik heb ernstige pijn of ongemak <input type="radio"/> Ik heb extreme pijn of ongemak
ANXIETY / DEPRESSION	<input type="radio"/> I am not anxious or depressed <input type="radio"/> I am slightly anxious or depressed <input type="radio"/> I am moderately anxious or depressed <input type="radio"/> I am severely anxious or depressed <input type="radio"/> I am extremely anxious or depressed
Angst/ somberheid	<input type="radio"/> Ik ben niet angstig of somber <input type="radio"/> Ik ben een beetje angstig of somber <input type="radio"/> Ik ben matig angstig of somber <input type="radio"/> Ik ben erg angstig of somber <input type="radio"/> Ik ben extreem angstig of somber

We would like to know how you think your health would be if this treatment would exist. This scale is numbered from 0 to 100. 100 means the best health you can imagine. 0 means the worst health you can imagine. Move the scale to indicate how you think your health would be if this treatment would exist.

The worst health you can imagine The best health you can imagine



(Place a mark on the scale above)

Wij willen graag weten hoe u denkt dat uw gezondheid zou zijn als deze behandeling zou bestaan. Deze schaal is genummerd van 0 tot 100. 100 betekent de best denkbare gezondheid. 0 betekent de slechtst denkbare gezondheid. Verschuif de balk om aan te geven hoe u denkt dat uw gezondheid zou zijn als deze behandeling zou bestaan.

slechtste
gezondheid die u
zich kunt
voorstellen

beste gezondheid
die u zich kunt
voorstellen.



(Place a mark on the scale above)

The following questions are about your experiences, feelings, and opinions. Imagine the treatment that could remove HIV from the body. We would like to know if your experiences, feelings, and opinions as to how people with HIV would be treated by others would change. Please answer these questions with how you think it would be if this treatment would exist. For each item, you can answer: strongly disagree, disagree, agree, or strongly agree.

Would you like to see the treatment description again?

- ☐ yes
☐ no

Removal of HIV from the body

Here, we present you a treatment and we would like to ask you some questions about it. We would like to emphasize that the treatment mentioned here does not exist.

Please imagine the following treatment that has been extensively tested and is safe. The treatment is now available for everybody living with HIV. The differences with the first treatment are highlighted in bold.

This treatment removes HIV from the body of people living with HIV.

- ❖ Blood tests are used to determine whether the treatment is successful. These are conducted every 6 months, up till 3 years after the treatment.
- ❖ If HIV is successfully removed from the body, then:
 - It is not necessary to take HIV medication (ART, HAART).
 - It is not possible to transfer HIV.
 - There is no chance of HIV becoming active again.
 - It is possible to contract HIV again. This treatment does not make someone immune to HIV.
 - It is recommended to use PrEP and/or condoms.
 - It is still advised to get tested for HIV regularly.



	Strongly disagree	Disagree	Agree	Strongly agree
People with HIV are treated like outcasts.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Most people believe a person who has HIV is dirty.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Most people are uncomfortable
around someone with HIV.

☐☐☐☐

Deze vragen gaan over uw ervaringen, gevoelens en meningen. Stelt u zich de behandeling voor die hiv kan verwijderen uit het lichaam. Wij willen graag weten of uw gevoelens en meningen over hoe mensen met hiv door anderen zouden worden behandeld zou veranderen. Wilt u deze vragen invullen hoe u denkt dat het zou zijn als deze behandeling zou bestaan. U kunt antwoorden met sterk mee oneens, oneens, eens, of sterk mee eens.

Zou u de beschrijving van de behandeling nogmaals
willen zien?

☐ Ja☐ Nee

Het verwijderen van hiv uit het lichaam

Hier laten wij u een behandeling zien waar wij u enkele vragen over willen stellen. Wij willen benadrukken dat de behandeling die hier beschreven wordt op dit moment niet bestaat.

Beeldt u alstublieft de volgende behandeling in die uitgebreid getest en veilig is. De behandeling is nu beschikbaar voor iedereen die leeft met hiv. Dikgedrukt vindt u de verschillen met de behandeling waarin hiv wordt onderdrukt door het lichaam zonder medicijnen.

Deze behandeling verwijdert hiv uit het lichaam van mensen die leven met hiv.

- ❖ Met bloedtesten wordt vastgesteld of de behandeling succesvol is. Deze worden iedere 6 maanden uitgevoerd, gedurende 3 jaar na de behandeling.
- ❖ Als hiv succesvol verwijderd is uit lichaam, dan:
 - Is het niet meer nodig om hiv-remmers (ART, HAART) te slikken.
 - Is er geen kans dat hiv weer actief wordt.
 - Is het niet mogelijk om hiv over te dragen.
 - Is het mogelijk om hiv opnieuw oplopen. Deze behandeling maakt iemand niet immuun voor hiv.
 - Is het gebruik van PrEP en/of condooms aangeraden.
 - Is regelmatig testen op hiv aangeraden.



	Sterk mee oneens	Oneens	Eens	Sterk mee eens.
Mensen met hiv worden als buitenbeentje behandeld.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De meeste mensen vinden dat iemand met hiv vies is.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De meeste mensen voelen zich ongemakkelijk bij iemand die hiv heeft.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

You have now read the description of a treatment for HIV that would suppress HIV in the body without daily HIV medication and a description of a treatment for HIV that would ensure that HIV is removed from the body.

Which treatment would you prefer?

☐ The suppression of HIV without HIV medication.☐ Removing HIV from the body.

How did you learn about this survey?

- ☐ Through a flyer from the GGD
☐ Through a flyer from the hospital
☐ Through the AGEhIV cohort
☐ An online advertisement of the hiv-vereniging
☐ Grindr advertisement
☐ Other

Please specify?

If you have any comments, you can leave them here.

U heeft nu de beschrijvingen gelezen van een behandeling die hiv zou onderdrukken in het lichaam zonder dagelijks gebruik van hiv-remmers en een beschrijving van een behandeling die hiv zou verwijderen uit het lichaam.

Welke behandeling zou uw voorkeur hebben?

- ☐ De onderdrukking van hiv zonder hiv-remmers.
☐ Het verwijderen van hiv uit het lichaam.

Hoe heeft u over deze vragenlijst gehoord?

- ☐ Via een flyer van de GGD
☐ Via een flyer van het ziekenhuis
☐ Via een flyer van het AGEhIV cohort
☐ Een online oproep van de hiv-vereniging
☐ Grindr advertentie
☐ Anders

Indien anders, leg uit a.u.b

Als u nog eventuele opmerkingen heeft, kunt u deze hier kwijt.

This is the end of the survey. Thank you for participating.

Help us find participants! Please help us find other people who might be interested in this survey. If you know people for whom HIV is a relevant topic, please share the survey with them using the following link:
<https://redcap.link/HIVCureSurvey>

Dit is het einde van deze vragenlijst. Dank voor uw deelname.

Help ons bij het vinden van deelnemers! Help ons bij het vinden van mensen die geïnteresseerd zijn in het invullen van deze vragenlijst. Als u mensen kent voor wie hiv een relevant onderwerp is, deel dan deze vragenlijst met hen via deze link: <https://redcap.link/HIVCureSurvey>

If you would like to participate in the raffle so you may win a gift certificate of €10,00, please select "yes".

- ☐ yes
☐ no

Als u deel wil nemen aan de loterij om kans te maken op een waardebon van €10,00, selecteer dan "ja".

- ☐ Ja
☐ Nee