



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Ingegneria del Software



## Test Execution Report

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

*Versione 1.0*

# Top Manager

Nome
Prof. De Lucia Andrea
Prof. Francese Rita

# Partecipanti

Nome	Matricola
Casillo Francesco	0512103760
Ferrentino Alfredo	0512103714

# Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
21/07/2018	1.0	Stesura del documento	Membri del Team

## Sommario

1. Gestione Registrazione.....	4
1.1. Registrazione.....	4
2. Gestione Autenticazione .....	13
2.1. Login.....	13
3. Gestione Utente.....	18
3.1. Modifica Utente.....	18
3.2. Ricerca Utente .....	27
4. Gestione Competizione.....	31
4.1. Ricerca Competizione.....	31
4.2. Inserimento Voto.....	35
4.3. Richiesta Competizione .....	39
4.4. Inserimento Formazione .....	48
4.5. Aggiungi Partecipante.....	52

# 1. Gestione Registrazione

## 1.1. Registrazione

Nome	TC_01
Data e ora	21/07/2018 18:00
Output atteso	
La registrazione non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La registrazione non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests... Q

TC\_01

TC\_02

TC\_03

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

TC\_10

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
1.	open	/Fantabet/	
2.	click at	css=div.logo-center	970,127
3.	click at	id=inizia	75,26
4.	click at	id=registerbtn	42,25
5.	click at	xpath=//button[@type='submit']][2]	247,33

Command

open

Target

/Fantabet/

Value

Comment

Log

Reference

2. clickAt on css=div.logo-center with value 970,127... OK

3. clickAt on id=inizia with value 75,26... OK

4. clickAt on id=registerbtn with value 42,25... OK

5. clickAt on xpath=//button[@type='submit']][2] with value 247,33... OK

'TC\_01' completed successfully

Nome	TC_02
Data e ora	21/07/2018 18:01
Output atteso	
La registrazione non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La registrazione non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_01

TC\_02

TC\_03

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

TC\_10

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
1.	open	http://localhost	
2.	click at	css=div.logo-center	1543,259
3.	click at	id=inizia	139,19
4.	click at	id=registerbtn	38,19
5.	click at	id=inputName	172,13
6.	type	id=inputName	a
7.	click at	xpath=("//button[@type='submit'])(2)	248,7

Command type

Target id=inputName

Value a

Comment

Log Reference

4. clickAt on id=registerbtn with value 38,19... OK

5. clickAt on id=inputName with value 172,13... OK

6. type on id=inputName with value a... OK

7. clickAt on xpath=("//button[@type='submit'])(2) with value 248,7... OK

'TC\_02' completed successfully

Nome	TC_03
Data e ora	21/07/2018 18:02
Output atteso	
La registrazione non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La registrazione non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_01

TC\_02

TC\_03

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

TC\_10

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
5.	click at	id=inputName	79,7
6.	type	id=inputName	a
7.	click at	id=inputPassword	79,7
8.	type	id=inputPassword	a
9.	click at	xpath=("//button[@type='submit'])[2]	343,29
10.	run script	window.scrollTo(0,346.5)	

Command: type

Target: id=inputPassword

Value: a

Comment:

Log

Reference

7. clickAt on id=inputPassword with value 79,7... OK

8. type on id=inputPassword with value a... OK

9. clickAt on xpath=("//button[@type='submit'])[2] with value 343,29... OK

10. runScript on window.scrollTo(0,346.5)... OK

'TC\_03' completed successfully

Nome	TC_04
Data e ora	21/07/2018 18:03
Output atteso	
La registrazione non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La registrazione non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_01

TC\_02

TC\_03

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
11.	type	id=inputEmail	a
12.	click at	//div[@id='registermodal']/div/div/form/div/div[4]	278,-2
13.	click at	id=inputPasswordConfirm	208,14
14.	type	id=inputPasswordConfirm	a
15.	click at	xpath=//button[@type='submit']][2]	332,20

Command type

Target id=inputEmail

Value a

Comment

Log Reference

12. clickAt on //div[@id='registermodal']/div/div/form/div/div[4] with value 278,-2... OK

13. clickAt on id=inputPasswordConfirm with value 208,14... OK

14. type on id=inputPasswordConfirm with value a... OK

15. clickAt on xpath=//button[@type='submit']][2] with value 332,20... OK

'TC\_04' completed successfully

Nome	TC_05
Data e ora	21/07/2018 18:04
Output atteso	
La registrazione non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La registrazione non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_01

TC\_02

TC\_03

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

TC\_10

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
18.	type	id=inputNick	a
19.	click at	id=registermodal	261,582
20.	click at	xpath=//button[@type='submit']	260,38
21.	mouse over	xpath=//button[@type='submit']	
22.	mouse out	xpath=//button[@type='submit']	

Command: type

Target: id=inputNick

Value: a

Comment:

Log

Reference

19. clickAt on id=registermodal with value 261,582... OK

20. clickAt on xpath=//button[@type='submit'] with value 260,38... OK

21. mouseOver on xpath=//button[@type='submit']... OK

22. mouseOut on xpath=//button[@type='submit']... OK

'TC\_05' completed successfully



Nome	TC_06
Data e ora	21/07/2018 18:05
Output atteso	
La registrazione va a buon fine.	
Output di sistema	
La registrazione va a buon fine.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_01

TC\_02

TC\_03

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
13.	click at	id=inputPassword	37,4
14.	type	id=inputPassword	aaaaaa
15.	click at	id=inputPasswordConfirm	47,21
16.	type	id=inputPasswordConfirm	aaaaaa
17.	click at	id=inputEmail	77,11
18.	type	id=inputEmail	a@a.a
19.	click at	id=inputNick	76,2

Command type

Target id=inputPasswordConfirm

Value aaaaaa

Comment

Log Reference

16. type on id=inputPasswordConfirm with value aaaaaa... OK

17. clickAt on id=inputEmail with value 77,11... OK

18. type on id=inputEmail with value a@a.a... OK

19. clickAt on id=inputNick with value 76,2... OK

20. type on id=inputNick with value a... OK

Nome	TC_07
Data e ora	21/07/2018 18:06
Output atteso	
La registrazione non va a buon fine perché Username non rispetta il formato.	
Output di sistema	
La registrazione non va a buon fine perché Username non rispetta il formato.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_01

TC\_02

TC\_03

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

TC\_10

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

Command	Target	Value
15. type	id=inputNick	a
16. click at	id=registermodal	637,565
17. click at	xpath=//button[@type='submit']][2]	77,20
18. mouse over	xpath=//button[@type='submit']][2]	
19. mouse out	xpath=//button[@type='submit']][2]	

Command: type

Target: id=inputPassword

Value: a

Comment:

Log Reference

16. clickAt on id=registermodal with value 637,565... OK

17. clickAt on xpath=//button[@type='submit']][2] with value 77,20... OK

18. mouseOver on xpath=//button[@type='submit']][2]... OK

19. mouseOut on xpath=//button[@type='submit']][2]... OK

TC\_07 completed successfully

Nome	TC_08
Data e ora	21/07/2018 18:07
Output atteso	
La registrazione non va a buon fine perché Password non rispetta il formato.	
Output di sistema	
La registrazione non va a buon fine perché Password non rispetta il formato.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_01

TC\_02

TC\_03

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
9.	type	id=inputPassword	a#
10.	click at	id=inputPasswordConfirm	170,14
11.	type	id=inputPasswordConfirm	a
12.	click at	id=inputEmail	71,13
13.	type	id=inputEmail	a@a.a
14.	click at	id=inputNick	82,17
15.	type	id=inputNick	a

Command type

Target id=inputPassword

Value a#

Comment

Log Reference

16. clickAt on id=registermodal with value 543,618... OK

17. clickAt on xpath=//\*[@type='submit']][2] with value 197,38... OK

18. mouseOver on xpath=//\*[@type='submit']][2]... OK

19. mouseOut on xpath=//\*[@type='submit']][2]... OK

'TC\_08' completed successfully

Nome	TC_09
Data e ora	21/07/2018 18:08
Output atteso	
La registrazione non va a buon fine perché Nickname non rispetta il formato.	
Output di sistema	
La registrazione non va a buon fine perché Nickname non rispetta il formato.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_01

TC\_02

TC\_03

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

TC\_10

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
14.	click at	id=inputNick	598,600
15.	type	id=inputNick	a#
16.	click at	id=registermodal	598,600
17.	click at	xpath=//button[@type='submit'])[2]	181,23
18.	mouse over	xpath=//button[@type='submit'])[2]	
19.	mouse out	xpath=//button[@type='submit'])[2]	

Command type

Target id=inputNick

Value a#

Comment

Log Reference

16. clickAt on id=registermodal with value 598,600... OK

17. clickAt on xpath=//button[@type='submit'])[2] with value 181,23... OK

18. mouseOver on xpath=//button[@type='submit'])[2]... OK

19. mouseOut on xpath=//button[@type='submit'])[2]... OK

'TC\_09' completed successfully

## 2. Gestione Autenticazione

### 2.1. Login

Nome	TC_10
Data e ora	21/07/2018 18:09
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

The screenshot displays the Selenium IDE interface for a test named 'Fantabet\*'. The left sidebar lists tests from TC\_04 to TC\_13, with TC\_10 selected. The main area shows a table of test steps:

	Command	Target	Value
1.	open	/FantaBet/	
2.	click at	css=div.logo-center	1480,213
3.	click at	id=inizia	104,19
4.	click at	//button[@type='submit']	307,31

Below the table, the configuration for the selected step (1) is shown:

- Command: open
- Target: /FantaBet/
- Value: (empty)
- Comment: (empty)

The bottom status bar indicates 'Runs: 1 Failures: 0'. The Log tab shows the execution results:

```
1. open on /FantaBet/... OK
2. clickAt on css=div.logo-center with value 1480,213... OK
3. clickAt on id=inizia with value 104,19... OK
4. clickAt on //button[@type='submit'] with value 307,31... OK
'TC_10' completed successfully
```

Nome	TC_11
Data e ora	21/07/2018 18:10
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests

Search tests...

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

TC\_10

TC\_11

TC\_12

TC\_13

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

Command

Target

Value

1. open

2. click at

3. click at

4. click at

5. type

6. click at

fantabet

css=div.home

id=inizia

id=inputUser

id=inputUser

//button[@type='submit']

1525,423

101,27

142,2

wewe

163,17

Command

type

Target

id=inputUser

Value

wewe

Comment

Log

Reference

3. clickAt on id=inizia with value 101,27... OK

4. clickAt on id=inputUser with value 142,2... OK

5. type on id=inputUser with value wewe... OK

6. clickAt on //button[@type='submit'] with value 163,17... OK

'TC\_11' completed successfully

Nome	TC_12
Data e ora	21/07/2018 18:11
Output atteso	
L'inserimento va a buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_04

TC\_05

TC\_06

TC\_07

TC\_08

TC\_09

TC\_10

TC\_11

TC\_12

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
6.	click at	id=loginmodal	504,199
7.	click at	id=inputPsw	71,6
8.	type	id=inputPsw	aaaaaa
9.	click at	css=input[type="checkbox"]	4,2
10.	click at	//button[@type='submit']	127,44

Command: open

Target: /FantaBet/

Value:

Comment:

Log Reference

7. clickAt on id=inputPsw with value 71,6... OK

8. type on id=inputPsw with value aaaaaa... OK

9. clickAt on css=input[type="checkbox"] with value 4,2... OK

10. clickAt on //button[@type='submit'] with value 127,44... OK

'TC\_12' completed successfully

Nome	TC_13
Data e ora	21/07/2018 18:12
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché username non rispetta il formato.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché username non rispetta il formato.	
Esito	
Numero Prove	

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests
+

Search tests...

TC\_07  
TC\_08  
TC\_09  
TC\_10  
TC\_11  
TC\_12  
**TC\_13**  
TC\_14  
TC\_15  
TC\_16

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
6.	click at	id=loginmodal	52,184
7.	click at	id=inputPsw	59,17
8.	type	id=inputPsw	aaaaaa
9.	click at	//button[@type='submit']	170,28
10.	mouse over	//button[@type='submit']	
11.	mouse out	//button[@type='submit']	

Command

type

Target

id=inputUser

Value

a#

Comment

Log

Reference

8. type on id=inputPsw with value aaaaaa... OK  
9. clickAt on //button[@type='submit'] with value 170,28... OK  
10. mouseOver on //button[@type='submit']... OK  
11. mouseOut on //button[@type='submit']... OK  
**'TC\_13' completed successfully**



Nome	TC_14
Data e ora	21/07/2018 18:13
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché l'username e la password non sono presenti nel database.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché l'username e la password non sono presenti nel database.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_07

TC\_08

TC\_09

TC\_10

TC\_11

TC\_12

TC\_13

TC\_14

TC\_15

TC\_16

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
5.	type	id=inputUser	wewe
6.	click at	id=loginmodal	472,189
7.	click at	id=inputPsw	86,21
8.	type	id=inputPsw	aaaaaa
9.	click at	//button[@type='submit']	121,25

Command type

Target id=inputUser

Value wewe

Comment

Log Reference

6. clickAt on id=loginmodal with value 472,189... OK

7. clickAt on id=inputPsw with value 86,21... OK

8. type on id=inputPsw with value aaaaaa... OK

9. clickAt on //button[@type='submit'] with value 121,25... OK

'TC\_14' completed successfully

### 3. Gestione Utente

#### 3.1. Modifica Utente

Nome	TC_15
Data e ora	21/07/2018 18:14
Output atteso	
La modifica non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La modifica non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_07

TC\_08

TC\_09

TC\_10

TC\_11

TC\_12

TC\_13

TC\_14

TC\_15

TC\_16

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
7.	mouse move at	id=modalmodifica	655,426
8.	mouse up at	id=modalModifica	655,426
9.	type	id=mail	
10.	click at	id=modifica	59,19
11.	mouse over	id=modifica	
12.	mouse out	id=modifica	

Command: open

Target: /FantaBet/profilo.jsp

Value:

Comment:

Log Reference

9. type on id=mail... OK

10. clickAt on id=modifica with value 59,19... OK

11. mouseOver on id=modifica... OK

12. mouseOut on id=modifica... OK

'TC\_15' completed successfully

Nome	TC_16
Data e ora	21/07/2018 18:15
Output atteso	
La modifica non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La modifica non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests

Search tests...

TC\_16

TC\_17

TC\_18

TC\_19

TC\_20

TC\_21

TC\_22

TC\_23

TC\_24

TC\_25

Runs: 1 Failures: 0

▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶

http://localhost

	Command	Target	Value
12.	type	id=username	a
13.	click at	//div[@id='modalModifica']/div/div/div[2]/form/div/div[5]	406,22
14.	click at	id=modifica	74,24
15.	mouse over	id=modifica	
16.	mouse out	id=modifica	

Command

type

Target

id=username

Value

a

Comment

Log

Reference

13. clickAt on //div[@id='modalModifica']/div/div/div[2]/form/div/div[5] with value 406,22... OK

14. clickAt on id=modifica with value 74,24... OK

15. mouseOver on id=modifica... OK

16. mouseOut on id=modifica... OK

TC\_16 completed successfully

Nome	TC_17
Data e ora	21/07/2018 18:16
Output atteso	
La modifica non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La modifica non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests

Search tests...

TC\_16

TC\_17

TC\_18

TC\_19

TC\_20

TC\_21

TC\_22

TC\_23

TC\_24

TC\_25

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

Command

Target

Value

12. type

id=nick

a

13. click at

//div[@id='modalModifica']/div/div/div[2]/form/div/div[2]

439,19

14. click at

id=modifica

36,18

15. mouse over

id=modifica

16. mouse out

id=modifica

Command

type

Target

id=nick

Value

a

Comment

Log

Reference

13. clickAt on //div[@id='modalModifica']/div/div/div[2]/form/div/div[2] with value 439,19... OK

14. clickAt on id=modifica with value 36,18... OK

15. mouseOver on id=modifica... OK

16. mouseOut on id=modifica... OK

'TC\_17' completed successfully

Nome	TC_18
Data e ora	21/07/2018 18:17
Output atteso	
La modifica non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La modifica non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_16

TC\_17

TC\_18

TC\_19

TC\_20

TC\_21

TC\_22

TC\_23

TC\_24

TC\_25

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
19.	click at	id=pass-conf	96,4
20.	type	id=pass-conf	aaaaaa
21.	click at	id=modifica	38,7
22.	mouse over	id=modifica	
23.	mouse out	id=modifica	

Command type

Target id=pass-conf

Value aaaaaa

Comment

Log Reference

20. type on id=pass-conf with value aaaaaa... OK

21. clickAt on id=modifica with value 38,7... OK

22. mouseOver on id=modifica... OK

23. mouseOut on id=modifica... OK

'TC\_18' completed successfully

Nome	TC_19
Data e ora	21/07/2018 18:18
Output atteso	
La modifica non va a buon fine perché l'email non rispetta il formato	
Output di sistema	
La modifica non va a buon fine perché l'email non rispetta il formato	
Esito	Corretto
Numero Prove	3

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_16

TC\_17

TC\_18

TC\_19

TC\_20

TC\_21

TC\_22

TC\_23

TC\_24

TC\_25

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
20.	type	id=pass_confirm	aaaaaa
21.	click at	id=mail	68,20
22.	type	id=mail	a
23.	click at	id=modifica	68,25
24.	mouse over	id=modifica	
25.	mouse out	id=modifica	

Command: type

Target: id=mail

Value: a

Comment:

Log Reference

22. type on id=mail with value a... OK

23. clickAt on id=modifica with value 68,25... OK

24. mouseOver on id=modifica... OK

25. mouseOut on id=modifica... OK

'TC\_19' completed successfully

Nome	TC_20
Data e ora	21/07/2018 18:19
Output atteso	
La modifica va a buon fine.	
Output di sistema	
La modifica va a buon fine.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_16

TC\_17

TC\_18

TC\_19

TC\_20

TC\_21

TC\_22

TC\_23

TC\_24

TC\_25

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
17.	type	id=password	password
18.	click at	id=mail	57,7
19.	type	id=mail	a@a.a
20.	click at	id=modifica	54,31
21.	mouse over	id=modifica	
22.	mouse out	id=modifica	

Command: type

Target: id=mail

Value: a@a.a

Comment:

Log

Reference

19. type on id=mail with value a@a.a... OK

20. clickAt on id=modifica with value 54,31... OK

21. mouseOver on id=modifica... OK

22. mouseOut on id=modifica... OK

'TC\_20' completed successfully

Nome	TC_21
Data e ora	21/07/2018 18:20
Output atteso	
La modifica non va a buon fine perché Username non rispetta il formato.	
Output di sistema	
La modifica non va a buon fine perché Username non rispetta il formato.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_16

TC\_17

TC\_18

TC\_19

TC\_20

TC\_21

TC\_22

TC\_23

TC\_24

TC\_25

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
14.	type	id=password	a
15.	click at	id=mail	80,17
16.	type	id=mail	a
17.	click at	id=modifica	68,22
18.	mouse over	id=modifica	
19.	mouse out	id=modifica	

Command type

Target id=mail

Value a

Comment

Log Reference

16. type on id=mail with value a... OK

17. clickAt on id=modifica with value 68,22... OK

18. mouseOver on id=modifica... OK

19. mouseOut on id=modifica... OK

'TC\_21' completed successfully



Nome	TC_22
Data e ora	21/07/2018 18:21
Output atteso	
La modifica non va a buon fine perché Password non rispetta il formato	
Output di sistema	
La modifica non va a buon fine perché Password non rispetta il formato	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_16

TC\_17

TC\_18

TC\_19

TC\_20

TC\_21

TC\_22

TC\_23

TC\_24

TC\_25

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

Command	Target	Value
type	id=pass	a
click at	id=mail	45,8
type	id=mail	a@a.a
click at	id=modifica	14,16
mouse over	id=modifica	
mouse out	id=modifica	

Command: type

Target: id=pass

Value: a#

Comment:

Log Reference

17. type on id=mail with value a@a.a... OK

18. clickAt on id=modifica with value 14,16... OK

19. mouseOver on id=modifica... OK

20. mouseOut on id=modifica... OK

'TC\_22' completed successfully

Nome	TC_23
Data e ora	21/07/2018 18:22
Output atteso	
La modifica non va a buon fine perché Nickname non rispetta il formato.	
Output di sistema	
La modifica non va a buon fine perché Nickname non rispetta il formato.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests

Search tests...

TC\_16

TC\_17

TC\_18

TC\_19

TC\_20

TC\_21

TC\_22

TC\_23

TC\_24

TC\_25

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

Command

Target

Value

17. click at

id=mail

99,10

18. type

id=mail

a@a

19. click at

css=i.fas.fa-paper-plane

18,-1

20. mouse over

css=i.fas.fa-paper-plane

21. mouse out

css=i.fas.fa-paper-plane

Command

type

Target

id=nick

Value

a#

Comment

Log

Reference

18. type on id=mail with value a@a... OK

19. clickAt on css=i.fas.fa-paper-plane with value 18,-1... OK

20. mouseOver on css=i.fas.fa-paper-plane... OK

21. mouseOut on css=i.fas.fa-paper-plane... OK

'TC\_23' completed successfully

### 3.2. Ricerca Utente

Nome	TC_24
Data e ora	21/07/2018 18:23
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

The screenshot displays the Selenium IDE interface for a test named 'Fantabet\*'. The left sidebar lists tests from TC\_16 to TC\_25, with TC\_24 selected. The main area shows the test steps for TC\_24:

	Command	Target	Value
1.	open	/Fantabet/UtenteServlet	
2.	click at	id=searchUser	257,13
3.	send keys	id=searchUser	\${KEY_ENTER}

Below the table, the configuration for the selected step (open) is shown:

- Command: open
- Target: /Fantabet/UtenteServlet
- Value: (empty)
- Comment: (empty)

The bottom panel shows the execution log for 'Running TC\_24':

```
Running 'TC_24'  
1. open on /Fantabet/UtenteServlet... OK  
2. clickAt on id=searchUser with value 257,13... OK  
3. sendKeys on id=searchUser with value ${KEY_ENTER}... OK  
'TC_24' completed successfully
```

Nome	TC_25
Data e ora	21/07/2018 18:24
Output atteso	
L'inserimento va a buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_16

TC\_17

TC\_18

TC\_19

TC\_20

TC\_21

TC\_22

TC\_23

TC\_24

TC\_25

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
1.	open	/FantaBet/UtenteServlet	
2.	click at	id=searchUser	229,20
3.	type	id=searchUser	a
4.	send keys	id=searchUser	\${KEY_ENTER}

Command: type

Target: id=searchUser

Value: a

Comment:

Log Reference

1. open on /FantaBet/UtenteServlet... OK

2. clickAt on id=searchUser with value 229,20... OK

3. type on id=searchUser with value a... OK

4. sendKeys on id=searchUser with value \${KEY\_ENTER}... OK

'TC\_25' completed successfully

Nome	TC_26
Data e ora	21/07/2018 18:25
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché, essendo il formato non valido, non esiste nel database.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché, essendo il formato non valido, non esiste nel database.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests
+

Search tests...

TC\_25  
**TC\_26**  
TC\_27  
TC\_28  
TC\_29  
TC\_30  
TC\_31  
TC\_32  
TC\_33  
TC\_34  
Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
1.	open	/FantaBet/UtenteServlet	
2.	click at	css=div.container	1579,306
3.	click at	id=searchUser	196,16
4.	type	id=searchUser	a@
5.	send keys	id=searchUser	\${KEY_ENTER}

Command: type  
Target: id=searchUser  
Value: a@  
Comment:

Log
Reference

2. clickAt on css=div.container with value 1579,306... OK  
3. clickAt on id=searchUser with value 196,16... OK  
4. type on id=searchUser with value a@... OK  
5. sendKeys on id=searchUser with value \${KEY\_ENTER}... OK  
**'TC\_26' completed successfully**

Nome	TC_27
Data e ora	21/07/2018 18:26
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché il nickname non esiste nel database	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché il nickname non esiste nel database	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_25  
TC\_26  
**TC\_27**  
TC\_28  
TC\_29  
TC\_30  
TC\_31  
TC\_32  
TC\_33  
TC\_34

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
1.	open	/FantaBet/UtenteServlet	
2.	click at	css=div.container	1669,327
3.	click at	id=searchUser	100,13
4.	type	id=searchUser	wewe
5.	send keys	id=searchUser	\${KEY_ENTER}

Command type

Target id=searchUser

Value wewe

Comment

Log Reference

2. clickAt on css=div.container with value 1669,327... OK  
3. clickAt on id=searchUser with value 100,13... OK  
4. type on id=searchUser with value wewe... OK  
5. sendKeys on id=searchUser with value \${KEY\_ENTER}... OK  
**'TC\_27' completed successfully**

## 4. Gestione Competizione

### 4.1. Ricerca Competizione

Nome	TC_28
Data e ora	21/07/2018 18:27
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_25

TC\_26

TC\_27

TC\_28

TC\_29

TC\_30

TC\_31

TC\_32

TC\_33

TC\_34

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
1.	open	/FantaBet/CompetizioneServlet	
2.	click at	css=div.container	1668,312
3.	click at	id=searchComp	548,23
4.	send keys	id=searchComp	\${KEY_ENTER}

Command: open

Target: /FantaBet/CompetizioneServlet

Value:

Comment:

Log Reference

1. open on /FantaBet/CompetizioneServlet... OK

2. clickAt on css=div.container with value 1668,312... OK

3. clickAt on id=searchComp with value 548,23... OK

4. sendKeys on id=searchComp with value \${KEY\_ENTER}... OK

'TC\_28' completed successfully





Nome	TC_30
Data e ora	21/07/2018 18:29
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché il formato non è valido.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché il formato non è valido.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests

Search tests...

TC\_25

TC\_26

TC\_27

TC\_28

TC\_29

TC\_30

TC\_31

TC\_32

TC\_33

TC\_34

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
1.	open	/FantaBet/CompetizioneServlet	
2.	click at	css=div.container	1584,337
3.	click at	id=searchComp	664,28
4.	type	id=searchComp	a@
5.	send keys	id=searchComp	\${KEY_ENTER}

Command

type

Target

id=searchComp

Value

a@

Comment

Log

Reference

2. clickAt on css=div.container with value 1584,337... OK

3. clickAt on id=searchComp with value 664,28... OK

4. type on id=searchComp with value a@... OK

5. sendKeys on id=searchComp with value \${KEY\_ENTER}... OK

'TC\_30' completed successfully

Nome	TC_31
Data e ora	21/07/2018 18:30
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché il nickname non esiste nel database.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché il nickname non esiste nel database.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

The screenshot displays the Selenium IDE interface for a test suite named 'Fantabet\*'. The interface is divided into several sections:

- Tests Panel (Left):** A list of test cases including TC\_25, TC\_26, TC\_27, TC\_28, TC\_29, TC\_30, TC\_31 (highlighted), TC\_32, TC\_33, and TC\_34. Below the list, it shows 'Runs: 1' and 'Failures: 0'.
- Toolbar (Top):** Contains icons for running tests, saving, and other IDE functions.
- URL Bar:** Shows the current target URL as 'http://localhost'.
- Command Table:** A table with three columns: 'Command', 'Target', and 'Value'. It lists five steps:
 

	Command	Target	Value
1.	open	/FantaBet/CompetizioneServlet	
2.	click at	css=div.container	1723,409
3.	click at	id=searchComp	629,19
4.	type	id=searchComp	wewe
5.	send keys	id=searchComp	\${KEY_ENTER}
- Command Editor (Bottom):** A form for editing the selected command (Step 4). It includes fields for 'Command' (set to 'type'), 'Target' (set to 'id=searchComp'), 'Value' (set to 'wewe'), and a 'Comment' field.
- Log Panel (Bottom):** A section titled 'Log' showing the execution results of the test steps:
  - 2. clickAt on css=div.container with value 1723,409... OK
  - 3. clickAt on id=searchComp with value 629,19... OK
  - 4. type on id=searchComp with value wewe... OK
  - 5. sendKeys on id=searchComp with value \${KEY\_ENTER}... OK
 The final status is '**'TC\_31' completed successfully**'.

## 4.2. Inserimento Voto

Nome	TC_32
Data e ora	21/07/2018 18:31
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests ▾ +

Search tests... 🔍

TC\_25

TC\_26

TC\_27

TC\_28

TC\_29

TC\_30

TC\_31

TC\_32

TC\_33

TC\_34

Runs: 1 Failures: 0

▶ ▶ ⌂ ⌚

http://localhost ▾

	Command	Target	Value
1.	open	/Fantabet/CalciatoriServlet	
2.	click at	css=div.container	1542,301
3.	click at	css=button.btn.btn-warning	39,25
4.	assert alert	Voto inserito non correttamente	

Command

open ▾

Target

/Fantabet/CalciatoriServlet 🔍

Value

Comment

Log Reference

1. open on /Fantabet/CalciatoriServlet... OK

2. clickAt on css=div.container with value 1542,301... OK

3. clickAt on css=button.btn.btn-warning with value 39,25... OK

4. assertAlert on Voto inserito non correttamente... OK

TC\_32' completed successfully

Nome	TC_33
Data e ora	21/07/2018 18:32
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché Voto non rispetta il formato.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché Voto non rispetta il formato.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_25

TC\_26

TC\_27

TC\_28

TC\_29

TC\_30

TC\_31

TC\_32

TC\_33

TC\_34

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
5.	click at	id=voto	30,16
6.	mouse down at	id=espuls	30.328125,8.171875
7.	mouse move at	id=espuls	30.328125,8.171875
8.	mouse up at	id=espuls	30.328125,8.171875
9.	type	id=voto	a
10.	click at	id=voto	26,16

Command: type

Target: id=voto

Value: a

Comment:

Log Reference

7. mouseMoveAt on id=espuls with value 30.328125,8.171875... OK

8. mouseUpAt on id=espuls with value 30.328125,8.171875... OK

9. type on id=voto with value a... OK

10. clickAt on id=voto with value 26,16... OK

'TC\_33' completed successfully

Nome	TC_34
Data e ora	21/07/2018 18:33
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché Voto non rispetta il formato.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché Voto non rispetta il formato.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests
+

Search tests...

TC\_25  
TC\_26  
TC\_27  
TC\_28  
TC\_29  
TC\_30  
TC\_31  
TC\_32  
TC\_33  
TC\_34

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
1.	open	http://localhost:3000	
2.	click at	css=a.text-warning	38,6
3.	click at	id=voto	29,13
4.	type	id=voto	11
5.	click at	css=button.btn.btn-warning	42,26
6.	assert alert	Voto inserito non correttamente	

Command

type

Target

id=voto

Value

11

Comment

Log

Reference

3. clickAt on id=voto with value 29,13... OK  
4. type on id=voto with value 11... OK  
5. clickAt on css=button.btn.btn-warning with value 42,26... OK  
6. assertAlert on Voto inserito non correttamente... OK  
'TC\_34' completed successfully

Nome	TC_35
Data e ora	21/07/2018 18:34
Output atteso	
L'inserimento va a buon fine	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface for a test suite named 'Fantabet\*'. The 'Tests' panel on the left lists 43 tests, with 'TC\_35' selected. The 'Log' tab at the bottom displays the execution results of the tests. The log shows that tests 3, 4, 5, and 6 were executed successfully (OK). The 'Command' tab shows the details of the selected test step (TC\_35), which is a 'type' command with the target 'id=voto' and the value '10'.

Command	Target	Value
open	http://localhost	
click at	css=div.container	1597,376
click at	css=a.text-warning	55,9
click at	id=voto	15,14
type	id=voto	10
click at	css=button.btn.btn-warning	33,23

Runs: 1 Failures: 0

Log

- 3. clickAt on css=a.text-warning with value 55,9... OK
- 4. clickAt on id=voto with value 15,14... OK
- 5. type on id=voto with value 10... OK
- 6. clickAt on css=button.btn.btn-warning with value 33,23... OK

'TC\_35' completed successfully

### 4.3. Richiesta Competizione

Nome	TC_36
Data e ora	21/07/2018 18:35
Output atteso	
La richiesta non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La richiesta non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

The screenshot displays the Selenium IDE interface for a test named 'Fantabet\*'. The 'Tests' panel on the left lists tests from TC\_34 to TC\_43, with TC\_36 selected. The main workspace shows a table of test steps for TC\_36, with the URL 'http://localhost' at the top.

	Command	Target	Value
3.	click at	//button	12,29
4.	mouse over	//button	
5.	mouse out	//button	
6.	click at	id=send	29,12
7.	mouse over	id=send	
8.	mouse out	id=send	

Below the table, the 'Command' field is set to 'open', the 'Target' is '/FantaBet/CompetizioniUtenteServlet', and the 'Value' and 'Comment' fields are empty.

At the bottom, the 'Log' tab shows the execution results:

- 5. mouseOut on //button... OK
- 6. clickAt on id=send with value 29,12... OK
- 7. mouseOver on id=send... OK
- 8. mouseOut on id=send... OK
- 'TC\_36' completed successfully

Nome	TC_37
Data e ora	21/07/2018 18:36
Output atteso	
La richiesta non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La richiesta non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_34

TC\_35

TC\_36

TC\_37

TC\_38

TC\_39

TC\_40

TC\_41

TC\_42

TC\_43

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
4.	mouse over	//button	
5.	mouse out	//button	
6.	click at	id=form3	83,21
7.	click at	id=form1	68,6
8.	type	id=form1	a
9.	click at	id=send	62,24

Command type

Target id=form1

Value a

Comment

Log Reference

6. clickAt on id=form3 with value 83,21... OK

7. clickAt on id=form1 with value 68,6... OK

8. type on id=form1 with value a... OK

9. clickAt on id=send with value 62,24... OK

'TC\_37' completed successfully



Nome	TC_38
Data e ora	21/07/2018 18:37
Output atteso	
La richiesta non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Output di sistema	
La richiesta non va a buon fine perché ci sono campi vuoti.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_34

TC\_35

TC\_36

TC\_37

TC\_38

TC\_39

TC\_40

TC\_41

TC\_42

TC\_43

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
6.	type	id=form1	a
7.	click at	id=form1	65,18
8.	type	id=form1	a
9.	click at	css=i.fas.fa-paper-plane	4,8
10.	mouse over	css=i.fas.fa-paper-plane	
11.	mouse out	css=i.fas.fa-paper-plane	

Command type

Target id=form2

Value 1

Comment

Log Reference

8. type on id=form1 with value a... OK

9. clickAt on css=i.fas.fa-paper-plane with value 4,8... OK

10. mouseOver on css=i.fas.fa-paper-plane... OK

11. mouseOut on css=i.fas.fa-paper-plane... OK

'TC\_38' completed successfully

Nome	TC_39
Data e ora	21/07/2018 18:38
Output atteso	
La richiesta va a buon fine	
Output di sistema	
La richiesta va a buon fine	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_34

TC\_35

TC\_36

TC\_37

TC\_38

TC\_39

TC\_40

TC\_41

TC\_42

TC\_43

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
9.	type	id=form2	1
10.	click at	id=form3	101,18
11.	type	id=form3	2
12.	click at	id=send	57,9
13.	mouse over	id=send	

Command type

Target id=form3

Value 2

Comment

Log Reference

10. clickAt on id=form3 with value 101,18... OK

11. type on id=form3 with value 2... OK

12. clickAt on id=send with value 57,9... OK

13. mouseOver on id=send... OK

'TC\_39' completed successfully

Nome	TC_40
Data e ora	21/07/2018 18:39
Output atteso	
La richiesta non va a buon fine perché il formato di Nome non è valido.	
Output di sistema	
La richiesta non va a buon fine perché il formato di Nome non è valido.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_34

TC\_35

TC\_36

TC\_37

TC\_38

TC\_39

TC\_40

TC\_41

TC\_42

TC\_43

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
9.	type	id=form1	a@
10.	click at	id=form2	92,7
11.	type	id=form2	1
12.	click at	id=form3	101,12
13.	type	id=form3	2
14.	click at	id=send	30,19

Command type

Target id=form1

Value a@

Comment

Log Reference

11. type on id=form2 with value 1... OK

12. clickAt on id=form3 with value 101,12... OK

13. type on id=form3 with value 2... OK

14. clickAt on id=send with value 30,19... OK

'TC\_40' completed successfully

Nome	TC_41
Data e ora	21/07/2018 18:40
Output atteso	
La richiesta non va a buon fine perché il formato di Numero Giornate non è valido.	
Output di sistema	
La richiesta non va a buon fine perché il formato di Numero Giornate non è valido.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface. On the left, a list of test cases (TC\_34 to TC\_43) is visible, with TC\_41 highlighted. The main area displays the details for TC\_41, which is titled 'type'. The 'Command' is 'type', the 'Target' is 'id=form2', and the 'Value' is '1a'. Below this, a 'Comment' field is empty. At the bottom, the 'Log' tab is active, showing a summary of the test run: '11. type on id=form3 with value 2... OK', '12. clickAt on id=send with value 59,15... OK', '13. mouseOver on id=send... OK', '14. mouseOut on id=send... OK', and finally, 'TC\_41' completed successfully. A green progress bar indicates that the test was successful.

Nome	TC_42
Data e ora	21/07/2018 18:41
Output atteso	
La richiesta non va a buon fine perché il formato di Numero Partecipanti non è valido	
Output di sistema	
La richiesta non va a buon fine perché il formato di Numero Partecipanti non è valido	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_34

TC\_35

TC\_36

TC\_37

TC\_38

TC\_39

TC\_40

TC\_41

TC\_42

TC\_43

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

Command	Target	Value
11. type	id=form3	2a
12. type	id=form1	a
13. click at	id=send	45,27
14. mouse over	id=send	
15. mouse out	id=send	

Command type

Target id=form3

Value 2a

Comment

Log Reference

12. type on id=form1 with value a... OK

13. clickAt on id=send with value 45,27... OK

14. mouseOver on id=send... OK

15. mouseOut on id=send... OK

'TC\_42' completed successfully

Nome	TC_43
Data e ora	21/07/2018 18:42
Output atteso	
La richiesta non va a buon fine perché il formato di Numero Giornate non è valido.	
Output di sistema	
La richiesta non va a buon fine perché il formato di Numero Giornate non è valido.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests
+

Search tests...

TC\_34  
TC\_35  
TC\_36  
TC\_37  
TC\_38  
TC\_39  
TC\_40  
TC\_41  
TC\_42  
**TC\_43**

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
8.	click at	id=form2	76,20
9.	type	id=form2	0
10.	click at	id=form3	71,18
11.	type	id=form3	2
12.	click at	id=send	80,36

Commandtype

Targetid=form2

Value0

Comment

LogReference

9. type on id=form2 with value 0... OK  
10. clickAt on id=form3 with value 71,18... OK  
11. type on id=form3 with value 2... OK  
12. clickAt on id=send with value 80,36... OK  
**'TC\_43' completed successfully**

Nome	TC_44
Data e ora	21/07/2018 18:43
Output atteso	
La richiesta non va a buon fine perché il formato di Numero Partecipanti non è valido.	
Output di sistema	
La richiesta non va a buon fine perché il formato di Numero Partecipanti non è valido.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_43

TC\_44

TC\_45

TC\_46

TC\_47

TC\_48

TC\_49

TC\_50

TC\_51

TC\_52

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

No.	Command	Target	Value
11.	click at	id=form3	35,16
12.	mouse over	id=send	
13.	mouse out	id=send	
14.	type	id=form3	11
15.	click at	id=send	62,25

Command: click at

Target: id=form3

Value: 35,16

Comment:

Log

Reference

12. mouseOver on id=send... OK

13. mouseOut on id=send... OK

14. type on id=form3 with value 11... OK

15. clickAt on id=send with value 62,25... OK

'TC\_44' completed successfully

#### 4.4. Inserimento Formazione

Nome	TC_45
Data e ora	21/07/2018 18:44
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun calciatore.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun calciatore.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

The screenshot displays the Selenium IDE interface for a test named 'Fantabet\*'. The left sidebar lists tests from TC\_43 to TC\_52, with TC\_45 selected. The main area shows the configuration for step 1: 'open' command, target '/FantaBet/CompetizioniUtenteServlet', and value '1900,278'. Below this, a table lists five steps: 1. 'open' (target: '/FantaBet/CompetizioniUtenteServlet', value: '1900,278'), 2. 'click at' (target: 'css=div.container-formazione', value: '1900,278'), 3. 'click at' (target: 'id=insert-form', value: '73,28'), 4. 'mouse over' (target: 'id=insert-form'), and 5. 'mouse out' (target: 'id=insert-form'). The bottom panel shows the execution log with green messages: '2. clickAt on css=div.container-formazione with value 1900,278... OK', '3. clickAt on id=insert-form with value 73,28... OK', '4. mouseOver on id=insert-form... OK', '5. mouseOut on id=insert-form... OK', and finally, 'TC\_45' completed successfully.

Command	Target	Value
1. open	/FantaBet/CompetizioniUtenteServlet	
2. click at	css=div.container-formazione	1900,278
3. click at	id=insert-form	73,28
4. mouse over	id=insert-form	
5. mouse out	id=insert-form	

Command: open  
Target: /FantaBet/CompetizioniUtenteServlet  
Value:   
Comment:

Log  
2. clickAt on css=div.container-formazione with value 1900,278... OK  
3. clickAt on id=insert-form with value 73,28... OK  
4. mouseOver on id=insert-form... OK  
5. mouseOut on id=insert-form... OK  
TC\_45' completed successfully



Nome	TC_46
Data e ora	21/07/2018 18:45
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché il numero di calciatori non coincide.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché il numero di calciatori non coincide.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_43

TC\_44

TC\_45

TC\_46

TC\_47

TC\_48

TC\_49

TC\_50

TC\_51

TC\_52

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
5.	mouse over	id=p	
6.	mouse out	id=p	
7.	click at	css=a.list-group-item	133,22
8.	click at	id=insert-form	62,31
9.	mouse over	id=insert-form	
10.	mouse out	id=insert-form	

Command open

Target /FantaBet/CompetizioniUtenteServlet

Value

Comment

Log Reference

7. clickAt on css=a.list-group-item with value 133,22... OK

8. clickAt on id=insert-form with value 62,31... OK

9. mouseOver on id=insert-form... OK

10. mouseOut on id=insert-form... OK

'TC\_46' completed successfully

Nome	TC_47
Data e ora	21/07/2018 18:46
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché il costo totale dei calciatori è maggiore di quello consentito.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché il costo totale dei calciatori è maggiore di quello consentito.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

The screenshot shows the Selenium IDE interface. The left sidebar lists test cases TC\_43 through TC\_52, with TC\_47 highlighted. The main area displays a table of test steps for TC\_47:

	Command	Target	Value
21.	click at	//a[@onclick="aggiungi(this, 'Marco Borriello',74, 'a', 29)"]	73,27
22.	click at	id=insert-form	55,32
23.	mouse over	id=insert-form	
24.	mouse out	id=insert-form	

Below the table, the 'Command' dropdown is set to 'open', 'Target' is '/FantaBet/competizioni.jsp', and 'Value' and 'Comment' fields are empty. At the bottom, the 'Log' tab shows the execution results:

```

21. clickAt on //a[@onclick="aggiungi(this, 'Marco Borriello',74, 'a', 29)"] with value 73,27... OK
22. clickAt on id=insert-form with value 55,32... OK
23. mouseOver on id=insert-form... OK
24. mouseOut on id=insert-form... OK
TC_47' completed successfully
  
```

Nome	TC_48
Data e ora	21/07/2018 18:47
Output atteso	
L'inserimento va a buon fine.	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Se Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests

Search tests...

TC\_43

TC\_44

TC\_45

TC\_46

TC\_47

TC\_48

TC\_49

TC\_50

TC\_51

TC\_52

Runs: 1 Failures: 0

▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶

http://localhost

Command

Target

Value

25.

click at

//a[@onclick="aggiungi(this, 'Sergio Pellissier',100, 'a', 19)"]

70,-273

26.

click at

id=insert-form

28,26

27.

mouse over

id=insert-form

28.

mouse out

id=insert-form

Command

open

Target

/FantaBet/competizioni.jsp

Value

Comment

Log

Reference

25. clickAt on //a[@onclick="aggiungi(this, 'Sergio Pellissier',100, 'a', 19)"] with value 70,-273... OK

26. clickAt on id=insert-form with value 28,26... OK

27. mouseOver on id=insert-form... OK

28. mouseOut on id=insert-form... OK

'TC\_48' completed successfully

## 4.5. Aggiungi Partecipante

Nome	TC_49
Data e ora	21/07/2018 18:48
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché non è stato inserito alcun valore	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_43

TC\_44

TC\_45

TC\_46

TC\_47

TC\_48

TC\_49

TC\_50

TC\_51

TC\_52

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
1.	open	/FantaBet/CompetizioniUtenteServlet	
2.	click at	css=div.profilo	1456,216
3.	click at	//button[3]	140,35
4.	click at	id=add	27,16

Command: open

Target: /FantaBet/CompetizioniUtenteServlet

Value:

Comment:

Log Reference

1. open on /FantaBet/CompetizioniUtenteServlet... OK

2. clickAt on css=div.profilo with value 1456,216... OK

3. clickAt on //button[3] with value 140,35... OK

4. clickAt on id=add with value 27,16... OK

'TC\_49' completed successfully

Nome	TC_50
Data e ora	21/07/2018 18:49
Output atteso	
L'inserimento va a buon fine.	
Output di sistema	
L'inserimento va a buon fine.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_43

TC\_44

TC\_45

TC\_46

TC\_47

TC\_48

TC\_49

**TC\_50**

TC\_51

TC\_52

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
8.	click at	id=button[5]	35,20
9.	click at	id=form4	353,23
10.	type	id=form4	a
11.	click at	id=add	65,19
12.	mouse over	id=add	
13.	mouse out	id=add	

Command: open

Target: /FantaBet/CompetizioniUtenteServlet

Value:

Comment:

Log Reference

10. type on id=form4 with value a... OK

11. clickAt on id=add with value 65,19... OK

12. mouseOver on id=add... OK

13. mouseOut on id=add... OK

'TC\_50' completed successfully

Nome	TC_51
Data e ora	21/07/2018 18:50
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Nickname non è valido.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché il formato di Nickname non è valido.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests
+

Search tests...

TC\_43  
TC\_44  
TC\_45  
TC\_46  
TC\_47  
TC\_48  
TC\_49  
TC\_50  
**TC\_51**  
TC\_52

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

Command	Target	Value
11. <i>click at</i>	id=form4	424,9
12. <i>type</i>	id=form4	a@
13. <i>click at</i>	id=add	68,28
14. <i>mouse over</i>	id=add	
15. <i>mouse out</i>	id=add	

Command: open  
Target: /FantaBet/competizioni.jsp  
Value:   
Comment:

Log
Reference

12. type on id=form4 with value a@... OK  
13. clickAt on id=add with value 68,28... OK  
14. mouseOver on id=add... OK  
15. mouseOut on id=add... OK  
**'TC\_51' completed successfully**

Nome	TC_52
Data e ora	21/07/2018 18:51
Output atteso	
L'inserimento non va a buon fine perché il nickname da aggiungere non esiste nel database.	
Output di sistema	
L'inserimento non va a buon fine perché il nickname da aggiungere non esiste nel database.	
Esito	Corretto
Numero Prove	1

Selenium IDE - Fantabet\*

Fantabet\*

Tests +

Search tests...

TC\_43

TC\_44

TC\_45

TC\_46

TC\_47

TC\_48

TC\_49

TC\_50

TC\_51

TC\_52

Runs: 1 Failures: 0

http://localhost

	Command	Target	Value
8.	mouse out	id=button[3]	
9.	click at	id=form4	268,22
10.	type	id=form4	wewe
11.	click at	id=add	32,21
12.	mouse over	id=add	
13.	mouse out	id=add	

Command type

Target id=form4

Value wewe

Comment

Log Reference

10. type on id=form4 with value wewe... OK

11. clickAt on id=add with value 32,21... OK

12. mouseOver on id=add... OK

13. mouseOut on id=add... OK

'TC\_52' completed successfully