May Pro Mix - Manuale d'uso / User Manual

Nov 3, 2026 · @Becom

1. Cos'è May Pro Mix

May Pro Mix è un assistente al mix gratuito dei May Recording Studios: ascolta tutte le tracce del brano in Fender Studio Pro e ti dice, traccia per traccia, cosa sistemare e con quale plug-in.

È composto da due plug-in VST3 (su Mac anche AU) che lavorano insieme:

Plug-in	Dove si inserisce	Cosa fa
May Pro Mix Track	Ultimo insert di ogni traccia	Misura loudness, picchi, dinamica, stereo e spettro della traccia; ha un Trim per bilanciare il livello; mostra i consigli della traccia
May Pro Mix Master	Ultimo insert del canale Main	Raccoglie i dati di tutte le tracce, misura il mix, confronta il timbro con il genere scelto e mostra tutti i consigli

I consigli riguardano sei aree: livello nel mix, guadagno e picchi, equalizzazione (passa-alto, tagli e aumenti), dinamica (compressione), spazio tra gli strumenti (sovrapposizioni di frequenza) e master (loudness, timbro, compatibilità mono). Per ogni intervento il plug-in propone prima un plug-in nativo di Studio Pro (Pro EQ3, Compressor, De-Esser, Limiter2...) e poi quelli di terze parti che trova installati sul computer.

May Pro Mix non modifica il suono al posto tuo: l'unica cosa che regola è il Trim della traccia, quando premi Applica. I valori di riferimento sono indicativi e pensati per avvicinarti a un mix bilanciato; l'ascolto finale resta tuo.

2. Installazione

Il plug-in viene compilato automaticamente da GitHub per Windows e Mac: scarichi il pacchetto, copi due file nella cartella dei plug-in e fai una nuova scansione in Fender Studio Pro.

1. Apri la pagina del repository su GitHub, sezione **Actions**, clicca l'ultima esecuzione con la spunta verde e in fondo, alla voce **Artifacts**, scarica `MayProMix-Windows` oppure `MayProMix-macOS`.
2. **Chiudi Fender Studio Pro.**

3. Scompatta il file e copia i due plug-in nella cartella VST3:
   - Windows: `May Pro Mix Track.vst3` e `May Pro Mix Master.vst3` in `C:\Program Files\Common Files\VST3`
   - Mac: gli stessi due file in `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3` (e, se vuoi la versione AU, i due file `.component` in `/Library/Audio/Plug-Ins/Components`)
4. Solo su Mac, apri il Terminale e sblocca i plug-in non firmati:
   - `xattr -cr "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/May Pro Mix Track.vst3"`
   - `xattr -cr "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/May Pro Mix Master.vst3"`
5. Riapri Fender Studio Pro. Se i plug-in non compaiono nel Browser, vai in **Opzioni (su Mac: Preferenze) > Posizioni > Plug-in VST** e premi **Scansiona** (o **Reimposta lista**).
6. Li trovi sotto il produttore **May Studio Recording**, categoria Analyzer.

Per aggiornare: ripeti gli stessi passi sostituendo i file vecchi, sempre a DAW chiusa.

3. Guida passo passo: il tuo primo mix con May Pro Mix

In dieci passi vai dal brano registrato a un mix bilanciato e verificato. La prima volta che apri un plug-in compare una guida rapida in 6 schede; puoi riaprirla quando vuoi con il pulsante **?**.

1. **Dai un nome chiaro alle tracce** (Voce, Cori, Cassa, Rullante, Overhead, Basso, Chit Ritmica, Acustica, Solista, Piano...). Il ruolo viene riconosciuto dal nome, in italiano o in inglese.
2. **Inserisci May Pro Mix Track come ultimo insert di ogni traccia**, dopo EQ e compressori. Trucco veloce: inseriscilo su una traccia, poi trascinalo sulle altre tenendo premuto il tasto di copia.
3. **Controlla il ruolo**: nella finestra Track il menu Ruolo mostra "Automatico". Se il nome non basta, scegli il ruolo a mano. Sui bus di gruppo (es. Bus Batteria) scegli **Bus / gruppo**, così non vengono contati due volte.
4. **Inserisci May Pro Mix Master come ultimo plug-in sul canale Main.**
5. **Scegli il genere** del brano (Rock, Country rock, Blues, Ballata...) e l'**obiettivo**: "Loudness tipica del genere" per un master finito, "Mix per il mastering" se il brano andrà a un tecnico di mastering.
6. **Porta i fader delle tracce vicino a 0 dB.** May Pro Mix misura prima del fader: il bilanciamento si fa con il Trim del plug-in.
7. **Premi Play e lascia suonare il brano**, meglio dall'inizio alla fine (minimo 20 secondi). Le tracce e il mix si riempiono di misure.

8. **Leggi i consigli**: nel Master clicca la riga **MIX** per i consigli generali, oppure una traccia (nella lista o in "Tracce da sistemare", già ordinata per gravità). Rosso = importante, giallo = consigliato, verde = informazione.
9. **Applica e spunta**: per i livelli premi **Applica** (il Trim si regola da solo); per EQ, compressione e il resto usa il plug-in suggerito con i valori indicati, poi spunta **Fatto**.
10. **Verifica**: premi **Azzera analisi** e fai suonare di nuovo. Le schede spuntate diventano **Risolto** (verde) oppure **Ancora presente**, con un consiglio aggiuntivo. Ripeti finché le tracce importanti sono verdi.

Tracce in mute. Fender Studio Pro non comunica ai plug-in quando una traccia è in mute: gli insert continuano a ricevere l'audio. Quando metti in mute una traccia, spegni il suo pulsante **Analizza** nella finestra Track, clicca il pallino nella colonna ON del Master, oppure metti May Pro Mix Track in bypass: in tutti e tre i casi la traccia viene esclusa da livelli, sovrapposizioni, timbro e "Tracce da sistemare" e appare in grigio.

Un consiglio pratico: lavora dalle tracce più importanti (voce, cassa, rullante, basso) verso quelle di contorno, e solo alla fine sul master.

4. Il Master in dettaglio

La finestra Master è il quadro di comando del mix: in alto le scelte, a sinistra le misure, al centro timbro e tracce, a destra i consigli.

Zona	Elemento	A cosa serve
Barra in alto	Genere	Cambia profilo tonale, livelli di riferimento, compressione consigliata e consiglio di genere
Barra in alto	Obiettivo	Loudness tipica del genere, Streaming (-14 LUFS), Massimo impatto (-8 LUFS) o Mix per il mastering (picchi a -6 dBFS)
Barra in alto	Riferimento / Memorizza riferimento	Confronta il timbro del mix con un brano che ami (vedi sezione 6)
Barra in alto	Azzera analisi	Riparte da zero su master e tutte le tracce: usalo dopo ogni modifica importante
Barra in alto	? e IT / EN	Riapre la guida rapida; cambia lingua a tutte le finestre aperte
Sinistra	Anello Loudness	LUFS integrata del mix; il punto bianco è l'obiettivo

Zona	Elemento	A cosa serve
Sinistra	Breve termine, Picco, Cresta, Correlazione	Loudness degli ultimi 3 s, picco massimo, differenza picco/media (dinamica), compatibilità mono (1 = mono, sotto 0,3 = rischio)
Sinistra	Pienezza del mix	Da 0 a 100: copertura delle frequenze rispetto al genere e densità (Sottile, Media, Piena, Densa)
Sinistra	Tracce da sistemare	Tracce ordinate per gravità, con il numero di consigli rossi e gialli; clic per aprirne i consigli
Centro	Bilanciamento tonale	Spettro del mix (verde acqua) contro il profilo del genere (tratteggio giallo) con fascia di tolleranza; i punti "!" segnano le discrepanze
Centro	Barra verticale della scala	Due cursori per scegliere il dB massimo e minimo del grafico; doppio clic per tornare alla scala standard
Centro	Elenco tracce	Riga MIX e una riga per traccia: livello a breve termine, livello relativo al mix (LU), obiettivo, pienezza, pallino di stato
Destra	Consigli	Le schede della riga selezionata, dalle più importanti; Applica per i livelli, Fatto per segnare quello che hai eseguito

Clicca un punto "!" sul grafico: un fumetto spiega il problema (banda, quanti dB, chi contribuisce di più) e "Vai al consiglio" apre ed evidenzia la scheda collegata.

5. La Track in dettaglio

La finestra Track mostra solo la traccia su cui è inserita, con gli stessi consigli che vedi nel Master per quella traccia.

Elemento	A cosa serve
Nome e colore	Letti da Fender Studio Pro: rinomina la traccia nella DAW e il plug-in si aggiorna

Elemento	A cosa serve
Ruolo	Automatico (dal nome) oppure scelto a mano tra 15 ruoli: voce principale, cori, cassa, rullante, overhead, batteria stereo, basso, chitarra ritmica, acustica, solista, tastiere, pad, percussioni, altro, bus / gruppo
Trim	Da -24 a +24 dB, applicato all'uscita del plug-in; doppio clic per tornare a 0 dB. È il comando con cui bilanci il mix
Anello LUFS	Loudness integrata della traccia, già comprensiva del Trim
Picco, Cresta, Rel. mix, Pienezza	Picco massimo, dinamica, livello rispetto alla somma delle tracce (LU), pienezza per il ruolo
Spettro della traccia	Spettro medio (verde acqua) e ultimo istante (linea chiara) contro il profilo del ruolo (tratteggio giallo); punti "!" cliccabili sugli scostamenti; barra verticale per la scala
Consigli	Due colonne di schede con Applica e Fatto
Azzera analisi	Riparte da zero solo per questa traccia. Accanto c'è Analizza: spegnilo quando la traccia è in mute

Il Trim agisce subito sulle misure: non serve rifare l'analisi dopo averlo spostato. Per EQ e compressori invece premi Azzera analisi e fai suonare di nuovo.

Correzione integrata e preset nativi

May Pro Mix Track contiene una catena di correzione propria, sempre prima della misura: passa-alto (12 o 24 dB/ottava), tre bande di EQ (campana, shelf bassi, shelf alti), compressore e de-esser. Il pannello **Correzione integrata** mostra tutti i parametri e li puoi ritoccare a mano.

1. Sulle schede di EQ, passa-alto, compressione, sibilanti e sovrapposizioni premi **Applica correzione**: il modulo giusto si accende e si imposta da solo, la scheda viene segnata Fatto e l'analisi riparte.
2. Fai suonare il brano: la scheda diventa Risolto oppure Ancora presente. In quel caso **Applica di nuovo** rafforza la correzione (per esempio passa-alto più alto e a 24 dB/ottava).
3. **Correzione ON/OFF** in alto a destra esclude tutta la catena per un confronto rapido.

Se preferisci i plug-in nativi di Studio Pro, trascina l'etichetta **Pro EQ3** o **Compressor** sulla traccia nella console: viene creato un preset con i valori del pannello (passa-alto ed EQ nel Pro EQ3; soglia, ratio, attacco, rilascio e gain nel Compressor). In quel caso spegni la correzione integrata per non applicarla due volte.

Livelli: Bilancia tutte. Gli obiettivi di livello sono normalizzati sul mix: sommati fanno 0 dB e le correzioni partono dalla traccia mediana, così i Trim restano vicini a 0 dB. Nel Master il pulsante **Bilancia tutte** regola il Trim di ogni traccia in un colpo solo (servono almeno 3 tracce con un ruolo). I picchi troppo alti si sistemano con il Clip Gain dell'evento, non con il Trim, che agisce dopo la misura del picco in ingresso.

6. Generi, obiettivi di loudness e riferimento

Il genere scelto nel Master cambia quattro cose: la curva tonale del mix, il livello di riferimento di ogni famiglia di strumenti, quanta compressione considerare normale e il consiglio di arrangiamento.

Oltre ai ruoli della band, il menu Ruolo ha due sezioni nuove. **Orchestra**: violini, viole, violoncelli, contrabbassi, sezione archi, flauto/ottavino, oboe/corno inglese, clarinetto, fagotto, sezione legni, corni, trombe, tromboni, tuba, sezione ottoni, timpani, percussioni orchestrali, arpa, coro. **Pad**: caldo (analogico), archi, corale/voci, ambient/atmosfera, luminoso/shimmer, oltre al pad generico. Ogni ruolo ha il suo profilo di frequenze, passa-alto, dinamica e livello, e il riconoscimento dal nome funziona anche per questi ("Violini", "Celli", "Pad Archi", "Ottoni"...). Ogni genere ha anche una regolazione di livello per la famiglia orchestra.

Genere	Loudness tipica	Cosa cambia rispetto al rock
Rock	-10 LUFS	Riferimento di base: chitarre larghe, voce dentro il muro, rullante protagonista
Hard rock / Metal	-8 LUFS	Chitarre +2 LU, batteria +1 LU, più compressione
Pop	-9 LUFS	Voce +1,5 LU, chitarre -2 LU, più compressione, alti più aperti
Pop rock	-9 LUFS	Voce +1 LU, chitarre -1 LU
Country	-11 LUFS	Voce e acustica avanti, batteria e basso un po' sotto, meno sub
Country rock	-10 LUFS	Equilibrio Nashville tra acustica ed elettrica, batteria asciutta
Blues	-12 LUFS	Meno compressione, suono caldo

Genere	Loudness tipica	Cosa cambia rispetto al rock
Folk / Acustico	-13 LUFS	Acustica +2 LU, batteria -3 LU, dinamica naturale
Ballata	-12 LUFS	Tastiere +5 LU, acustica +3 LU, batteria -4 LU
Cantautorato	-13 LUFS	Voce +1,5 LU, testo al centro
Funk / Soul	-10 LUFS	Basso +1 LU, groove di cassa e basso
Jazz	-16 LUFS	Pochissima compressione, immagine stereo realistica
Elettronica / Dance	-7 LUFS	Batteria +2 LU, sub dominante, molta compressione
Hip hop	-8 LUFS	Voce +2 LU, chitarre -3 LU, sub pieno

Obiettivo di loudness. "Loudness tipica del genere" usa il valore della tabella; "Streaming" punta a -14 LUFS, il livello a cui Spotify e YouTube normalizzano; "Massimo impatto" a -8 LUFS; "Mix per il mastering" non chiede loudness ma picchi intorno a -6 dBFS e nessun limiter sul bus.

Riferimento personale.

1. Importa in una traccia il brano che vuoi prendere come modello e fallo suonare da solo sul Main per almeno 10 secondi (meglio tutto il ritornello).
2. Premi **Memorizza riferimento**: lo spettro viene salvato nel progetto e l'analisi riparte.
3. Silenzia il riferimento, fai suonare il tuo mix: con **Riferimento** acceso il grafico e i consigli di timbro confrontano il tuo mix con quel brano, mentre livelli e dinamica restano quelli del genere.

7. Consigli, punti sul grafico e spunta Fatto

Ogni scheda dice cosa fare, perché e con quale plug-in; il colore della barra laterale dice quanto è urgente.

Colore	Significato
Rosso	Importante: il problema si sente nel mix (es. picchi a 0 dBFS, livello sbagliato di oltre 6 dB, fase)
Giallo	Consigliato: migliora il mix in modo evidente
Verde acqua	Informazione, consiglio di genere o problema risolto

Colore	Significato
Grigio	Fatto, in attesa di verifica

Che cosa viene controllato.

- **Livello**: livello della traccia rispetto alla somma di tutte le tracce, confrontato con il riferimento del ruolo e del genere (se ci sono più tracce con lo stesso ruolo, il riferimento viene diviso tra loro).
- **Guadagno**: picchi sopra -1 dBFS o segnale troppo basso per lavorare bene con i plug-in analogici.
- **EQ**: passa-alto dove serve e fino a tre interventi per traccia, con frequenza, dB, forma (campana o shelf) e Q; sulla voce, per le sibilanti, il De-Esser.
- **Dinamica**: fattore di cresta confrontato con l'intervallo del ruolo, corretto dal genere; ratio, attacco, rilascio e dB di riduzione.
- **Spazio**: due tracce forti nella stessa banda. Il consiglio va alla traccia meno importante: sidechain per cassa e basso, banda dinamica per gli strumenti che coprono la voce, panoramica per due chitarre.
- **Stereo**: fase negativa, bassi non mono su cassa e basso, tracce stereo che in realtà sono mono.
- **Master**: loudness rispetto all'obiettivo, picchi, timbro rispetto al profilo con la traccia che contribuisce di più in ogni banda, compatibilità mono, dinamica del mix.

Plug-in suggeriti. Prima il nativo di Studio Pro (Pro EQ3, Compressor, De-Esser, Limiter2, Binaural Pan, Multiband Dynamics...), poi fino a due plug-in trovati nelle tue cartelle VST3, AU e CLAP (per esempio FabFilter, Waves, iZotope, Valhalla, soothe2). I plug-in Waves dentro WaveShell non sono riconoscibili per nome.

Punti sul grafico. Su ogni banda che si allontana dal profilo compare un punto "!" del colore della gravità. Clic sul punto: fumetto con il problema; clic su "Vai al consiglio": si apre la scheda giusta, evidenziata.

Spunta Fatto e verifica.

1. Esegui il consiglio e spunta **Fatto**: la scheda diventa grigia, "da verificare".
2. Premi **Azzera analisi** e fai suonare il brano di nuovo (per i livelli non serve: il Trim conta subito).
3. Se il problema non c'è più, la scheda diventa **Risolto**.
4. Se c'è ancora, diventa **Ancora presente** e sale in cima alla lista con un consiglio di secondo livello diverso dal primo (ad esempio: uno sweep con campana stretta per trovare la frequenza esatta, due compressori in serie, sidechain o modifica dell'arrangiamento).

5. Togli la spunta per tornare alla scheda originale.

Le spunte sono condivise tra Track e Master e restano finché i plug-in sono aperti.

8. Domande frequenti e soluzione problemi

Problema	Causa probabile	Cosa fare
Il Master dice "Nessuna traccia collegata"	May Pro Mix Track non è inserito, oppure la traccia è disattivata	Inserisci Track sulle tracce e premi Play
"Master non trovato" nella Track	Il Master non è sul canale Main o è bypassato	Inseriscilo come ultimo plug-in del Main
Una traccia resta "Analisi in corso"	Ha suonato meno di 8 secondi o è molto bassa (sotto -50 LUFS)	Fai suonare la parte in cui quella traccia suona
I livelli consigliati non cambiano quando muovo il fader	Il plug-in misura prima del fader	Bilancia con il Trim (o Applica) e tieni i fader vicino a 0 dB
Le tracce di batteria sembrano contate due volte	Track è anche sul bus batteria	Sul bus scegli il ruolo "Bus / gruppo"
Un consiglio sembra sbagliato	Ruolo riconosciuto male dal nome	Scegli il ruolo a mano nella Track
Il Riferimento non si memorizza	Meno di 10 secondi di musica sul Main	Fai suonare il brano di riferimento più a lungo
I plug-in non compaiono in Studio Pro	Scansione non aggiornata o file bloccati su Mac	Nuova scansione; su Mac il comando `xattr -cr` della sezione 2
La guida rapida non si riapre	Era stata chiusa	Pulsante **?** in alto

I dati viaggiano tra i plug-in tramite una piccola memoria condivisa sul computer: nessun dato esce dal computer e il plug-in non usa internet.

9. English user guide

May Pro Mix is a free mixing assistant from May Recording Studios: two plug-ins (VST3, plus AU on Mac) that listen to every track in Fender Studio Pro and tell you, track by track, what to fix and with which plug-in. It never changes your sound by itself; the only thing it

adjusts is the track Trim when you press Apply.

Plug-in	Insert on	What it does
May Pro Mix Track	Last insert of every track	Measures loudness, peaks, dynamics, stereo and spectrum; Trim to balance the level; shows the track's advice
May Pro Mix Master	Last insert of the Main channel	Collects every track, measures the mix, compares the tone with the chosen genre, shows all the advice

Installation. Download `MayProMix-Windows` or `MayProMix-macOS` from the latest green run in the GitHub **Actions** tab. Close Fender Studio Pro, copy both `.vst3` files to `C:\Program Files\Common Files\VST3` (Windows) or `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3` (Mac; `.component` files go to `/Library/Audio/Plug-Ins/Components`). On Mac run `xattr -cr` on each plug-in in Terminal. Reopen Studio Pro and rescan if needed; they appear under **May Studio Recording**.

Step by step.

1. Give your tracks clear names (Vocal, Kick, Snare, Bass, Rhythm Gtr, Acoustic...): the role is recognised from the name, in English or Italian.
2. Insert **May Pro Mix Track** as the last insert on every track; on group buses choose the role **Bus / group**.
3. Insert **May Pro Mix Master** as the last plug-in on the Main channel.
4. Choose the **genre** and the **target**: typical loudness for the genre, Streaming (-14 LUFS), Maximum impact (-8 LUFS) or Mix for mastering (peaks at -6 dBFS).
5. Keep faders near 0 dB: the plug-in measures pre-fader, so you balance with its Trim.
6. Press Play and let the song run (at least 20 seconds, ideally the whole song).
7. Read the advice: click **MIX** for the overall advice or a track (the list, or "Tracks to fix", already sorted by severity). Red = important, yellow = suggested, teal = information.
8. Press **Apply** on level advice; for EQ, dynamics and the rest use the suggested plug-in with the values shown, then tick **Done**.
9. Press **Reset analysis** and play again: ticked cards turn **Solved**, or **Still there** with a second-level suggestion.
10. Repeat from the most important tracks (vocal, kick, snare, bass) to the rest, and finish on the master.

Graph tools. Click a "!" point on the tonal balance graph to read the problem and jump to its advice card. Drag the two handles of the vertical bar beside the graph to change the dB scale; double-click to reset.

Reference. Play a song you love alone through the Main for at least 10 seconds, press **Store reference**, mute it and play your mix: with **Reference** on, tone advice compares your mix with that song.

Muted tracks. Studio Pro does not tell plug-ins about mutes, so when you mute a track switch off its **Analyse** button, click its dot in the Master ON column, or bypass the plug-in: the track is then excluded and shown in grey.

Built-in correction. May Pro Mix Track has its own high-pass, three EQ bands, compressor and de-esser. **Apply fix** on an advice card sets the right module, ticks Done and re-analyses; **Apply again** strengthens it if the problem is still there. To use native plug-ins instead, drag the **Pro EQ3** or **Compressor** label onto the track in the console to get a preset with the same values, and switch the built-in correction off. In the Master, **Balance all** sets every track Trim at once; level targets are normalised so Trims stay near 0 dB. Fix high input peaks with the event Clip Gain. The Role menu now includes orchestra sections and instruments and five pad types.

Troubleshooting. "No tracks connected": insert Track and press Play. "Master not found": put Master on the Main channel. Level advice ignores faders: balance with Trim. Drums counted twice: set the drum bus role to Bus / group. Plug-ins missing: rescan, and on Mac run `xattr -cr`. The **?** button reopens the quick guide; **IT / EN** switches language in every open window. No data leaves your computer.