Capítulo 1 Aula 0 – O que vamos aprender no módulo 01?

Capítulo 1 Aula 1 – Precisamos fazer um acordo

mod 1 - primeiro passo html, semântica html5
mod 2 - deixando as coisa mais bonintas (Wireframe, responsividade)
mod 3 - colocando um protótipo no ar (versionamento, tabelas)
mod4 - aprofundamento (mobile fist, meida queries, quadros em linha)
mod5 - novas tecnologias flexbox, grid layout, projeto final

https://gustavoguanabara.github.io/

Capítulo 1 Aula 2 – Será que este curso é para mim?

Capítulo 1 Aula 3 – Melhores livros para aprender HTML5 e CSS3

DevWeb - História da Internet

Referências online
MDN - Mozilla Developer Network
W3C - Referência oficial (Word Wide Web Consortium)

Whatwg Living Standard

W3Schools (Refsnes Data - Norueguesa e tem em portugues)

Livros o'Reilly
html5 (Mark Pilgrim)
css (Eric Meyer)
Flexbox in css (Estelle Weyl)
Grid Layout in Css (Eric Meyer)

Libros

Livros



Elizabeth Castro e Bruce Hyslop

Alta Books



Elisabeth Robson e Eric Freeman

Alta Books



Jon Duckett

Alta Books



Nate Cooper e Kim Gee

Novatec

Livros



Mauricio Samy Silva

Novatec



Mauricio Samy Silva

Novatec



Mauricio Samy Silva

Novatec



Mauricio Samy Silva

Novatec

Livros



David Dabner e outros

GG



Eva Heller

GG



Bob e Maggie Gordon

Senac



Ellen Lupton

GG

Livros




Jorge Montoya e Stephen Burge

OSTraining



Bill Sanders

Bookman



Jorge Montoya e Stephen Burge

OSTraining



Eric Meyer

Bookman

Aula 4 – Como a Internet chega na minha casa?

Internet nasceu na guerra, na guerra fria 1949 (EUA e União Soviética) batalha mental

Darpa
Criado por casal do Sputnik, pelo Dwight Diretor nos EUA.
ARPANET dados em diferentes locais para proteger os dados.

NCP um protocolo para comunicar com diferentes computadores.

Bob Kahn
TCP

VInt Cert
IP


ARPANET
Milnet
Nsf

Internetworking
Internet

TPC
Vai quebrar em pacotes, onde envia rotas diferentes e aleatórios
https://www.youtube.com/watch?v=TNQsmPf24go

gopher, primeira internet ou navegador

Tim Berners-Lee
http://
Linguagem de marcação de texto - HTML
www - Word Wide Web



www, é uma rede dentro da grande rede internt.
www, é o conjunto especializado em HTTP (Hiper Texto)

Capítulo 2 Aula 1 – Como a Internet funciona?

UTF-8 código multibyte
00010001 = A
2elvado 10 = 1024 = 1 KB

Atenção MB != Mb
Armazenamento MB
Transmissão Mb

https://www.iplocation.net/

Agenda Eletronica = DNS

Rotas?

Capítulo 2 Aula 2 – O que é domínio e hospedagem?

domínio, vai estar no DNS e guardar em uma hospedagem.

TLDs
url = Uniforme
domínio + .com É O TLD, GTLD, CCTLD

GTLD - .com Comercial, .gov Governamental, .io
CCTLD - cOUNTY Code .br .en
Antes do dominio, sub dominio

Capítulo 3 Aula 1 – A diferença entre HTML, CSS e JavaScript

A html - A linguagem html
Hypertext Markup Language
Conteúdo(Texto, imagens, vídeos tabelas)

As css - as folhas de estilo
Cascading Style Sheets (Folhas de estilo em cascata - Em cascata acrescente novas caracteristicas)
Design (Cores, tamanhos, posição, sombra)

<> tags
abertura de tag e fechamento de tag </>
img não tem fechamento de tag

CSS - Estrutura

```
//Selector
h1{
	//declaração - TEM QUE TER PONTO E VIRGULA
	font-family: Arial;
	propriedade : valor;
}
```

HTML - Estruura
<!DOCTYPE html> - > significa que é o Html5
<html lang=”pt-br”>
	//Cabeça
	<head>
		//Configurações
		<meta chartset=”UFT08”> É A TABELA DE CARACTERS PARA SITE EM PORTUGUES MUITO IMPORTANTE, AQUI ESTÃO OS ACENTOS E CARACTES ESPECIAIS

		<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0”>
		//Navegador tem a parte branca e o título
		//Significa que ele vai utilizar 100% da parte branca e estaca vai ser 100%, não vai abrir com zoom ou algo do tipo
	</head>

	//Corpo
	<body>

	</body>

</html>

Capítulo 3 Aula 2 – Front-end, Back-end e Full stack

Front-end
html
css
js
vão funcionar do lado do cliente
client-side (tecnologias para o lado do cliente)
Não é designer, mas tem que ter ideia

Back-end
server-side (Roda no lado do servidor)
php
js (javascript no node)
C#
python
Ruby
java

Full stack = front-end + back-end

Capítulo 4 Aula 1 – Instalando todas as ferramentas

Capítulo 4 Aula 2 – Seu primeiro código HTML

Capítulo 5 Aula 1 – Parágrafos e Quebras

Capítulo 5 Aula 2 – Símbolos e Emoji no seu site

&lt LESS THAN < menor que
&gt Greater Than > maior que

Capítulo 6 Aula 1 – Você tem o direito de usar qualquer imagem no seu site?

Direitos autorais de imagens
Não é correto pegar uma imagem e colocar no seu site, tem um vídeo de um advogado no material 6 explicando sobre.

Busca no google > ferramentas > direito de uso > Marcadas para reutilização com modificação
unsplash

pexels

gimp para editação de imagens

Capítulo 6 Aula 2 – Quais são os formatos para imagens na Web?

Basicagament jpeg e png

gimp
chmod +x GIMP-3.2.6-x86_64.AppImage //muda permisões
./GIMP-3.2.6-x86_64.AppImage //executa

1983 surgiu o jpeg
forma mais leve

1996 png
word wide
veio para substituir o gif (**transparência** e animação)

Capítulo 6 Aula 3 – O tamanho das imagens importa para um site?

1500 px lagura no máximo seria o ideal
nome da imagem sempre em minusculo

Capítulo 6 Aula 4 – A tag img em HTML5

Capítulo 6 Aula 5 – Como mudar o favicon de um site

Icone de favorito, é o que fica no título no navegado

iconarchive.com -> baixa um pronto
favicon.cc -> vc denha pixel a pixel
favicon.io -> gera de um png, texto ou emotion

Capítulo 7 Aula 1 – Hierarquia de Títulos

h1 vai somente até h6

Capítulo 8 Aula 1 – Semântica na HTML5 é importante

semântica significado das vocábulos, por oposição a forma.
ou seja tem mais importante o significado que a formula
Dicionario micalis

html4 não tinha lang por exemplo
bgcolor
marquee (Fica andando o texto)

w3c, tags obsoletas
Ela existe, mas orgão oficial já informou que pode parar de funcionar
https://www.w3.org/TR/2014/REC-html5-20141028/obsolete.html

HTML5 esta mais focado na semântica, no significado, agora forma ou estilo, esta migrando tudo para css.

exemplo: <address> fica itálico, mas significa que é um endereço

Capítulo 8 Aula 2 – Negrito e Itálico do jeito certo

ctrol + p > envelope com abreviatura

Capítulo 8 Aula 3 – Formatações adicionais em HTML

Capítulo 8 Aula 4 – Citações e Códigos

Capítulo 9 Aula 1 – Listas OL e UL

Capítulo 9 Aula 2 – Listas mistas e de definição

Capítulo 10 Aula 1 – Links e Âncoras em HTML5

2 maior buscador do mundo é youtube

Para poder controlar onde o site de destino vai abrir, podemos usar o atributo **target**, que suporta os seguintes valores:
- _blank vai abrir o link em uma nova janela em branco
- _self vai abrir o link na janela ou frame atual (padrão)
- _top vai desfazer todos os frames e abrir o destino no navegador completo
- _parent similar ao uso do _top em uma referência à janela mãe
- nome-do-frame caso esteja usando frames, indicar o nome da janela a abrir

Existe um recurso bem interessante para links que é indicar qual é a natureza do destino usando o atributo **rel**. Esse atributo aceita vários valores, entre eles vou citar:
- next indica que o link é para a próxima parte do documento atual
- prev indica que o link é para a parte anterior do documento atual
- author indica que é um link para o site do autor do artigo atual
- external indica que é um link para outro site que não faz parte do site atual
- nofollow indica que é um link para um site não endossado, como um link pago

Capítulo 10 Aula 2 – Links Internos

Capítulo 10 Aula 3 – Links para download