

Creació d'una estructura organitzativa completa	2
Configuració de polítiques de contrasenya específiques (Fine-Grained Password Policies)	3
Creació i gestió de grups de seguretat	4
Configuració de polítiques de grup avançades per unitats organitzatives	5
Administració delegada	6
Auditoria avançada i anàlisi de registres	7
Gestió de comptes d'usuari avançada	8
Implementació de plantilles d'usuari	9
Gestió de perfils d'usuari	10
Resolució de problemes comuns	11

Temporització de l'activitat: 12 hores

Aquesta activitat amplia els conceptes d'auditoria, OUs i polítiques que vam veure a l'Act3, portant-los a escenaris empresarials reals amb múltiples departaments i requisits de seguretat diferents.

creació d'una estructura organitzativa completa


Fins ara s'ha treballat amb usuaris i unitats organitzatives bàsiques. Ara, ja estem preparats per treballar amb una estructura jeràrquica més realista i vinculada amb una organització empresarial.

1. A partir d'una nova imatge d'un sistema operatiu Windows Server, defineix un domini d'Active Directory que porti per nom el teu nom propi acompanyat de la paraula núvol o cloud (per exemple, `oriol-nuvol.xal` o `cloud-oriol.lan`).




2. Un cop el servei de domini estigui definit, crea l'estructura d'unitats organitzatives (OU) següent:

- Departaments (OU principal)
 - Vendes (OU filla)
 - Recursos Humans (OU filla)
 - Informàtica (OU filla)
 - Direcció (OU filla)



3. Crea els usuaris de domini següents i situa'ls a les seves unitats organitzatives corresponents:

- A Vendes: *Peter Parker Vendes, Natasha Romanoff Vendes*



- A Recursos Humans: *Bruce Banner RRHH, Wanda Maximoff RRHH*

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: alfred-nuvol.lan/Departaments/Recursos Humanos

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario: @alfred-nuvol.lan

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: alfred-nuvol.lan/Departaments/Recursos Humanos

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario: @alfred-nuvol.lan

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

- A Informàtica: *Tony Stark IT, Peter Quill IT*

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: alfred-nuvol.lan/Departaments/Informàtica

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario: @alfred-nuvol.lan

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: alfred-nuvol.lan/Departaments/Informàtica

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario: @alfred-nuvol.lan

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

- A Direcció: *Steve Rogers Direcció*

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: alfred-nuvol.lan/Departaments/Direcció

Nombre de pila: Steve Iniciales:

Apellidos: Rogers Direcció

Nombre completo: Steve Rogers Direcció

Nombre de inicio de sesión de usuario: steverogers @alfred-nuvol.lan

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): ALFRED-NUVOL\ steverogers

< Atrás Siguiente > Cancelar

CONFIGURACIÓ DE POLÍTIQUES DE CONTRASENYA ESPECÍFIQUES (FINE-GRAINED PASSWORD POLICIES)

Les polítiques de contrasenya poden variar segons el tipus d'usuari. Per exemple, els usuaris de Direcció necessiten polítiques més estrictes que els de Vendes.

- Accedeix al Centre d'Administració de l'Active Directory (**dsac.exe**) i crea dues polítiques de contrasenya diferenciades:

- Política "Direcció-Alta-Seguretat"** amb els paràmetres següents:

- Longitud mínima de contrasenya: 14 caràcters
- Historial de contrasenyes: 12
- Edat màxima de la contrasenya: 30 dies
- Edat mínima de la contrasenya: 2 dies
- Complexitat requerida: Sí
- Nombre d'intents fallits: 3
- Durada del bloqueig: 120 minuts
- Temps perquè restableixi el recompte d'intents: 5 minuts

Crear Configuración de contraseña: Política "Direcció-Alta-Seguretat"

Configuración de contraseña

Nombre: Política "Direcció-Alta-Seguretat"

Precedencia: 1

☒ Exigir longitud mínima de contraseñas

Longitud mínima de contraseñas (caracteres): 14

☒ Exigir historial de contraseñas

Número de contraseñas recordadas: 12

☒ Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad

☐ Almacenar contraseña con cifrado reversible

☒ Proteger contra eliminación accidental

Descripción:

Opciones de vigencia de contraseñas:

☒ Exigir vigencia mínima de contraseñas

El usuario no puede cambiar la contraseña anterior... 2

☒ Exigir vigencia máxima de contraseñas

El usuario debe cambiar la contraseña después... 30

☒ Exigir directiva de bloqueo de cuenta:

Número de intentos de inicio de sesión incorrecto... 3

Restablecer el recuento de intentos de inicio de sesión... 5

La cuenta se bloqueará

☒ Durante un período de (minutos): 120

☐ Hasta que un administrador desbloquee manualmente la cuenta...

b. **Política "Empleats-Estàndard"** amb els paràmetres següents:

- Longitud mínima de contrasenya: 10 caràcters
- Historial de contrasenyes: 5
- Edat màxima de la contrasenya: 60 dies
- Edat mínima de la contrasenya: 1 dia
- Complexitat requerida: Sí
- Nombre d'intents fallits: 5
- Durada del bloqueig: 30 minuts
- Temps perquè restableixi el recompte d'intents: 10 minuts

Crear Configuración de contraseña: Política "Empleats-Estàndard" TAREAS ▼ SECCIONES ▼

Configuración de contraseña ? ✕ ↶

Se aplica directamente a

Nombre: * Política "Empleats-Estàndard"

Precedencia: * 2

☒ Exigir longitud mínima de contraseñas

Longitud mínima de contraseñas (caracteres): * 10

☒ Exigir historial de contraseñas

Número de contraseñas recordadas: * 5

☒ Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad

☐ Almacenar contraseña con cifrado reversible

☒ Proteger contra eliminación accidental

Descripción:

Opciones de vigencia de contraseñas:

☒ Exigir vigencia mínima de contraseñas

El usuario no puede cambiar la contraseña ant... * 1

☒ Exigir vigencia máxima de contraseñas

El usuario debe cambiar la contraseña después... * 60

☒ Exigir directiva de bloqueo de cuenta:

Número de intentos de inicio de sesión incorrecto... * 5

Restablecer el recuento de intentos de inicio de s... * 10

La cuenta se bloqueará

☒ Durante un período de (minutos): * 30

☐ Hasta que un administrador desbloquee manualmente la cue...

Se aplica directamente a ? ✕ ↶

Nombre	Correo
Bruce Banner RRHH	
Natasha Romanoff Vendes	
Peter Parker Vendes	
Peter Quill IT	
Tony Stark IT	

Agregar... Quitar

3. Aplica la política "Direcció-Alta-Seguretat" a l'usuari **Steve Rogers Direcció** i la política "Empleats-Estàndard" als usuaris de les altres unitats organitzatives.

Política "Direcció-Alta-Seguretat"

Configuración de contraseña

Se aplica directamente a

Extensiones

Configuración de contraseña

Nombre: * Política "Direcció-Alta-Seguretat"

Precedencia: * 1

☒ Exigir longitud mínima de contraseñas
Longitud mínima de contraseñas (caracteres): * 14

☒ Exigir historial de contraseñas
Número de contraseñas recordadas: * 12

☒ Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad

☐ Almacenar contraseña con cifrado reversible

☒ Proteger contra eliminación accidental

Descripción:

Se aplica directamente a

Nombre	Correo
Steve Rogers Direcció	

Política "Empleats-Estàndard"

Configuración de contraseña

Se aplica directamente a

Extensiones

Configuración de contraseña

Nombre: * Política "Empleats-Estàndard"

Precedencia: * 2

☒ Exigir longitud mínima de contraseñas
Longitud mínima de contraseñas (caracteres): * 10

☒ Exigir historial de contraseñas
Número de contraseñas recordadas: * 5

☒ Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad

☐ Almacenar contraseña con cifrado reversible


☒ Proteger contra eliminación accidental

Descripción:

Se aplica directamente a

Nombre	Correo
Bruce Banner RRHH	
Natasha Romanoff Vendes	
Peter Parker Vendes	
Peter Quill IT	
Tony Stark IT	

4. **Verifica l'aplicació de les polítiques** intentant establir contrasenyes que incompleixin els requisits definits per a cada usuari.



creació i gestió de grups de seguretat

Els grups permeten gestionar permisos de manera més eficient assignant drets a grups en lloc d'usuaris individuals.

5. **Crea els grups de seguretat globals** següents:
- GG_Vendes
 - GG_RRHH
 - GG_IT
 - GG_Direcció
 - GG_TotsEmpleats

6. **Afegeix els usuaris als seus grups corresponents** segons el departament on treballen.

Propiedades: GG_Vendes

Objeto		Seguridad		Editor
General		Miembros	Miembro de	
Miembros:				
Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Av			
Natasha Rom...	alfred-nuvol.lan/Departaments/Vendes			
Peter Parker ...	alfred-nuvol.lan/Departaments/Vendes			

Propiedades: GG_RRHH

Objeto		Seguridad		Editor
General		Miembros	Miembro de	
Miembros:				
Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio			
Bruce Banner...	alfred-nuvol.lan/Departaments/Rei			
Wanda Maxi...	alfred-nuvol.lan/Departaments/Rei			

Propiedades: GG_IT

Objeto		Seguridad		Editor
General		Miembros	Miembro de	
Miembros:				
Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Av			
Peter Quill IT	alfred-nuvol.lan/Departaments/Vendes			
Tony Stark IT	alfred-nuvol.lan/Departaments/Vendes			

Propiedades: GG_Direcció

Objeto		Seguridad		Editor
General		Miembros	Miembro de	
Miembros:				
Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Ac			
Steve Rogers...	alfred-nuvol.lan/Departaments/Direcció			


7. **Afegeix tots els grups departamentals al grup GG_TotsEmpleats** per crear una jerarquia de grups (**anidament de grups**). Explica quins avantatges té aquesta organització jeràrquica de grups.

Propiedades: GG_TotsEmpleats


Objeto		Seguridad		Editor
General		Miembros	Miembro de	
Miembros:				
Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Ac			
GG_Direcció	alfred-nuvol.lan/Departaments			
GG_IT	alfred-nuvol.lan/Departaments			
GG_RRHH	alfred-nuvol.lan/Departaments			
GG_Vendes	alfred-nuvol.lan/Departaments			

8. Crea una carpeta compartida al controlador de domini anomenada "Documents_Corporatius" amb les subcarpetes:


- **Public** (accessible per a tots els empleats amb permís de lectura)




- **Confidencial_Direcció** (accessible només per al grup **GG_Direcció** amb permís de lectura i escriptura)







- **RRHH_Privat** (accessible només per al grup **GG_RRHH** amb permís de lectura i escriptura)




- **IT_Compartit** (accessible per al grup **GG_IT** amb permís de lectura i escriptura, i per a **GG_TotsEmpleats** amb permís només de lectura)




9. **Assigna els permisos NTFS i de compartició** corresponents a cada subcarpeta utilitzant els grups creats. Documenta quina diferència hi ha entre els permisos NTFS i els permisos de compartició.



10. **Verifica els permisos** iniciant sessió des d'una màquina client amb diferents usuaris de domini i intentant accedir a les carpetes compartides. Crea un document de text a cadascuna de les carpetes on tinguis permís d'escriptura.



11. **Intenta accedir a una carpeta sense tenir permisos** i comprova quin missatge d'error apareix. Documenta aquest error.




CONFIGURACIÓ DE POLÍTIQUES DE GRUP avançades Per unitats organitzatives


Ara aplicarem GPOs específiques a cada departament per personalitzar l'entorn de treball.

12. Crea un GPO anomenat "GPO_Vendes" vinculat a la OU **Vendes** que:


- Estableixi un fons d'escriptori corporatiu personalitzat (crea o descarrega una imatge i col·loca-la en una carpeta compartida accessible)
- Desactivi l'accés al símbol del sistema (`cmd.exe`)



- Oculti la icona "Aquest equip" de l'escriptori





- Configuri la pàgina d'inici del navegador web a una URL específica (per exemple, la pàgina de l'institut o escola)




13. Crea un GPO anomenat "GPO_IT" vinculat a la OU Informàtica que:


- Permeti l'accés complet al Símbol del sistema (assegura't que aquesta configuració tingui preferència sobre altres GPOs)




- Mostri una pantalla de benvinguda personalitzada amb el text "Departament d'Informàtica - Accés restringit"



- Desactivi el tallafocs de Windows per als perfils de domini (només per a aquest exercici educatiu)




14. Crea un GPO anomenat "GPO_Restriccions_Generals" vinculat a la OU




Departaments que:


- Impedeixi la instal·lació de programari nou per part dels usuaris



- Desactivi l'accés al Panell de control



- Configuri un protector de pantalla automàtic després de 10 minuts d'inactivitat amb contrasenya en reprendre



Proteger el protector de pantalla mediante contraseña

Proteger el protector de pantalla mediante contraseña

Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada Comentario:

☒ Habilitada

☐ Deshabilitada

Compatible con:

Tiempo de espera del protector de pantalla

Tiempo de espera del protector de pantalla

☐ No configurada Comentario:

☒ Habilitada

☐ Deshabilitada

Compatible con: Al menos V

Opciones:

Número de segundos de espera hasta que se active el protector de pantalla

Segundos: 600

- Oculti les unitats específiques del menú Explorador de fitxers (per exemple, la unitat C:)

Ocultar estas unidades especificadas en Mi PC

Ocultar estas unidades especificadas en Mi PC

☐ No configurada Comentario:

☒ Habilitada

☐ Deshabilitada

Compatible con: Al meno

Opciones:

Elegir una de las siguientes combinaciones

Restringir solo la unidad C

15. Analitza l'ordre d'aplicació de les GPOs:

- Comprova quina prioritat tenen les diferents GPOs quan hi ha configuracions contraposades

Vendes

Objetos de directiva de grupo vinculados Herencia de directivas de grupo Delegación

Esta lista no incluye ningún GPO vinculado a sitios. Para obtener más detalles, vea la Ayuda.

Prioridad	GPO	Ubicación	Estado de GPO	Filtro WMI
1	GPO_Vendes	Vendes	Habilitado	Ninguno
2	GPO_Restriccions...	Departaments	Habilitado	Ninguno
3	Default Domain Po...	alfred-nuvol.lan	Habilitado	Ninguno

- Documenta què passa amb l'accés al Símbol del sistema per a un usuari d'Informàtica quan dues GPOs tenen configuracions diferents

Un usuari d'Informàtica pot accedir al Símbol del sistema, perquè encara que la GPO de Departaments el bloquegi, la GPO_IT (vinculada a la seva OU) té més prioritat i anul·la la restricció.

16. Verifica l'aplicació de les GPOs:

- Executa `gpupdate /force` a la màquina client

```

Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador.SERVIDORALFRED> gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\Users\Administrador.SERVIDORALFRED> _

```

- Inicia sessió amb diferents usuaris de domini i comprova que les polítiques s'apliquen correctament

- Utilitza `gpresult /r` per verificar quines GPOs s'estan aplicant a cada usuari

```
PS C:\Users\Administrador.SERVIDORALFRED> gpresult /r

Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


Creado el [ 04/11/2025 a las 16:22:20 ]

RSOP datos para ALFRED-NUVOL\Administrador en SERVIDORALFRED : modo de inicio de sesión
-----

Configuración del sistema operativo: Controlador de dominio principal
Versión del sistema operativo: 10.0.20348
Nombre de sitio: Default-First-Site-Name
Perfil móvil: n/a
Perfil local: C:\Users\Administrador.SERVIDORALFRED
Conectado a un vínculo de baja velocidad?: No
```

- Utilitza `gpresult /h informe.html` per generar un informe detallat en format HTML de les polítiques aplicades. Analitza aquest informe i identifica quines seccions conté.

```
PS C:\Users\Administrador.SERVIDORALFRED> gpresult /h informe.html
```



Resultados de directivas de grupo

ALFRED-NUVOL\Administrador en ALFRED-NUVOL\SERVIDORALFRED

Datos recopilados el: 04/11/2025 16:23:55 [mostrar todo](#)

Durante la última directiva de equipo actualización el 04/11/2025 16:22:50

- ✓ No se detectaron errores
- ⚠ Se detectó un vínculo de alta velocidad [Más información...](#)

Durante la última directiva de usuario actualización el 04/11/2025 16:17:50

- ✓ No se detectaron errores
- ⚠ Se detectó un vínculo de alta velocidad [Más información...](#)

Detalles del equipo

General

Nombre de equipo	ALFRED-NUVOL\SERVIDORALFRED
Dominio	alfred-nuvol.lan
Sitio	Default-First-Site-Name
Unidad organizativa	alfred-nuvol.lan/Domain Controllers
Pertenencia a grupo de seguridad	mostrar

Estado del componente


Nombre del componente	Estado	Tiempo consumido	Última hora de proceso	Registro de eventos
Infraestructura de directivas de grupo	Correcto	152 milisegundo(s)	04/11/2025 16:22:50	Ver registro
Registro	Correcto	47 milisegundo(s)	04/11/2025 16:17:49	Ver registro
Security	Correcto	1 segundo(s) 297 milisegundo(s)	04/11/2025 16:17:50	Ver registro

Detalles del equipo
General
Estado del componente
Configuración
Directivas
Configuración de Windows
Configuración de seguridad
Objetos de directiva de grupo
GPO aplicados
Default Domain Controllers Policy [[6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04B984F9]]
Default Domain Policy [[31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9]]
GPOs denegados
Directiva de grupo local [LocalGPO]
Filtros WMI
Detalles del usuario
General
Estado del componente
Configuración
Objetos de directiva de grupo
GPO aplicados
GPOs denegados
Directiva de grupo local [LocalGPO]
Filtros WMI

ADMINISTRACIÓ DELEGADA


La delegació d'administració permet assignar tasques administratives específiques a usuaris que no són administradors del domini.

17. **Crea un usuari de domini** anomenat *Nick Fury Admin-RRHH* dins de la OU Recursos Humans.



18. **Delega els permisos següents** a l'usuari *Nick Fury Admin-RRHH* sobre l' OU Recursos Humans utilitzant l'assistent de delegació de control:

- Crear, eliminar i gestionar comptes d'usuari
- Restablir contrasenyes d'usuari i forçar el canvi de contrasenya en el proper inici de sessió
- Llegir tota la informació d'usuari
- Modificar la pertinença a grups



19. Verifica la delegació:

- Inicia sessió al controlador de domini amb l'usuari *Nick Fury Admin-RRHH*
- Obre l'ADUC i intenta crear un nou usuari anomenat *Scott Lang RRHH* a la OU Recursos Humans
- Intenta crear un usuari a la OU Vendes. Què succeeix? Per què? Documenta el missatge d'error que apareix.
- Intenta restablir la contrasenya de l'usuari *Bruce Banner RRHH*. Funciona? Per què?

20. Prova els límits de la delegació:

- Amb l'usuari *Nick Fury Admin-RRHH*, intenta modificar les propietats d'un usuari de la OU Informàtica
- Intenta eliminar la pròpia OU Recursos Humans
- Intenta crear una nova OU dins de Recursos Humans
- Documenta tots els resultats i explica per què alguns permisos funcionen i altres no

21. Crea un segon administrador delegat anomenat *Carol Danvers Admin-Vendes* a la OU Vendes amb permisos només per restablir contrasenyes i desbloquejar comptes a la seva OU. Verifica que aquest usuari no pot crear ni eliminar usuaris.

Nuevo objeto: Usuario ×

 Crear en: alfred-nuvol.lan/Departaments/Vendes

Nombre de pila: Iniciales:


Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario:
 @alfred-nuvol.lan ▼

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

< Atrás Siguiente > Cancelar




AUDITORIA avançada i anàlisi de registres

Ampliarem les capacitats d'auditoria per obtenir informació més detallada sobre l'activitat del domini.


22. Configura polítiques d'auditoria addicionals mitjançant les GPOs per registrar:

- Accés a carpetes compartides (èxit i fracàs)
- Canvis en la pertinença a grups
- Canvis en les polítiques de grup
- Intents d'ús de drets de privilegis



23. Configura l'auditoria específica a nivell d'objecte per a:

- La carpeta compartida "Confidencial_Direcció" (registra tots els accessos)
- El grup GG_Direcció (registra tots els canvis de membres)



24. Realitza les accions següents per generar esdeveniments auditats:

- Accedeix a la carpeta "Confidencial_Direcció" amb l'usuari *Steve Rogers Direcció* i crea un fitxer
- Intenta accedir a la mateixa carpeta amb l'usuari *Peter Parker Vendes* (sense permisos)
- Afegeix l'usuari *Tony Stark IT* al grup GG_Direcció
- Elimina l'usuari *Tony Stark IT* del grup GG_Direcció
- Modifica el GPO "GPO_Vendes" canviant el fons d'escriptori

25. Analitza els registres del Visor d'esdeveniments:

- Obre el Visor d'esdeveniments (eventvwr.msc) i navega a Registres de Windows > Seguretat
- Identifica els ID d'esdeveniment per a cada tipus d'acció realitzada:
 - Accés exitós a un recurs compartit
 - Accés denegat a un recurs compartit
 - Addició d'un membre a un grup
 - Eliminació d'un membre d'un grup
 - Modificació d'una GPO

- Per a cada esdeveniment trobat, documenta: ID d'esdeveniment, data i hora, usuari que va realitzar l'acció, i descripció de l'esdeveniment

26. Crea vistes personalitzades al Visor d'esdeveniments:

- Crea una vista personalitzada que mostri només els esdeveniments d'inici de sessió (ID 4624 i 4625)
- Crea una altra vista que mostri només els canvis en grups de seguretat
- Exporta els esdeveniments d'una de les vistes a un fitxer .evtx

27. Analitza patrons d'accés:

- Inicia sessió amb tres usuaris diferents des de la màquina client en moments diferents
- Al Visor d'esdeveniments del controlador de domini, identifica aquests inicis de sessió
- Documenta quina informació proporciona cada esdeveniment (adreça IP de la màquina client, hora exacta, tipus d'autenticació utilitzada, etc.)

GESTIÓ DE COMPTES D'USUARI AVANÇADA

28. Configura l'usuari *Tony Stark IT* amb les opcions següents:

- Horari d'inici de sessió limitat: només de dilluns a divendres, de 8:00 a 17:00
- Equips on pot iniciar sessió: només a la màquina client del domini que estiguis utilitzant (anota el nom NetBIOS de la màquina)

29. Configura l'usuari *Natasha Romanoff Vendes* perquè:

- La contrasenya expiri en 15 dies (modifica la data de caducitat de la contrasenya)
- L'usuari estigui obligat a canviar la contrasenya en el proper inici de sessió
- No pugui canviar la contrasenya durant les properes 24 hores

30. verifica les restriccions:

- Canvia l'hora del sistema de la màquina client a un dissabte a les 20:00 i intenta iniciar sessió amb *Tony Stark IT*. Què succeeix? Documenta el missatge d'error.

- Restaura l'hora correcta i intenta iniciar sessió amb *Tony Stark IT* des d'una altra màquina (si tens més d'una màquina client) o canvia el nom de la màquina client i torna-ho a provar. Què succeeix?
- Inicia sessió amb *Natasha Romanoff Vendes* i comprova que el sistema demana canviar la contrasenya

31. Crea un usuari de domini temporal anomenat *Carol Danvers Temporal* que:

- Tingui una data de caducitat del compte establerta a 7 dies des d'ara
- No pugui canviar la seva pròpia contrasenya
- Tingui la contrasenya configurada per no caducar mai (aparentment contradictori amb la caducitat del compte, però són configuracions diferents)

32. Comprova les diferències entre:

- Desactivar un compte d'usuari
- Establir una data de caducitat del compte
- Establir que la contrasenya caduca
- Documenta què passa en cada cas quan l'usuari intenta iniciar sessió

IMPLEMENTACIÓ DE PLANTILLES D'USUARI

Les plantilles faciliten la creació ràpida d'usuaris amb configuracions similars.

33. Crea un usuari plantilla anomenat *_Plantilla_Vendes* a la OU Vendes amb:

- Tots els camps personals buits (nom, cognoms, etc.)
- Membre del grup GG_Vendes
- Horari d'inici de sessió: de dilluns a divendres, de 9:00 a 19:00
- Unitat d'organització: Vendes
- Descripció: "Plantilla per a usuaris del departament de Vendes"

34. Configura opcions addicionals a la plantilla:

- A la pestanya "Compte", selecciona "L'usuari ha de canviar la contrasenya en el proper inici de sessió"
- A la pestanya "Perfil", deixa els camps buits però prepara l'estructura (s'ompliran automàticament en copiar)

35. Desactiva el compte de la plantilla perquè no es pugui utilitzar per iniciar sessió (clic dret sobre l'usuari > Desactiva el compte).

36. Utilitza la plantilla per crear un nou usuari:

- Fes clic amb el botó dret sobre *_Plantilla_Vendes* i selecciona "Copiar"
 - Crea l'usuari *Wade Wilson Vendes* a partir de la plantilla
 - Verifica que hereta totes les configuracions (pertinença a grups, horaris, etc.) excepte la informació personal
 - Comprova que el nou usuari està activat per defecte (encara que la plantilla estigui desactivada)
37. **Crea una segona plantilla** anomenada *_Plantilla_IT* amb configuracions adequades per als usuaris d'Informàtica i utilitza-la per crear l'usuari *Clint Barton IT*.

GESTIÓ DE PERFILS D'USUARI

38. **Crea una carpeta compartida** al controlador de domini anomenada "Perfils\$" (el símbol \$ l'oculta de la navegació de xarxa normal).
39. **Assigna permisos a la carpeta "Perfils\$":**
- El grup GG_TotsEmpleats ha de tenir control total
 - Els administradors del domini també han de tenir control total
 - Explica per què és important que els usuaris tinguin control total sobre aquesta carpeta
40. **Configura un perfil mòbil (roaming profile)** per a l'usuari *Bruce Banner RRHH*:
- A les propietats de l'usuari, a la pestanya "Perfil", configura la ruta del perfil com: `\\NomDelControlador\Perfils$\%username%`
 - Inicia sessió amb aquest usuari a la màquina client i crea alguns fitxers a l'escriptori
 - Tanca la sessió i comprova al controlador de domini si s'ha creat la carpeta del perfil
 - Inicia sessió de nou i verifica que els fitxers de l'escriptori continuen estant-hi
41. **comprova les diferències entre perfils locals i perfils mòbils:**
- Inicia sessió amb un usuari sense perfil mòbil configurat (per exemple, *Peter Parker Vendes*)
 - Crea alguns fitxers a l'escriptori
 - A quina ubicació de la màquina client s'emmagatzema aquest perfil local?

- Si iniciés sessió amb aquest usuari a una altra màquina client (si en tens més d'una), els fitxers de l'escriptori hi seran? Per què?

42. Configura una carpeta personal (home folder) per a l'usuari Steve Rogers

Direcció:

- Crea una carpeta compartida al controlador de domini anomenada "HomeDirectories\$"
- A les propietats de l'usuari, a la pestanya "Perfil", configura la carpeta particular:
 - Connecta: selecciona la unitat Z:
 - A: \\NomDelControlador\HomeDirectories\$\%username%
- Inicia sessió amb aquest usuari i comprova que apareix una unitat Z: mapeada automàticament
- Quina diferència hi ha entre la carpeta personal i el perfil mòbil?

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES COMUNS

43. Simula un compte bloqueiat:

- Intenta iniciar sessió amb l'usuari introduint la contrasenya incorrecta 5 vegades consecutives
- Documenta el missatge d'error que apareix
- Des del controlador de domini, localitza l'usuari a l'ADUC i consulta les seves propietats. A quina pestanya pots veure que el compte està bloquejat?
- Desbloqueja el compte i comprova que l'usuari pot iniciar sessió correctament

44. Simula un compte expirat:

- Configura l'usuari *Carol Danvers Temporal* perquè el compte expiri avui mateix
- Canvia la data del sistema de la màquina client a demà
- Intenta iniciar sessió amb aquest usuari. Quin missatge apareix?
- Restaura la data del sistema i estén la data de caducitat del compte

45. Resol problemes de pertinença a grups:

- Elimina l'usuari *Peter Parker Vendes* del grup GG_Vendes
- Inicia sessió amb aquest usuari i intenta accedir a una carpeta compartida que requereix ser membre de GG_Vendes

- Documenta què succeeix
- Torna a afegir l'usuari al grup
- Sense tancar la sessió, intenta accedir de nou a la carpeta. Funciona ara? Per què sí o per què no?
- Tanca la sessió, torna a iniciar-la i comprova l'accés. Explica per què ara funciona

46. Resol conflictes de GPOs:

- Crea un GPO vinculat a la OU Departaments que estableixi el fons d'escriptori amb una imatge específica (Imatge A)
- Verifica que el GPO "GPO_Vendes" també estableix un fons d'escriptori diferent (Imatge B)
- Inicia sessió amb l'usuari *Peter Parker Vendes*. Quin fons d'escriptori apareix?
- Explica l'ordre d'aplicació de les GPOs i com pots controlar quina GPO té prioritat
- Canvia la prioritat de les GPOs perquè s'apliqui el fons d'escriptori de la OU Departaments en lloc del de la OU Vendes.