

אימיילים

/email

- המיילים שקיבלתי

/inbox GET

- המיילים ששלחתי

/outgoing GET

- שליחת מייל

הודעה חדשה - כולל העברה
/ POST
{
 subject string
 content string
 to []
}

השב על הודעה
/:emailId POST
{
 subject string
 content string
 to []
 emailId ObjectId
}

- בדיקות תקינות
- תקינות הנתונים - למשל רשימת הנמענים מכילה אימיילים תקינים (עדיפות נמוכה בשלב זה)
- תקינות נתוני המערכת - האם הנמענים קיימים, emailId (בהשב על הודעה),
 - הוספת הודעה חדשה ל-DB
 - הוספת אימייל חדש / עדכון אימייל קיים (ע"י קישור של ההודעה לאימייל)
 - עדכון הנמענים בקבלת ההודעה (isReceived)
 - עדכון השולח (isSent וכו')

- **עדכון קריאת הודעה**
יכול לשמש גם ל"מועדפים"

```
/:emailId PUT
{
  isRead : true
  - or -
  isFavorite : true
}
```

- חילוץ המשתמש
- בדיקת תקינות של ה-emailId
- חיפוש האימייל של המשתמש ועדכון השדה isRead/isFavorite

- **מחיקת מייל/ים**

```
/ DELETE
{
  emails : [_id,_id,_id,...]
}
```

ישמש למחיקת מייל בודד, מספר מיילים שנבחרו או מחיקה לצמיתות
- אחרי מעבר על כל id של מייל, בדיקת הסטטוס הנוכחי של המייל ומחיקה לפי הסטטוס (האם למחוק "לאשפה" או לצמיתות)

- **כל המיילים המוחקים**

```
/deleted GET
```

Step 2 - שלב 2

- הוספת אימייל למועדפים
- קבלת אימיילים מועדפים
- שמירת טיוטה
- שליחת טיוטה
- עדכון טיוטה
-
- חיפוש
-
- לוגין