

Ejercicio-5.pdf



QuesoViejo_



Algorítmica



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

NO
QUEMES
TUS
APUNTES



GANAR
0,25 €

por subir tus apuntes
en PDF a Wuolah

QUIERES 15€ ?



TRAER A TU CRUSH
DE APUNTES ♡



WUOLAH

5. ¿Qué orden temporal tiene, en el peor caso, el algoritmo de *Kruskal* si las estructuras de partición se representan mediante *vectores de pertenencia*? Compare el resultado con el del algoritmo de *Prim*.

si consigues
que suba
apuntes, te
llevas 15€
+ 5 Wuolah
Coins para
los próximos
sorteos

Si se usan vectores de pertenencia:

-Búsqueda: $O(1)$

-Unión: $O(n)$

(Partición es $O(n)$ en todas las implementaciones)

$$t(n) = t_0(a) + t_p(n) + 2 \cdot a \cdot t_b(n) + (n-1) \cdot t_u(n)$$

$$t(n) = O(a \log a) + O(n) + O(2 \cdot a \cdot 1) + O((n-1) \cdot n)$$

$$t(n) = O(a \log a) + O(n) + a + O(n^2)$$

$$t(n) = O(n^2)$$

Prim también era $O(n^2)$, así que son iguales.



QuesoViejo_

WUOLAH

Me han encerrado aquí ¿alguien puede leer esto?