

He vuelto a empezar de nuevo la instalación por si me he saltado algún paso o no he comprobado que algo este correcto, para ello primer lugar he ampliado el espacio de la mv ya que no había suficiente.

Una vez ampliado el espacio he pasado a la instalación del docker, el cuál me daba la siguiente salida al hacer el update, para solucionarlo lo que he tenido que hacer ha sido borrar las lineas repetidas que había (estas estaban al haber puesto anteriormente mal la entrada), una vez hecho eso ya lo he podido realizar sin problema.

E: Malformed entry 50 in list file /etc/apt/sources.list (URI parse)

E: The list of sources could not be read.

Al arreglar dicho problema he podido concluir con la intalación del docker

sudo apt install docker-ce

y he añadido mi usuario al docker

sudo usermod -aG docker nombre_usuario

i

A continuación he pasado con la instalación de docker-compose

sudo apt install docker-compose

```
alvaro_gz@ubuntu:~$ docker-compose --version
docker-compose version 1.25.0, build unknown
```

ETSII Alumnos API

Descripción de la API Restful:

POST /api/v1/auth/login

Parametros:

login:<emailUsuario>

password:<secreto>

Seguridad:

Acceso protegido con BasicAuth (etsiiApi:laApiDeLaETSIIaDaLache)

Retorna:

JWT Token

GET /api/v1/alumnos/alumno/<email>

Seguridad:

Token JWT valido en cabecera estandar authorization: Bearer <token>

Alumnos solo pueden solicitar sus datos. Administradores pueden solicitar cualquier alumno vál:

Retorna:

Objeto Json con perfil de alumno


He intentado iniciar el docker en ubs pero me da error

```
docker-compose version 1.25.0, build unknown
alvaro_gz@ubuntu:~/iseP4JMeter/jMeter$ docker-compose up
ERROR: client version 1.22 is too old. Minimum supported API version is 1.24, please upgrade your client to a newer version
```

He intentado solucionar este problema pero no he encontrado una solución para esto, por lo que he decidido hacerlo directamente desde el host.

```
connection to 192.168.56.105 closed.
alvarogz@alvarogz-ubu:~/Escritorio/ISE/BasicTest-Ejemplos/iseP4JMeter/jMeter$ do
cker-compose up -d
[+] Running 3/3
✓ Container isep4jmeter-mongodb-1      Running      0.0s
✓ Container isep4jmeter-mongodbininit-1 Started       0.0s
✓ Container isep4jmeter-nodejs-1       Running      0.0s
```

Una vez preparado el host he descargado y configurado jmeter y la he ejecutado durante un periodo de tiempo.



En la primera ejecución que hice me daba error del 100% , por lo que me puse a revisarlo para ver a que se debía.

The screenshot shows the 'Reporte resumen' (Summary Report) window in Apache JMeter 5.6.3. The table displays the results of the test plan execution. The columns are: Etiqueta (Label), # Muestras (Samples), Media (Average), Min (Minimum), Max (Maximum), Desv. Estándar (Standard Deviation), % Error (Error %), Rendimiento (Throughput), Min/Sec (Min/Sec), Suma de Bytes (Sum of Bytes), and Media de Bytes (Average of Bytes). The table shows that the test plan executed successfully with 100% success rate and no errors.

Etiqueta	# Muestras	Media	Min	Max	Desv. Estándar	% Error	Rendimiento	Min/Sec	Suma de Bytes	Media de Bytes
Login Administrador	52	2	1	4	0.53	100.00%	6.3/sec	2.83	1.92	429.0
Login Alumno	52	3	1	4	0.48	100.00%	6.5/sec	2.74	2.18	428.0
http://192.168.1.147...	4	3	3	3	0.00	100.00%	4.6/sec	2.13	0.00	475.0
Recuperar Datos Alu...	51	0	0	0	0.00	100.00%	6.4/sec	7.79	0.00	1237.0
http://192.168.1.147...	4	2	2	3	0.43	100.00%	4.7/sec	2.18	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	4	3	3	4	0.50	100.00%	7.2/sec	3.33	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	4	2	1	4	1.09	100.00%	6.7/sec	3.10	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	4	2	2	3	0.43	100.00%	11.4/sec	5.30	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	4	3	3	4	0.43	100.00%	8.8/sec	4.10	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	4	3	2	4	0.71	100.00%	6.1/sec	3.84	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	4	3	3	5	0.87	100.00%	4.3/sec	2.01	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	4	4	3	6	1.22	100.00%	4.5/sec	2.27	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	4	3	3	5	0.50	100.00%	4.2/sec	1.95	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	4	3	2	4	0.71	100.00%	4.8/sec	2.23	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	4	3	3	4	0.43	100.00%	5.5/sec	2.55	0.00	475.0
http://192.168.1.147...	2	3	3	3	0.00	100.00%	5.2/sec	2.40	0.00	475.0
Total	205	2	0	6	1.40	100.00%	24.7/sec	15.45	3.98	841.4

Uno de los errores es que en credenciales de administrador y de alumnos tenia todos los hilos en vez de actual grupo de hilos, también tania JWT Token y Extract JWT Token de administrador creado fuera de sus grupos (esto no se si daba error pero lo vi al revisarlo), hasta el momento no he visto más errores pero sigue sin funcionar.

Login Adminis...	102	5	2	10	1,42	0,00%	9,8/sec	5,91	3,19	618,0
Login Alumnos	186	6	2	11	1,46	0,00%	18,2/sec	10,76	5,91	606,4
http://192.168....	10	7	5	12	2,06	0,00%	1,1/sec	1,26	0,00	1207,0
Recuperar Dat...	182	5	2	11	1,58	0,00%	17,9/sec	26,73	6,58	1529,0
http://192.168....	10	6	5	9	1,18	0,00%	1,1/sec	1,35	0,00	1305,0
http://192.168....	9	6	4	9	1,76	0,00%	1,1/sec	1,73	0,00	1605,0
http://192.168....	9	6	3	9	1,73	0,00%	1,1/sec	2,15	0,00	2044,0
http://192.168....	8	6	5	9	1,39	0,00%	1,2/sec	1,32	0,00	1142,0
http://192.168....	8	7	3	13	2,87	0,00%	1,2/sec	1,85	0,00	1575,0
http://192.168....	7	5	4	7	1,05	0,00%	1,2/sec	1,47	0,00	1258,0
http://192.168....	7	6	5	8	0,99	0,00%	1,2/sec	1,26	0,00	1082,0
http://192.168....	6	4	2	6	1,26	0,00%	1,2/sec	1,82	0,00	1512,0
http://192.168....	5	5	5	8	1,17	0,00%	1,2/sec	1,23	0,00	1083,0
http://192.168....	5	5	5	6	0,49	0,00%	1,2/sec	1,35	0,00	1131,0
http://192.168....	4	5	5	7	0,83	0,00%	1,1/sec	1,75	0,00	1631,0
http://192.168....	3	6	5	8	1,25	0,00%	1,3/sec	1,60	0,00	1219,0
http://192.168....	3	5	5	7	0,94	0,00%	1,1/sec	2,39	0,00	2175,0
http://192.168....	1	5	5	5	0,00	0,00%	200,0/sec	242,58	0,00	1242,0
http://192.168....	1	5	5	5	0,00	0,00%	200,0/sec	295,31	0,00	1512,0
http://192.168....	1	6	6	6	0,00	0,00%	166,7/sec	173,01	0,00	1063,0
http://192.168....	1	8	8	8	0,00	0,00%	125,0/sec	159,67	0,00	1308,0
Total	568	5	2	13	1,56	0,00%	54,5/sec	55,50	15,42	1042,5

-  Recuperar Datos Alumno

 Login Administrador

 Login Alumnos

 Login Alumnos

 Login Alumnos

 Recuperar Datos Alumno

 Recuperar Datos Alumno

 Login Alumnos

 Recuperar Datos Alumno

 Recuperar Datos Alumno

 Login Alumnos

 http://192.168.56.1:3000/api/v1/alumn

 Recuperar Datos Alumno

 Login Administrador

 Recuperar Datos Alumno

 http://192.168.56.1:3000/api/v1/alumn

 Recuperar Datos Alumno

 Login Alumnos

 Recuperar Datos Alumno

 Recuperar Datos Alumno

 Login Administrador

 Login Alumnos

 Login Alumnos

 Recuperar Datos Alumno

La configuración de jmeter es la siguiente:

Valores por Defecto para Petición HTTP

Nombre:

Comentarios

☒ Basic ☐ Advanced

Servidor Web

Protocolo: Nombre de Servidor o IP: Puerto:

Petición HTTP

Ruta: Codificación del contenido:

☒ Parameters ☐ Body Data

Enviar Parámetros Con la Petición:

Nombre:	Valor	¿Codificar?	Content-Type	¿Incluir Equals?

En el campo de contraseña podemos encontrar laApiDeLaETSIIDaLache, la cuál es la contraseña para poder conectarnos.

Gestor de Autorización HTTP

Nombre:

Comentarios

Options

☐ Clear auth on each iteration?

☐ Use Thread Group configuration to control clearing

Autorizaciones Almacenadas en el Gestor de Autorización

URL Base	Nombre de Usuario	Contraseña	Dominio	Dominio (realm)	Mechanism
http://\${HOST}:\${PORT}/api/v1/auth/login	etsiiApi	*****			BASIC

Grupo de Hilos

Nombre:

Comentarios

Acción a tomar después de un error de Muestreador

☒ Continuar ☐ Comenzar siguiente iteración ☐ Parar Hilo ☐ Parar Test ☐ Parar test ahora

Propiedades de Hilo

Número de Hilos

Periodo de Subida (en segundos):

Contador del bucle: ☐ Sin fin

☒ Same user on each iteration

☐ Retrasar la creación de Hilos hasta que se necesiten

☐ Planificador

Duración (segundos)

Retardo de arranque (segundos)

Configuración del CSV Data Set

Nombre:

Comentarios

Configura el Data Source de CSV

Nombre de Archivo:

Codificación del fichero:

Nombres de Variable (delimitados por coma):

Utilice la primera línea como Nombres de Variable:

Delimitador (utilice '\t' para poner un tabulador):

¿Permitir datos entrecomillados?:

¿Reciclar en el fin de fichero (EOF)?:

¿Para el hilo al final del fichero (EOF)?:

Modo compartido:

Petición HTTP

Nombre:

Login Alumnos

Comentarios

Basic

Advanced

Servidor Web

Protocolo:

Nombre de Servidor o IP:

Puerto:

Petición HTTP

POST

Ruta:

/api/v1/auth/login

Codificación del contenido:

☐ Redirigir Automáticamente

☒ Seguir Redirecciones

☒ Utilizar KeepAlive

☐ Usar 'multipart/form-data' para HTTP POST

☐ Cabeceras compatibles con navegadores

Parameters

Body Data

Files Upload

Enviar Parámetros Con la Petición:

Nombre:	Valor	¿Codificar?	Content-Type	¿Incluir Equals?
login	\${login}	☒	text/plain	☒
password	\${password}	☒	text/plain	☒

Extractor de Expresiones Regulares

Nombre:

Extract JWT Token

Comentarios

Aplicar a:

☐ Muestra principal y submuestras

☒ Sólo muestra principal

☐ Sólo submuestras

☐ Muestra principal y submuestras

Campo de Respuesta a comprobar

☒ Cuerpo

☐ Cuerpo (No escapado)

☐ Body as a Document

☐ Cabeceras

Nombre de Referencia:

token

Expresión Regular:

.+

Plantilla:

\$0\$

Petición HTTP

Nombre:

Recuperar Datos Alumno

Comentarios

Basic

Advanced

Servidor Web

Protocolo:

Nombre de Servidor o IP:

Petición HTTP

GET

Ruta:

/api/v1/alumnos/alumno/\${_urlencode(\${login})}

Gestor de Cabecera HTTP

Nombre:

JWT Token

Comentarios

Cabeceras Almacenadas en el Gestor de Cabeceras

Nombre:	
Authorization	Bearer \${token}

Para los administradores esta casi todo con los mismos datos, lo único que cambia es que cambia es los test que se le pasan a credenciales administradores que se le pasan los test de administradores y:

Muestreador de Acceso a Log

Nombre:

Accesos Administradores

Comentarios

Valores por defecto para Prueba

Protocolo:

http

Servidor:

\${HOST}

Puerto:

\${PORT}

Parsear Imágenes:

False

Clases desplegadas

Parser:

org.apache.jmeter.protocol.http.util.accesslog.TCLogParser

Filtro (Opcional):

No definido

Ubicación del Archivo de Log

Archivo de Log:

/home/alvarogz/Escritorio/ISE/BasicTest-Ejemplos/iseP4JMeter/jMeter/apiAlumnos.log

Navegar...