## Σύνολα

2.15 Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα:

a) 
$$A = \{x \in \mathbb{N} / 2 < x \le 5\}$$

β) 
$$B = \{x \in \mathbb{Z} / -3 \le x < 2\}$$

$$\gamma) \Gamma = \{x \in \mathbb{N} / -2 \le x \le 3\}$$

$$\delta) \ \Delta = \{x \in \mathbb{N} / x^3 = 4x\}$$


$$E = \{x \in \mathbb{Z} / x^3 = 9x\}$$

2.16 Να γράψετε τα παρακάτω σύνολα με αναγραφή των στοιχείων τους:

a) 
$$\{(x, y) / x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N} \text{ kat } x + y = 4\}$$

β) 
$$\{(x, y) / x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N} \text{ και } xy = 12\}$$

2.17 Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα Venn.




Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα:

- a) A
- β) B
- y) AUB

- δ) A ∩ B
- Ω (3
- ot) A'

- (A U B)
- η) (A ∩ B)'
- $\theta$ ) A B

2.18 Στο επόμενο σχήμα παριστάνονται με διάγραμμα Venn ένα βασικό σύνολο Ω και τρία υποσύνολά του Α, Β και Γ.



- α) Ποιο είναι το πλήθος των στοιχείων των συνόλων Α, Β και Γ;
- β) Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα:
  - i) AUB
- ii) B∩Γ
- iii) A∪(B∩Γ)
- iv) AnBnr

v) A'

- vi) A B
- vii) A Γ
- viii)  $A (B \cap \Gamma)$

2.19 Δίνονται τα σύνολα:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{4, 5, 6, 7\}$$

$$και$$
  $Γ = {1, 4, 7}$ 

Να βρείτε τα σύνολα:

- a) AUB
- $\beta$ )  $A \Gamma$
- Y) BOT
- $\delta$ )  $(A \cap B) \cup \Gamma$
- $\epsilon$ )  $(A \cap \Gamma) \cap B$
- στ) (A ∪ B) ∩ Γ

2.20 Έστω το βασικό σύνολο Ω= {1, 2, 3, 4} και τα υποσύνολά του:

$$A = \{1, 2, 3\}$$
  $\kappa \alpha i$   $B = \{3, 4\}$ 

- α) Να βρείτε τα σύνολα:
  - i) A'
- ii)  $(A \cap B)'$
- iii) (A∪B)'

- iv) A'∪B
- v)  $A \cap B'$
- vi) B A'

β) Να γράψετε το σύνολο:

$$\Gamma = \{(x, y) / x \in A \text{ kat } y \in B\}$$

με αναγραφή των στοιχείων του.

2.21 Δίνεται το βασικό σύνολο:

$$\Omega = \{ x \in \mathbb{N} \, / \, 0 < x < 10 \}$$

και τα υποσύνολά του  $A = \{x ∈ N / 1 \le x \le 5\}$  και  $B = \{x \in \mathbb{N} / 3 < x \le 8\}$ . Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα:

- $\alpha$ ) AUB  $\beta$ ) A $\cap$ B
- v) A'
- δ) B-A ε)  $(A \cup B)'$  στ)  $A \cup B'$

S) A' - B

- $\eta$ )  $A' \cup B'$
- $\theta$ ) (A B)'

2.22 Θεωρούμε τα σύνολα:

$$A = \{x \in \mathbb{N} / x$$
διαιρέτης του 12 $\}$ 

$$B = \{x \in \mathbb{N} / x διαιρέτης του 18\}$$

- α) Να παραστήσετε τα σύνολα Α και Β με αναγραφή των στοιχείων τους.
- β) Να βρείτε τα σύνολα  $A \cup B$ ,  $A \cap B$  και A B.

## 2.22 Θεωρούμε τα σύνολα:

$$A = \{x \in \mathbb{N} / x διαιρέτης του 12\}$$

και:

$$B = \{x \in \mathbb{N} / x διαιρέτης του 18\}$$

- α) Να παραστήσετε τα σύνολα Α και Β με αναγραφή των στοιχείων τους.
- β) Να βρείτε τα σύνολα  $A \cup B$ ,  $A \cap B$  και A B.

## 2.23 Θεωρούμε ως βασικό σύνολο το:

$$\Omega = \{1, 2, 3, ..., 15\}$$

 $καθώς και τα υποσύνολά του A={x ∈ Ω / x άρτιος}$  $και B = {x ∈ Ω / x πολλαπλάσιο του 3}.$ 

- α) Να παραστήσετε τα σύνολα Α και Β με αναγραφή των στοιγείων τους.
- β) Να βρείτε τα σύνολα:
  - i) AUB
- ii) A∩B

- iv) B A
- v) (AUB)'
- vi) A n B'

## 2.24 Με βασικό σύνολο το:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$


θεωρούμε τα υποσύνολά του:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$
 kai  $B = \{3, 4, 5, 6\}$ 


Να εξετάσετε αν τα παρακάτω σύνολα είναι ίσα:

- α)  $(A \cup B)'$  και  $A' \cap B'$  β)  $(A \cap B)'$  και  $A' \cup B'$
- y) A B και A ∩ B'
- δ)  $(A \cup B) (A \cap B) \kappa \alpha \iota (A B) \cup (B A)$
- **2.25** Θεωρούμε τα σύνολα  $A = \{1, x y, x + y\}$ και  $B = \{1, 3, 5\}$ . Να βρείτε τις τιμές των  $x, y \in \mathbb{R}$ , ώστε τα σύνολα Α και Β να είναι ίσα.
- **2.26** Με βασικό σύνολο το  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  θεωρούμε τα σύνολα  $A = \{1, x\}$  και  $B = \{1, x-1, 6-x\}$ , με x ≠ 1, για τα οποία ισχύει ότι A ⊆ B.
- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό χ.
- β) Να γράψετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα παρακάτω σύνολα:
  - i) AnB
- ii) AUB iii) A-B
- iv) A' B' v) (B A)' vi)  $A' \cap B'$
- 2.27 Να βρείτε όλα τα υποσύνολα του συνόλου:
- $\mathbf{a)} \ \mathbf{A} = \{\mathbf{x}, \, \mathbf{y}\}$
- $\beta) B = \{\alpha, \beta, \gamma\}$

2.28 Να εκφράσετε ως πράξεις μεταξύ των Α και Β τα σύνολα που αντιστοιχούν στα χρωματισμένα μέρη των επόμενων διαγραμμάτων Venn.



2.29 Να γράψετε με τη βοήθεια των συνόλων Α, Β. Γ, Α', Β' και Γ' τα ενδεχόμενα που είναι χρωματισμένα σε καθένα από τα παρακάτω διαγράμματα Venn.



2.30 Για τα σύνολα Α και Β ισχύει ότι:


$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},\$$

$$A \cap B = \{4, 6\}$$
 και

$$A - B = \{1, 3, 5\}$$

Να βρείτε τα σύνολα Α και Β.


- 2.31 Αν Α και Β είναι δύο σύνολα, να χαρακτηρίσετε ως αληθή (Α) ή ψευδή (Ψ) καθεμία από τις επόμενες σχέσεις:
- a) A ⊆ A ∪ B
- $\beta$ )  $B \subseteq A \cap B$
- y) A∩B⊂A
- $\delta$ ) AUB  $\subseteq$  B
- ε) A∩B⊆A∪B
- $\sigma\tau$ )  $A B \subset A$
- O A-BCB
- $\eta$ )  $\emptyset \subseteq A$
- 2.32 Δίνεται το σύνολο A = {0, 1}. Να χαρακτ ρίσετε ως αληθή (Α) ή ψευδή (Ψ) καθεμία από τ
- 2.33 Με τη βοήθεια του παρακάτω διαγράμματος Venn να χαρακτηρίσετε ως αληθή (A) ή ψευδή (Ψ) καθεμία από τις παρακάτω σχέσεις:
- $\alpha$ )  $A \cap B = B$
- B)  $A \cup \Gamma = A$
- $\gamma) B \subseteq A$
- $\delta$ ) A  $\subset$  B  $\cup$   $\Gamma$
- $\epsilon$ )  $A' \cap B = \emptyset$
- $\sigma \tau$ )  $\Gamma' \cap A = \emptyset$
- $\Omega$  An(Bnr) = Bnr



- $\alpha$ )  $\emptyset = \{ \}$
- $\emptyset$   $\emptyset = \{\emptyset\}$   $\gamma$   $\emptyset = \{0\}$

Ω

- $\delta$ ) { }  $\subseteq \emptyset$
- $\epsilon$ )  $0 \in \emptyset$   $\sigma \tau$ )  $\emptyset \subseteq \{0\}$
- **2.35** Δίνεται το σύνολο  $A = \{\alpha, \beta, \{\gamma, \delta\}\}$ . Να χαρακτηρίσετε ως αληθή (Α) ή ψευδή (Ψ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
- $\alpha$ )  $\{\alpha, \beta\} \subseteq A$
- $\beta$ )  $\{\gamma, \delta\} \subseteq A$
- $\gamma$ )  $\{\alpha\} \in A$
- $\delta$ )  $\{\gamma, \delta\} \in A$
- 2.36 Έστω A, B και Γ υποσύνολα ενός βασικού συνόλου Ω τα οποία φαίνονται στο διπλανό διάγραμμα Venn. Na χαρακτηρίσετε καθεμία από τις



παρακάτω σχέσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ):

- a)  $A \subseteq \Gamma$
- $\beta$ )  $B \subseteq A$
- y) BUT⊆A
- $\delta$ )  $A \cup B = A$
- $\epsilon$ )  $A \cap \Gamma = A$
- FT)  $(A \cap B) \cup (A \cap \Gamma) = B \cup \Gamma$
- $\varsigma$ )  $(B \cup \Gamma) \cap A' = \emptyset$
- $\eta$ )  $(A-B)\cap (A-\Gamma)=\emptyset$
- 2.37 Δίνονται τα σύνολα:

$$K = \{1, 2, 3, 4\}$$
  $\kappa \alpha \iota \Lambda = \{2, 3, 4, 5\}$ 

Ποιο από τα παρακάτω σύνολα είναι υποσύνολο του συνόλου Κ Λ Λ;


- A: {1, 2, 3}
- **B**: {3, 4, 5}
- Γ: {2, 3}
- Δ: {5}
- 2.38 Ποιο από τα παρακάτω σύνολα είναι ίσο με το κενό σύνολο:
- A:  $\{x \in \mathbb{N} / x^2 16 = 0\}$
- **B**:  $\{x \in \mathbb{Q} / 4x^2 1 = 0\}$
- $\Gamma$ :  $\{x \in \mathbb{R} / x^2 3 = 0\}$
- $\Delta$ :  $\{x \in \mathbb{Q} / x^2 2 = 0\}$
- **2.39** Έστω  $K = \{x, y\}$  και  $\Lambda = \{y, x\}$ . Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι λανθασμένη;
- A:  $K \subset \Lambda$
- B:  $K = \Lambda$
- $\Gamma: K \cap \Lambda = K$
- $\Lambda: K \Lambda = K$
- 2.40 Από τα παρακάτω σύνολα, ίσο με το κενό είναι το:
- A:  $\{x \in \mathbb{R}/2 < x < 3\}$  B:  $\{x \in \mathbb{N}/1 < x < 3\}$
- $\Gamma: \{x \in \mathbb{N}/2 < x < 3\} \quad \Delta: \{x \in \mathbb{N}/2 \le x \le 3\}$
- 2.41 Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις τα σύνολα Κ και Λ δεν είναι ίσα;
- A:  $K = \{2, 3\} \text{ kat } \Lambda = \{3, 2\}$
- **B**:  $K = \{x \in \mathbb{N}/x^2 = 9\} \text{ kat } \Lambda = \{3, -3\}$
- $\Gamma$ :  $K = \emptyset \kappa \alpha \iota \Lambda = \{ \}$
- $\Delta$ :  $K = \{x \in \mathbb{Z}/x \ge 0\}$   $\kappa \alpha i \Lambda = \mathbb{N}$

2.42 Με βασικό σύνολο το Ω θεωρούμε τα σύνολα Μ και Ν, ώστε Μ ⊆ Ν. Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε τη σωστή απάντηση:

- α) Το σύνολο Μ ∩ Ν είναι ίσο με:
  - A: M
- B: N
- Γ: Ω
- A: Ø
- β) Το σύνολο Μ U Ν είναι ίσο με:


  - A: M B: N
- A: Ø
- γ) Το σύνολο Μ Ν είναι ίσο με:
  - A: M
- B: N
- Γ: Ω
- A: Ø
- δ) Το σύνολο (M N)' είναι ίσο με:
  - A: M B: N Γ: Ω
- A: Ø

2.43 Στο διπλανό διάγραμμα Venn η χρωματισμένη περιοχή παριστάνει το σύνολο:




B:  $M - (K \cup \Lambda)$ 

 $\Gamma$ :  $(K \cap M) - \Lambda$ 




 $\Delta$ :  $M - (K \cap \Lambda)$ 

2.44 Στο διπλανό διάγραμμα Venn η χρωματισμένη περιοχή παριστάνει το σύνολο:



B:  $K - (\Lambda \cup M)$ 

 $\Gamma: K - (\Lambda \cap M)$ 



 $\Delta$ : K - ( $\Lambda$  - M)