

دليل مرجعي · النسخة العربية

نظام ERPNext الفهم الكامل

المفاهيم · المحاسبة ودفتر الأستاذ · دورات التشغيل · الحوكمة · التنفيذ

الإصدار المرجعي: ERPNext v16

المحتوى: 7 أجزاء · 40 فصلاً

تاريخ الإصدار: 2026/09/09

مبني على التوثيق الرسمي وتعريفات النظام · docs.frappe.io/erpnext

مرجع عربي لفهم نظام ERPNext: كيف يفكر النظام، كيف تتحرك المستندات فيه، كيف تُبنى المحاسبة والمخزون والعمليات، وكيف يُدار ويُنفَّذ في منشأة حقيقية. **منظور هذا الدليل:** فهم تقني ووظيفي للنظام — لا برمجة ولا شيفرة، موجهٌ لمدير النظام، والمحاسب، ومدير المشروع، والمستشار الوظيفي، وصاحب القرار. **التوثيق الرسمي:** <https://docs.frappe.io/erpnext> · **دفتر الأستاذ العام:** <https://docs.frappe.io/erpnext/general-ledger> **الإصدار المرجعي: ERPNext v16** (الإصدار المستقر الحالي). التفاصيل الدقيقة في فصل دفتر الأستاذ مأخوذة من تعريفات النظام في هذا الإصدار.

الفهرس

الجزء الأول — فهم النظام

#	الفصل
1	ما هو ERPNext
2	الإصدارات ودورة حياة النسخ
3	كيف يعمل النظام من الداخل
4	المفاهيم الجوهرية: المستند وحالاته
5	الواجهة والعمل اليومي

الجزء الثاني — التأسيس

#	الفصل
6	خارطة الإعداد الأولي
7	البيانات الأساسية

الجزء الثالث — الجانب المالي

#	الفصل
8	المحاسبة داخل ERPNext
9	شجرة الحسابات ومراكز التكلفة والأبعاد
10	دفتر الأستاذ العام — الفصل المرجعي
11	الفواتير والمدفوعات والتسويات والبنوك

#	الفصل
12	الضرائب والتسعير وشروط الدفع
13	التقارير المالية وكيف تُقرأ

الجزء الرابع — دورات التشغيل

#	الفصل
14	المبيعات
15	المشتريات
16	المخزون والتقييم
17	التصنيع
18	المشاريع
19	الأصول الثابتة
20	الموارد البشرية والرواتب
21	العملاء والدعم والجودة
22	الموقع والبوابة والمتجر

الجزء الخامس — الحوكمة والتحكم

#	الفصل
23	المستخدمون والأدوار والصلاحيات
24	سير العمل والاعتمادات
25	الأتمتة والإشعارات
26	الطباعة والمستندات الرسمية والبريد
27	التقارير ولوحات المعلومات
28	الاستيراد والتصدير والنسخ الاحتياطي
29	التخصيص بدون برمجة

الجزء السادس — التشغيل والصيانة

#	الفصل
30	خيارات الاستضافة والتنصيب
31	الصيانة والترقية والمراقبة
32	الأداء وحجم البيانات
33	الأمان وحماية البيانات
34	التعريب والامتثال الضريبي
35	منظومة تطبيقات Frappe

الجزء السابع — التطبيق العملي

#	الفصل
36	منهجية تنفيذ مشروع ERP
37	أخطاء شائعة في التطبيق
38	مشاكل تشغيلية وحلولها
39	مسرّد المصطلحات
40	مصادر ومراجع

الجزء الأول — فهم النظام

1. ما هو ERPNext

ERPNext نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوح المصدر بالكامل، تطوره شركة **Frappe Technologies**، ومرخص برخصة **GPLv3**.

الفكرة الأساسية

- بدل أن تكون بيانات المنشأة موزعة على برنامج محاسبة، وملف Excel للمخزون، وبرنامج آخر للرواتب، ودفتر للديون — يجمع ERPNext كل ذلك في **قاعدة بيانات واحدة ومنطق واحد**. النتيجة العملية:
- تسجل الفاتورة **مرة واحدة**، فتتدرك تلقائياً: المخزون ينقص، الإيراد يُثبت، ذمة العميل تزيد، تقارير الأرباح تتحدث، ومؤشرات المندوب تتغير.
 - لا يوجد "تسوية بين الأنظمة" لأن النظام واحد.
 - كل رقم في أي تقرير يمكن تتبعه رجوعاً إلى المستند الذي أنتجه.

ماذا يغطي فعلياً

المجال	ما يقدمه
المحاسبة	قيد مزدوج كامل، شجرة حسابات، ذمم، بنوك، ضرائب، قوائم مالية
المبيعات	من العميل المحتمل حتى التحصيل
المشتريات	من طلب المواد حتى السداد
المخزون	متعدد المستودعات، دفعات وأرقام تسلسلية، تقييم آلي
التصنيع	قوائم مواد، أوامر عمل، تخطيط إنتاج، تكلفة تصنيع
الموارد البشرية	موظفون، حضور، إجازات، رواتب، مصروفات
المشاريع	مهام، ساعات عمل، ربحية المشروع
الأصول	إهلاك، نقل، صيانة، استبعاد
العملاء والدعم	فرص بيع، تذاكر دعم، اتفاقيات مستوى خدمة
الجودة	فحوصات، إجراءات، عدم مطابقة
الويب	موقع، بوابة عملاء، متجر إلكتروني

لماذا يُختار

- **صفر رسوم تراخيص:** لا تدفع لكل مستخدم ولا لكل وحدة، تكلفتك في الاستضافة والتنفيذ والدعم فقط.
- **بياناتك ملكك:** تستطيع تحميل قاعدة البيانات كاملة والانتقال بها.
- **مرن:** أضف حقولاً ومسارات اعتماد وتقارير دون لمس شيفرة النظام.
- **متربط أصلاً:** الوحدات ليست منتجات منفصلة مربوطة بجسور، بل نظام واحد.
- **يدعم العربية بالكامل** بواجهة من اليمين لليساار.

وماذا يجب أن تعرفه قبل التبني

الحقيقة	الأثر العملي
يحتاج إدارة تقنية	خادم Linux وقاعدة بيانات ونسخ احتياطي — أو استضافة مُدارة تتكفل بذلك
صارم محاسبياً	لا يسمح بتعديل مستند معتمد؛ التصحيح بالإلغاء وإعادة الإصدار
ليس نظاماً محلياً جاهزاً	متطلبات مثل الفوترة الإلكترونية السعودية تحتاج تطبيق امتثال إضافي
النجاح 20% برنامج و80% تنفيذ	البيانات الأساسية النظيفة وتدريب الموظفين هما الفارق الحقيقي
الترقّيات تحتاج انضباطاً	التخصيص العشوائي يجعل الترقية مؤلمة

كيف يُقارن بغيره

المعيار	ERPNext	أنظمة سحابية مغلقة (مثل الاشتراكات الشهرية)	أنظمة المؤسسات الكبرى
التكلفة	استضافة + تنفيذ	اشترك دائم لكل مستخدم	تراخيص وتنفيذ مرتفع جداً
ملكية البيانات	كاملة	لدى المزود	حسب العقد
التخصيص	مفتوح وواسع	محدود بما يتيح المزود	واسع لكن مكلف
سرعة البدء	متوسطة	سريعة	بطيئة
العمق الوظيفي	عالٍ لمعظم المنشآت	متوسط	الأعلى
الاعتماد على مؤدّ	منخفض	مرتفع	مرتفع

2. الإصدارات ودورة حياة النسخ

الإصدار	الحالة	ملاحظات
v16	المستقر الحالي — وهو المرجع في هذا الدليل	الإصدار المنصوح به للتنفيذ الجديد
v15	مدعوم بإصلاحات (فرع hotfix نشط)	مناسب لمن هو عليه فعلاً ولم يخطط للترقية بعد

الإصدار	الحالة	ملاحظات
v14 وما قبله	خارج الدعم الفعلي	يجب التخطيط للترقية
develop	التطوير الجاري نحو v17	غير صالح للإنتاج إطلاقاً

قواعد عملية حول الإصدارات

- كل إصدار من ERPNext مربوط بإصدار مقابل من إطار **Frappe** — لا تخط بينهما.
- الترقية تتم إصداراً بإصدار (14 ← 15 ← 16)، لا قفزات.
- التطبيقات الإضافية (الموارد البشرية، المدفوعات، المتجر، تطبيقات الامتثال) يجب أن تدعم إصدارك قبل الترقية — هذه أكثر نقطة تُعطل الترقية.
- لمعرفة إصدارك من داخل النظام: قائمة المساعدة ← **About**.

3. كيف يعمل النظام من الداخل

هذا الفصل يشرح البنية على مستوى **الفهم** لا التنفيذ — ما الذي يوجد في الخادم، ولماذا، وما أثره عليك كمستخدم أو مدير نظام.

ERPNext 3.1 يقف فوق Frappe

ERPNext ليس برنامجاً مستقلاً، بل **تطبيق** يعمل فوق إطار **Frappe Framework**. الإطار هو من يوفّر:

- قاعدة البيانات وتعريف المستندات
- الواجهة والقوائم والنماذج
- المستخدمين والصلاحيات
- التقارير والطباعة والبريد
- النسخ الاحتياطي والمهام المجدولة

بينما ERPNext يضيف **منطق الأعمال**: المحاسبة، المخزون، التصنيع، المبيعات...

الأثر العملي: أي مشكلة "عامة" (صلاحيات، بريد، طباعة، بطة) غالباً تحلّ في Frappe، وأي مشكلة "محاسبية أو مخزنية" تحلّ في ERPNext. معرفة الفرق تختصر وقت حل المشاكل.

3.2 مكونات الخادم ووظيفة كل منها

الطبقات من الأعلى إلى الأسفل:

1. **المستخدم** — متصفح على الحاسب أو الجوال.
2. **خادم الويب** — يستقبل الطلبات، ويقدم الملفات، ويدير التشفير (SSL).
3. **تطبيق Frappe/ERPNext** — منطق العمل والتحقق والقيود المحاسبية.

4. الطبقة السفلى، وتعمل مكوّناتها الثلاثة معاً: قاعدة البيانات · الذاكرة المؤقتة والطواير · عمّال الخلفية والمجدول.

المكوّن	وظيفته	لماذا يهتمك
قاعدة البيانات	تخزين كل شيء	حجمها وسرعتها تحدّدان أداء النظام
الذاكرة المؤقتة والطواير	تسريع القراءة وتنظيم المهام	تعطلها = بطء وتعليق العمليات
عمّال الخلفية	تنفيذ العمليات الطويلة (تقارير ضخمة، استيراد، بريد، إهلاك)	توقفها = "العملية لا تنتهي"
المجدول	تشغيل المهام الدورية تلقائياً	توقفه = لا رواتب تلقائية ولا نسخ احتياطي ولا فواتير متكررة
خادم الويب	الواجهة والأمان	نقطة الدخول والحماية

3.3 المفاهيم الثلاثة في التشغيل

المصطلح	المعنى
Site (الموقع)	كيان مستقل: قاعدة بيانات + ملفات + إعدادات. شركتك كلها تعمل داخل موقع واحد
App (التطبيق)	حزمة وظائف تُثبّت على الموقع: erpNext ، الموارد البشرية، تطبيق الامتثال...
Bench (البنش)	بيئة التشغيل التي تحتوي المواقع والتطبيقات وتُدار منها العمليات

الخادم الواحد يستطيع استضافة عدة مواقع منفصلة تماماً — وهذا ما يستخدمه مقدّمو الخدمة، وما تستخدمه أنت لعمل موقع تجريبي بجانب موقع الإنتاج.

3.4 قاعدة ذهبية: موقع تجريبي دائم

يجب أن يكون لديك دائماً موقعان:

- **الإنتاج:** بيانات حقيقية، لا تجارب فيه.
 - **التجريب (Staging):** نسخة من بيانات الإنتاج، عليه تُجرّب كل ترقية أو تخصيص أو استيراد قبل تطبيقه.
- كل مشاكل ERPNext الكبرى تقريباً سببها تجربة شيء مباشرة على الإنتاج.

4. المفاهيم الجوهرية: المستند وحالاته

فهم هذا الفصل يجعل بقية النظام مفهوماً تلقائياً، لأن كل شيء في ERPNext مبني على النمط نفسه.

4.1 كل شيء "مستند"

في ERPNext لا توجد "شاشات" بالمعنى التقليدي، بل **أنواع مستندات**. الفاتورة مستند، الصنف مستند، الموظف مستند، بل حتى الإعدادات مستند. كل نوع مستند يمنحك تلقائياً:

- جدولاً في قاعدة البيانات
- شاشة إدخال وقائمة عرض
- صلاحيات ونظام بحث وفلاتر
- سجل تغييرات ومرفقات وتعليقات
- إمكانية الطباعة والتصدير والإشعار

4.2 أنواع المستندات من حيث السلوك

النوع	السلوك	مثال
مستند عادي	سجلات متعددة تنشأ وتُعدّل	العميل، الصنف
مستند معتمد (Submittable)	يمرّ بمسودة ← اعتماد ← إلغاء، وله أثر مالي أو مخزني	الفاتورة، قيد اليومية، حركة المخزون
جدول فرعي	سطور داخل مستند أب، لا تُفتح وحدها	سطور أصناف الفاتورة
إعدادات مفردة	سجل واحد فقط للنظام كله	إعدادات المخزون، إعدادات المحاسبة
مستند شجري	هيكل هرمي بمجموعات وأبناء	شجرة الحسابات، مجموعات الأصناف، المستودعات، مراكز التكلفة

4.3 دورة حياة المستند المالي — أهم قاعدة في النظام

1. **مسودة (Draft)** — قابلة للتعديل والحذف، وبلا أي أثر محاسبي أو مخزني.
2. بالاعتماد تصبح **معتمد (Submitted)** — تولّد القيود والحركات، ولا تُعدّل بعدها.
3. بالإلغاء تصبح **ملغى (Cancelled)** — تُنشأ لها قيود عكسية ويبقى أثرها التدقيقي.
4. بالتعديل بنسخة (Amend) تعود **مسودة جديدة** برقم يحمل لاحقة تربطه بالأصل.

الحالة	ماذا تعني	ماذا تستطيع أن تفعل
مسودة	مجرد تحضير، لا أثر محاسبي ولا مخزني	تعديل، حذف، اعتماد
معتمد	مثبت رسمياً، ولّد قيوداً وحركات	إلغاء فقط (أو تعديل حقول مسموحة محدودة)
ملغى	ملغى مع قيود عكسية، والأثر التدقيقي محفوظ	إنشاء نسخة معدّلة (Amend)

لماذا هذا التصميم؟ لأنّ الدفاتر المالية لا يجوز تعديلها بأثر رجعي دون أثر. النظام يفرض عليك ما يفرضه المعيار المحاسبي: التصحيح يكون بقيد جديد لا بمسح القديم.

الاعتراض الأكثر شيوعاً من المستخدمين الجدد: "ليش ما أقدر أعُدّل الفاتورة؟" — الجواب: لأنها أصبحت وثيقة مالية. والحل: إلغاء ثم Amend، وسيحمل المستند رقماً جديداً مربوطاً بالأصل.

4.4 الترميم (Naming Series)

لكل نوع مستند صيغة ترميم تُنتج رقماً فريداً، مثل ACC-SINV-2026-00001. الصيغ قابلة للتخصيص لتناسب أعراف منشأتك (بأدلة الفرع، السنة، الشهر...).

قواعد مهمة:

- غير صيغة الترميم **قبل** بدء التشغيل الفعلي، لا بعد إصدار آلاف المستندات.
- بعض الجهات النظامية تشترط تسلسلاً غير منقطع للفواتير — تجنّب حذف المسودات عشوائياً وراقب الأرقام المُلغاة.
- المستند المعدّل (Amended) يأخذ الرقم الأصلي بلائحة، وهذا مقصود ليبقى الربط ظاهراً.

4.5 الترابط بين المستندات

المستندات ليست منفصلة، بل تُولّد من بعضها وتحفظ بالمرجع:

المسار المعتاد: أمر بيع ← سند تسليم ← فاتورة مبيعات ← قيد دفع. وفي البيع المباشر: أمر بيع ← فاتورة مبيعات، دون سند تسليم مستقل.

هذا الترابط هو ما يمكن النظام من:

- منع تسليم كمية أكبر من المطلوب في الأمر
- معرفة "المسلّم وغير المفوتر" و"المفوتر وغير المحضّل"
- تتبع أي قيد محاسبي رجوعاً إلى مصدره

4.6 سجل التغييرات والتدقيق

كل مستند يحتفظ بـ: من أنشأه ومتى، من عدّله وماذا غير بالضبط (قيمة قبل وبعد)، التعليقات، المرفقات، وسجل الإسناد إلى الموظفين. هذا يجعل السؤال "من غير هذا السعر؟" قابلاً للإجابة دائماً.

5. الواجهة والعمل اليومي

5.1 مناطق النظام

المنطقة	لمن	المحتوى
Desk (مكتب العمل)	الموظفون الداخليون	كل الوحدات والمستندات والتقارير
Portal (البوابة)	العملاء والموردون	طلباتهم وفواتيرهم وعروضهم فقط
Website (الموقع)	الزوار	الصفحات العامة والمدونة والمتجر

5.2 أدوات التنقل الأساسية

الأداة	فائدتها
شريط البحث الذكي (Awesome Bar)	اكتب اسم أي مستند أو تقرير أو رقم فاتورة للوصول المباشر — أسرع طريقة في النظام
Workspaces (مساحات العمل)	الصفحة الرئيسية لكل وحدة: اختصارات وتقارير ومؤشرات، وقابلة للتخصيص
قائمة المستندات (List View)	البحث والفلاتر والفرز والتعديل الجماعي
الفلاتر المحفوظة	حفظ فلتر متكرر (مثل "فواتير متأخرة") والوصول إليه بضغطة
العروض البديلة	تقرير، لوحة كانبان، تقويم، مخطط جانت، خريطة، شجرة — حسب طبيعة البيانات

5.3 أدوات التعاون داخل المستند

- **التعليقات:** نقاش مرتبط بالمستند نفسه بدل رسائل خارجية ضائعة.
- **الإسناد (Assignment):** إسناد المستند لموظف مع تاريخ استحقاق، ويظهر في مهامه.
- **المتابعة (Follow):** تلقى إشعار عند أي تغيير.
- **الوسوم (Tags):** تصنيف حر للبحث السريع.
- **المشاركة (Share):** منح شخص محدد حق الاطلاع على مستند بعينه.
- **المرفقات:** ربط الملفات بالمستند مباشرة.

5.4 عادات تسرع العمل

1. استخدم شريط البحث بدل التنقل بين القوائم.
2. احفظ الفلاتر التي تستخدمها يومياً.
3. استخدم **التعديل الجماعي (Bulk Edit)** لتغيير حقل على عشرات السجلات دفعة واحدة.
4. ولّد المستند التالي من زر **Create** داخل المستند الحالي بدل إدخاله من الصفر.
5. راقب صفحة **المهام المسندة إليك** يومياً.

الجزء الثاني — التأسيس

6. خارطة الإعداد الأولي

ترتيب الإعداد ليس اختياريًا — كل خطوة تعتمد على ما قبلها، والخطأ في الترتيب يعني إعادة عمل مكلفة.

المرحلة 1 — الهيكل الأساسي (لا تراجع فيه لاحقاً بسهولة)

الخطوة	القرارات المصيرية
الشركة	الاسم القانوني، الاختصار (يظهر في كل حساب ومستودع)، العملة الافتراضية، البلد
السنة المالية	بدايتها ونهايتها — تحدّد كل التقارير
العملة والدقة	عدد الخانات العشرية وطريقة التقريب
تعدد الشركات	هل ستضيف شركات أخرى لاحقاً؟ القرار يؤثر على تصميم شجرة الحسابات ومراكز التكلفة

تحذير: تغيير العملة الافتراضية أو اختصار الشركة بعد بدء العمل شبه مستحيل عملياً.

المرحلة 2 — الهيكل المالي

1. شجرة الحسابات: تنشأ حسب البلد افتراضياً — راجعها وعدّلها لتتطابق دليلك المحاسبي.
2. مراكز التكلفة: هيكل الفروع أو الأقسام أو خطوط النشاط.
3. الأبعاد المحاسبية: إن احتجت تحليلًا إضافيًا (قطاع، حملة، عقد).
4. إعدادات المحاسبة: الجرد الدائم، حساب التقريب، السماح بتواريخ رجعية، تجميد الفترات.
5. الضرائب: قوالب ضريبة المبيعات والمشتريات، وضريبة الصنف، وفئات الضريبة.
6. شروط الدفع: 30 يوماً، دفعة مقدّمة 50%، أقساط...

المرحلة 3 — البيانات التشغيلية

1. المستودعات وهيكلها.
2. وحدات القياس ومعاملات التحويل بينها.
3. مجموعات الأصناف ثم الأصناف.
4. قوائم الأسعار وأسعار الأصناف.
5. العملاء والموردون ومجموعاتهم وعناوينهم وجهات الاتصال.

المرحلة 4 — الأرصدة الافتتاحية

الرصيد	الطريقة
أرصدة الحسابات	قيد يومية افتتاحي مُعلّم كـ *افتتاحي*
المخزون	تسوية مخزون (Stock Reconciliation) بالكميات وأسعار التقييم
الفواتير المفتوحة	إدخالها كفواتير حتى تظهر أعمار الديون صحيحة
الأصول الثابتة	بقيمتها الدفترية ومجمع إهلاكها

الأرصدة الافتتاحية هي أكثر مرحلة تُفسد المشاريع. القاعدة: لا تبدأ التشغيل حتى يتطابق ميزان المراجعة الافتتاحي مع النظام القديم بالريال الواحد.

المرحلة 5 — الحوكمة والتشغيل

1. المستخدمون والأدوار والصلاحيات.
2. مسارات الاعتماد (Workflows).
3. قوالب الطباعة والترويسة والختم.
4. حسابات البريد والإشعارات.
5. النسخ الاحتياطي التلقائي والتحقق منه.

7. البيانات الأساسية

جودة البيانات الأساسية تحدّد جودة كل تقرير لاحقاً. هذه هي الكيانات التي يجب ضبطها بعناية:

7.1 الصنف (Item)

قلب النظام التشغيلي. أهم قراراته:

الخاصية	أثرها
مخزني أم لا (Maintain Stock)	الصنف الخدمي لا يُولّد حركات مخزون ولا تكلفة بضاعة مباعة
مجموعة الصنف	تحدّد الحسابات الافتراضية والتقارير
وحدة القياس	الأساسية + وحدات بيع وشراء بمعاملات تحويل
التتبع	بدون تتبع / بدفعة (Batch) / برقم تسلسلي (Serial No)
المتغيرات (Variants)	صنف أب بخصائص (مقاس، لون) وأبناء تلقائيون
حد إعادة الطلب	توليد طلب شراء تلقائي عند نزول الرصيد

الخاصية	أثرها
حسابات ومستودعات افتراضية	تقليل الأخطاء اليومية

قرار التتبع بالدفعات أو الأرقام التسلسلية يجب أن يتخذ قبل أول حركة — تغييره لاحقاً على صنف له حركات مؤلم.

7.2 العميل والمورد

- المجموعة والمنطقة: أساس التقارير والتسعير والصلاحيات.
- شروط الدفع والحد الائتماني: النظام يستطيع منع البيع عند تجاوز الحد.
- العملة: عميل بعملة أجنبية يُدار تلقائياً بفروق العملة.
- الرقم الضريبي والعنوان الوطني: إلزامي للفوترة النظامية — أدخله من البداية.
- العناوين وجهات الاتصال: كيانات مستقلة يمكن ربط أكثر من واحدة بالطرف نفسه.

7.3 المستودع (Warehouse)

هيكل شجري: مجموعات (فرع، مدينة) وأوراق (مستودع فعلي يقبل الحركات). في نظام الجرد الدائم يُربط كل مستودع بحساب مخزون محاسبي.

أنواع شائعة يُنصح بتخصيصها: مستودع رئيسي، مستودع مرتجعات، مستودع تالف، مستودع بضاعة بالطريق، مستودع تصنيع تحت التشغيل.

7.4 قوائم الأسعار

قائمة أسعار = مجموعة أسعار لغرض معيّن (بيع تجزئة، بيع جملة، شراء، عملة أخرى). الصنف الواحد يمكن أن يكون له سعر في كل قائمة، ولكل عميل قائمته الافتراضية.

الجزء الثالث — الجانب المالي

8. المحاسبة داخل ERPNext

8.1 المبدأ: قيد مزدوج إجباري

كل عملية مالية تُترجم إلى طرفين متساويين: **مدين = دائن**. النظام يرفض اعتماد أي مستند غير متوازن، ولا يوجد "زر تجاوز". معادلة المركز المالي التي يحافظ عليها النظام تلقائياً:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

8.2 من أين تأتي القيود؟

هذه أهم فكرة محاسبية في النظام: **المحاسب لا يُدخل معظم القيود يدوياً**. القيود تُولّد تلقائياً من المستندات التشغيلية.

المستند	القيد الذي يُولّده
فاتورة مبيعات	مدين: العميل · دائن: الإيراد والضريبة · (وتكلفة البضاعة مقابل المخزون)
فاتورة مشتريات	مدين: المصروف/الأصل والضريبة · دائن: المورد
قيد دفع	مدين: البنك · دائن: العميل (أو العكس للمدفوعات)
سند تسليم	تكلفة البضاعة المباعة مقابل المخزون
سند استلام	المخزون مقابل حساب "بضاعة مستلمة لم تُفوتر"
حركة مخزون	بين حسابات المخزون أو مقابل حساب الفروقات
قسمة راتب	مصرف الرواتب مقابل الذمم والاستقطاعات
إهلاك أصل	مصرف الإهلاك مقابل مجع الإهلاك

القيد اليدوي (**قيد اليومية**) يبقى للحالات الخاصة: التسويات، الأرصدة الافتتاحية، المخصصات، الأخطاء التي لا يعالجها مستند تشغيلي.

8.3 الجرد الدائم — القرار المحاسبي الأهم في المخزون

عند تفعيل **الجرد الدائم (Perpetual Inventory)**:

- كل حركة مخزون تولّد قيداً محاسبياً **فوراً**.
- رصيد حساب المخزون في الميزانية يساوي دائماً قيمة المخزون الفعلي.
- تكلفة البضاعة المباعة تُحتسب لحظة البيع لا في نهاية الفترة.

هذا هو الوضع الافتراضي والموصى به، بدون الحاجة جرداً دورياً وقيود تسوية يدوية.

قاعدة صارمة بعد التفعيل: **امنع القيد اليدوي على حسابات المخزون**. أي قيد يدوي عليها يكسر التطابق بين تقرير المخزون والحسابات، وهو أكثر خلل يشكّي منه المحاسبون.

8.4 مفاهيم مالية يوفّرها النظام

المفهوم	ماذا يحل
الفترة المحاسبية (Accounting Period)	إقفال فترة ومنع أي ترحيل فيها
قسمة إقفال الفترة	ترحيل الأرباح والخسائر إلى الأرباح المحتجزة
تجميد الحسابات	منع الحركة على حساب معيّن
الإيراد/المصروف المؤجل	توزيع مبلغ عقد سنوي على 12 شهراً تلقائياً
دفتر الحسابات (Finance Book)	مجموعتا قيود متوازيتان لنفس الشركة (محاسبي مقابل ضريبي)
الموازنات (Budget)	سقف إنفاق على حساب/مركز تكلفة مع تحذير أو منع عند التجاوز
إعادة تقييم سعر الصرف	تعديل أرصدة العملات الأجنبية آخر الفترة
ضريبة الاستقطاع	خصم نسبة من مستحقات المورد وتوريدها

8.5 تعدد الشركات

النظام يدعم عدة شركات في موقع واحد:

- شجرة حسابات ومستودعات وأرقام مستندات مستقلة لكل شركة.
- معاملات بين الشركات (Inter-Company): بيع من شركة لأخرى ينشئ المستند المقابل تلقائياً.
- القوائم الموحدة: تقرير مالي مجعّ لمجموعة الشركات.

9. شجرة الحسابات ومراكز التكلفة والأبعاد

9.1 شجرة الحسابات

هيكل هرمي من نوعين من العقد:

النوع	الوصف
مجموعة (Group)	حاوية تنظيمية — لا تقبل القيود
دفتر (Ledger)	حساب طرفي — إليه تُرثّل القيود

الخاصية	أثرها
نوع الحساب	بنك، نقد، مدينون، دائنون، مخزون، ضريبة، إهلاك... يحدّد سلوك النظام معه
العملة	حساب بعملة أجنبية يتتبع الرصيد بالعمليتين
رقم الحساب	يفيد في المطابقة مع الدليل المحاسبي المعتمد
التجميد	منع الحركة

مبادئ تصميم شجرة حسابات جيدة:

1. اجعلها **ضحلة قدر الإمكان** — العمق الزائد يعقّد التقارير بلا فائدة.
2. لا تنشئ حساباً لكل عميل أو مورّد — النظام يتتبعهم عبر **الأطراف (Parties)** على حساب واحد للمدينين وآخر للدائنين.
3. لا تنشئ حساباً لكل فرع — استخدم **مراكز التكلفة**.
4. لا تنشئ حساباً لكل مشروع — استخدم **المشروع** أو **الأبعاد المحاسبية**.

القاعدة الجامعة: **الحساب يجب "ما نوع المبلغ؟"، ومركز التكلفة والأبعاد تجيب "لمن وأين ينسب؟".**

9.2 مراكز التكلفة

هيكل شجري مستقل عن الحسابات، يمثّل وحدات المسؤولية: الفروع، الأقسام، خطوط الإنتاج. كل قيد يحمل مركز تكلفة، فتستطيع استخراج قائمة دخل لكل فرع.

يوقّر النظام أيضاً **توزيع مركز التكلفة (Cost Center Allocation)**: قاعدة توزّع مصروفات مشتركاً (كإيجار الإدارة) على مراكز متعددة بنسب محددة تلقائياً.

9.3 الأبعاد المحاسبية

بعد تحليلي **إضافي** يُضاف لكل مستند مالي ويظهر في التقارير كعمود وفلتر — مثل: القطاع، الحملة التسويقية، العقد، نوع النشاط.

استخدمها عندما تحتاج تحليلاً بـمحور ثالث بعد الحساب ومركز التكلفة، بدل تضخيم شجرة الحسابات.

10. دفتر الأستاذ العام — الفصل المرجعي

المرجع الرسمي: <https://docs.frappe.io/erpnext/general-ledger>

دفتر الأستاذ العام هو السجل المركزي الذي تنتهي إليه كل حركة مالية في النظام. أي مستند معتمد له أثر مالي يُترجم إلى سطور مدين/دائن تُخزن في هذا الدفتر، ومنه تُبنى **كل** القوائم المالية بلا استثناء.

10.1 لماذا هو أهم شاشة للمحاسب

- هو **مصدر الحقيقة الوحيد**: الميزانية وقائمة الدخل وميزان المراجعة كلها قراءات مختلفة لنفس البيانات.
- كل سطر فيه يحمل **مرجع المستند الذي أنشأه**، فأى رقم مشكوك فيه يمكن تتبعه حتى مصدره.
- هو أداة التشخيص الأولى لأي فرق أو خلل في الأرصدة.

10.2 مكوّنات سطر القيد ومعناها العملي

كل سطر في الدفتر هو سجل مستقل يحمل المعلومات التالية (الأسماء كما تظهر في النظام في الإصدار v16):

التواريخ

العنصر	معناه
تاريخ الترحيل (Posting Date)	التاريخ الذي يظهر به القيد في التقارير — وهو ما يحكم الفترة المالية
تاريخ المعاملة (Transaction Date)	التاريخ الفعلي للعملية إذا اختلف عن تاريخ الترحيل
تاريخ الاستحقاق (Due Date)	يستخدم في حساب أعمار الديون

الحساب والطرف

العنصر	معناه
الحساب (Account)	الحساب المتأثر بالقيد
نوع الطرف (Party Type)	عميل، مورّد، موظف، مساهم...
الطرف (Party)	الجهة نفسها — وهو ما يجعل حساب المدينين واحداً بينما الأرصدة مفضّلة لكل عميل

المبالغ — وهنا يظهر ذكاء النظام في تعدد العملات

العنصر	معناه
مدين / دائن (Debit / Credit)	المبلغ بعملة الشركة — أساس كل القوائم المالية
مدين / دائن بعملة الحساب	المبلغ بعملة الحساب نفسه (لحساب بنكي بالدولار مثلاً)
مدين / دائن بعملة المعاملة	المبلغ بالعملة التي جرت بها الصفقة أصلاً
مدين / دائن بعملة التقارير	المبلغ بعملة التقارير المعتمدة للشركة
سعر الصرف	السعر المستخدم في التحويل

الفائدة العملية: تستطيع أن ترى نفس القيد بأربع زوايا عملات مختلفة — ما دفعه العميل بعملته، وما يعنيه ذلك في دفاترك، وما يظهر في تقارير المجموعة.

العنصر	معناه
نوع المستند / رقم المستند (Voucher Type / No)	المستند الذي أنشأ القيد — الفاتورة أو القيد أو الدفعة
التصنيف الفرعي للمستند	تمييز إضافي لنوع العملية
رقم السطر داخل المستند	ربط القيد بالسطر الذي أنتجه
المستند المقابل (Against Voucher)	الأهم في تتبع الذمم: الفاتورة التي تُسَدَّد بهذه الدفعة
الحسابات المقابلة (Against)	الطرف الآخر من العملية في نفس المستند
ملاحظات (Remarks)	وصف القيد

التصنيف التحليلي

مركز التكلفة · المشروع · دفتر الحسابات · السنة المالية · الشركة (والأبعاد المحاسبية إن فُعلت).

العلامات

العلامة	معناها
افتتاحي (Is Opening)	القيد يمثل رصيلاً افتتاحياً لا حركة فترة
دفعة مقدمة (Is Advance)	المبلغ مقدّم غير مرتبط بفاتورة بعد
ملغى (Is Cancelled)	القيد ملغى ويُستبعد من التقارير افتراضياً

وكل سطر يحمل رقماً فريداً بصيغة ACC - GLE - <السنة> - <تسلسل> .

10.3 كيف تُنشأ القيود — ما يحدث لحظة الاعتماد

عند الضغط على **اعتماد** في أي مستند مالي، يمرّ النظام بسلسلة خطوات قبل أن يكتب سطرًا واحدًا:

1. **بناء القيود** من سطور المستند وحساباته الافتراضية.
2. **توزيع مراكز التكلفة** إن كانت هناك قاعدة توزيع مطبّقة.
3. **دمج السطور المتشابهة:** سطران على نفس الحساب والطرف ومركز التكلفة يُدمجان في سطر واحد — لهذا لا يطابق عدد سطور الفاتورة عدد سطور القيد دائماً.
4. **تصحيح المبالغ السالبة:** المبلغ السالب يُحوّل إلى الجهة المقابلة بدل تسجيله سالباً.
5. **فحص التوازن:** إن بقي فرق ضئيل من التقريب، يُرسل تلقائياً إلى **حساب فروق التقريب** المحدد في الشركة. وإن تجاوز الفرق الحد المسموح، يرفض النظام الاعتماد برسالة "*"المدين والدائن غير متساويين".
6. **فحوص الصلاحية:** هل الحساب طرفي وليس مجموعة؟ هل يخصّ نفس الشركة؟ هل الفترة المحاسبية مفتوحة؟ هل الحساب غير مجعّد؟ هل التاريخ ضمن سنة مالية صالحة؟
7. **الكتابة والتحديث:** تُكتب السطور، ويُحدّث **المبلغ المستحق** على الفواتير المرتبطة.

وعند الإلغاء: النظام لا يحذف القيود. بل يُنشئ قيوداً عكسية ويعلم القيود القديمة كملغاة — فيبقى الأثر التدقيقي كاملاً ويظل بإمكانك إثبات ما حدث ومتى.

10.4 تقرير General Ledger

المسار: المحاسبة ← General Ledger.

الفلاتر ووظيفة كل منها

تحديد النطاق

الفلتر	الاستخدام
الشركة (Company)	إلزامي — الشركة محل التقرير
من تاريخ / إلى تاريخ	فترة التقرير
دفتر الحسابات (Finance Book)	حصر النتائج بمجموعة قيود متوازية معيّنة
الحساب (Account)	حساب أو عدة حسابات؛ اختيار حساب مجموعة يشمل ما تحته
رقم المستند (Voucher No)	استخراج كل قيود مستند بعينه
رقم المستند المقابل (Against Voucher No)	القيود المرتبطة بفاتورة معيّنة — أداة قوية لتتبع سداد فاتورة

تحديد الطرف

الفلتر	الاستخدام
نوع الطرف / الطرف / اسم الطرف	كشف حساب عميل أو مورّد أو موظف
الرقم الضريبي (Tax Id)	الوصول للطرف عبر رقمه الضريبي

التحليل والتجميع

الفلتر	الاستخدام
التجميع (Categorize by)	تجميع النتائج حسب: المستند · المستند (مجمّع) · الحساب · الطرف
مركز التكلفة	حصر بفرع أو قسم
المشروع	حصر بمشروع
اعتبار الأبعاد المحاسبية	إظهار الأبعاد كأعمدة وفلاتر

العرض والعملية

الفلتر	الاستخدام
العملة (Currency)	عرض النتائج بعملة مختلفة عن عملة الشركة
عرض المدين/الدائن بعملة الشركة	توحيد العرض بعملة الشركة
إضافة أعمدة بعملة المعاملة	إظهار المبالغ بعملتها الأصلية
عرض صافي القيمة في حساب الطرف	صافي بدل مدين ودائن منفصلين
إظهار الملاحظات	عمود الوصف

ضبط المحتوى

الفلتر	الاستخدام
إظهار القيود الافتتاحية	تضمين الأرصدة الافتتاحية ضمن السطور
تعطيل حساب الرصيد الافتتاحي	يسرّع التقارير الكبيرة كثيراً عندما لا تحتاج الرصيد الافتتاحي
تضمين قيود الدفتر الافتراضي	ضمّ قيود الدفتر الافتراضي مع الدفتر المحدد
إظهار القيود الملغاة	لأغراض التدقيق والمراجعة
تجاهل قيود إعادة تقييم الصرف والأرباح/الخسائر	تنظيف التقرير من قيود فنية
تجاهل إشعارات الدائن/المدين المولدة آلياً	تقليل الضجيج في تقارير الذمم

أعمدة التقرير

رقم القيد · تاريخ الترحيل · الحساب · مدين · دائن · **الرصيد التراكمي** · (مدين/دائن بعملة المعاملة عند التفعيل) · نوع المستند · التصنيف الفرعي · رقم المستند · الحساب المقابل · نوع الطرف · اسم الطرف · المشروع · (الأبعاد المحاسبية) · مركز التكلفة · نوع المستند المقابل · المستند المقابل · رقم فاتورة المورد · الملاحظات.

كيف تقرأ التقرير

يُبنى التقرير في ثلاث طبقات:

الطبقة	ما تعرضه
سطر الرصيد الافتتاحي (Opening)	الرصيد المتراكم قبل تاريخ البداية
سطور الحركة التفصيلية	كل قيد داخل الفترة، مرتباً زمنياً
سطر الإجمالي (Total)	مجموع المدين ومجموع الدائن للفترة
سطر الرصيد الختامي (Closing)	الرصيد الافتتاحي + حركة الفترة

الرصيد الختامي = الرصيد الافتتاحي + إجمالي المدين - إجمالي الدائن (لحسابات ذات الطبيعة المدينة، والعكس للدائنة).

10.5 أمثلة توضّح الفكرة

فاتورة مبيعات 1,000 + ضريبة 15% مع جرد دائم وتكلفة 600:

الحساب	مدين	دائن
المدينون (باسم العميل)	1,150	
إيرادات المبيعات		1,000
ضريبة القيمة المضافة المستحقة		150
تكلفة البضاعة المباعة	600	
المخزون		600

تحصيل قيمة الفاتورة:

الحساب	مدين	دائن
البنك	1,150	
المدينون (باسم العميل)		1,150

هنا يحمل السطر الثاني **المستند المقابل = رقم فاتورة المبيعات**، وهذا بالضبط ما يجعل النظام يعرف أن الفاتورة شُدّت، ويُخرجها من تقرير الذمم وأعمار الديون.

10.6 استخدام الدفتر في التشخيص

العرض	السبب المرجّح	خطوة الفحص
رصيد عميل لا يطابق كشف حسابه	دفعة غير مربوطة بفاتورة	فلتره بالطرف ومراجعة عمود المستند المقابل، ثم تشغيل تسوية المدفوعات
قيمة المخزون في الميزانية ≠ تقرير المخزون	قيد يدوي على حساب المخزون	تقرير مقارنة قيمة المخزون بالحسابات ، ثم منع القيد اليدوي
مبالغ صغيرة غير مفهومة	فروق تقريب أو فروق عملة	فلتره على حساب فروق التقريب وحساب فروق الصرف
قيود مفقودة	فلتر دفتر حسابات، أو استبعاد الملغاة/الافتتاحية	فعل *إظهار القيود الافتتاحية* و*الملغاة*
الحساب يبدو مضاعفاً	ازدواج ترحيل من مستند وقيد يدوي معاً	فلتره بالفترة وترتيب بالمستند لكشف التكرار
التقرير بطيء جداً	فترة واسعة مع حساب الرصيد الافتتاحي	فعل *تعطيل حساب الرصيد الافتتاحي* وضيق الفلاتر

عند تغيير إعداد محاسبي مؤثر بأثر رجعي، يوفّر النظام أداة **إعادة ترحيل القيود (Repost)** لإعادة بناء القيود. استخدمها بحذر شديد وبعد نسخة احتياطية مؤكدة، ويفضّل خارج أوقات العمل.

11. الفواتير والمدفوعات والتسويات والبنوك

11.1 الفواتير

المستند	متى يُستخدم
فاتورة مبيعات	إثبات الإيراد وذمة العميل
فاتورة مشتريات	إثبات المصروف/الأصل وذمة المورد
إشعار دائن / مدين	مرتجعات وتخفيضات — تنشأ كفاتورة مرتجعة مرتبطة بالأصل
فاتورة متكررة	عقود واشتراكات تتولّد تلقائياً بدورية محددة
فاتورة نقاط البيع	البيع المباشر السريع مع الدفع الفوري

11.2 المدفوعات

قيد الدفع (Payment Entry) هو الأداة المعيارية للمقبوضات والمدفوعات، ويتعامل مع:

- سداد فاتورة كاملة أو جزئية
 - **دفعة مقدمة** قبل وجود الفاتورة، ثم ربطها لاحقاً
 - سداد عدة فواتير بدفعة واحدة
 - الخصم النقدي عند السداد المبكر
 - فروق العملة تلقائياً
 - التحويل الداخلي بين حسابات الشركة
- كما يوفّر النظام **طلب الدفع (Payment Request)** لإرسال طلب سداد للعميل مع رابط دفع إلكتروني.

11.3 التسويات

الأداة	وظيفتها
تسوية المدفوعات (Payment) (Reconciliation)	ربط الدفعات غير المخصّصة بالفواتير المفتوحة — علاج مباشر لاختلاف أرصدة الذمم
المطابقة البنكية (Bank Reconciliation)	مطابقة قيود البنك مع كشف الحساب الفعلي
استيراد كشف الحساب	رفع كشف البنك ومطابقته آلياً مع القيود

الأداة	وظيفتها
كشوف حسابات الأطراف	إرسال كشف حساب دوري للعملاء بالبريد تلقائياً
المطالبات (Dunning)	خطابات مطالبة متدرجة للفواتير المتأخرة مع رسوم تأخير

11.4 قواعد تشغيلية للمالية

1. لا تُصدر قيداً يدوياً حيث يوجد مستند تشغيلي مناسب.
2. اربط كل دفعة بفاتورتها فوراً — الدفعات المعلقة هي أصل معظم فروق الذمم.
3. أقفل الفترة المحاسبية بعد اعتماد تقاريرها لمنع الترحيل الرجعي.
4. راجع أعمار الذمم أسبوعياً لا شهرياً.
5. طابق البنك شهرياً بلا استثناء.

12. الضرائب والتسعير وشروط الدفع

12.1 الضرائب

الأداة	وظيفتها
قالب ضرائب المبيعات/المشتريات	مجموعة ضرائب ورسوم تُطبَّق على المستند (نسبة أو مبلغ ثابت)
قالب ضريبة الصنف	نسبة مختلفة لصنف معيّن (معفى، صفري، نسبة خاصة)
فئة الضريبة	ربط العميل/المورد بالمعاملة الضريبية الصحيحة تلقائياً
ضريبة الاستقطاع	خصم عند المنبع من مستحقات المورد
الرسوم الإضافية	شحن، تأمين، جمارك — بتوزيعها على الأصناف أو كحساب مستقل

طريقة احتساب الضريبة قد تكون: نسبة من الصافي، أو مبلغ ثابت، أو نسبة من إجمالي سابق، أو موزعة على الأصناف.

12.2 التسعير

الأداة	وظيفتها
قائمة الأسعار	مجموعة أسعار لغرض أو عملة أو شريحة عملاء
سعر الصنف	سعر الصنف في قائمة محددة، ويمكن تقييده بكمية أو فترة
قاعدة التسعير	خصم أو سعر خاص بشروط: عميل، مجموعة، كمية، فترة، منطقة
الخطة الترويجية	حزمة عروض متعددة الشرائح (اشترِ 10 واحصل على خصم 5%)

الأداة	وظيفتها
قاعدة الشحن	احتساب الشحن حسب القيمة أو الوزن أو المنطقة

12.3 شروط الدفع

قالب شروط الدفع يحدد متى تُستحق المبالغ: كامل بعد 30 يوماً، أو 50% مقدماً و50% عند التسليم، أو أقساط شهرية. النظام يستخدمها في احتساب تاريخ الاستحقاق الذي تُبنى عليه تقارير أعمار الديون والمطالبات.

13. التقارير المالية وكيف تُقرأ

التقرير	يجيب عن سؤال
General Ledger	ما تفاصيل كل حركة على هذا الحساب؟
ميزان المراجعة (Trial Balance)	ما رصيد كل حساب افتتاحياً وحركةً وختاماً؟
الميزانية العمومية (Balance Sheet)	ما مركزي المالي في تاريخ معيّن؟
قائمة الدخل (Profit and Loss)	هل ربحت أم خسرت في هذه الفترة ولماذا؟
التدفقات النقدية (Cash Flow)	من أين جاء النقد وأين ذهب؟
الذمم المدينة/الدائنة (AR/AP)	من يدين لي ومن أدين له، ومنذ متى؟
أعمار الديون (Ageing)	كم من ذممي تجاوز 30/60/90 يوماً؟
سجل المبيعات/المشتريات	تفاصيل الفواتير وضرائبها لأغراض الإقرار الضريبي
مجمّل الربح (Gross Profit)	ما هامش الربح حسب الصنف أو العميل أو المندوب؟
انحراف الموازنة	كم تجاوزت الميزانية المعتمدة؟
القوائم الموحّدة	ما نتائج المجموعة ككل؟

كيف تتحقق من سلامة دفاترك (فحص دوري)

1. ميزان المراجعة متوازن ومجموع المدين = مجموع الدائن.
2. رصيد المدينين في الميزانية = إجمالي تقرير الذمم المدينة.
3. رصيد المخزون في الميزانية = إجمالي تقرير رصيد المخزون.
4. رصيد البنك بعد المطابقة = رصيد كشف الحساب.
5. حساب "بضاعة مستلمة لم تُفوتر" يجب ألا يتضخم — تضخمه يعني فواتير مشتريات متأخرة.
6. حسابات التسوية والفروق أرصدها صغيرة ومبررة.

كل هذه التقارير تدعم التصدير إلى Excel وPDF والجدولة الدورية بالبريد.

الجزء الرابع — دورات التشغيل

14. المبيعات

الدورة الكاملة

1. عميل محتمل (Lead) — اهتمام أولي غير مؤكد.
 2. فرصة (Opportunity) — اهتمام جدي بمنتجات وكميات محددة.
 3. عرض سعر (Quotation) — يُقبل فينتقل للخطوة التالية، أو يُرفض فتنتهي الدورة.
 4. أمر بيع (Sales Order) — نقطة الالتزام التعاقدية، ومنه تتفرّع خطوتان متوازيتان.
 5. سند تسليم (Delivery Note) — خروج البضاعة من المخزون.
 6. فاتورة مبيعات (Sales Invoice) — إثبات الإيراد وذمة العميل.
 7. قيد دفع (Payment Entry) — التحصيل وإقفال ذمة الفاتورة.
- كل مستند يُولّد من سابقه بضغط واحدة مع ترحيل البيانات، ويمكن اختصار الدورة (فاتورة مباشرة للبيع النقدي).

ماذا يضبط النظام في هذه الدورة

الضبط	كيف يحميك
الكمية المسلمة $\geq$ المطلوبة	يمنع التسليم الزائد إلا بنسبة سماح محددة
الكمية المفوترة $\geq$ المسلمة	يمنع الفوترة المزدوجة
الحد الائتماني	يمنع أو ينبّه عند تجاوز العميل حده
قائمة الأسعار وقواعد التسعير	يمنع البيع بأسعار عشوائية
مسار الاعتماد	خضع فوق نسبة معينة يحتاج موافقة مدير

أدوات إضافية

- نقاط البيع (POS): شاشة بيع سريعة تعمل بلا اتصال، مع دورة فتح وإغلاق ووردية وتسوية النقدية.
- الاشتراكات: فوترة دورية تلقائية للعقود.
- برنامج الولاء: نقاط للعملاء واستبدالها.
- الأمر الإطاري (Blanket Order): اتفاقية كمية وسعر لفترة، تُسحب منها أوامر البيع.
- المندوبون والشركاء: توزيع العمولات وتقارير الأداء.

تقارير مهمة

تحليلات المبيعات · تحليل أوامر البيع · الأصناف المسلمة غير المفوترة · تاريخ المبيعات حسب الصنف · قمع المبيعات · رصيد الأثمان العميل.

15. المشتريات

الدورة الكاملة

1. طلب مواد (Material Request) — من المخزون أو الأقسام، أو تلقائياً عند بلوغ حد إعادة الطلب.
2. طلب عروض أسعار (RFQ) — يُرسل لعدة موردين.
3. عروض الموردين (Supplier Quotation) — تُقارن ويُرصى الطلب.
4. أمر شراء (Purchase Order) — الالتزام بالشراء، ومنه تتفرّع خطوتان متوازيتان.
5. سند استلام (Purchase Receipt) — دخول البضاعة للمخزون مع فحص الجودة.
6. فاتورة مشتريات (Purchase Invoice) — إثبات المصروف أو الأصل وذمة المورد.
7. قيد دفع (Payment Entry) — السداد.

مفاهيم مهمة في المشتريات

المفهوم	معناه
بضاعة مستلمة لم تُفوتر	حساب وسيط: استلمت البضاعة ولم تصل الفاتورة بعد. تضخمه مؤشر خلل
تكاليف الشراء الإضافية (Landed Cost)	توزيع الشحن والجمارك والتأمين على تكلفة الأصناف لتصبح التكلفة حقيقية
التصنيع لدى الغير (Subcontracting)	إرسال مواد خام لمورد واستلام منتج نهائي مع تتبّع المواد المرسلة
تقييم الموردين (Scorecard)	درجات دورية للمورد حسب الالتزام والجودة
مقارنة العروض	مقارنة أسعار الموردين قبل الترسية

تقارير مهمة

تحليلات المشتريات · تحليل أوامر الشراء · الأصناف المطلوبة غير المطلوب شراؤها · الأصناف المستلمة غير المفوترة · تاريخ الشراء حسب الصنف.

16. المخزون والتقييم

16.1 كيف يفكر النظام في المخزون

المخزون ليس رقماً واحداً، بل **سجل حركات**. كل حركة تسجل: الصنف، المستودع، الكمية داخلية أو خارجية، سعر التقييم، والرصيد بعدها. رصيدك الحالي هو حصيلة الحركات، لا قيمة مُدخلة يدوياً.

نتيجة ذلك المهمة: **الترتيب الزمني للحركات يهّم**. إدخال حركة بتاريخ رجعي يعيد النظام حساب التقييم لكل ما بعدها.

16.2 حركات المخزون

المستند	الاستخدام
سند استلام	إدخال مشتريات
سند تسليم	إخراج مبيعات
حركة مخزون (Stock Entry)	استلام مواد، صرف، تحويل بين مستودعات، تصنيع، إعادة تعبئة
تسوية المخزون (Stock Reconciliation)	الجرد الفعلي وتصحيح الكميات والتقييم، والأرصدة الافتتاحية
قائمة التجهيز (Pick List)	تجهيز الطلبات من المستودع
الشحن والتغليف	التغليف وبيانات الشحن
فحص الجودة	فحص عند الاستلام أو التسليم

16.3 التتبع

المستوى	متى تستخدمه
بدون تتبع	أصناف نمطية متجانسة
الدفعة (Batch)	مواد لها تاريخ صلاحية أو رقم تشغيل (أغذية، أدوية، كيماويات)
الرقم التسلسلي (Serial No)	وحدات فردية مميزة (أجهزة، سيارات، معدات بضمان)

التتبع يمكنك من الاسترجاع العكسي: "أين ذهبت الدفعة رقم كذا؟ ومن اشتراها؟".

16.4 التقييم — الفكرة المالية الأهم في المخزون

الطريقة	كيف تعمل	مناسبة لـ
الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO)	تُصرف الكميات بتكلفة أقدم دفعة أولاً	معظم الأنشطة، وخصوصاً ذات الصلاحية

الطريقة	كيف تعمل	مناسبة لـ
المتوسط المتحرك (Moving Average)	تكلفة الوحدة = متوسط يُعاد حسابه مع كل استلام	السلع المتجانسة وكثيرة التقلب سعرياً

سعر التقييم هو الذي يحدد **تكلفة البضاعة المباعة** ومن ثم **الربح**. لهذا فإن إدخال حركات بتكلفة صفر أو خاطئة يفسد الأرباح لا المخزون فقط.

16.5 المخزون والمحاسبة

في نظام الجرد الدائم، كل حركة تولّد قيداً:

الحركة	القيد
استلام مشتريات	المخزون (مدين) / بضاعة مستلمة لم تُفوتر (دائن)
تسليم مبيعات	تكلفة البضاعة المباعة (مدين) / المخزون (دائن)
تحويل بين مستودعين بحسابين مختلفين	مخزون المستودع الجديد (مدين) / مخزون القديم (دائن)
تسوية جرد بالنقص	فروقات المخزون (مدين) / المخزون (دائن)
صرف مواد للتصنيع	إنتاج تحت التشغيل (مدين) / المخزون (دائن)

16.6 تقارير مهمة

رصيد المخزون · دفتر المخزون (حركة صنف بالتفصيل) · الكمية المتوقعة (المتاح + الوارد - المحجوز) · أعمار المخزون · نواقص الأصناف · أرصدة الدفعات · **مقارنة قيمة المخزون بالحسابات** (أهم تقرير للتحقق من سلامة الربط المحاسبي).

17. التصنيع

17.1 اللبنة

العنصر	دوره
قائمة المواد (BOM)	ماذا يلزم لصناعة وحدة واحدة: مواد وكميات وعمليات وتكلفة. تدعم التداخل (قائمة داخل قائمة)
العملية والمحطة والمسار	خطوات التصنيع، أين تتم، وكم تكلف الساعة
أمر العمل (Work Order)	أمر إنتاج كمية محددة: يحجز المواد ويتابع الإنجاز
بطاقة المهمة (Job Card)	تنفيذ عملية على محطة مع تسجيل الوقت والكمية والهدر
خطة الإنتاج (Production Plan)	من أوامر البيع أو التوقعات: يولّد أوامر العمل وطلبات الشراء للنواقص

17.2 تدقيق التكلفة

1. مواد خام (مخزون) — تُصرف على أمر العمل.
2. إنتاج تحت التشغيل (WIP) — يستقبل تكلفة المواد، مضافاً إليها تكلفة العمليات (ساعات × تكلفة الساعة) والمصاريف الإضافية.
3. مخزون منتج تام — عند استلام الإنتاج المكتمل.
4. تكلفة البضاعة المباعة — عند بيع المنتج.

17.3 أسئلة يجيب عنها النظام

- ما التكلفة الفعلية للمنتج مقابل التكلفة المعيارية؟
- ما نسبة الهدر في كل عملية؟
- هل تكفي المواد لتنفيذ أوامر البيع القادمة؟
- ما طاقة المحطات وأين الاختناق؟
- كم من وقت التوقف (Downtime) وأسبابه؟

18. المشاريع

العنصر	دوره
المشروع	الميزانية، المدد، العميل، نسبة الإنجاز، والربحية
المهمة	مهام هرمية بتواريخ وتبعيات وحالات، بعرض قائمة أو كانبان أو جانت
سجل الوقت (Timesheet)	ساعات الموظفين على المهام، وقابلة للفوترة مباشرة
نوع النشاط وتكلفته	تكلفة الساعة لكل نشاط أو موظف
قالب المشروع	مشروع نمطي بمهامه جاهزة للتكرار

لأن المشروع يظهر كُبعد في القيود المحاسبية، تستطيع استخراج قائمة دخل لكل مشروع: إيراداته من فواتيرهم، وتكاليفه من المشتريات وساعات العمل والمصروفات المنسوبة إليه.

19. الأصول الثابتة

الدورة

1. الاقتناء — بفاتورة مشتريات لصنف أصل، أو برسمة من مواد وخدمات.
2. سجل الأصل — يُؤوّد له جدول إهلاك تلقائي تُرَجّل منه قيود الإهلاك دورياً.
3. أحداث خلال العمر الإنتاجي — نقل بين المواقع أو الموظفين · صيانة وإصلاحات · تعديل قيمة.

4. **الخروج** — بيع أو استبعاد (تخريد) مع احتساب الربح أو الخسارة.

طرق الإهلاك المتاحة

القسط الثابت · القسط المتناقص · المتناقص المضاعف · يدوي بجدول تحدده.

تفاصيل مهمة

- **فئة الأصل** تحدد الحسابات (الأصل، مجع الإهلاك، مصروف الإهلاك) ومدة العمر الإنتاجي — اضبطها مرة وتطبق على كل الأصول.
- **القيمة التخريدية** تُستثنى من الإهلاك.
- قيود الإهلاك تُرُجل **تلقائياً** عبر المجدول — إن توقف المجدول لن تُرُجل، فتنبّه لذلك في الإقفال الشهري.
- **دفتر الحسابات** يتيح جدولي إهلاك مختلفين: واحد محاسبي وآخر ضريبي.

20. الموارد البشرية والرواتب

الموارد البشرية تطبيق مستقل يُثبت بجانب ERPNext (تطبيق HR)، ويتكامل معه محاسبياً بالكامل.

المجال	ما يغطيه
بيانات الموظفين	الملف الوظيفي، الأقسام، المسميات، الفروع، التسلسل الإداري
الحضور	البصمة والتسجيل اليدوي والورديات وطلبات تصحيح الحضور
الإجازات	أنواع الإجازات، سياسات الاستحقاق، الأرصد، الطلبات والاعتمادات، قوائم العطل
الرواتب	مكوّنات الراتب، الهياكل، دورة الرواتب، قسائم الرواتب، الشرائح الضريبية
المصروفات	مطالبات المصروفات والسلف والغهد
التوظيف	الشواغر، المتقدمون، العروض، إجراءات المباشرة وإنهاء الخدمة
الأداء والتطوير	التقييمات، الأهداف، البرامج التدريبية

الربط المحاسبي: دورة الرواتب تُنتج قيوداً محاسبياً يثبت مصروف الرواتب والاستقطاعات والمستحقات، ثم يُسَدّد عبر قيد دفع، ويمكن توليد ملف تحويل بنكي.

21. العملاء والدعم والجودة

إدارة علاقات العملاء

المسار: عميل محتمل ← فرصة ← عرض سعر ← عميل. مع جهات الاتصال والعناوين والحملات التسويقية وسجل المراسلات (البريد مرتبط بالسجل تلقائياً) وحجز المواعيد.

الدعم الفني

- **التذاكر (Issues):** تُفتح من البريد أو البوابة أو يدوياً.
- **اتفاقية مستوى الخدمة (SLA):** أضمنة استجابة وحل ملزمة مع مؤشرات التزام.
- **الصيانة:** جداول صيانة دورية وزيارات مجدولة.
- **الضمان:** مطالبات الضمان مرتبطة بالرقم التسلسلي للجهاز المباع.

الجودة

فحوصات الجودة على الاستلام والتسليم والتصنيع، وأهداف وإجراءات ومراجعات جودة، وتسجيل حالات عدم المطابقة وإجراءاتها التصحيحية — بما يخدم أنظمة إدارة الجودة المعتمدة.

22. الموقع والبوابة والمتجر

المكوّن	ما يقدّمه
الموقع	صفحات ومدوّنة ونماذج تواصل مبنية داخل النظام نفسه
بوابة العملاء	يدخل العميل ليرى عروضه وأوامره وفواتيره وشحناته وتذاكره
بوابة الموردين	يقدم المورد عروض أسعاره ويتابع أوامره
المتجر الإلكتروني	عرض المنتجات والسلة والطلب والدفع — طلبات المتجر تدخل النظام مباشرة كأوامر بيع

الفائدة الأكبر: **تقليل المراسلات**. بدل أن يسأل العميل عن حالة طلبه، يراها بنفسه ومربوطة بنفس البيانات.

الجزء الخامس — الحوكمة والتحكم

23. المستخدمين والأدوار والصلاحيات

نظام الصلاحيات متعدد الطبقات، وفهم الطبقات يمنع أخطاء الوصول الشائعة:

الطبقة	ماذا تتحكم به	مثال
الدور (Role)	ما الذي يستطيع هذا النوع من الموظفين فعله؟	دور "محاسب"
صلاحيات الدور على المستند	قراءة، كتابة، إنشاء، حذف، اعتماد، إلغاء، طباعة، تصدير، مشاركة	المحاسب يعتمد الفواتير، أمين المستودع لا
مستوى الحقل	إخفاء حقول حساسة عن أدوار معينة	إخفاء التكلفة عن المندوبين
صلاحية المستخدم (User) (Permission)	حصر المستخدم بسجلات معينة	موظف الفرع يرى مستودع فرعه فقط
المشاركة (Share)	استثناء فردي على مستند واحد	مشاركة عقد مع موظف خارج الفرع

مبادئ حوكمة الوصول

1. فصل الإدخال عن الاعتماد — من يُدخل الفاتورة لا يعتمدها.
2. امنع الحذف عن الجميع تقريباً — الإلغاء يكفي ويحفظ الأثر.
3. قيّد التصدير — تصدير قوائم العملاء والأسعار خطر تسريب.
4. استخدم ملفات الأدوار (Role Profiles) لتوحيد صلاحيات الوظائف المتشابهة بدل الضبط الفردي.
5. حساب Administrator للطوارئ فقط، وفعل التحقق بخطوتين للحسابات الحساسة.
6. راجع الصلاحيات دورياً وعند كل تغيير وظيفي.

24. سير العمل والاعتمادات

سير العمل (Workflow) يحوّل المستند من "يعتمد مباشرة" إلى مسار موافقات منظم:

الحالة الحالية	من ينقلها والإجراء	الحالة التالية
مسودة	المندوب — إرسال للاعتماد	بانتظار موافقة المدير
بانتظار موافقة المدير	المدير — موافقة	معتمد
بانتظار موافقة المدير	المدير — رفض	مرفوض

كل حالة تحدّد: من يراها، من ينقلها للحالة التالية، وهل المستند قابل للتعديل فيها.

أين يستحق سير العمل الاستخدام:

الحالة	الفائدة
خصومات فوق حد معيّن	ضبط التسعير
أوامر شراء فوق مبلغ	ضبط الإنفاق
قيود اليومية اليدوية	حماية الدفاتر
الإجازات والمصروفات	تسلسل إداري واضح
تسويات المخزون	منع تعديل الأرصدة بلا رقابة

لا تُفرط: كل مسار اعتماد يبطئ العمل. استخدمه حيث المخاطرة حقيقية فقط.

25. الأتمتة والإشعارات

الأداة	ماذا تؤتمت
الإشعارات (Notifications)	تنبيه أو بريد عند شرط: فاتورة تجاوزت الاستحقاق، صنف نفذ، مستند بانتظار موافقتك
قواعد الإسناد	توزيع التذاكر أو الفرص على الموظفين بالتناوب أو حسب الحمل
التكرار التلقائي	توليد فاتورة أو مستند دورياً
الملخص الدوري بالبريد	تقرير مؤشرات يومي أو أسبوعي للإدارة
التقارير المجدولة	إرسال أي تقرير تلقائياً لمن يحتاجه
حدود إعادة الطلب	طلبات شراء تلقائية عند نفاد المخزون
المهام المجدولة	إهلاك، فواتير متكررة، نسخ احتياطي، مزامنة البريد

تنبيه تشغيلي: كل ما سبق يعتمد على **المجدول (Scheduler)**. إن توقّف، تتوقف الأتمتة بصمت دون رسالة خطأ ظاهرة. اجعل فحص عمل المجدول ضمن روتينك الدوري.

26. الطباعة والمستندات الرسمية والبريد

العنصر	دوره
قالب الطباعة	شكل الفاتورة أو السند عند الطباعة أو التصدير PDF

العنصر	دوره
الترويسة (Letter Head)	شعار وترويسة وتذييل الشركة
مصمّم الطباعة	تصميم القوالب بصرياً بالسحب والإفلات
حسابات البريد	صادر لإرسال المستندات، وارد لتحويل الرسائل إلى تذاكر أو ربطها بالسجلات
قوالب الرسائل	نصوص جاهزة موحّدة للمراسلات
طابور البريد	متابعة ما أُرسِل وما فشل

اعتبارات عربية: تأكد من اختيار خط عربي واضح في القالب، واختبر ملف PDF فعلياً قبل الاعتماد — كثير من مشاكل تشوّه الحروف سببها إعداد الطباعة لا النظام. وإن كنت ملزماً بفوترة إلكترونية نظامية، فالقالب يجب أن يحتوي الحقول الإلزامية ورمز QR.

27. التقارير ولوحات المعلومات

المستوى	الأداة	من يستخدمها
بناء تقرير بلا كود	Report Builder: اختر الأعمدة والفلاتر والتجميع واحفظه	أي مستخدم
تقارير جاهزة	مئات التقارير المدمجة في كل وحدة	الجميع
رسوم بيانية	مخططات من مستند أو تقرير	مدير النظام
بطاقات المؤشرات	رقم واحد مهم (مبيعات اليوم، الذمم المتأخرة)	الإدارة
لوحات المعلومات ومساحات العمل	تجميع المؤشرات والرسوم في صفحة	الإدارة
التقارير الثقيلة	تشغيلها في الخلفية وحفظ نتيجتها	مدير النظام
التحليلات المتقدمة	تطبيق التحليلات المستقل لبناء لوحات BI	محلل البيانات

نصيحة: ابدأ بالتقارير الجاهزة قبل بناء تقارير جديدة — أغلب ما تحتاجه موجود، والمشكلة عادة في عدم معرفة مكانه لا في غيابه.

28. الاستيراد والتصدير والنسخ الاحتياطي

الاستيراد

أداة **Data Import** هي الطريق المعياري: نزل قالباً بالحقول التي تختارها، املأه، ارفعه في وضع **إضافة** أو **تحديث**، وراجع تقرير الأخطاء قبل التنفيذ.

ترتيب الترحيل من نظام قديم:

1. الشركة والسنة المالية.
2. شجرة الحسابات ومراكز التكلفة.
3. وحدات القياس ومجموعات الأصناف ثم الأصناف.
4. المستودعات.
5. العملاء والموردون والعناوين وجهات الاتصال.
6. قوائم الأسعار وأسعار الأصناف.
7. الأرصدة الافتتاحية (حسابات + مخزون + أصول).
8. الفواتير المفتوحة.

قواعد استيراد ناجح:

1. نظّف البيانات قبل الاستيراد — الاستيراد لا يصلح بيانات سيئة بل يضاعفها.
2. جرّب على الموقع التجريبي أولاً.
3. استورد دفعات صغيرة وتحقق من النتائج بعد كل دفعة.
4. طابق الإجماليات مع النظام القديم بعد كل مرحلة.

النسخ الاحتياطي

المبدأ	التطبيق
نسخ تلقائي دوري	يومي على الأقل، وأكثر إن كان حجم العمل كبيراً
نسخة خارج الخادم	تخزين سحابي أو خادم آخر — نسخة على نفس الخادم لا تحميك من فقدته
شمول الملفات	المرفقات جزء من بياناتك، لا تنس تضمينها
اختبار الاستعادة	جرّب الاستعادة على موقع تجريبي دورياً — نسخة لم تُختبر ليست نسخة
حفظ مفاتيح التشفير	بدونها لا تُقرأ البيانات المشفرة في النسخة
مدة الاحتفاظ	احتفظ بنسخ أسبوعية وشهرية لا يومية فقط

29. التخصيص بدون برمجة

النظام يتيح تخصيصاً واسعاً من الواجهة نفسها، ومعرفة حدوده تحدد متى تحتاج مطوراً فعلاً.

ما تستطيع فعله بنفسك

الأداة	ماذا تفعل
تخصيص النموذج (Customize Form)	إخفاء حقول، جعلها إلزامية أو للقراءة فقط، إعادة الترتيب، تغيير التسميات
الحقول المخصّصة	إضافة حقل جديد لأي مستند (رقم عقد، مندوب متابعة، ملاحظة داخلية)

الأداة	ماذا تفعل
سلاسل الترقية	تعديل صيغ أرقام المستندات
مساحات العمل	إعادة تصميم الصفحات الرئيسية لكل وحدة
سير العمل	مسارات الاعتماد
الإشعارات	التنبيهات الآلية
قوالب الطباعة	شكل المستندات الرسمية
التقارير ولوحات المعلومات	تقارير ومؤشرات جديدة
الترجمة	تغيير أي مصطلح في الواجهة لي مطابق عرف منشأتك
أنواع مستندات جديدة	كيانات خاصة بنشاطك (سجل زيارات، عقود إيجار...)

متى تحتاج مطوراً

- منطق حسابي خاص لا تغطيه الإعدادات (معادلة عمولة معقدة مثلاً).
- تكامل مع نظام خارجي (بوابة دفع محلية، منصة حكومية، جهاز).
- تعديل سلوك مستند قياسي بعمق.
- تقرير يتطلب معالجة بيانات معقدة.

قواعد تحمي نظامك على المدى الطويل

1. لا يُعدّل النظام الأساسي مباشرة أبداً — أي تخصيص برمجي يجب أن يكون في تطبيق منفصل، وإلا ضاع عند أول ترقية.
2. وثّق كل تخصيص: ما هو، ولماذا، ومن طلبه.
3. جرّب على الموقع التجريبي قبل الإنتاج، دائماً.
4. راجع التخصيصات قبل كل ترقية.
5. قلّل التخصيص قدر الإمكان — غالباً تغيير الإجراء أرخص وأسلم من تغيير النظام.

الجزء السادس — التشغيل والصيانة

30. خيارات الاستضافة والتنصيب

الخيار	ما يعنيه	مناسب لـ	ما تتحقّله
استضافة مُدارة (Frappe Cloud)	المزوّد يتكفّل بالخادم والنسخ والترقيات والتشغيل	معظم المنشآت	اشتراك شهري، وتحكم أقلّ بالخادم
خادم خاص بتنصيب مباشر	تنصيب النظام على خادم Linux تملكه	من لديه كفاءة تقنية	كل الصيانة والأمان والنسخ
حاويات Docker	نشر موّدد قابل للتكرار	الفرق التقنية والبيئات المتعددة	معرفة بالحاويات
مزوّد محلي متخصص	شريك يستضيف وينقّذ ويدعم	من يريد دعماً محلياً بالعربية	يعتمد على العقد

كيف تقرّر

- لا يوجد لديك فريق تقني ← استضافة مُدارة، بلا تردد.
- بياناتك يجب أن تبقى داخل الدولة أو داخل شبكتك ← خادم خاص، مع تعيين مسؤول تقني فعلي.
- عدة بيئات (إنتاج، تجريب، تطوير) ← حاويات.

حجم الخادم — تقدير عملي

الحجم	مؤشرات	المطلوب تقريباً
صغير	حتى 10 مستخدمين، عمليات محدودة	4 جيجابايت ذاكرة، معالجة، قرص SSD
متوسط	10-50 مستخدماً، مخزون وتصنيع	8-16 جيجابايت، 4 معالجات
كبير	أكثر من 50 مستخدماً أو ملايين الحركات	16+ جيجابايت، 8 معالجات، قرص سريع، فصل قاعدة البيانات

القاعدة: الذاكرة وسرعة القرص أهم من عدد المعالجات في معظم حالات ERPNext.

31. الصيانة والترقية والمراقبة

الروتين الدوري

الدورية	المهمة
يوميًا	التأكد من نجاح النسخة الاحتياطية · مراجعة سجل الأخطاء · فحص طابور البريد
أسبوعيًا	فحص عمل المجدول والمهام الخلفية · مراجعة مساحة القرص · متابعة التقارير المعلّقة
شهريًا	اختبار استعادة نسخة على الموقع التجريبي · مراجعة المستخدمين والصلاحيات · إقفال الفترة المحاسبية
ربع سنوي	مراجعة الأداء وحجم البيانات · تنظيف السجلات القديمة · مراجعة التخصيصات
سنويًا	تخطيط الترقية · مراجعة سياسة النسخ والأمان · تدقيق شامل للبيانات

الترقية — خطوات آمنة

1. نسخة احتياطية كاملة (بيانات + مرفقات) محفوظة خارج الخادم.
 2. استنساخ الإنتاج إلى موقع تجريبي.
 3. تنفيذ الترقية على التجريبي أولاً.
 4. اختبار وظيفي كامل: فاتورة، دفعة، حركة مخزون، تقرير دفتر الأستاذ، طباعة، بريد.
 5. التحقق من أن كل التطبيقات الإضافية تدعم الإصدار الجديد.
 6. تحديد نافذة زمنية خارج الدوام وإعلام المستخدمين.
 7. الترقية على الإنتاج ثم اختبار سريع مباشر.
 8. خطة تراجع جاهزة (استعادة النسخة) إن ظهر خلل جوهري.
- لا تُرقى أبداً: في يوم إقفال، أو قبل موعد ضريبي، أو بلا موقع تجريبي، أو بلا نسخة احتياطية مختبرة.

ما يجب مراقبته باستمرار

المؤشر	لماذا
مساحة القرص	امتلائه يوقف النظام فوراً
حالة المجدول	توقفه يوقف كل الأتمتة بصمت
المهام الخلفية المعلّقة	تراكمها يعني عمليات لا تكتمل
سجل الأخطاء	مؤشر مبكر على خلل تخصيص أو تكامل
طابور البريد	رسائل فاشلة تعني مستندات لم تصل للعملاء
حجم قاعدة البيانات ونموها	يحدد وقت الترقية أو التوسعة

المؤشر	لماذا
زمن استجابة الشاشات الثقيلة	مؤشر تدهور الأداء

32. الأداء وحجم البيانات

من أين يأتي البطء عادة

السبب	العلاج
تقرير على فترة واسعة جداً	تضييق الفترة، وتعطيل حساب الرصيد الافتتاحي حين لا يلزم، وتشغيل التقارير الثقيلة في الخلفية
تخصيصات ثقيلة تعمل عند كل حفظ	مراجعتها مع من طوّرها ونقل ما يمكن للخلفية
تضخم سجلات النظام (أخطاء، نسخ التغييرات، طابور البريد)	تنظيف دوري للسجلات القديمة
موارد خادم غير كافية	زيادة الذاكرة وضبط إعدادات قاعدة البيانات
مرفقات ضخمة داخل النظام	ضغطها أو نقلها لتخزين خارجي
حركات مخزون بتاريخ رجعية	تجنّبها؛ فهي تُعيد حساب سلسلة التقييم بالكامل
شبكة أو اتصال ضعيف عند المستخدم	فحص الاتصال قبل اتهام النظام

ممارسات تحفظ الأداء مع نمو البيانات

1. أقلل الفترات المنتهية — يقلّل نطاق كثير من العمليات.
2. أرشف أو نظّف السجلات التقنية القديمة دورياً.
3. لا تجعل المستخدمين يفتحون قوائم بعشرات آلاف السجلات بلا فلتر.
4. استخدم التقارير المجدولة بدل تشغيل التقارير الثقيلة يدوياً في وقت الذروة.
5. راقب النمو الشهري لقاعدة البيانات وخطّط قبل الوصول للحد.

33. الأمان وحماية البيانات

المجال	الإجراء
الوصول	كلمات مرور قوية، تحقق بخطوتين للأدوار الحساسة، تعطيل حسابات المغادرين فوراً
الصلاحيات	مبدأ أقل امتياز، فصل الإدخال عن الاعتماد، تقييد التصدير والحذف
الاتصال	شهادة SSL إلزامية، ومنع الوصول عبر اتصال غير مشقّر

المجال	الإجراء
الخدام	جدار حماية، إغلاق المنافذ غير المستخدمة، تحديثات النظام الأمنية
قاعدة البيانات	لا وصول مباشر من خارج الخادم، كلمات مرور قوية
النسخ الاحتياطي	مشقّر ومخزنّ خارجياً مع حماية الوصول إليه
التدقيق	مراجعة سجل النشاط ومحاولات الدخول الفاشلة
المستخدمون	تدريب على التصيّد الإلكتروني — أضعف حلقة دائماً هي الإنسان
الخصوصية	تحديد من يرى بيانات العملاء والرواتب، وتوثيق ذلك في سياسة مكتوبة

نقطة تُنسى كثيراً: **حساب المدير العام (Administrator)**. غيّر كلمة مروره، ولا تستخدمه في العمل اليومي، ولا تشاركه بين أشخاص.

34. التعريب والامتثال الضريبي

العربية في النظام

- الواجهة تدعم العربية كاملة مع اتجاه من اليمين لليسار، وتُضبط لكل مستخدم على حدة.
- كل مصطلح في الواجهة قابل للتعديل عبر أداة الترجمة ليُطابق مصطلحك المحلي.
- المستندات المطبوعة تدعم العربية، مع ضرورة اختيار خط عربي مناسب واختبار ملف PDF فعلياً.
- يمكن إعداد قوالب طباعة ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي) وهو مطلوب في كثير من الأنظمة المحلية.

ضريبة القيمة المضافة

تُعرّف عبر قوالب الضرائب وفئاتها، وتُستخرج بيانات الإقرار من سجلات المبيعات والمشتريات وحسابات الضريبة في دفتر الأستاذ. اضبط من البداية: نسبة الضريبة، الأصناف المعفاة أو الصفرية، ومعاملة الصادرات.

الفوترة الإلكترونية (ZATCA — السعودية)

المرحلة	المطلوب
الأولى — الإصدار	فاتورة إلكترونية بحقول إلزامية محددة ورمز QR بصيغة معتمدة يتضمن اسم البائع ورقمه الضريبي والتاريخ والإجمالي وقيمة الضريبة
الثانية — الربط	توليد الفاتورة بصيغة XML بمعيّار محدد، وختم تشفيري، وربط مباشر مع منصة الهيئة (إجازة للفواتير الضريبية وإبلاغ للمبسطة)

ما يجب أن تعرفه: ERPNext في نواته لا يؤمّر امتثال ZATCA جاهزاً — يُضاف عبر تطبيق امتثال متخصص. عند اختيار التطبيق تحقق من: دعمه لإصدارك، تغطيته للمرحلة الثانية، استمرارية تحديثه، ووجود دعم فني له.

تحضيرات لا غنى عنها قبل تفعيل الفوترة الإلكترونية:

1. الرقم الضريبي والعنوان الوطني مكتملان للشركة ولكل عميل مؤسسي.
2. أصناف بأوصاف ووحدات قياس صحيحة.
3. صيغ ترقيم فواتير متسلسلة بلا انقطاع.
4. قوالب طباعة تحتوي الحقول الإلزامية ورمز QR.
5. اختبار كامل على الموقع التجريبي قبل أول فاتورة حقيقية.

الالتزامات الأنظمة المحلية تتغير. اجعل مرجعك النهائي هو **الجهة التنظيمية نفسها**، لا هذا الدليل ولا إعدادات النظام.

35. منظومة تطبيقات Frappe

ERPNext ليس وحده؛ حوله منظومة تطبيقات تعمل على نفس المنصة وتتشارك المستخدمين والبيانات:

التطبيق	ما يقدمه
HR	الموارد البشرية والرواتب
Payments	ربط بوابات الدفع الإلكتروني
Webshop	المتجر الإلكتروني
CRM	إدارة علاقات عملاء بواجهة حديثة مخصصة لفرق المبيعات
Helpdesk	نظام تذاكر دعم متكامل للعملاء
Insights	تحليلات ولوحات معلومات متقدمة
Drive	تخزين ومشاركة ملفات
Builder	بناء صفحات ويب بصرياً
Print Designer	تصميم قوالب طباعة احترافية
LMS	منصة تدريب ودورات
Wiki	قاعدة معرفة ووثائق داخلية
تطبيقات الامتثال المحلية	الفوترة الإلكترونية ومتطلبات الدول

قاعدة مهمة: كل تطبيق تضيفه يصبح جزءاً من مسؤولية الترقية والصيانة. أضف ما تحتاجه فعلاً فقط.

الجزء السابع — التطبيق العملي

36. منهجية تنفيذ مشروع ERP

نجاح ERPNext يتحدد في التنفيذ أكثر مما يتحدد في البرنامج. هذه خارطة عملية:

المرحلة 1 — التحضير والتحليل

- عرّف نطاق المرحلة الأولى بدقة: أي وحدات، أي فروع، أي عمليات.
- وثّق العمليات الحالية كما هي فعلاً لا كما يفترض أن تكون.
- حدّد الفجوات: ما لا يغطيه النظام جاهزاً، وقرّر لكل فجوة: تغيير الإجراء، أم تخصيص، أم تطبيق إضافي.
- عيّن مالِكاً للمشروع من داخل المنشأة له صلاحية اتخاذ القرار.

المرحلة 2 — التصميم والإعداد

- بناء الشركة وشجرة الحسابات ومراكز التكلفة.
- تصميم هيكل الأصناف والمستودعات.
- تحديد الأدوار والصلاحيات ومسارات الاعتماد.
- تصميم قوالب المستندات الرسمية.

المرحلة 3 — البيانات

- تنظيف البيانات في النظام القديم قبل نقلها (هذه أطول مرحلة عادة، ولا تُختصر).
- الاستيراد على الموقع التجريبي ومطابقة الإجماليات.
- إعداد الأرصدة الافتتاحية ومطابقتها بدقة.

المرحلة 4 — الاختبار والتدريب

- اختبار سيناريوهات حقيقية من البداية للنهاية، ينقّذها **المستخدمون أنفسهم** لا المستشار.
- تدريب كل فئة على ما يخطّطها فقط، بأمثلة من بياناتهم.
- كتابة أدلة استخدام قصيرة بالعربية لكل دور.

المرحلة 5 — الإطلاق

- اختر تاريخ إطلاق منطقياً: بداية شهر أو سنة مالية.
- قرّر أسلوب الإطلاق: **تشغيل مباشر** أم **تشغيل متوازي** مع النظام القديم لفترة قصيرة.
- خصّص دعماً مكثفاً في الأسبوعين الأولين.

- ثَبَّت قناة واحدة لاستقبال المشاكل وتصنيفها.

المرحلة 6 — الاستقرار والتحسين

- راجع بعد شهر: ما الذي يعطل الناس فعلاً؟
- أضف الوحدات المؤجلة تدريجياً.
- ابن التقارير الإدارية بعد استقرار البيانات لا قبله.

عوامل النجاح الحاسمة

العامل	لماذا يحسم
دعم الإدارة العليا	بلا التزام حقيقي من القيادة، يتعثّر المشروع عند أول مقاومة
مالك داخلي متفرّغ	المستشار الخارجي لا يستطيع اتخاذ قرارات المنشأة
بيانات نظيفة	بيانات سيئة = تقارير لا يثق بها أحد = هجر النظام
تدريب حقيقي	لا يكفي عرض تقديمي؛ يجب أن يعمل الموظف بنفسه
نطاق واقعي	تطبيق كل شيء دفعة واحدة أشهر أسباب الفشل
الانضباط في الإجراءات	نظام ممتاز مع إجراءات فوضوية يعطي نتائج فوضوية

37. أخطاء شائعة في التطبيق

الخطأ	نتيجته	البديل الصحيح
تطبيق كل الوحدات دفعة واحدة	إرهاق وفشل جماعي	ابدأ بالمالية والمبيعات والمشتريات والمخزون، ثم توسّع
شجرة حسابات ضخمة ومعقدة	تقارير غير مفهومة وأخطاء ترحيل	شجرة ضحلة + مراكز تكلفة وأبعاد
إنشاء حساب لكل عميل	فوضى محاسبية	استخدم نظام الأطراف
البدء بأرصدة افتتاحية غير مطابقة	فقدان الثقة في كل التقارير لاحقاً	لا تُطلق حتى يتطابق ميزان المراجعة بالريال
قيود يدوية على حسابات المخزون	كسر التطابق بين المخزون والحسابات	امنعها بالصلاحيات
ترك دفعات غير مرتبطة بفواتير	ذمم غير صحيحة	اربط عند التسجيل، وشغّل تسوية المدفوعات دورياً
تخصيص مبكر قبل فهم النظام	تعقيد دائم وترقيات مؤلمة	اعمل بالنظام كما هو 3 أشهر ثم قرّر
تجربة أي شيء على الإنتاج	أعطال وبيانات تالفة	موقع تجريبي دائم

الخطأ	نتيجته	البديل الصحيح
منح صلاحيات واسعة "لتسهيل العمل"	أخطاء وتلاعب وغياب رقابة	مبدأ أقل امتياز
إهمال التدريب	استخدام خاطئ ثم اتهام النظام	تدريب عملي لكل دور
عدم التحقق من النسخ الاحتياطي	كارثة عند أول عطل	اختبر الاستعادة شهرياً
تجاهل تنبيهات النظام والأخطاء	تراكم مشاكل صامتة	مراجعة دورية للسجلات

38. مشاكل تشغيلية وحلولها

المشكلة	السبب المرجح	الحل
*"المدين والدائن غير متساويين"	فرق تقريب أو حساب ناقص في الإعدادات	اضبط حساب فروق التقريب في الشركة وراجع دقة العملة
*"لا يمكن الترحيل في هذا التاريخ"	فترة محاسبية مغلقة أو سنة مالية غير معرّفة أو حساب مجمّد	راجع الفترات المحاسبية وإعدادات المحاسبة والسنة المالية
رصيد مخزون سالب	حركات بترتيب زمني خاطئ أو صرف قبل الاستلام	صحّح التواريخ، وفعل منع الرصيد السالب
قيمة المخزون لا تطابق الحسابات	قيد يدوي على حساب مخزون	استخدم تقرير المقارنة، وامنع القيد اليدوي مستقبلاً
ذمم العميل غير صحيحة	دفعات غير مرتبطة أو إشعارات غير مطبقة	تسوية المدفوعات + مراجعة عمود المستند المقابل في دفتر الأستاذ
فواتير متكررة لم تُنشأ	المجدول متوقف	تفعيل المجدول والتحقق من عمل المهام الخلفية
قيود الإهلاك لم تُرُحل	المجدول متوقف أو جدول الإهلاك غير مكتمل	نفس ما سبق + مراجعة سجل الأصل
البريد لا يصل	إعداد الخادم أو حظر المزمود أو مرفق كبير	راجع حساب البريد وطابور البريد وسجل الأخطاء
ملف PDF مشوّه أو العربية مقلوبة	إعداد أداة الطباعة أو خط غير مناسب	ضبط أداة توليد PDF واختيار خط عربي مدعوم
النظام بطيء فجأة	مهمة خلفية عالقة أو تقرير ثقيل أو امتلاء القرص	فحص المهام الخلفية والمساحة والسجلات
مستخدم لا يرى مستنداً	صلاحية دور أو صلاحية مستخدم مقيدة	راجع طبقات الصلاحيات بالترتيب
ضاعت تخصيصات بعد الترقية	التخصيص كان على النظام الأساسي	نقل التخصيصات لتطبيق منفصل

المشكلة	السبب المرجح	الحل
مستند معتمد يحتاج تعديلاً	تصميم النظام يمنع ذلك عمداً	إلغاء ثم إصدار نسخة معدلة (Amend)

منهجية تشخيص عامة

1. ما المستند أو الشاشة بالضبط؟ وما نص الرسالة حرفياً؟
2. هل تتكرر مع مستخدم آخر؟ إن لم تتكرر فهي غالباً مشكلة صلاحيات أو متصفح.
3. هل تتكرر على الموقع التجريبي؟ إن تكررت فهي مشكلة إعداد أو بيانات، وإن لم تتكرر فهي مشكلة بيئة.
4. متى بدأت؟ وما الذي تغير قبلها مباشرة (ترقية، تخصيص، إعداد، استيراد)؟
5. راجع سجل الأخطاء وسجل تغييرات المستند.
6. لا تجرب أي حل على الإنتاج قبل تجربته على التجريبي.

39. مسرد المصطلحات

English	العربية	المعنى المختصر
DocType	نوع المستند	تعريف كيان في النظام (فاتورة، صنف، موظف)
Draft / Submitted / Cancelled	مسودة / معتمد / ملغى	حالات المستند المالي
Amend	تعديل بنسخة جديدة	إصدار نسخة معدلة من مستند ملغى
Naming Series	سلسلة الترقيم	صيغة توليد أرقام المستندات
General Ledger	دفتر الأستاذ العام	السجل المركزي لكل الحركات المالية
GL Entry	قيد دفتر الأستاذ	سطر مدين أو دائن مرّجل
Voucher	المستند المصدر	المستند الذي وُلد القيد
Against Voucher	المستند المقابل	الفاتورة التي تُسدّد بالدفعة
Chart of Accounts	شجرة الحسابات	الهيكل الهرمي للحسابات
Group / Ledger Account	حساب مجموعة / حساب طرفي	حاوية لا تقبل القيود / حساب يقبلها
Party / Party Type	الطرف / نوع الطرف	العميل أو المورد أو الموظف
Cost Center	مركز التكلفة	وحدة مسؤولية لتحليل التكاليف
Accounting Dimension	البُعد المحاسبي	محور تحليل إضافي
Finance Book	دفتر الحسابات	مجموعة قيود متوازية
Fiscal Year	السنة المالية	فترة التقارير السنوية

المعنى المختصر	العربية	English
رصيد بداية المدة	القيد الافتتاحي	Opening Entry
غير المسدّد من الفاتورة	المبلغ المستحق	Outstanding Amount
توزيع الذمم حسب مدة التأخر	أعمار الديون	Ageing
ترحيل محاسبي فوري لحركات المخزون	الجرد الدائم	Perpetual Inventory
سجل حركات الأصناف	دفتر المخزون	Stock Ledger
تكلفة الوحدة في المخزون	سعر التقييم	Valuation Rate
طريقتا تقييم المخزون	الوارد أولاً / المتوسط المتحرك	FIFO / Moving Average
تكلفة ما بيع فعلياً	تكلفة البضاعة المباعة	COGS
مستوى تتبع المخزون	الدفعة / الرقم التسلسلي	Batch / Serial No
مكونات المنتج المصنّع	قائمة المواد	BOM
أمر تصنيع كمية	أمر العمل	Work Order
حساب التكلفة أثناء التصنيع	إنتاج تحت التشغيل	WIP
إضافة الشحن والجمارك لتكلفة الصنف	التكلفة الإجمالية للاستيراد	Landed Cost
مسار الاعتمادات	سير العمل	Workflow
من يفعل ماذا / على أي سجلات	الدور / صلاحية المستخدم	Role / User Permission
الصفحة الرئيسية للوحدة	مساحة العمل	Workspace
مفاهيم التشغيل التقني	الموقع / التطبيق / بيئة التشغيل	Site / App / Bench
مشغل المهام الدورية	المجدول	Scheduler
نسخة اختبار قبل الإنتاج	الموقع التجريبي	Staging

40. مصادر ومراجع

المصدر	الرابط
التوثيق الرسمي لـ ERPNext	https://docs.frappe.io/erpnext
صفحة دفتر الأستاذ العام	https://docs.frappe.io/erpnext/general-ledger
توثيق إطار Frappe	https://docs.frappe.io/framework
المستودع الرسمي لـ ERPNext	https://github.com/frappe/erpnext

المصدر	الرابط
المستودع الرسمي لإطار Frappe	https://github.com/frappe/frappe
منتدى المجتمع (أسئلة وحلول)	https://discuss.frappe.io
دورات تعليمية رسمية	https://frappe.school
الاستضافة المُدارة	https://frappecloud.com

ملاحظة عن دقة المحتوى

- الإصدار المرجعي لهذا الدليل هو **ERPNext v16**، وهو الإصدار المستقر وقت كتابته.
- تفاصيل فصل **دفتر الأستاذ العام** (مكوّنات القيد، فلاتر التقرير وأعمدته) مطابقة مع تعريفات النظام في هذا الإصدار.
- بقية المحتوى يصف السلوك القياسي للنظام؛ وقد تختلف بعض التفاصيل باختلاف الإصدار أو التطبيقات الإضافية أو التخصيصات المطبقة لديك.
- عند أي تعارض بين هذا الدليل وسلوك نظامك الفعلي: **نظامك هو المرجع**، ثم التوثيق الرسمي لإصدارك.