



SATUSEHAT


Rekam Medis Elektronik

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Tentang Aplikasi **SATUSEHAT** Rekam Medis Elektronik



Tentang SATUSEHAT Rekam Medis Elektronik (SSRME)



SATUSEHAT Rekam Medis Elektronik merupakan **Aplikasi Kesehatan Resmi dari Kemenkes RI** yang berguna sebagai sumber informasi data riwayat rekam medis, terintegrasi untuk memudahkan tenaga medis untuk mendukung pengambilan keputusan medis.

Saat ini, SATUSEHAT Rekam Medis berisi data ringkasan rekam medis yaitu :

1. Data demografis pasien
2. Data alergi
3. Data diagnosis
4. Data peresepan
5. Data tindakan
6. Data lab & radiologi

Tentang **SATUSEHAT** Rekam Medis Elektronik


- Merupakan aplikasi integrasi rekam medis nasional
- Menyediakan akses data RME pasien yang dapat diakses oleh SDM Kesehatan melalui sistem RME masing-masing yang telah diintegrasikan
- Memungkinkan SDM Kesehatan melihat data pasien baik secara nasional dengan prinsip keamanan dan izin akses (*consent-based access*)
- Tim IT fasyankes melakukan integrasi mengintegrasikan SHL link dan menambahkan tombol akses SSRME ke dalam sistem RME-nya



Syarat dan Ketentuan



Sebelum fasyankes menjalankan Petunjuk Teknis Aplikasi SATUSEHAT Rekam Medis, fasyankes harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



Prasyarat Fasyankes agar dapat menjalankan integrasi SATUSEHAT Rekam Medis

1

Sistem RME Fasyankes sudah terintegrasi dengan SATUSEHAT Platform (Memiliki **Client ID** dan **Client Secret**)

2

Fasyankes rutin mengirimkan data kunjungan real time rekam medis ke SATUSEHAT.

3

Sudah terdapat pelayanan KYC dan dapat melayani KYC SATUSEHAT Mobile Pasien



Petunjuk Teknis Integrasi SATUSEHAT Rekam Medis Elektronik

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia



Persiapan Teknis Integrasi **SATUSEHAT Rekam Medis Elektronik**

**Untuk Tim IT Faskes/ Mitra (Vendor) Penyedia
Sistem RME/SIM Fasyankes**

Pendahuluan

Panduan ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis dan praktis mengenai pemanfaatan **Open API** untuk **generate URL** dari **SATUSEHAT Rekam Medis Elektronik (SSRME)**. Dengan menggunakan panduan ini, fasyankes dapat menghasilkan URL form yang siap dibuka secara aman dan digunakan untuk kebutuhan melihat data Kesehatan & Riwayat pasien berkunjung ke fasyankes yang sudah terintegrasi dengan ekosistem SATUSEHAT. Mekanisme ini dirancang untuk mendukung integrasi yang lancar dengan aplikasi internal fasyankes.

URL yang dihasilkan ini sudah terhubung secara langsung dengan SATUSEHAT Platform menggunakan standar Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) untuk memastikan konsistensi dan interoperabilitas dalam pertukaran data kesehatan antar sistem dan lembaga. Dengan standar ini, setiap data yang dilihat melalui SSRME terstruktur, berkesinambungan, responsif, dan menjamin kerahasiaan Data Pasien.

Dengan mengikuti panduan ini, setiap fasyankes diharapkan dapat memanfaatkan SSRME secara efektif dan efisien. Integrasi URL dengan Sistem Kesehatan di fasyankes tidak hanya akan mempercepat proses administrasi dan pengumpulan data tetapi juga memastikan pengambilan keputusan medis yang akurat dan komprehensif juga mendukung upaya peningkatan mutu layanan kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan nasional yang berbasis data.

Spesifikasi Perangkat Keras



Processor

Setara Intel Core i3
generasi 8 ke atas
(minimum)



RAM

Minimum 8 GB



Ruang Penyimpanan

Minimum 5 GB ruang
kosong (cache & data
sementara browser)

Spesifikasi Jaringan



Bandwidth Internet

Minimum 10 Mbps per titik akses (dedicated, bukan bandwidth bersama/shared)



Latensi

Disarankan < 150 ms ke server SATUSEHAT untuk pengalaman yang responsif



Port

Port 443 (HTTPS) wajib terbuka pada firewall faskes



Whitelist Domain/IP

Domain/IP resmi SATUSEHAT Platform perlu di-whitelist pada firewall internal faskes



Jalur Cadangan

Disarankan tersedia koneksi internet cadangan (failover) untuk faskes bervolume tinggi



Jumlah Tab Aktif

Himbauan maksimal 2 tab/jendela SSRME terbuka bersamaan per operator

Informasi Rekam Medis yang Dapat Diakses



01

Data demografis



02

Alergi



03

Diagnosis



04

Peresepan



05

Tindakan



06

Lab & Radiologi

Catatan: ketersediaan informasi mengikuti data pelayanan yang telah tersedia di SATUSEHAT.

Prasyarat Fasyankes



Sistem & Credential

- RME sudah terintegrasi dengan SATUSEHAT
- Memiliki Client ID & Client Secret
- Sistem mampu memperoleh access token



Data Pelayanan

- Mengirim data kunjungan secara real-time
- Data pelayanan tersedia di SATUSEHAT



KYC

- Memiliki layanan KYC
- Rutin melayani KYC SATUSEHAT Mobile pasien




SDM Kesehatan

- Memiliki identitas SATUSEHAT
- SIP masih berlaku pada fasyankes terkait


Alur Verifikasi Akses Rekam Medis Pasien (RME)

Pemeriksaan kondisi emergency untuk menentukan jenis form persetujuan (consent).




Gambaran Alur Implementasi


Atribut yang dipersiapkan → Generate Token → Generate Consent(CHL) → Generate SHLink → Verifikasi Akses → Akses RME Nasional




ALUR NORMAL



DETAIL KONDISI EMERGENCY



Panduan API SATUSEHAT Rekam Medis





ReST API Authentication

Untuk Tim IT Faskes/ Mitra (Vendor) Penyedia
Sistem RME/SIM Fasyankes



Autentikasi API SATUSEHAT



Untuk melakukan proses **POST SHLink (Smart Health Link)** dan **CHLink (Consent Health Link)**, perlu dilakukan proses autentikasi terlebih dahulu agar mendapatkan akses yang tersedia. Autentikasi yang digunakan mengikuti standar protokol OAuth 2 dengan tipe pemberian akses (*grant type*) adalah *client_credentials*.

Autentikasi menggunakan *grant type client_credentials* adalah proses autentikasi yang dilakukan antara server to server, sehingga tidak ada proses registrasi atau login di sini. Autentikasi dengan tipe tersebut hanya memerlukan data berupa **client_id** dan **client_secret**

PERHATIAN

API SATUSEHAT terkait Autentikasi mempunyai dua URL (**<<auth_url>>**) berdasarkan jenis lingkungan pengembangannya (*development environment*) yaitu:

- **Sandbox:** <https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/oauth2/v1>
- **Production:** <https://api-satusehat.kemkes.go.id/oauth2/v1>



Kode Akses API SATUSEHAT

PENTING

Silakan klik setiap teks yang berwarna **biru muda**, untuk membaca panduan lebih detail/lanjut ke bagian yang direferensikan.

Registrasi Sistem RME

- Pastikan sistem RME nya (Mitra/Vendor/Mandiri) sudah terdaftar (**Terverifikasi**) di [SATUSEHAT Platform](#)
- Sistem RME telah muncul di <https://satusehat.kemkes.go.id/platform/system-rme-list>

1

Pemutakhiran Data

- Update sistem RME di DFO/REG FASYANKES/RS ONLINE
- Update kontak SATUSEHAT agar mendapatkan akun SATUSEHAT Platform otomatis


2

Kode akses API akan muncul 3 hari kerja, mohon di cek secara berkala di DFO/REG FASYANKES/RS ONLINE.

3

Aktivasi Akun SATUSEHAT Platform

4



 **Security:** Client Secret dan access token tidak boleh ditempatkan pada frontend atau dicatat di log.



Akses Token

Request

Endpoint	<<auth_url>>/accesstoken
Method	POST

Query String

Nama Parameter	Tipe Data	Keterangan
*grant_type	String	WAJIB diisi dengan client_credentials .

Body

Nama Parameter	Tipe Data	Keterangan
*Content-Type	String	WAJIB diisi dengan application/x-www-form-urlencoded .
*client_id	String	Nilai <i>client_ID</i> yang telah didapatkan dari DFO/RS Online/REGFASYANKES.
*client_secret	String	Nilai <i>client_secret</i> yang telah didapatkan dari DFO/RS Online/REGFASYANKES.



Response 2xx Success

```
{
  "refresh_token_expires_in": "0",
  "api_product_list": "[api-sandbox]",
  "api_product_list_json": [
    "api-sandbox"
  ],
  "organization_name": "ihs-prod-1",
  "developer.email": "<email-dev>",
  "token_type": "BearerToken",
  "issued_at": "1671109805593",
  "client_id": "<client-id>",
  "access_token": "<access-token>",
  "application_name": "992291b8-a613-40aa-b27c-41e480c7585f",
  "scope": "",
  "expires_in": "3599",
  "refresh_count": "0",
  "status": "approved"
}
```



ReST API Generate - CHLink & SHLink

**Untuk Tim IT Faskes/ Mitra (Vendor) Penyedia
Sistem RME/SIM Fasyankes**



Postman Collection

PERHATIAN

Silakan mengunduh Postman Collection untuk melihat contoh/melakukan workshop secara mandiri pada website s.kemkes.go.id/postmanssrme melalui web *browser* Anda.

POST CHLink untuk SSRME



Mendapatkan URL consent melalui CHLink untuk akses SSRME

Melakukan request POST CHLink untuk membuat Consent Health Link (CHLink) sebagai tautan yang digunakan pasien untuk melakukan proses persetujuan akses rekam medis sebelum RME Nasional dapat diakses oleh SDM Kesehatan.

PERHATIAN

API Generate - CHLink mempunyai dua URL (**<<base_url>>**) berdasarkan jenis lingkungan pengembangannya (*development environment*) yaitu:

- **Sandbox:** <https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/ssrme/v2/ntl/chl>
- **Production:** <https://api-satusehat.kemkes.go.id/ssrme/v2/ntl/chl>

↔ Method

POST

HTTP Request method yang digunakan untuk pengiriman data.

🔗 Endpoint

{{base_url}}/v2/nt1/ch1

Alamat API endpoint untuk melakukan proses pemanggilan API.

<> Header

Authorization: Bearer <token>

Content-Type: application/json

Header otentikasi dan tipe media format payload.



Spesifikasi Request Body

Request body menggunakan 7 parameter utama, termasuk: **patient, practitioner & organization.**

Request

Endpoint	<<base_url>>/ssrme/v2/ntl/chl
Method	POST

Header

Nama Parameter	Tipe Data	Keterangan
*Authorization	String	Header ini WAJIB diisi dengan nilai sesuai format: Bearer <access_token> . Nilai dari variabel <access_token> didapatkan dari properti access_token pada object dari hasil <i>response</i> JSON setelah proses autentikasi.
*Content-Type	String	<i>Mime type</i> dari <i>payload</i> data yang akan dikirimkan di dalam <i>body</i> dalam format application/json

Bentuk Request Body (**application/json**) - Contoh Data

Struktur Data

```
{ (1)
  *patient_id: string (2)
  *patient_name: string (3)
  *practitioner_id: string (4)
  *practitioner_name: string (5)
  *organization_id: string (6)
  *organization_name: string (7)
}
```

6. Properti **organization_id** bertipe **string**, berisi informasi ID Organisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di SATUSEHAT.

7. Properti **organization_name** bertipe **string**, berisi informasi Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai institusi yang dikunjungi pasien yang akan melakukan pembukaan Rekam Medis.

1. Request bertipe **object**.
2. Properti **patient_id** bertipe **string**, berisi informasi ID SATUSEHAT pasien (Master Patient Index) yang akan dilakukan pembukaan Data Rekam Medis.
3. Properti **patient_name** bertipe **string**, berisi informasi nama pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang akan melakukan pembukaan Data Rekam Medis.
4. Properti **practitioner_id** bertipe **string**, berisi informasi ID SATUSEHAT Dokter Penanggung Jawab Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang akan melakukan pembukaan Data Rekam Medis.
5. Properti **practitioner_name** bertipe **string**, berisi informasi Nama Dokter Penanggung Jawab Pasien di Fasilitas Kesehatan.

Body (**application/json**)

```
{
  "patient_id": "P20395079728",
  "patient_name": "Tn. Asep Mulyana",
  "practitioner_id": "10009880010",
  "practitioner_name": "dr. Ratna Dewi, Sp.M",
  "organization_id": "10000004",
  "organization_name": "RS Satusehat",
}
```

2xx Sukses (Contoh Respon)

Struktur Data

```
{
  (1)
  *success: boolean (2)
  *code: integer (3)
  *message: string (4)
  *data: { (5)
    *shlinkId: string (6)
    *verificationUrl: string (7)
    *expiredAt: string (8)
  }
  *request_id: string (9)
}
```

1. Properti **success** bertipe **boolean**, berisi informasi keberhasilan proses API. Bernilai true apabila request berhasil diproses.
2. Properti **code** bertipe **integer**, berisi kode response API. Nilai 200 menunjukkan bahwa request CHLink berhasil diproses.
3. Properti **message** bertipe **string**, berisi pesan hasil eksekusi proses API. Pada response berhasil CHLink, nilai yang diberikan adalah "consent verification link created" yang menunjukkan bahwa tautan Consent Health Link berhasil dibuat.
4. Properti **data** bertipe **object**, berisi informasi Consent Health Link (CHLink) yang berhasil dibuat.

Body (application/json)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "consent verification link created",
  "data": {
    "shlinkId": "<shlinkID>",
    "verificationUrl": "<verificationURL>",
    "expiredAt": "2026-08-15T14:35:16.851380904+07:00"
  },
  "request_id": "localhost-rWoleiZAlx-00000039"
}
```

5. Properti **shlinkId** bertipe **string**, berisi identifier yang digunakan sebagai referensi pada proses Consent Health Link.
6. Properti **verificationUrl** bertipe **string**, berisi URL yang digunakan **pasien untuk melakukan proses persetujuan (Consent)** sebelum akses RME Nasional dapat dilakukan.
7. Properti **expiredAt** bertipe **string** dengan format **datetime ISO 8601**, berisi tanggal dan waktu kedaluwarsa dari Consent Health Link. Setelah melewati waktu tersebut, link tidak dapat digunakan kembali.
8. Properti **request_id** bertipe **string**, berisi identifier request yang dapat digunakan untuk kebutuhan **troubleshooting, monitoring, dan audit trail**.

4xx (Belum melakukan Autentikasi / Tidak memiliki Akses)

Struktur Data

```
{ (1)
  *fault: { (2)
    *faultstring: string (3)
    *detail: { (4)
      *errorcode: string (5)
      *request_id: string (4)
    }
  }
}
```

1. Respon yang didapat bertipe **object**.
2. Properti **fault** bertipe **object**, berisi informasi error.
3. Properti **faultstring** bertipe **string**, berisi pesan error.
4. Properti **detail** bertipe **object**, berisi detail error.
5. Properti **errorcode** bertipe **string**, berisi kode error/penjelasan/pesan error.
6. Properti **request_id** bertipe **string**, berisikan logger aplikasi sebagai audit trail.

Body (application/json)

```
{
  "fault": {
    "faultstring": "Invalid Access Token",
    "detail": {
      "errorcode": "keymanagement.service.invalid_access_token"
      "request_id": "localhost-uazU0HUZXm-00000009"
    }
  }
}
```

4xx (Wrong Organization)

Struktur Data

```
{  
  (1)  
  *success: boolean (2)  
  *code: integer (3)  
  *data: string (4)  
}
```

1. Response bertipe **object**.
2. Properti **success** bertipe **boolean**, menunjukkan bahwa proses request tidak berhasil. Pada response error, nilainya adalah **false**.
3. Properti **code** bertipe **integer**, berisi kode HTTP response. Nilai **400** menunjukkan terdapat kesalahan pada request.
4. Properti **data** bertipe **string**, berisi informasi kesalahan. Nilai **wrong organization** menunjukkan bahwa **Organization ID pada request tidak sesuai dengan organisasi yang terdaftar atau terkait dengan credential yang digunakan**.

Body (application/json)

```
{  
  "success": false,  
  "code": 400,  
  "data": "wrong organization"  
}
```

4xx (Patient Not Found)

Struktur Data

```
{
  (1)
  *success: boolean (2)
  *code: integer (3)
  *message: string (4)
  *request_id: string (5)
}
```

1. Response bertipe **object**.
2. Properti **success** bertipe **boolean**, menunjukkan bahwa proses request tidak berhasil. Pada response error, nilainya adalah **false**.
3. Properti **code** bertipe **integer**, berisi kode HTTP response. Nilai **400** menunjukkan request tidak dapat diproses karena data yang dikirim tidak valid atau tidak ditemukan.
4. Properti **message** bertipe **string**, berisi informasi kesalahan. Pesan **patient with ID <patient-id> not found** menunjukkan bahwa **Patient ID yang dikirim tidak ditemukan pada SATUSEHAT**.
5. Properti **request_id** bertipe **string**, berisi identifier request yang dapat digunakan untuk kebutuhan **troubleshooting dan audit trail**.

Body (application/json)

```
{
  "success": false,
  "code": 400,
  "message": "patient with ID <patient-id> not found",
  "request_id": "<request-id>"
}
```

4xx (Practitioner Not Found)

Struktur Data

```
{  
  (1)  
  *success: boolean (2)  
  *code: integer (3)  
  *message: string (4)  
  *request_id: string (5)  
}
```

1. Response bertipe **object**.
2. Properti **success** bertipe **boolean**, menunjukkan bahwa proses request tidak berhasil. Pada response error, nilainya adalah **false**.
3. Properti **code** bertipe **integer**, berisi kode HTTP response. Nilai **400** menunjukkan request tidak dapat diproses karena data yang dikirim tidak valid atau tidak ditemukan.
4. Properti **message** bertipe **string**, berisi informasi kesalahan. Pesan practitioner with ID <practitioner-id> not found menunjukkan bahwa Practitioner ID yang dikirim tidak ditemukan pada SATUSEHAT.
5. Properti **request_id** bertipe **string**, berisi identifier request yang dapat digunakan untuk kebutuhan **troubleshooting** dan **audit trail**.

Body (application/json)

```
{  
  "success": false,  
  "code": 400,  
  "message": "practitioner with ID <practitioner-id> not found",  
  "request_id": "<request-id>"  
}
```

500 Internal Server Error

Struktur Data

```
{
  (1)
  *status: integer (2)
  *error: boolean (3)
  *message: string (4)
  *meta: { (5)
    patient_id: string (6)
    patient_name: string (7)
    practitioner_id: string (8)
    practitioner_name: string (9)
    organization_id: string (10)
    organization_name: string (11)
  }
  *request_id: string (12)
}
```

1. Response bertipe **object**.
2. Properti **status** bertipe **integer**, berisi kode HTTP response. Nilai **500** menunjukkan terjadi kesalahan internal pada proses API.
3. Properti **error** bertipe **boolean**, menunjukkan bahwa proses request mengalami kesalahan. Pada response ini nilainya adalah **true**.
4. Properti **message** bertipe **string**, berisi informasi mengenai kesalahan yang terjadi pada proses pembuatan Consent Health Link.
5. Properti **meta** bertipe **object**, berisi informasi request yang digunakan pada saat proses CHLink.
- 6–11. Properti di dalam **meta** berisi informasi pasien, SDM Kesehatan, dan fasyankes yang digunakan dalam request.
12. Properti **request_id** bertipe **string**, berisi identifier request yang digunakan untuk kebutuhan **troubleshooting** dan **penelusuran error**.

Body (application/json)

```
{
  "status": 500,
  "error": true,
  "message": "ChaRME failed to create consent health link with code 200",
  "meta": {
    "patient_id": "<patient-id>",
    "patient_name": "<patient-name>",
    "practitioner_id": "<practitioner-id>",
    "practitioner_name": "<practitioner-name>",
    "organization_id": "<organization-id>",
    "organization_name": "<organization-name>"
  },
  "request_id": "<request-id>"
}
```

POST SHLink untuk SSRME



Mendapatkan URL dari SHLink untuk ke SSRME

Melakukan proses Generate URL SSRME via SHLink untuk mendapatkan response URL yang akan dipakai faskes untuk keperluan open link pada Sistem di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

PERHATIAN

API Generate - SHLink mempunyai dua URL (<<**base_url**>>) berdasarkan jenis lingkungan pengembangannya (*development environment*) yaitu:

- **Sandbox:** <https://api-satusehat-stg.dto.kemkes.go.id/ssrme/v2/ntl/shl>
- **Production:** <https://api-satusehat.kemkes.go.id/ssrme/v2/ntl/shl>



Generate SHLink

API digunakan untuk memperoleh URL yang digunakan fasyankes untuk membuka SATUSEHAT Rekam Medis.



↔ Method

POST

HTTP Request method yang digunakan untuk pengiriman data.

🔗 Endpoint

{{base_url}}/v2/nt1/sh1

Alamat API endpoint untuk melakukan proses pemanggilan API.

<> Header

Authorization: Bearer <token>

Content-Type: application/json

Header otentikasi dan tipe media format payload.



Spesifikasi Request Body

Request body menggunakan 7 parameter utama, termasuk: **patient, practitioner & organization.**

Request

Endpoint	<<base_url>>/ssrme/v2/ntl/shl
Method	POST

Header

Nama Parameter	Tipe Data	Keterangan
*Authorization	String	Header ini WAJIB diisi dengan nilai sesuai format: Bearer <access_token> . Nilai dari variabel <access_token> didapatkan dari properti access_token pada object dari hasil <i>response</i> JSON setelah proses autentikasi.
*Content-Type	String	<i>Mime type</i> dari <i>payload</i> data yang akan dikirimkan di dalam <i>body</i> dalam format application/json

Bentuk Request Body (**application/json**) - Contoh Data

Struktur Data

```
{ (1)
  *patient_id: string (2)
  *patient_name: string (3)
  *practitioner_id: string (4)
  *practitioner_name: string (5)
  *organization_id: string (6)
  *organization_name: string (7)
}
```

6. Properti **organization_id** bertipe **string**, berisi informasi ID Organisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di SATUSEHAT.

7. Properti **organization_name** bertipe **string**, berisi informasi Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai institusi yang dikunjungi pasien yang akan melakukan pembukaan Rekam Medis.

1. Request bertipe **object**.
2. Properti **patient_id** bertipe **string**, berisi informasi ID SATUSEHAT pasien (Master Patient Index) yang akan dilakukan pembukaan Data Rekam Medis.
3. Properti **patient_name** bertipe **string**, berisi informasi nama pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang akan melakukan pembukaan Data Rekam Medis.
4. Properti **practitioner_id** bertipe **string**, berisi informasi ID SATUSEHAT Dokter Penanggung Jawab Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang akan melakukan pembukaan Data Rekam Medis.
5. Properti **practitioner_name** bertipe **string**, berisi informasi Nama Dokter Penanggung Jawab Pasien di Fasilitas Kesehatan.

Body (**application/json**)

```
{
  "patient_id": "P20395079728",
  "patient_name": "Tn. Asep Mulyana",
  "practitioner_id": "10009880010",
  "practitioner_name": "dr. Ratna Dewi, Sp.M",
  "organization_id": "10000004",
  "organization_name": "RS Satusehat",
}
```

2xx Sukses (Contoh Respon)

Struktur Data

```
{
  (1)
  *success: boolean (2)
  *code: integer (3)
  *message: string (4)
  *data: { (5)
    *consentId: string (6)
    *expiredAt: string (7)
    *partial: boolean (8)
    *shlinkUrl: string (9)
    *warnings: array (10)
  }
  *request_id: string (11)
}
```

1. Response bertipe **object**.
2. Properti **success** bertipe **boolean**, berisi informasi keberhasilan proses API. Bernilai **true** apabila request berhasil diproses.
3. Properti **code** bertipe **integer**, berisi kode response API. Nilai **200** menunjukkan bahwa request SHLink berhasil diproses.
4. Properti **message** bertipe **string**, berisi pesan hasil eksekusi proses API. Pada response berhasil SHLink, nilai yang diberikan adalah **"national medical record created"** yang menunjukkan bahwa tautan untuk mengakses RME Nasional berhasil dibuat.
5. Properti **data** bertipe **object**, berisi informasi yang diperlukan untuk mengakses RME Nasional.
6. Properti **consentId** bertipe **string**, berisi identifier consent yang digunakan sebagai referensi persetujuan pasien pada proses pembuatan SHLink.
7. Properti **expiredAt** bertipe **string** dengan format **datetime ISO 8601**, berisi tanggal dan waktu kadaluarsa dari SHLink. Setelah melewati waktu tersebut, link tidak dapat digunakan kembali.

Body (application/json)

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "national medical record created",
  "data": {
    "consentId": "a6d80326-8cf5-49fa-b9ec-d1c0e18116e1",
    "expiredAt": "2026-08-15T07:35:16Z",
    "partial": false,
    "shlinkUrl": "<shlinkUrl>",
    "warnings": []
  },
  "request_id": "localhost-8Iu3ggiEri-00000045"
}
```

8. Properti **partial** bertipe **boolean**, menunjukkan apakah data rekam medis yang dihimpun berhasil diperoleh secara keseluruhan. Nilai **false** menunjukkan tidak terdapat data yang gagal dihimpun pada proses tersebut.
9. Properti **shlinkUrl** bertipe **string**, berisi URL yang digunakan **Nakes Kesehatan untuk membuka SATUSEHAT Rekam Medis (SSRME)** dan melihat informasi rekam medis pasien.
10. Properti **warnings** bertipe **array**, berisi informasi peringatan apabila terdapat kondisi atau data tertentu yang perlu diperhatikan pada proses pengambilan rekam medis. Array kosong (**[]**) menunjukkan tidak terdapat peringatan.
11. Properti **request_id** bertipe **string**, berisi identifier request yang dapat digunakan untuk kebutuhan **troubleshooting, monitoring, dan audit trail**.

Error 403 Consent Required

Struktur Data

```
{
  (1)
  *success: boolean (2)
  *code: integer (3)
  *message: string (4)
  *data: { (5)
    *code: string (6)
  }
  *request_id: string (7)
}
```

1. Response bertipe **object**.
2. Properti **success** bertipe **boolean**, menunjukkan keberhasilan proses API. Nilai **false** menunjukkan bahwa request tidak berhasil diproses.
3. Properti **code** bertipe **integer**, berisi kode HTTP response. Nilai **403** menunjukkan bahwa request ditolak karena persyaratan akses belum terpenuhi.
4. Properti **message** bertipe **string**, berisi informasi bahwa **Consent pasien diperlukan sebelum RME Nasional dapat diakses**.
5. Properti **data** bertipe **object**, berisi informasi detail mengenai kondisi error.
6. Properti **data.code** bertipe **string**, berisi kode error **CONSENT_REQUIRED** yang menunjukkan bahwa **Consent pasien belum tersedia atau belum dapat digunakan**.
7. Properti **request_id** bertipe **string**, berisi identifier request yang dapat digunakan untuk kebutuhan troubleshooting, monitoring, dan audit trail.

Body (application/json)

```
{
  "success": false,
  "code": 403,
  "message": "consent required",
  "data": {
    "code": "CONSENT_REQUIRED"
  },
  "request_id": "<request-id>"
}
```

4xx (Belum melakukan Autentikasi / Tidak memiliki Akses)

Struktur Data

```
{ (1)
  *fault: { (2)
    *faultstring: string (3)
    *detail: { (4)
      *errorcode: string (5)
      *request_id: string (4)
    }
  }
}
```

1. Respon yang didapat bertipe **object**.
2. Properti **fault** bertipe **object**, berisi informasi error.
3. Properti **faultstring** bertipe **string**, berisi pesan error.
4. Properti **detail** bertipe **object**, berisi detail error.
5. Properti **errorcode** bertipe **string**, berisi kode error/penjelasan/pesan error.
6. Properti **request_id** bertipe **string**, berisikan logger aplikasi sebagai audit trail.

Body (application/json)

```
{
  "fault": {
    "faultstring": "Invalid Access Token",
    "detail": {
      "errorcode": "keymanagement.service.invalid_access_token"
      "request_id": "localhost-uazU0HUZXm-00000009"
    }
  }
}
```

4xx (Error Body Payload Request)

Struktur Data

```
{ (1)
  *success: boolean (2)
  *code: integer (3)
  *message: string (4)
  *request_id: string (4)
}
```

1. Respon bertipe **object**.
2. Properti **success** bertipe **boolean**, berisi informasi pada response apakah request valid atau tidak valid (terdapat kesalahan pada body payload), bernilai true jika benar atau false jika salah.
3. Properti **code** bertipe **integer**, berisi informasi kode response API apakah request valid request valid (2xx) atau tidak valid (terdapat kesalahan pada body payload / 4xx).
4. Properti **message** bertipe **string**, berisi informasi terkait data error ataupun kesalahan element pada body request payload.
5. Properti **request_id** bertipe **string**, berisikan logger aplikasi sebagai audit trail.

Body (application/json)

```
{
  "success": false,
  "code": 400,
  "message": "practitioner with ID b5d3259a-4d6d-4cbc-83d9-373420ca2e0g not found"
  "request_id": "localhost-uazU0HUZXm-000000009"
}
```

Integrasi Tombol SSRME ke RME

Alur akses/entry point dari sistem Rekam Medis Elektronik (RME) menuju SATUSEHAT Rekam Medis (SSRME)

Langkah 01

Halaman Pasien

SDM Kesehatan membuka data pasien yang sedang dilayani pada sistem RME.



Langkah 02

Permintaan Consent

Sistem RME melakukan request CHLink untuk mendapatkan verificationUrl yang digunakan pasien untuk melakukan persetujuan akses RME.



Langkah 03

Open SHLink

Setelah Consent pasien tersedia, sistem RME melakukan request SHLink untuk mendapatkan shlinkUrl, kemudian mengarahkan SDM Kesehatan ke halaman SSRME.

Tujuan Integrasi

SDM Kesehatan dapat mengakses SSRME tanpa harus keluar dari konteks alur pelayanan pada sistem RME yang aktif.

Error Handling

HTTP 401

Authentication Error

Contoh

Invalid Access Token

Tindakan

- Periksa access token secara berkala
- Generate token kembali jika masa berlaku habis
- **Jangan melakukan retry** tanpa memperbaiki credential

HTTP 400

Payload / Business Validation

Contoh

- Parameter tidak valid

Tindakan

Pastikan data request sudah sesuai sebelum mengirim ulang.

Security & Privacy

-  Client Secret hanya disimpan di backend
-  Access token tidak dicatat pada berkas log
-  SHLink diperlakukan sebagai URL sensitif
-  Akses hanya untuk SDM Kesehatan yang berwenang
-  Seluruh komunikasi wajib menggunakan HTTPS
-  Data pasien tidak diakses tanpa persetujuan



Prinsip Utama

SSRME harus menjadi bagian integral dari kontrol akses dan keamanan RME di fasyankes.

Checklist Implementasi Fasyankes

Checklist diperbarui sesuai Juknis SSRME.

Integrasi & Data Dasar

- ✓ RME sudah terintegrasi dengan SATUSEHAT.
- ✓ Client ID & Client Secret tersedia.
- ✓ Access token dapat diperoleh.
- ✓ Patient ID dan identitas pasien tersedia.
- ✓ Practitioner ID dan identitas SDM Kesehatan tersedia.
- ✓ Organization ID dan identitas fasyankes tersedia.

Proses, Alur & Keamanan

- ✓ KYC tersedia pada SATUSEHAT Mobile user.
- ✓ Nomor consent telah terbuat dari user/pasien.
- ✓ SIP SDM Kesehatan aktif dan masih berlaku.
- ✓ Alur consent normal tersedia.
- ✓ Alur emergency tersedia jika kondisi darurat membutuhkan bypass consent pasien.
- ✓ Entry Point / tombol SSRME tersedia pada RME.
- ✓ Error handling dan security diterapkan.




Entry Point - Development

**Untuk Tim IT Faskes/ Mitra (Vendor) Penyedia
Sistem RME/SIM Fasyankes**


Desain *Entry point* Emergency ke SATUSEHAT Rekam Medis

Langkah 01: Pengisian Consent



Pada saat emergency, user mengisi informasi alasan beserta data **Pengantar / Wali pasien** sebagai bukti consent pembukaan data RME pasien.

Langkah 02: Akses Rekam Medis




Jika semua KYC terpenuhi secara emergency, maka data pasien dapat dimunculkan. Namun, kondisi ini hanya dapat dilakukan pada saat keadaan **Darurat**.

Desain *Entry point* ke SATUSEHAT Rekam Medis



Langkah 01 Verifikasi & Persetujuan



User mengisi **Kode Akses Pasien** yang diberikan oleh pasien dari **Satusehat Mobile**.

PENTING



Langkah 02 Persetujuan Berhasil Dicatat




Persetujuan pasien berhasil dicatat

Berlaku sejak 11 Agustus 2026, pukul 14:29
Berlaku hingga 11 Agustus 2027, pukul 14:27

Sistem memverifikasi identitas dan mencatat persetujuan secara otomatis dan tercatat kedalam *Log* sebagai *Audit Trail*.



Langkah 03 Tampilan Rekam Medis




Akses Rekam Medis Terbuka

Setelah persetujuan akses berhasil diverifikasi dan dicatat, data Rekam Medis pasien akan ditampilkan secara aman.

Seluruh riwayat pemeriksaan, Lab & Radiologi, dan tindakan dapat diakses langsung oleh tenaga medis.

Pastikan data kunjungan pasien telah dikirim secara real time, serta SDM Kesehatan yang mengakses SSRME memiliki SIP (Surat Izin Praktik) yang masih berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan terkait.

Desain *Entry point* pada SATUSEHAT Mobile



Desain *Entry point* pada SATUSEHAT Mobile

Langkah 05



User Membuat dan memberikan **Kode Akses** kepada Dokter atas pemberian akses untuk dapat membuka data Rekam Medis Pasien

Langkah 06



User akan mendapatkan **notifikasi** jika rekam medis pasien diakses oleh dokter secara real-time

Langkah 07



User dapat melihat **detail riwayat akses** rekam medis dan data apa saja yang dibuka oleh dokter

