

Meridiana

Archivio Catastale Storico

Manuale Utente

Versione 1.3.1

Marco Santoro

Archivio di Stato di Savona

Meridiana - Archivio Catastale Storico

Meridiana è il sistema di gestione digitale dell'Archivio Catastale Storico dell'Archivio di Stato di Savona. Consente agli archivisti di consultare, inserire ed esportare le registrazioni storiche delle partite catastali e dei possessori in modo rapido e strutturato.

Screenshot: Schermata principale di Meridiana con dashboard e tab di navigazione.

Versione corrente

Campo	Valore
Versione	1.4.1.0
Data rilascio	Marzo 2026
Autore	Marco Santoro
Piattaforma	Windows 11

Struttura di questo manuale

Sezione	Destinatari	Contenuto
Introduzione	Tutti	Cos'è Meridiana, architettura, requisiti sistema
Primo Avvio	Tutti	Login, interfaccia, temi grafici
Guida Utente	Archivisti	Consultazione, inserimento, ricerca, report, statistiche, esportazioni
Guida Amministratore	Amministratori	Installazione, utenti, backup, import, massivo
FAQ	Tutti	Domande frequenti e risoluzione problemi
Changelog	Tutti	Cronologia versioni

Avvio rapido

1. Aprire Meridiana.exe (o python gui_main.py)
 2. Inserire le credenziali di accesso
 3. Selezionare il comune di riferimento dalla barra laterale
 4. Navigare tra le tab: Consultazione . Inserimento . Esportazioni
-

Contatti e supporto

Per segnalazioni tecniche o richieste di supporto rivolgersi all'amministratore di sistema dell'Archivio di Stato di Savona.

Introduzione a Meridiana

Cos'è Meridiana

Meridiana è un'applicazione desktop sviluppata appositamente per l'Archivio di Stato di Savona per la gestione digitale del patrimonio documentale catastale storico. Permette di:

- Consultare e ricercare partite catastali, possessori e immobili storici
- Inserire nuovi record nel rispetto della struttura archivistica originale
- Generare report genealogici sulle successioni proprietarie
- Esportare i dati in formato PDF, Excel, CSV e ODT
- Importare dati massivi da file Excel/CSV o da fonti esterne (ISTAT, OpenStreetMap)
- Visualizzare statistiche e grafici sulla consistenza del patrimonio catastale

Architettura del sistema

Meridiana è composta da tre livelli:

+-----+	
Interfaccia Grafica (PyQt6)	<- gui_main.py, gui_widgets.py
+-----+	
Logica Applicativa (Python)	<- catasto_db_manager.py, app_utils.py
+-----+	
Database (PostgreSQL 14+)	<- catasto_storico
+-----+	

Il database catasto_storico contiene le seguenti entità principali:

Entità	Descrizione
Comuni	Elenco dei comuni con dati catastali
Possessori	Proprietari storici dei beni
Partite catastali	Unità fiscale di riferimento
Immobili	Fabbricati e terreni associati a una partita
Variazioni	Volture e passaggi di proprietà
Località	Vie, borghi e frazioni del territorio

Requisiti di sistema

Utente finale (workstation)

Componente	Requisito minimo
Sistema operativo	Windows 10 (64-bit) o superiore
RAM	4 GB (8 GB consigliati)
Spazio disco	500 MB per l'applicazione

Componente	Requisito minimo
Risoluzione schermo	1280x800 minima
Connessione	Rete locale verso il server PostgreSQL

Server database

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows Server 2019+ o Linux
PostgreSQL	Versione 14 o superiore
RAM	8 GB consigliati
Spazio disco	In base al volume dei dati storici

Struttura dell'interfaccia

L'interfaccia è organizzata in sezioni principali accessibili dalla barra laterale e dalle tab superiori:

Sezione	Funzione
Dashboard	Statistiche generali e accesso rapido
Consultazione	Ricerca partite, possessori, immobili, documenti
Inserimento	Aggiunta di nuovi comuni, possessori, partite immobili
Esportazioni	Export in PDF, Excel, CSV, ODT
Reportistica	Report genealogici, confronto partite, export ODT
Statistiche	Grafici di analisi del patrimonio
Impostazioni	Tema grafico, configurazione, gestione utenti

Convenzioni usate in questo manuale

Riquadri blu indicano informazioni aggiuntive utili.

Riquadri arancioni indicano operazioni che richiedono cautela.

Riquadri rossi indicano operazioni irreversibili.

Screenshot: Le immagini segnaposto indicano dove verrà inserito lo screenshot definitivo.

Primo Avvio

Avvio dell'applicazione

Per avviare Meridiana, fare doppio clic sull'icona **Meridiana.exe** sul desktop o nella cartella di installazione.

Screenshot: Icona di Meridiana sul desktop di Windows.

Schermata di benvenuto

Al primo avvio (o dopo un lungo periodo di inattività) compare la schermata di benvenuto con il logo Meridiana e un breve messaggio introduttivo.

Screenshot: Schermata di benvenuto con logo Meridiana e pulsante "Continua".

Login

Inserimento credenziali

Nella schermata di login inserire:

Nome utente: fornito dall'amministratore di sistema

Password: la password assegnata all'account

Screenshot: Finestra di login con campi utente/password e pulsante Accedi.

Errori di connessione

Se il database non è raggiungibile, Meridiana mostra una barra rossa nella parte superiore della finestra con il messaggio "**Modalità offline**". In questa modalità è possibile consultare i dati in cache ma non eseguire modifiche.

In modalità offline le funzioni di inserimento, modifica ed esportazione aggiornata non sono disponibili. Contattare l'amministratore se il problema persiste.

Finestra principale

Dopo il login viene mostrata la finestra principale di Meridiana.

Screenshot: Finestra principale con toolbar superiore, barra laterale di navigazione e area contenuto centrale.

Componenti dell'interfaccia

Area	Descrizione
Barra superiore	Menu (File, Impostazioni, Aiuto), pulsanti rapidi di Accesso alle sezioni: Consultazione, Inserimento, Esportazioni, Reportistica, Statistiche
Tab di navigazione	

Area	Descrizione
Area contenuto	Pannello principale che cambia in base alla sezione selezionata
Barra di stato	Utente connesso, stato DB, messaggi di sistema

Navigazione tra le sezioni

Fare clic sulle tab nella barra superiore o sulle voci del menu laterale per passare da una sezione all'altra.

Le tab disponibili variano in base al ruolo utente:

Ruolo	Tab disponibili
Guest	Consultazione, Reportistica
Utente	Consultazione, Inserimento, Esportazioni, Reportistica, Statistiche
Amministratore	Tutte le sezioni + Gestione Utenti + Backup + Audit Log

Selezione del tema grafico

Meridiana include 16 temi grafici selezionabili dal menu **Impostazioni -> Cambia Tema Grafico**.

Screenshot: Menu Impostazioni con sottomenu temi grafici espanso.

Opzioni speciali

Opzione	Descrizione
Tema Automatico (Segue Sistema)	Seleziona automaticamente tema scuro o chiaro in base alle impostazioni di Windows
Stile Nativo Windows	Usa lo stile nativo di Windows (disponibile solo su Windows 11 con Qt 6.7+)

Attivando il tema scuro in *Impostazioni di Windows -> Personalizzazione -> Colori*, Meridiana si adatta automaticamente se è attivo il "Tema Automatico".

Chiusura dell'applicazione

Per chiudere Meridiana usare:

- Il pulsante **X** in alto a destra della finestra
- Il menu **File -> Esci**
- La combinazione di tasti **Alt+F4**

Se sono presenti operazioni in corso (import, export), verrà chiesta conferma prima di chiudere.

Consultazione

La sezione **Consultazione** è il cuore di Meridiana per la ricerca e la visualizzazione dei dati storici. È divisa in sotto-tab specializzate.

Screenshot: Sezione Consultazione con le sotto-tab: Partite, Possessori, Immobili, Documenti.

Elenco Comuni

Prima di effettuare qualsiasi ricerca è necessario selezionare il comune di riferimento dalla lista nella barra laterale o dal menu a tendina in cima alla sezione.

Screenshot: Lista dei comuni nella barra laterale con campo di ricerca rapida.

Ricerca Partite

Accesso

Selezionare la tab **Partite** nella sezione Consultazione.

Filtri disponibili

Filtro	Descrizione
Comune	Filtra per comune
Numero partita	Filtra per numero progressivo della partita
Possessore	Filtra per nome o cognome del proprietario
Stato	Filtra per Attiva / Non attiva / Tutta
Anno impianto	Filtra per intervallo di date di istituzione

Screenshot: Pannello di ricerca partite con filtri e tabella risultati.

Risultati

I risultati vengono mostrati in una tabella con le colonne:

Numero partita . Comune . Possessori . N. immobili . Data impianto . Stato

Fare doppio clic su una riga per aprire il **Dettaglio Partita**.

Dettaglio Partita

La finestra di dettaglio mostra:

Dati identificativi della partita
Lista dei possessori associati
Lista degli immobili (fabbricati e terreni)
Storico delle variazioni (vulture)
Pulsanti: **Albero Genealogico** . **Confronta Partite** . **Stampa Report**

Screenshot: Finestra Dettaglio Partita con tab Possessori, Immobili, Variazioni.

Ricerca Possessori

Accesso

Selezionare la tab **Possessori** nella sezione Consultazione.

Filtri disponibili

Filtro	Descrizione
Nome/Cognome	Ricerca per nome (supporta ricerca parziale)
Comune	Filtra per comune di riferimento
Paternità	Ricerca per "fu [nome padre]"

Screenshot: Pannello di ricerca possessori con risultati.

Risultati

I risultati mostrano: Nome completo . Paternità . Comune . N. partite associate . Stato.

Ricerca Immobili

Accesso

Selezionare la tab **Immobili** nella sezione Consultazione (oppure usare la sezione **Ricerca Avanzata Immobili** per filtri aggiuntivi).

Filtri disponibili

Filtro	Descrizione
Natura	Edificato / Terreno
Classificazione	Tipo catastale dell'immobile
Comune	Comune di ubicazione
Località	Via, borgata o frazione
Partita	Numero della partita di appartenenza

Screenshot: Ricerca immobili con filtri per natura e classificazione.

Ricerca Documenti Storici

La tab **Documenti** consente la ricerca full-text all'interno dei titoli dei documenti storici collegati alle partite.

Filtri disponibili

Filtro	Descrizione
Parole chiave	Ricerca nel titolo del documento
Tipo documento	Categoria archivistica
Anno (da/a)	Intervallo di anni
ID Partita	Filtra documenti di una specifica partita

Screenshot: Pannello ricerca documenti con campo parole chiave e risultati.

La ricerca full-text è case-insensitive e supporta la ricerca parziale (es. "Rossi" troverà anche "Rossini").

Inserimento Dati

La sezione **Inserimento** permette di aggiungere nuovi record al database catastale. È consigliabile seguire l'ordine logico: Comune -> Possessore -> Partita -> Immobile.

Screenshot: Sezione Inserimento con le sotto-tab: Comune, Possessore, Partita, Immobile, Località.

Ordine consigliato

1. Inserisci il Comune (se non presente)
2. Inserisci il Possessore
3. Inserisci la Partita catastale (collega il Possessore)
4. Inserisci gli Immobili della Partita
5. Inserisci la Località (se non presente)

Pulsanti uniformi nei pannelli di inserimento

Tutti i pannelli di inserimento espongono 4 pulsanti nella parte inferiore:

Pulsante	Funzione
Inserisci	Salva il record nel database
Pulisci Campi	Azzerare tutti i campi del modulo
Importa CSV	Aprire la finestra di importazione massiva da file
Scarica Template	Scarica il file CSV di esempio con intestazioni corrette

Inserimento Comune

Campi

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Nome	Sì	Nome del comune
Provincia	Sì	Sigla provinciale (es. SV)
Regione	Sì	Nome della regione
Codice catastale	No	Codice del Comune
Data Istituzione	No	Data di istituzione del comune

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Data soppressione	No	Eventuale data di soppressione
Note	No	Annotazioni libere

Screenshot: Modulo inserimento comune con i campi compilati.

Inserimento Possessore

Campi

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Cognome	Sì	Es. "Rossi"
Nome	Sì	Giovanni
Nome completo	No	Nome esteso o variante d'archivio
Paternità	No	Es. "fu Pietro"

Screenshot: Modulo inserimento possessore.

Inserire la paternità nel formato "fu [Nome]" (es. "fu Giuseppe") per rispettare la convenzione archivistica storica.

Inserimento Partita

Campi

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Comune	Sì	Selezionare dalla lista
Numero partita	Sì	Numero progressivo o Lettera
Suffisso	No	numero aggiuntivo (es. "bis")
Data impianto	Sì	Data di apertura della partita
Tipo partita	Sì	Principale / Derivata
Numero provenienza	No	Voltura / Numero della partita di origine
Stato	Sì	Attiva / Non attiva

Dopo il salvataggio è possibile collegare i possessori alla partita dalla finestra di dettaglio.

Screenshot: Modulo inserimento partita con menu a tendina per il comune.

Inserimento Immobile

Campi

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Partita	Sì	Selezionare la partita di appartenenza
Natura	Sì	Fabbricato / Terreno
Classificazione	No	Categoria catastale
Classe	No	Classe di redditività
Consistenza	No	Vani, are, ecc.
Località	No	Via o borgata di ubicazione
Reddito dominicale	No	Reddito in lire storiche
Reddito agrario	No	Solo per terreni
Note	No	Annotazioni libere

Screenshot: Modulo inserimento immobile con selezione natura (Fabbricato/Terreno).

Inserimento Località

Campi

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Nome	Sì	Nome della via o borgata
Tipo	Sì	Via, Viale, Corso, Piazza, Borgata, ecc.
Numero civico	No	Numero di riferimento

Screenshot: Modulo inserimento località con menu a tendina per il tipo.

Import CSV

Per importare dati in blocco da un file CSV:

1. Fare clic su **Importa CSV** nel pannello di inserimento desiderato
2. Selezionare il file .csv dalla finestra di dialogo
3. Verificare l'anteprima delle prime 20 righe
4. Fare clic su **Importa** per avviare l'inserimento

Template CSV

Fare clic su **Scarica Template** per ottenere un file CSV con le intestazioni corrette. Aprirlo con Excel o un editor di testo, compilare i dati e salvarlo in formato CSV UTF-8.

Entità	Colonne template
Comune	nome;provincia;regione;codice_catastale;data_istituzione; data_soppressione;note
Possessore	cognome_nome;nome_completo;paternita

Entità	Colonne template
Partita	comune_nome;numero_partita;suffisso_partita;data_impia nto;tipo_partita;numero_provenienza;stato
Immobile	partita_id;natura;classificazione;classe;consistenza;localita ;reddito_dominicale;reddito_agrario;note
Località	nome;tipo;civico

Inserire le date nel formato `YYYY-MM-DD` (es. `1922-03-15`). Formati diversi possono causare errori di importazione.

Ricerca Avanzata

Meridiana offre due modalità di ricerca avanzata: la **ricerca fuzzy unificata** per trovare possessori e partite con nomi approssimativi, e la **ricerca full-text documenti** per esplorare il contenuto dell'archivio documentale.

Ricerca Fuzzy Unificata

Cos'è la ricerca fuzzy

La ricerca fuzzy permette di trovare risultati anche quando il termine cercato contiene errori di battitura, varianti ortografiche o trascrizioni approssimative - frequenti nei documenti storici del catasto.

Esempio: cercando "Rossi Giovani" si trovano anche "Rossi Giovanni" e "Rosso Giovanni".

Accesso

Selezionare **Ricerca Avanzata** -> tab **Ricerca Fuzzy** dalla barra di navigazione principale.

Screenshot: Pannello ricerca fuzzy con campo di testo, slider soglia e tab risultati Possessori/Partite.

Parametri

Parametro	Descrizione
Termine di ricerca	Testo da cercare (nome, cognome, numero partita)
Soglia similarità	Percentuale minima di corrispondenza (default: 70%)
Cerca in	Possessori / Partite / Entrambi

Soglia di similarità

Lo slider della soglia controlla quanto devono essere simili i risultati:

90-100%: solo corrispondenze quasi esatte

70-89%: permette piccole variazioni (consigliato)

50-69%: ricerca molto permissiva, possibili falsi positivi

Risultati

I risultati vengono mostrati in due tab distinte:

Possessori trovati: Nome, Paternità, Comune, Punteggio similarità

Partite trovate: Numero, Comune, Possessori, Punteggio similarità

Screenshot: Risultati ricerca fuzzy con colonna "Similarità %" evidenziata.

Fare doppio clic su un risultato per aprire il dettaglio completo.

Ricerca Avanzata Immobili

Accesso

Selezionare **Ricerca Avanzata** -> tab **Immobili**.

Filtri combinabili

Filtro	Tipo	Descrizione
Comune	Menu	Filtra per comune
Natura	Menu	Fabbricato / Terreno / Tutti
Classificazione	Testo	Ricerca parziale nella classificazione
Località	Testo	Via o borgata di ubicazione
Reddito dominicale (da/a)	Numerico	Intervallo di valori
Anno impianto partita (da/a)	Data	Filtro sulle partite collegate

Screenshot: Ricerca avanzata immobili con più filtri attivi contemporaneamente.

Tutti i filtri si combinano con la logica AND: vengono mostrati solo gli immobili che soddisfano ****tutti**** i criteri selezionati.

Ricerca Full-text Documenti

Accesso

Selezionare **Consultazione** -> tab **Documenti**.

Utilizzo

1. Inserire le parole chiave nel campo **Cerca nel titolo**
2. Opzionalmente filtrare per **Tipo documento**, **Anno (da/a)** e **ID Partita**
3. Premere **Cerca** o Invio

Screenshot: Pannello ricerca documenti con risultati che evidenziano il termine cercato nel titolo.

Risultati

La tabella mostra: Titolo . Tipo . Anno . Partita collegata . Note.

Fare doppio clic su un documento per visualizzare i dettagli completi e la partita associata.

Reportistica

La sezione **Reportistica** di Meridiana consente di generare report genealogici, visualizzare l'albero delle successioni proprietarie, confrontare versioni diverse di una partita ed esportare i risultati in formato ODT.

Screenshot: Sezione Reportistica con tab Genealogico, Confronto, Report Testo.

Report Genealogico (testo)

Accesso

Andare in **Reportistica** -> tab **Genealogico** -> pulsante **Genera Report Genealogico**.

Contenuto del report

Il report genealogico testuale include:

- Dati della partita di riferimento (numero, comune, data impianto)
- Lista dei possessori originali
- Catena delle variazioni (vulture) in ordine cronologico
- Partite di provenienza e di destinazione per ogni variazione
- Sintesi del percorso proprietario

Screenshot: Report genealogico testuale nella finestra di visualizzazione con pulsante "Esporta ODT".

Albero Genealogico

Accesso

Dalla tab **Genealogico** fare clic su **Visualizza Albero Genealogico**, oppure dal **Dettaglio Partita** fare clic su **Albero Genealogico**.

Screenshot: Finestra Albero Genealogico con struttura ad albero e pannello dettaglio a destra.

Struttura visuale

L'albero mostra la partita centrale e le sue relazioni:

Elemento	Colore	Descrizione
Partita corrente	Grigio/neutro	La partita di riferimento
Predecessori	Blu chiaro	Partite da cui deriva (provenienza)
Successori	Verde chiaro	Partite generate da questa (destinazione)

Colonne dell'albero

Numero partita . Comune . Possessori . Data impianto . Tipo variazione

Pannello dettaglio

Selezionando un nodo dell'albero, il pannello laterale mostra i dati completi di quella partita.

Pulsante "Apri Report Testo"

Genera il report genealogico testuale della partita selezionata nell'albero.

Confronto Partite (diff)

Accesso

Dalla tab **Confronto** in Reportistica, selezionare due partite e fare clic su **Confronta**.

Screenshot: Finestra Confronto Partite con differenze evidenziate in verde (aggiunto) e rosso (rimosso).

Cosa viene confrontato

Il confronto evidenzia le differenze tra due versioni o partite correlate su:

Sezione	Descrizione
Possessori	Possessori presenti in una partita ma non nell'altra
Immobili	Fabbricati/terreni aggiunti o rimossi

Codifica colori

Reportistica La sezione Reportistica di Meridiana consente di generare report genealogici, visualizzare l'albero delle successioni proprietarie, confrontare versioni diverse di una partita ed esportare i risultati in formato ODT. ? Screenshot: Sezione Reportistica con tab Genealogico, Confronto, Report Testo. Report Genealogico (testo) Accesso Andare in Reportistica -> tab Genealogico -> pulsante Genera Report Genealogico . Contenuto del report Il report genealogico testuale include: Dati della partita di riferimento (numero, comune, data impianto) Lista dei possessori originali Catena delle variazioni (volute) in ordine cronologico Partite di provenienza e di destinazione per ogni variazione Sintesi del percorso proprietario ? Screenshot: Report genealogico testuale nella finestra di visualizzazione con pulsante "Esporta ODT". Albero Genealogico Accesso Dalla tab Genealogico fare clic su Visualizza Albero Genealogico , oppure dal Dettaglio Partita fare clic su Albero Genealogico . ? Screenshot: Finestra Albero Genealogico con struttura ad albero e pannello dettaglio a destra. Struttura visuale L'albero mostra la partita centrale e le sue relazioni: Elemento Colore Descrizione Partita corrente Grigio/neutro La partita di riferimento Predecessori Blu chiaro Partite da cui deriva (provenienza) Successori Verde chiaro Partite generate da questa (destinazione) Colonne dell'albero Numero partita . Comune . Possessori . Data impianto . Tipo variazione Pannello dettaglio Selezionando un nodo dell'albero, il pannello laterale mostra i dati completi di quella partita. Pulsante "Apri Report Testo" Genera il report genealogico testuale della partita selezionata nell'albero. Confronto Partite (diff) Accesso Dalla tab Confronto in Reportistica, selezionare due partite e fare clic su Confronta . ? Screenshot: Finestra Confronto Partite con differenze evidenziate in verde (aggiunto) e rosso (rimosso). Cosa viene confrontato Il confronto evidenzia le differenze tra due versioni o partite correlate su: Sezione Descrizione Possessori Possessori presenti in una partita ma non nell'altra Immobili Fabbricati/terreni aggiunti o rimossi Codifica colori Colore Significato Verde (#C8E6C9) Elemento presente solo nella partita B (aggiunto) Rosso (#FFCDD2) Elemento presente solo nella partita A (rimosso) Bianco Elemento comune a entrambe le partite Esportazione report in ODT Accesso Fare clic su Esporta come ODT nel pannello del report genealogico testuale. Utilizzo Generare prima il report con

Genera Report Genealogico Fare clic su Esporta come ODT Scegliere la cartella di destinazione Il file .odt viene aperto automaticamente se LibreOffice è installato ? Screenshot: Finestra di salvataggio file ODT con cartella "Esportazioni Meridiana" preselezionata. Il formato ODT (OpenDocument Text) è compatibile con LibreOffice Writer, Apache OpenOffice e Microsoft Word. È il formato consigliato per la conservazione istituzionale.

Statistiche e Grafici

La sezione **Statistiche** di Meridiana offre una visualizzazione grafica del patrimonio catastale attraverso grafici interattivi generati con matplotlib.

Screenshot: Sezione Statistiche con tre grafici affiancati: barre per comune, torta stato, barre variazioni per anno.

Accesso alla sezione

Fare clic sulla tab **Statistiche** nella barra di navigazione principale, quindi selezionare il sub-tab **Grafici**.

Grafici disponibili

1. Partite per Comune (grafico a barre)

Mostra il numero di partite catastali per ciascun comune presente nel database.

Screenshot: Grafico a barre verticali "Partite per Comune" con i comuni sull'asse X e il conteggio sull'asse Y.

Utilizzo: Confrontare la distribuzione del patrimonio catastale tra i diversi comuni dell'archivio.

2. Partite Attive / Non Attive (grafico a torta)

Mostra la proporzione tra partite ancora attive e partite chiuse/non attive.

Screenshot: Grafico a torta con due settori: "Attive" (colore verde) e "Non attive" (colore grigio), con percentuali.

Utilizzo: Valutare la completezza del patrimonio catastale e identificare l'arco storico coperto.

3. Variazioni per Anno (grafico a barre)

Mostra il numero di variazioni (vulture e passaggi di proprietà) registrate per ciascun anno.

Screenshot: Grafico a barre orizzontali o verticali "Variazioni per Anno" con anni sull'asse e conteggio sul lato.

Utilizzo: Identificare i periodi storici con maggiore attività di trasferimento proprietario.

Aggiornamento dei grafici

Fare clic su **Aggiorna Grafici** (o **Ricarica**) per rinfrescare i dati dal database. I grafici non si aggiornano automaticamente ma solo su richiesta esplicita dell'utente.

Screenshot: Pulsante "Aggiorna Grafici" nella barra degli strumenti della sezione Statistiche.

Interazione con i grafici

I grafici matplotlib supportano le interazioni standard:

Azione	Effetto
Zoom in/out	Rotella del mouse sul grafico
Panoramica	Trascinamento con il tasto sinistro
Ripristina vista	Pulsante "Home" nella toolbar del grafico
Salva immagine	Pulsante "Salva" nella toolbar (PNG, PDF, SVG)

Screenshot: Toolbar matplotlib sotto il grafico con pulsanti Home, Pan, Zoom, Save.

Statistiche testuali (Dashboard)

Nella tab **Dashboard** della sezione Statistiche sono disponibili anche i totali numerici:

Metrica	Descrizione
Totale partite	Numero complessivo di partite nel database
Partite attive	Partite in stato "Attiva"
Totale possessori	Numero di possessori registrati
Totale immobili	Fabbricati + Terreni
Totale variazioni	Passaggi di proprietà registrati
Comuni presenti	Numero di comuni nell'archivio

Screenshot: Dashboard con riquadri numerici per le principali metriche catastali.

Esportazioni

Il modulo **Esportazioni** di Meridiana permette di estrarre i dati dal database catastale in vari formati per consultazione offline, stampa istituzionale o rielaborazione in altri software.

Screenshot: Sezione Esportazioni con menu a tendina tipo esportazione, filtro comune e pulsanti formato.

Dati esportabili

Categoria	Contenuto
Elenco Possessori	Tutti i possessori con paternità e numero partite associate
Elenco Partite	Riepilogo partite (attive e non) con totali possessori e immobili
Elenco Immobili	Fabbricati e terreni con classificazione natura e località
Elenco Località	Vie, borgate e piazze configurate nel sistema
Elenco Variazioni	Storico passaggi di proprietà e vulture catastali
Report Consistenza Patrimoniale	Raggruppamento immobili per possessore

Come eseguire un'esportazione

1. Vai alla sezione **Esportazioni** dalla barra di navigazione
2. Dal menu a tendina "**Tipo di Esportazione**" scegli la categoria
3. Dal menu "**Filtra per Comune**" seleziona il comune (oppure "Tutti i Comuni")
4. Fai clic sul pulsante del formato desiderato

Screenshot: Procedura di esportazione passo-passo con il menu tipo e il pulsante PDF evidenziati.

Formati supportati

Esporta in CSV

Formato testo con separatore ; (punto e virgola), compatibile con Excel e database governativi.

Codifica: UTF-8
 Separatore colonne: ;
 Estensione: .csv

Esporta in Excel (.xlsx)

Formato nativo Excel con colonne etichettate. Consigliato per analisi e rielaborazione dei dati.

Compatibile con Microsoft Excel 2007+, LibreOffice Calc, Google Sheets
 Estensione: .xlsx

Esporta in PDF

Documento impaginato pronto per la stampa istituzionale.

Intestazione automatica su ogni pagina
 Piè di pagina con numero di pagina e dicitura dell'Archivio di Stato
 Dati incolonnati in tabelle ad alta leggibilità
 Estensione: .pdf

Esporta in ODT

Documento di testo in formato OpenDocument, modificabile con LibreOffice Writer.

Compatibile con LibreOffice, Apache OpenOffice, Microsoft Word
 Conserva la struttura tabellare dei dati
 Estensione: .odt

Archivio Completo (.xlsx) - Novità v1.4

Il pulsante **"Archivio Completo (.xlsx)"** genera un unico file Excel con **4 fogli** contenenti l'intero archivio catastale:

Foglio	Contenuto
Partite	Tutte le partite catastali
Possessori	Tutti i possessori registrati
Immobili	Tutti i fabbricati e terreni
Variazioni	Tutto lo storico delle variazioni

Screenshot: File Excel aperto con 4 tab in basso: Partite, Possessori, Immobili, Variazioni.

L'esportazione dell'archivio completo può richiedere alcuni minuti su database di grandi dimensioni. Non chiudere Meridiana durante l'operazione.

Cartella di salvataggio

Per impostazione predefinita, Meridiana suggerisce di salvare i file nella cartella:

Documenti\Esportazioni Meridiana\

È comunque possibile scegliere una cartella diversa tramite la finestra di salvataggio standard di Windows.

Log delle operazioni

Nella parte inferiore della schermata è presente un pannello **Log**. Dopo ogni esportazione compare un messaggio con:

Tipo di esportazione eseguita
Nome del file generato (cliccabile per aprirlo direttamente)
Data e ora dell'operazione

Screenshot: Pannello log con messaggio di successo e link cliccabile al file esportato.

Se il file di destinazione è già aperto in Excel o in un altro programma, l'esportazione fallirà con un errore di permessi. Chiudere il file prima di avviare una nuova esportazione.

Guida Amministratore

Questa sezione è rivolta agli **amministratori di sistema** responsabili dell'installazione, configurazione e manutenzione di Meridiana.

Le funzioni descritte in questa sezione richiedono il ruolo ****Amministratore**** e conoscenze tecniche di PostgreSQL e Windows Server. Un uso scorretto può causare perdita di dati.

Contenuto della sezione

Pagina	Descrizione
Installazione e Configurazione	Prerequisiti, procedura di installazione, configurazione del database
Gestione Utenti	Creazione e modifica utenti, ruoli, audit log
Backup e Ripristino	Backup manuale e automatico, procedura di ripristino
Import Massivo	Import da CSV, STAT, OpenStreetMap, Excel

Accesso alle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative sono accessibili dalla barra di navigazione solo per gli utenti con ruolo **Amministratore**:

Gestione Utenti - visibile solo agli amministratori
Backup - visibile solo agli amministratori
Audit Log - visibile solo agli amministratori
Impostazioni sistema - configurazioni avanzate

Screenshot: Barra di navigazione con le tab riservate all'amministratore evidenziate.

Primo accesso come amministratore

Al primo avvio di Meridiana dopo l'installazione, effettuare il login con le credenziali di default impostate durante la configurazione iniziale, quindi:

1. Andare in **Gestione Utenti** -> **Cambia Password** per modificare la password di default
2. Creare gli account per gli archivisti con ruolo appropriato

Verificare la connessione al database dalla schermata di stato

Non lasciare la password di default attiva in produzione. Cambiarla immediatamente dopo il primo accesso.

Installazione e Configurazione

Prerequisiti

Software richiesto

Software	Versione	Scarica da
Python	3.12 (64-bit)	python.org
PostgreSQL	14 o superiore	postgresql.org
Git (opzionale)	qualsiasi	git-scm.com

Dipendenze Python

Installare le dipendenze con:

```
pip install -r requirements.txt
```

Le dipendenze principali includono:

```
PyQt6==6.8.1
psycopg2-binary==2.9.10
pandas==2.3.0
fpdf2==2.8.3
bcrypt==4.3.0
keyring==25.6.0
matplotlib>=3.9.0
odfpy>=1.4.1
openpyxl==3.1.5
```

Installazione tramite installer (Windows)

1. Eseguire **Meridiana_Setup_v1.4.exe** come amministratore
2. Seguire la procedura guidata
3. Al termine, configurare la connessione al database (vedi sezione successiva)

Screenshot: Procedura guidata di installazione Meridiana con barra di avanzamento.

Installazione manuale (sorgente)

```
# 1. Clonare il repository
git clone <url-repository> catasto
cd catasto
```

```
# 2. Creare e attivare il virtual environment
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate # Windows
# source .venv/bin/activate # Linux/Mac
```

```
# 3. Installare le dipendenze
pip install -r requirements.txt
```

4. Avviare l'applicazione
python gui_main.py

Configurazione del database

Creazione del database

Aprire pgAdmin o psql e creare il database:

```
CREATE DATABASE catasto_storico;
```

Esecuzione degli script SQL

Eseguire gli script nella cartella sql_scripts/ nell'ordine indicato:

1. Creazione del Database Catasto Storico
2. Creazione dello Schema e delle Tabelle
3. Funzioni e Procedure
4. Dati di Esempio (opzionale)
5. Query di Test e Utilizzo (verifica)

In pgAdmin: *Tools -> Query Tool*, aprire ciascun file ed eseguire.

Configurazione credenziali

Meridiana legge le credenziali del database dalle **variabili d'ambiente** di Windows:

Variabile	Default	Descrizione
DB_HOST	localhost	Indirizzo del server PostgreSQL
DB_USER	postgres	Utente del database
DB_PASS	(vuoto)	Password del database
DB_NAME	catasto_storico	Nome del database
DB_PORT	5432	Porta TCP

Impostazione variabili su Windows

Metodo 1: Dialog GUI di Meridiana

Andare in *Impostazioni -> Configura Connessione Database* e inserire i dati nella finestra.

Metodo 2: Variabili d'ambiente di sistema

1. Aprire *Pannello di Controllo -> Sistema -> Impostazioni di sistema avanzate*
2. Fare clic su **Variabili d'ambiente**
3. Aggiungere le variabili nella sezione "Variabili di sistema"

Metodo 3: File .env nella cartella dell'applicazione

```
DB_HOST=192.168.1.100
DB_USER=meridiana_user
DB_PASS=password_sicura
DB_NAME=catasto_storico
DB_PORT=5432
```

Le password non vengono mai salvate in QSettings. Vengono memorizzate nel ****keyring di Windows**** (Gestione credenziali) oppure lette dalla variabile d'ambiente. Non inserire password in file di testo non cifrati in ambienti di produzione.

Abilitazione Long Paths (Windows)

Su Windows 10/11, i percorsi file possono essere limitati a 260 caratteri. Per abilitare i percorsi lunghi:

Metodo 1: Group Policy (richiede privilegi admin)

1. Aprire gpedit.msc
2. Navigare su *Configurazione Computer -> Modelli Amministrativi -> Sistema -> File System*
3. Abilitare "Enable Win32 long paths"

Metodo 2: Registro di sistema

```
# Eseguire come Amministratore
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem" `
-Name "LongPathsEnabled" -Value 1 -PropertyType DWORD -Force
```

Alternativa: Installare Python da un percorso corto (es. C:\Python312\) invece che da Microsoft Store.

Verifica dell'installazione

Dopo la configurazione, avviare Meridiana e verificare:

1. Il login funziona correttamente
 2. La barra di stato mostra "Database: Connesso"
 3. La sezione Consultazione mostra l'elenco dei comuni
 4. Una semplice ricerca restituisce risultati
-

Dev Container (VS Code / Codespaces)

Per sviluppo o test in ambiente isolato:

```
noVNC desktop -> http://localhost:6080 (password: meridiana)
PostgreSQL -> localhost:5432
QT_QPA_PLATFORM=xcb (impostato automaticamente)
```

Dopo la creazione del container eseguire:

```
bash .devcontainer/setup.sh
```

Build dell'eseguibile

Per generare il file .exe con PyInstaller:

```
pyinstaller meridiana.spec
```

L'eseguibile viene generato in dist/Meridiana/. Per creare l'installer Windows usare **Inno Setup** con lo script Meridiana_Installer.iss.

Gestione Utenti

La sezione **Gestione Utenti** è accessibile solo agli utenti con ruolo Amministratore e permette di creare, modificare e disattivare gli account utente di Meridiana.

Screenshot: Sezione Gestione Utenti con lista utenti, pulsanti Crea/Modifica/Disattiva.

Ruoli utente

Meridiana implementa tre livelli di accesso:

Ruolo	Accesso
Guest	Solo lettura: Consultazione Reportistica. Non può inserire o modificare dati.
Utente	Accesso alle operative: Consultazione, Inserimento, Esportazioni, Reportistica, Statistiche.
Amministratore	Accesso a tutte le sezioni incluse: Gestione Utenti, Backup, Audit Log, Impostazioni sistema.

Creazione di un nuovo utente

1. Andare in **Gestione Utenti** -> fare clic su **Nuovo Utente**
2. Compilare i campi:
3. **Nome utente** (username): stringa alfanumerica, case-insensitive
4. **Nome completo**: nome visualizzato nell'interfaccia
5. **Ruolo**: Guest / Utente / Amministratore
6. **Password**: minimo 8 caratteri
7. Fare clic su **Salva**

Screenshot: Dialog di creazione nuovo utente con campi username, nome completo, ruolo, password.

Le password vengono memorizzate con hashing bcrypt. Non è possibile recuperare una password dimenticata: è necessario reimpostarla dall'account amministratore.

Modifica utente

1. Selezionare l'utente nella lista
2. Fare clic su **Modifica**
3. Modificare i campi desiderati (nome, ruolo, password)
4. Fare clic su **Salva**

Reimpostazione password

1. Selezionare l'utente
2. Fare clic su **Reimposta Password**
3. Inserire la nuova password e confermarla
4. Comunicare la nuova password all'utente

Si consiglia di informare l'utente di cambiare la password al prossimo accesso tramite *Impostazioni* -> *Cambia Password*.

Disattivazione utente

Disattivare un utente termina immediatamente qualsiasi sessione attiva.

1. Selezionare l'utente
2. Fare clic su **Disattiva**
3. Confermare l'operazione

L'utente disattivato non potrà più effettuare il login. I dati inseriti dall'utente non vengono eliminati.

Audit Log

La sezione **Audit Log** registra automaticamente tutte le operazioni significative eseguite dagli utenti:

Evento registrato	Dettagli
Login / Logout	Utente, data, ora, indirizzo IP
Inserimento record	Tipo entità, ID, utente, campi modificati
Modifica record	Tipo entità, ID, utente
Eliminazione	Tipo entità, ID, utente
Export dati	Tipo, esportazione, comune, utente
Import massivo	Tipo, import, n° record, utente

Screenshot: Audit Log con tabella eventi, filtri per data/utente/tipo operazione.

Filtri Audit Log

Filtro	Descrizione
Utente	Filtra le operazioni di un utente specifico
Tipo operazione	Login, Inserimento, Modifica, Eliminazione, Export

Filtro Data (da/a)	Descrizione Intervallo di date
-----------------------	-----------------------------------

Esportazione Audit Log

Il log può essere esportato in CSV per archiviazione o invio all'ufficio competente: fare clic su **Esporta Log CSV**.

Backup e Ripristino

La sezione **Backup** di Meridiana consente di eseguire backup del database catastale e di ripristinarlo in caso di necessità. È accessibile solo agli utenti con ruolo Amministratore.

Screenshot: Sezione Backup con pulsanti Backup Manuale, Pianifica Backup, Ripristina, e log backup recenti.

Il database catastale contiene dati storici irripetibili. Si raccomanda di eseguire backup giornalieri automatici e di conservare almeno gli ultimi 7 backup.

Backup manuale

1. Andare in **Backup** dalla barra di navigazione
2. Fare clic su **Esegui Backup Ora**
3. Scegliere la cartella di destinazione (o confermare quella predefinita)
4. Attendere il completamento

Meridiana esegue un pg_dump del database e salva il file .backup con la data nel nome:

meridiana_backup_2026-03-02_14-30-00.backup

Screenshot: Finestra di progresso backup con barra di avanzamento e messaggio di completamento.

Cartella backup predefinita

Il backup viene salvato nella cartella configurata nelle impostazioni. Il percorso predefinito è:

C:\Users\[utente]\Documents\Meridiana Backup\

Modificabile da *Impostazioni* -> *Cartella Backup*.

Backup automatico pianificato

1. Andare in **Backup** -> fare clic su **Pianifica Backup**
2. Configurare:
3. **Frequenza:** Giornaliera / Settimanale / Mensile
4. **Orario:** ora di esecuzione (es. 23:00)
5. **Cartella destinazione:** percorso locale o di rete
6. **Numero di backup da conservare:** es. 7 (i più vecchi vengono eliminati automaticamente)
7. Fare clic su **Salva Pianificazione**

Screenshot: Finestra pianificazione backup con selezione frequenza e orario.

Per backup su unità di rete (NAS, server), inserire il percorso UNC (es. `\\server\backup\meridiana`). Assicurarsi che l'utente di Windows abbia i permessi di scrittura sulla cartella.

Log dei backup

La schermata Backup mostra un log degli ultimi backup eseguiti con:

Data e ora
Dimensione del file

Percorso del file
Esito (Successo / Errore)

Screenshot: Tabella log backup con colonne Data, Percorso, Dimensione, Esito.

Verifica dell'integrità

Fare clic su **Verifica Backup** per controllare che il file di backup selezionato sia leggibile e non corrotto. L'operazione non modifica il database.

Ripristino

Il ripristino sovrascrive TUTTI i dati presenti nel database con quelli del backup. Questa operazione non può essere annullata. Eseguire un backup del database corrente prima di procedere.

Procedura di ripristino

1. Andare in **Backup** -> fare clic su **Ripristina da Backup**
2. Selezionare il file .backup da ripristinare
3. Leggere attentamente l'avviso e fare clic su **Confermo, procedi**
4. Attendere il completamento del ripristino
5. Riavviare Meridiana

Screenshot: Dialog di conferma ripristino con avviso in rosso e campo di conferma testuale.

Backup di emergenza tramite pgAdmin

In caso di malfunzionamento di Meridiana, è possibile eseguire il backup direttamente tramite pgAdmin:

1. Aprire pgAdmin e connettersi al server
2. Espandere **Databases** -> **catasto_storico**
3. Clic destro -> **Backup...**
4. Scegliere formato **Custom** e selezionare la cartella di destinazione
5. Fare clic su **Backup**

Promemoria backup

Si consiglia di pianificare:

Frequenza	Tipo
Giornaliero	Backup incrementale automatico (ore 23.00)
Settimanale	Backup completo su supporto esterno (venerdì)
Mensile	Copia su supporto rimovibile conservato offline

Import Massivo

Meridiana supporta l'importazione di grandi quantità di dati da fonti esterne. Tutte le funzioni di import massivo sono accessibili dal menu **File** nella barra superiore o dai pulsanti **Importa CSV** nei pannelli di inserimento.

Import Comuni da CSV

Accesso

File -> Importa Comuni da CSV/ISTAT... -> tab Da file CSV

Procedura

1. Fare clic su **Scarica Template CSV** per ottenere il file con le intestazioni corrette
2. Compilare il file CSV con i dati dei comuni
3. Tornare in Meridiana e fare clic su **Sfoggia** per selezionare il file
4. Verificare l'anteprima (prime 20 righe)
5. Fare clic su **Importa**

Formato CSV comuni

nome;provincia;regione;codice_catastale;data_istituzione;data_soppressione;note
 Savona;SV;Liguria;I480;1872-01-01;;Capoluogo di provincia
 Cairo Montenotte;SV;Liguria;B369;;;

Colonna	Obbligatoria	Formato
nome	Sì	Testo
provincia	Sì	Sigla 2 lettere (es. SV)
regione	Sì	Nome regione
codice_catastale	No	Codice Belfiore (es. I480)
data_istituzione	No	YYYY-MM-DD
data_soppressione	No	YYYY-MM-DD o vuoto
note	No	Testo libero

Gestione errori

Al termine dell'importazione viene mostrato un riepilogo con:

- N° comuni importati con successo
- N° errori con dettaglio riga e messaggio

I comuni già presenti (stesso nome e provincia) vengono saltati senza errore.

Import Comuni da ISTAT

Accesso

File -> Importa Comuni da CSV/ISTAT... -> tab Da ISTAT

Procedura

1. Inserire la **sigla provincia** (es. SV) per filtrare i risultati
2. Fare clic su **Scarica da ISTAT** - Meridiana scarica automaticamente il file ufficiale ISTAT
3. Attendere il download (può richiedere qualche secondo)
4. Verificare l'anteprima dei comuni trovati
5. Fare clic su **Importa**

Screenshot: Dialog Import da ISTAT con campo provincia, barra di avanzamento e anteprima tabella.

Il download ISTAT richiede una connessione a Internet. Il file viene scaricato dall'endpoint ufficiale ISTAT e non è necessaria alcuna registrazione o chiave API.

Import Località da CSV

Accesso

File -> Importa Località da CSV... -> tab Da CSV

Procedura

1. Selezionare il **comune** di riferimento dal menu a tendina
2. Scaricare il template CSV
3. Compilare e importare

Formato CSV località

nome;tipo;civico
Via Roma;Via;
Piazza Martiri della Libertà;Piazza;1
Borgata Lavagnola;Borgata;

Colonna	Obbligatoria	Valori tipo accettati
nome	Sì	Testo Via, Viale, Corso, Piazza, Vicolo, Largo, Salita, Calata, Contrada,
tipo	Sì	Borgata, Regione, Frazione, Strada, Traversa, Passaggio, Località, Altro
civico	No	Numero o vuoto

Import Località da OpenStreetMap

Accesso

File -> Importa Località da CSV... -> tab Da OpenStreetMap

Procedura

1. Inserire il **nome del comune** nel campo di ricerca (es. "Savona")
2. Selezionare le opzioni:
3. ☒ **Includi strade** (tag highway di OSM)
4. ☒ **Includi luoghi** (tag place: hamlet, village, suburb, ecc.)
5. Fare clic su **Scarica da OpenStreetMap**
6. Attendere il completamento (barra di avanzamento indeterminata)
7. Verificare l'anteprima
8. Fare clic su **Importa**

Screenshot: Dialog Import da OpenStreetMap con campo comune, checkbox e barra di avanzamento.

Meridiana usa l'API pubblica Overpass (`overpass-api.de`) per interrogare i dati OpenStreetMap. Il servizio è gratuito e non richiede chiavi API. Rispettare il rate limit (~1 richiesta/secondo).

Import Partite da Excel/CSV

Accesso

Sezione **Inserimento** -> tab **Partita** -> pulsante **Importa CSV**

Il dialog accetta sia file .csv che .xlsx.

Formato Excel/CSV partite

Colonna	Obbligatoria	Descrizione
comune_nome	Sì	Nome del comune (deve esistere nel DB)
numero_partita	Sì	Numero progressivo
suffisso_partita	No	Es. "bis", "ter"
data_impianto	Sì	YYYY-MM-DD
tipo_partita	Sì	principale / derivata / voltura
numero_provenienza	No	N. partita di origine
stato	Sì	attiva / non_attiva

Modalità Excel multi-foglio

Se il file .xlsx contiene più fogli, Meridiana utilizza il **primo foglio** per le partite. Assicurarsi che il primo foglio contenga i dati corretti.

Import Possessori da CSV

Accesso

Sezione **Inserimento** -> tab **Possessore** -> pulsante **Importa CSV**

Formato CSV possessori

cognome_nome;nome_completo;paternita

Rossi Giovanni;Giovanni Rossi;fu Pietro
Bianchi Maria;;fu Carlo

Riepilogo errori di importazione

Al termine di ogni operazione di import, Meridiana mostra una finestra di riepilogo:

Informazione	Descrizione
Record importati	N° record inseriti con successo
Record saltati	N° record già presenti o duplicati
Errori	N° errori con dettaglio riga e messaggio

Screenshot: Finestra riepilogo importazione con tabella successi/errori e pulsante "Chiudi".

In caso di errori su alcune righe, le righe precedenti già importate con successo NON vengono annullate. Meridiana usa SAVEPOINT per isolare gli errori riga per riga.

Domande Frequenti (FAQ)

Connessione e accesso

Non riesco ad accedere - compare "Database non raggiungibile"

Verificare che:

1. Il server PostgreSQL sia avviato (Servizi Windows -> postgresql-x64-14)
2. Le variabili d'ambiente DB_HOST, DB_PORT siano corrette
3. Non ci siano firewall che bloccano la porta 5432
4. Le credenziali DB_USER e DB_PASS siano corrette

Se il database è su un server remoto, verificare la connettività di rete:

```
ping <indirizzo-server>  
telnet <indirizzo-server> 5432
```

Ho dimenticato la password - come la recupero?

Le password sono memorizzate con hashing bcrypt e non sono recuperabili. Chiedere all'**amministratore** di reimpostare la password dal pannello **Gestione Utenti**.

Meridiana si avvia in "Modalità offline" - cosa significa?

Significa che Meridiana non riesce a raggiungere il database PostgreSQL. In questa modalità:

- I dati in cache locale (ultima sessione) sono accessibili in sola lettura
- Le funzioni di inserimento, modifica ed esportazione aggiornata sono disabilitate

Verificare la connessione al database (vedi sopra).

Interfaccia e temi

Come cambio il tema grafico?

Menu **Impostazioni** -> **Cambia Tema Grafico** -> selezionare uno dei 16 temi disponibili.

Il tema non si aggiorna dopo il cambio

Alcune modifiche al tema richiedono il riavvio dell'applicazione. Chiudere e riaprire Meridiana.

Non vedo le tab "Gestione Utenti" e "Backup"

Queste tab sono visibili solo agli utenti con ruolo **Amministratore**. Verificare il ruolo dell'account in uso con l'amministratore.

Ricerca e consultazione

La ricerca non trova risultati anche se i dati esistono

Verificare che:

- Il **comune** selezionato nel filtro sia corretto

- I filtri aggiuntivi non stiano escludendo i risultati
- Lo stato della partita (Attiva/Non attiva) sia impostato su "Tutte"

Provare a cancellare tutti i filtri e cercare solo per numero partita.

La ricerca fuzzy restituisce troppi risultati irrilevanti

Aumentare la **soglia di similarità** allo slider (portarla a 80-90%). Una soglia più alta richiede corrispondenze più precise.

Inserimento e importazione

Durante l'import CSV compare "Errore: colonna non trovata"

Verificare che le intestazioni del CSV corrispondano esattamente al template. Scaricare il template aggiornato con **Scarica Template** e reimpostare le intestazioni.

Il CSV è stato creato con Excel e i caratteri accentati sono errati

Excel su Windows salva spesso i CSV in formato ANSI (Windows-1252) invece di UTF-8. Aprire il file con Notepad, fare *File -> Salva con nome -> Codifica: UTF-8*.

"Errore di permessi" durante l'esportazione Excel

Il file .xlsx di destinazione è probabilmente aperto in Excel. Chiuderlo prima di avviare l'esportazione.

Performance

Meridiana è lenta ad avviarsi

Il primo avvio può richiedere più tempo per inizializzare la connessione al database. Se il problema persiste:

- Verificare le prestazioni del server PostgreSQL
- Controllare i log (config.py -> cartella log) per messaggi di errore

I grafici nella sezione Statistiche non si caricano

Fare clic su **Aggiorna Grafici**. Se il problema persiste verificare che matplotlib sia installato correttamente:

```
pip install "matplotlib>=3.9.0"
```

Build e installazione (per tecnici)

PyInstaller genera un eseguibile che non si avvia

Verificare che il file meridiana.spec sia aggiornato con tutti i data files e i hidden imports. Controllare il log di avvio in:

```
%LOCALAPPDATA%\Meridiana\logs\
```

L'installer Inno Setup non trova l'eseguibile

Eseguire prima pyinstaller meridiana.spec e verificare che dist/Meridiana/Meridiana.exe esista prima di compilare l'installer.

Domande sul manuale

Dove trovo le istruzioni per installare Meridiana su un nuovo PC?

Consultare la sezione [Installazione e Configurazione](#) nella Guida Amministratore.

Come faccio a generare il backup del database?

Consultare la sezione [Backup e Ripristino](#).

Changelog

v1.4.1.0 - Marzo 2026

Fix

Colonne CSV ISTAT (dialogs.py): corretti i nomi colonna in ISTATDownloadWorker per compatibilità con il formato ISTAT aggiornato:

"Denominazione regione" -> "Denominazione Regione"

"Codice Catastale del Comune" -> "Codice Catastale del comune"

Sigla provincia: nome lungo con \n -> "Sigla automobilistica"

Refactoring

Rimossi duplicati e dead code in app_utils.py, catasto_db_manager.py, custom_widgets.py, gui_main.py (-108 righe totali)

Nuove feature

Import Località da OpenStreetMap

OSMLocalitaWorker(QThread) interroga Overpass API per strade e luoghi del comune
ImportLocalitaDialog estesa con tab "Da OpenStreetMap": campo comune, checkbox strade/luoghi, progress bar, anteprima, importa
Tipi OSM supportati: Via, Viale, Corso, Piazza, Vicolo, Largo, Salita, Calata, Contrada, Borgata, Regione, Frazione, Strada, Traversa, Passaggio, Località

4 pulsanti uniformi nei widget di inserimento

Tutti i pannelli di inserimento (Comune, Possessore, Partita, Località) hanno ora 4 pulsanti uniformi:
Inserisci . Pulisci Campi . Importa CSV . Scarica Template

v1.4.0.0 - Febbraio 2026

Roadmap v1.4 completata

Changelog v1.4.1.0 - Marzo 2026 Fix Colonne CSV ISTAT (dialogs.py): corretti i nomi colonna in ISTATDownloadWorker per compatibilità con il formato ISTAT aggiornato: "Denominazione regione" -> "Denominazione Regione" "Codice Catastale del Comune" -> "Codice Catastale del comune" Sigla provincia: nome lungo con \n -> "Sigla automobilistica" Refactoring Rimossi duplicati e dead code in app_utils.py , catasto_db_manager.py , custom_widgets.py , gui_main.py (?108 righe totali) Nuove feature Import Località da OpenStreetMap OSMLocalitaWorker(QThread) interroga Overpass API per strade e luoghi del comune ImportLocalitaDialog estesa con tab "Da OpenStreetMap": campo comune, checkbox strade/luoghi, progress bar, anteprima, importa Tipi OSM supportati: Via, Viale, Corso, Piazza, Vicolo, Largo, Salita, Calata, Contrada, Borgata, Regione, Frazione, Strada, Traversa, Passaggio, Località 4 pulsanti uniformi nei widget di inserimento Tutti i pannelli di inserimento (Comune, Possessore, Partita, Località) hanno ora 4 pulsanti uniformi: Inserisci . Pulisci Campi . Importa CSV . Scarica Template v1.4.0.0

- Febbraio 2026 Roadmap v1.4 completata Feature Priorità Modulo Albero genealogico proprietà Alta dialogs.py , gui_widgets.py Export Excel avanzato (4 fogli) Alta gui_widgets.py Ricerca full-text documenti storici Alta gui_widgets.py Import partite da Excel (.xlsx) Media catasto_db_manager.py Dashboard con grafici statistici Media gui_widgets.py Confronto versioni partita (diff) Media dialogs.py Modalità offline/cache Bassa catasto_db_manager.py , gui_main.py Test coverage report Bassa pytest.ini , tests/unit/ Export report ODT Bassa gui_widgets.py v1.3.2.0 - Gennaio 2026 Feature: Albero genealogico partita get_genealogia_partita(partita_id) in catasto_db_manager.py AlberoGeneralologicoDialog in dialogs.py : QTreeWidget, colori differenziati per predecessori/successori, pannello dettaglio Pulsante "Albero Genealogico" in PartitaDetailsDialog e ReportisticaWidget v1.3.1.0 - Dicembre 2025 Feature: Import comuni e località da CSV / ISTAT import_comuni_from_rows() e import_localita_from_rows() in catasto_db_manager.py ISTATDownloadWorker(QThread) , ImportComuniDialog , ImportLocalitaDialog in dialogs.py Voci menu File: "Importa Comuni da CSV/ISTAT..." e "Importa Località da CSV..." v1.3.0.0 - Novembre 2025 Migrazione PyQt6 completata Corretti tutti gli enum non-namespaced (>80 istanze) in gui_widgets.py , dialogs.py , catasto_db_manager.py , app_utils.py Pattern: Qt.AlignLeft -& Qt.AlignmentFlag.AlignLeft Nuove feature Auto dark/light mode : menu Impostazioni -& Tema Automatico (Segue Sistema) Stile nativo Windows 11 : disponibile su Qt 6.7+ con Windows 11 HiDPI audit : rimossi tutti i setFixedSize , sostituiti con setMinimumSize QPdfDocument sostituisce WebEngine per la visualizzazione PDF (risparmio ~80 MB installer) Logo SVG con fallback PNG, scelta automatica dark/light v1.2.0.0 - Ottobre 2025 Versione stabile iniziale con funzionalità base: Consultazione partite, possessori, immobili Inserimento singolo di tutti i tipi di entità Export CSV, PDF, Excel 16 temi grafici Autenticazione con bcrypt + keyring Pipeline CI/CD GitHub Actions