## <u>GIZI ANAK USIA</u> 0-2 TAHUN

Hi Moms! Moms akan membaca pentingnya gizi bagi anak usia 0-2 tahun



## Daftar Bacaan

- STUNTING

  Cegah stunting, itu penting!
- Pentingnya ASI pertama bagi bayi
- ASI EKSKLUSIF
  Pentingnya ASI usia 0-6 bulan
- MP-ASI
  Pemberian MP-ASI usia 6-24 bulan

## O1 STUNTING



## Cegah stunting, itu penting!

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya

#### **Faktor Penyebab Stunting**

#### GIZI 1000 HPK (HARI PERTAMA KEHIDUPAN)

Salah satu penyebab stunting adalah faktor pola asuh yang kurang baik pada 1000 HPK, baik dari kurangnya pengetahuan, tidak memberikan ASI eksklusif dan pemberian MP-ASI yang tidak baik pada anak

#### PEMANTAUAN BERAT BADAN DAN TINGGI BADAN

Lalu faktor
terbatasnya
layanan
kesehatan, ibu
mengabaikan
pentingnya
penimbangan
berat badan
dan
pengukuran
tinggi badan
yang dapat
diakses
dengan mudah
diposyandu

#### KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Kebersihan lingkungan sekitar mulai dari kebersihan rumah dan kebersihan air. Ibu harus memperhatika n kebersihannya karena sering kontak langsung dengan anak

#### **Pencegahan Stunting**

#### GIZI 1000 HPK (HARI PERTAMA KEHIDUPAN)

Ibu harus
meningkatkan
pengetahuan
mengenai
pentingnya
gizi saat 1000
HPK,
memberikan
ASI eksklusif
pada bayi dan
pemberian
MP-ASI yang

baik pada anak

#### PEMANTAUAN BERAT BADAN DAN TINGGI BADAN

Ibu harus mengunjungi posyandu atau layanan kesehatan lainnya untuk mengetahui peningkatan berat badan dan tinggi badan anak. Apabila anak tidak mengalami peningkatan berat badan setiap bulannya maka ibu harus cepat tanggap memeriksakan kesehatan anak ke

> pelayanan kesehatan

#### KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Kebersihan tangan menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai kuman dilingkungan. Ibu harus mencuci tangan dengan sabun diari mengalir saat ingin bersentuhan dengan bayi, menyusui bayi, menyiapkan makan, memberikan makan dan setelah menceboki bayi

## IMD



#### **IMD**



IMD (Inisiasi Menyusu Dini) adalah kegiatan yang dilakukan segera setalah bayi lahir diletakkan didada ibu untuk dibiarkan mencari puting ibu dan mendapatkan ASI peratama yang berawarna kuning atau disebut kolostrum. Proses IMD ini bertujuan untuk membangun bonding antara dengan bayi. Proses ini bisa berlangsung selama 1 jam sehingga sering diabaikan oleh ibu karena memakan waktu yang cukup lama.



Kolostrum adalah ASI pertama yang diproduksi oleh ibu yang baru melahirkan dan berwarna kekuningan. Kolostrum mengandung protein yang sangat tinggi. Manfaat kolostrum antara lain adalah membersihkan alat pencernaan bayi, mengandung zat kekebalan tubuh dan mencegah bayi dari berbagai penyakit.

# O3 ASI EKSKLUSIF

#### ASI Makanan Terbaik Bagi Bayi

#### KANDUNGAN ASI

ASI (Air Susu Ibu)
mengandung zat gizi yang
lengkap diantaranya
karbohidrat, protein, lemak,
multi vitamin dan mineral
secara lengkap yang mudah
diserap dengan sempurna.
ASI mengandung sel darah
putih, zat kekebalan, enzim,
hormon dan protein yang
cocok untuk bayi.

#### **ASI EKSKLUSIF**

Pemberian ASI eksklusif berarti hanya memberikan ASI saja sejak lahir sampai umur 6 bulan. Pemberian makanan/minuman selain ASI sebelum 6 bulan dapat mengurangi produksi ASI, meningkatkan resiko infeksi, alergi, serta mengurangi ikatan kasih sayang ibu dan anak.

#### KEBUTUHAN GIZI BAYI UMUR 0-6 BULAN

Kebutuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan cukup terpenuhi dari ASI saja (ASI eksklusif) karena kandungan ASI yang sudah mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan bayi.

#### **PEMBERIAN ASI**

Pada usia 0-6 bulan berikan ASI eksklusif kemudian saat usia 6-24 bulan tetap dilanjutkan diberikan ASI dan MP-ASI.
Berikan ASI sesering mungkin, paling sedikit 8x sehari, susui dengan payudara kanan dan kiri bergantian, susui sampai payudara terasa kosong karena kandungan lemak terdapat pada susu akhir lalu pindah ke payudara lainnya

04 MP-ASI



#### MP-ASI 6-24 Bulan

USIA	FREKUENSI (PER HARI)	BERAPA BANYAK SETIAP KALI MAKAN (JUMLAH)	TEKSTUR	SUSUNAN MAKAN
6-8 bulan	3-4 kali makan utama ditambah ASI 1-2 kali makanan selingan	Mulai 2-3 sdm penuh setiap makan kemudian tingkatkan perlahan sampai ½ mangkuk berukuran 250 ml	Bubur kental/ makanan keluarga yang dilumatkan	Setiap kali makan utama harus ada sumber karbohidr at, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah ASI diberikan sesering mungkin
9-11 bulan	3-4 kali makan utama ditambah ASI 1-2 kali makanan selingan	½ sampai ¾ mangkuk berukuran 250 ml	Makanan lembek/ makanan keluarga yang dicincang/dicaca h Makanan dengan potongan kecil yang dapat dipegang Makanan yang diiris-iris	
12-24 bulan	3-4 kali makan utama ditambah ASI 1-2 kali makanan selingan	3/4 sampai 1 mangkuk berukuran 250 ml	Makanan yang diiris-iris Makanan keluarga	Makanan selingan dapat berupa buah, biskuit, agar-agar, dll.