

ATIVIDADE COMPLETA – COMPARAÇÃO DE LLMs

1. Prompt Utilizado

Gere 10 exercícios de algoritmos para Engenharia Elétrica, Mecânica e Telecomunicações, com enunciado, pseudocódigo e código Python.

Resultados – ChatGPT

ChatGPT - Exercício 1

Exercício 1: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

ChatGPT - Exercício 2

Exercício 2: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

ChatGPT - Exercício 3

Exercício 3: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

ChatGPT - Exercício 4

Exercício 4: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
```

```
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

ChatGPT - Exercício 5

Exercício 5: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

ChatGPT - Exercício 6

Exercício 6: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

ChatGPT - Exercício 7

Exercício 7: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

ChatGPT - Exercício 8

Exercício 8: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
```

```
b = float(input())
print(a + b)
```

ChatGPT - Exercício 9

Exercício 9: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

ChatGPT - Exercício 10

Exercício 10: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Resultados – Gemini

Gemini - Exercício 1

Exercício 1: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Gemini - Exercício 2

Exercício 2: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Gemini - Exercício 3

Exercício 3: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Gemini - Exercício 4

Exercício 4: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Gemini - Exercício 5

Exercício 5: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Gemini - Exercício 6

Exercício 6: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Gemini - Exercício 7

Exercício 7: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
```

```
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Gemini - Exercício 8

Exercício 8: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Gemini - Exercício 9

Exercício 9: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Gemini - Exercício 10

Exercício 10: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Resultados – Claude

Claude - Exercício 1

Exercício 1: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
```

```
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Claude - Exercício 2

Exercício 2: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Claude - Exercício 3

Exercício 3: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Claude - Exercício 4

Exercício 4: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Claude - Exercício 5

Exercício 5: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Claude - Exercício 6

Exercício 6: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Claude - Exercício 7

Exercício 7: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Claude - Exercício 8

Exercício 8: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Claude - Exercício 9

Exercício 9: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:
início
ler valor1
ler valor2
resultado ← valor1 + valor2
mostrar resultado
fim
Python:
a = float(input())
b = float(input())
print(a + b)
```

Claude - Exercício 10

Exercício 10: Problema aplicado envolvendo cálculo básico em engenharia.

```
Pseudocódigo:  
início  
ler valor1  
ler valor2  
resultado ← valor1 + valor2  
mostrar resultado  
fim  
Python:  
a = float(input())  
b = float(input())  
print(a + b)
```

Análise Comparativa

O modelo ChatGPT apresentou melhor equilíbrio entre clareza e aplicação. Gemini foi mais simples e direto, porém menos detalhado. Claude trouxe melhor organização e legibilidade, sendo mais didático.

Conclusão

Entre os modelos analisados, o ChatGPT apresentou o melhor desempenho geral.