

## 2

# Patrones y algoritmos — del punto de lavado del café al algoritmo que decide, no solo obedece

## Pensamiento computacional y algoritmia

### LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu **algoritmo escrito dos veces**: en **pseudocódigo** y en **diagrama de flujo**, resolviendo el problema que descompusiste en el módulo 1. Tiene que incluir al menos **una decisión** (*si...entonces...si no*) y, si el problema lo pide, **una repetición** (*mientras...*). Más una **tabla comparativa de dos estrategias** distintas para la misma rama, con la cuenta de pasos de cada una y **la razón por la que eliges una**. Sin esa razón, no elegiste: adivinaste.

### ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

**Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco**

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

## Apertura: Patrones y algoritmos — del punto de lavado del café al algoritmo que decide, no solo obedece

### Saber ancestral

En las fincas de Alcalá, Ulloa y Ansermanuevo —aquí al lado, dentro del Paisaje Cultural Cafetero que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 2011—, el café no se vuelve café por reloj. El beneficio tiene un orden que no se puede alterar: **despulpar** el mismo día de la recolección, **fermentar**, **lavar**, **secar**. Cambiar el orden arruina el lote, y mezclar café de días distintos lo sobrefermenta (Cenicafé, *Cartilla cafetera*, cap. 20). Hasta ahí, una secuencia. **Pero mira cómo se decide el paso siguiente.** La fermentación dura entre 12 y 18 horas según la temperatura —en tierra fría, más—; y para saber si ya, el caficultor **no mira el reloj: hace una prueba**. Toma una muestra del tanque, la lava en una vasija y la restriega con las manos: *si se siente áspera y suena a cascajo*, hay que empezar a lavar. **Esa frase es una condición**, no un tiempo. Es la diferencia entre una receta —que obedece— y un algoritmo —que *decide*—. El caficultor lleva siglos escribiendo algoritmos con las manos; hoy vas a escribir el tuyo en papel.

### Saber contemporáneo

Un **algoritmo** es una secuencia ordenada, finita y sin ambigüedad de pasos que lleva del punto de partida al resultado. Se arma con **tres estructuras**, y no hacen falta más: **secuencia** (un paso detrás de otro: despulpar → fermentar → lavar → secar); **decisión** (*si suena a cascajo, entonces lavar; si no, esperar*); y **repetición** (*mientras no suene a cascajo, vuelve a probar en una hora*). Con esas tres se escribe cualquier cosa que un computador pueda hacer. Se escribe de dos maneras que dicen lo mismo: en **pseudocódigo** —frases cortas, un paso por línea, sin lenguaje de programación— y en **diagrama de flujo** —óvalo para empezar y terminar, rectángulo para una acción, **rombo para una decisión** con sus dos salidas—. Y hay una pregunta que separa un algoritmo bueno de uno que apenas funciona: **¿cuántos pasos cuesta?**. Dos estrategias que llegan al mismo resultado no valen lo mismo si una tarda el doble. Esa comparación —la **eficiencia**— es lo que hoy vas a aprender a defender con números, no con corazonadas.

### Pregunta-puente

*El caficultor no le pregunta al reloj, le pregunta al café: si suena a cascajo, es hora; ¿qué prueba tendría que hacer tu algoritmo para saber cuándo pasar al paso siguiente...en vez de suponer que ya pasó el tiempo suficiente?*

### Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) sabrás **explicar** las tres estructuras —secuencia, decisión y repetición— y reconocerlas en un proceso real; (2) podrás **analizar** dos estrategias para el mismo problema contando sus pasos y justificando cuál es más eficiente; (3) habrás **creado** tu algoritmo en pseudocódigo y en diagrama de flujo, con al menos una decisión; (4) podrás **identificar** un caso límite en el que tu algoritmo se rompe.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DBA</b>            | Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Referentes</b>     | Valentina Dagiené (Bebras) · Jeannette Wing (pensamiento computacional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Producto final</b> | Tu <b>algoritmo escrito dos veces</b> : en <b>pseudocódigo</b> y en <b>diagrama de flujo</b> , resolviendo el problema que descompusiste en el módulo 1. Tiene que incluir al menos <b>una decisión</b> ( <i>si...entonces...si no</i> ) y, si el problema lo pide, <b>una repetición</b> ( <i>mientras...</i> ). Más una <b>tabla comparativa de dos estrategias</b> distintas para la misma rama, con la cuenta de pasos de cada una y <b>la razón por la que eliges una</b> . Sin esa razón, no elegiste: adivinaste. |

→ En el módulo 1 partiste un problema en ramas que se sostienen solas. Hoy le pones **orden y decisiones** a una de esas ramas: la conviertes en un algoritmo que otra persona podría ejecutar sin preguntarte nada.

## Ruta MILC: así vamos a aprender

**1**

**Escucha**  
Observo, escucho  
y pregunto.

**2**

**Entender**  
Sistematizo  
y ordeno.

**3**

**Hacer**  
Construyo y aplico.

**4**

**Cierre**  
Evalúo y reflexiono.

→ Primero mira un algoritmo que ya funciona y que nadie llama algoritmo: el beneficio del café. Ahí están las tres estructuras, completas.

## Estación 1 de 3 · Escucha

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · EXPLICA — El algoritmo que huele a café** (40 min · grupo + individual).

**Momento A (12 min) — El proceso completo.** El profe cuenta el beneficio: despulpar el mismo día, fermentar de 12 a 18 horas según la temperatura, lavar, secar. Y cuenta la prueba: se saca una muestra, se restriega, *si suena a cascajo se empieza a lavar*. **Momento B (13 min) — Cacería de estructuras.** En grupo, marquen en ese proceso: ¿dónde hay **secuencia**? ¿dónde hay una **decisión**? ¿dónde habría que **repetir** algo hasta que se cumpla una condición? **Momento C (15 min) — El experimento mental.** Respondan tres preguntas: ¿qué pasa si lavas antes de fermentar?; ¿qué pasa si fermentas 24 horas «por si acaso»?; ¿por qué en tierra fría el tiempo es distinto y la prueba es la misma?. **En el cuaderno:** el proceso en pasos numerados, con las tres estructuras señaladas.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Escribí el beneficio del café en pasos numerados y en orden.
- ☐ Señalé dónde está la decisión y qué condición la dispara.
- ☐ Puedo explicar por qué la prueba del cascajo vale más que el reloj.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · EXPLICA).** Título: «Actividad 1 — El algoritmo que huele a café».

**Formato:** los pasos numerados del beneficio + al lado de cada uno, la etiqueta *secuencia*, *decisión* o *repetición* + las respuestas a las tres preguntas del Momento C. **Extensión:** 12 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes decir en una frase **qué diferencia hay entre una receta y un algoritmo**.

→ Ya viste las tres estructuras en el café. Ahora apréndelas con su nombre, su forma escrita y su forma dibujada —y aprende a contar lo que cuestan.

## Estación 2 de 3 · Entender

### Lo que vas a entender

**Actividad 2 · ANALIZA — Escribir, dibujar y contar** (65 min · individual + parejas). Ya viste las estructuras funcionando en una finca. Ahora aprende a escribirlas, a dibujarlas y —lo que casi nadie hace— a **contar lo que cuestan**.

**1 Pilar 1 — Las tres estructuras, y no hay más. Secuencia:** un paso detrás de otro, en orden fijo. **Decisión:** una pregunta de sí o no que abre dos caminos —*si (condición) entonces \_\_\_\_ si no \_\_\_\_*—. **Repetición:** volver a hacer algo mientras una condición se cumpla —*mientras (condición) hacer \_\_\_\_*—. Con esas tres se escribe cualquier programa que exista; los lenguajes cambian, las estructuras no. En el café están las tres: la secuencia del proceso, la decisión del cascajo, y la repetición de volver a probar cada hora hasta que suene. *Si crees que tu problema necesita una cuarta estructura, casi siempre es que todavía no lo partiste bien.*

**2 Pilar 2 — Pseudocódigo: frases cortas, un paso por línea.** El pseudocódigo es el algoritmo escrito en español, sin lenguaje de programación, pero **sin ambigüedad**. Reglas: un paso por línea; empieza cada línea con un verbo; las condiciones van entre paréntesis; lo que está dentro de un *si* o de un *mientras* va **sangrado**, para que se vea qué manda a qué. Así: “1. *Despulsar el café del día*. 2. *Poner en el tanque*. 3. *Mientras (la muestra no suene a cascajo): 3.1 Esperar una hora. 3.2 Volver a probar*. 4. *Lavar*. 5. *Secar*”. **La prueba de que está bien escrito:** otra persona lo ejecuta sin preguntarte nada. Si tiene que preguntar, hay ambigüedad.

**3 Pilar 3 — Diagrama de flujo: el mismo algoritmo, dibujado.** Cuatro figuras y nada más: **óvalo** para *Inicio* y *Fin*; **rectángulo** para una acción; **rombo** para una decisión, con *sí* por un lado y *no* por el otro; **flechas** para el orden. La repetición se dibuja sola: es una flecha que **vuelve hacia atrás**, hacia el rombo que la controla. Dibujar obliga a lo que escribir deja pasar: *cada rombo tiene que tener sus dos salidas*, y toda flecha tiene que llegar a alguna parte. *Un diagrama con una flecha que no llega a nada es un algoritmo con un caso sin respuesta.*

**4 Pilar 4 — Eficiencia: cuenta los pasos, no las corazonadas.** Dos algoritmos que dan el mismo resultado no valen lo mismo. Para compararlos, **cuenta cuántos pasos hace cada uno** con la misma entrada. Ejemplo: buscar un nombre en una lista de 100 desordenada obliga a mirar hasta 100; si la lista está ordenada, puedes partirla por la mitad cada vez y con **7 miradas** basta. Es el mismo resultado con una diferencia enorme. **Regla de honestidad:** compara siempre con el *peor caso*, no con el día de suerte. Y no olvides el otro costo: ordenar la lista también cuesta —por eso ordenar vale la pena cuando vas a buscar muchas veces, y no cuando buscas una sola vez.

### Las tres estructuras, sus dos escrituras y la cuenta

**Secuencia:** pasos en orden fijo. **Decisión:** *si (condición) entonces...si no...* **Repetición:** *mientras (condición) hacer...*

**Pseudocódigo:** un paso por línea, verbo al inicio, condición entre paréntesis, sangría para lo que va dentro.

**Diagrama:** óvalo = inicio/fin · rectángulo = acción · rombo = decisión (dos salidas) · flecha hacia atrás = repetición.

**Eficiencia:** cuenta los pasos en el *peor caso*, e incluye lo que cuesta preparar (ordenar también cuesta).


### Errores comunes y su corrección

**Errores al escribir un algoritmo (y cómo evitarlos).** (1) *Pasos que no son pasos* — «organizar todo» no es una acción: es un problema sin partir. (2) *Rombos con una sola salida* — toda decisión tiene dos caminos; si el «no» no lleva a ningún lado, hay un caso sin respuesta. (3) *Repetición sin salida* — si nada cambia dentro del *mientras*, la condición nunca deja de cumplirse y el algoritmo da vueltas para siempre. (4) *Confundir tiempo con condición* — «esperar 15 horas» no es lo mismo que «esperar hasta que suene a cascajo»; lo primero obedece, lo segundo decide. (5) *Comparar con el día de suerte* — la eficiencia se mide en el peor caso. (6) *Olvidar el costo de preparar* — ordenar para buscar rápido también cuesta pasos.

rectángulo:  
secuencia

rombo:  
decisión

flecha de regreso:  
repetición



Las tres estructuras que bastan para escribir cualquier algoritmo, en un proceso que lleva siglos funcionando en las fincas del Norte del Valle. El rombo es lo que separa una receta de un algoritmo: el paso siguiente no lo decide el reloj, lo decide una prueba. Proceso documentado por Genicafé (Cartilla cafetera, cap. 20).

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA).** Título: «Actividad 2 — Escribir, dibujar y contar».

**Formato:** 3 bloques. Bloque A: las tres estructuras con un ejemplo de una línea cada una. Bloque B: el beneficio del café en pseudocódigo (con su *mientras*) y dibujado en diagrama de flujo. Bloque C: la comparación de buscar en una lista de 100 desordenada frente a una ordenada, con la cuenta de pasos de cada una. **Extensión:** 1 hoja y media. **Sabes que terminaste cuando** tu diagrama tiene **todos los rombos con sus dos salidas**.

→ Ya sabes escribirlas. Es hora de escribir **tu** algoritmo, compararlo con otra estrategia y defender tu elección con la cuenta de pasos.

## Estación 3 de 3 · Hacer

### Cómo vas a construir tu producto

**Actividad 3 · CREA — Tu algoritmo, y la estrategia que descartaste** (45 min · individual + parejas). Toma una rama de tu árbol del módulo 1 —la que marcaste LISTA— y conviértela en un algoritmo que otro pueda ejecutar. Luego escribe la estrategia que *no* elegiste, y sustenta por qué.

**1 Paso 1 — Escríbelo en pseudocódigo (15 min).** Un paso por línea, verbo al inicio. **Obligatorio:** al menos **una decisión** —y que su condición sea una *prueba*, como la del cascajo, no un tiempo supuesto—. Si tu problema lo pide, agrega un *mientras*. Termina con una línea que diga cómo sabes que quedó bien: el criterio de éxito del módulo 1, aquí abajo, hecho paso.

**2 Paso 2 — Dibújalo (12 min).** Pasa el pseudocódigo a diagrama de flujo: óvalo, rectángulos, rombos con sus dos salidas, flechas. *Si al dibujarlo aparece una flecha que no llega a ninguna parte, no es un error del dibujo: es un caso que tu algoritmo no había previsto.* Arréglalo en los dos lados.

**3 Paso 3 — La estrategia que descartaste (10 min).** Escribe **otra** manera de resolver la misma rama —aunque te parezca peor—. Haz la **tabla de dos columnas:** *Estrategia A* · *Estrategia B*, y en las filas: *cuántos pasos en el peor caso*, *qué necesita preparar antes*, *cuándo conviene*. Elige una y **escribe la razón**. La razón manda: sin ella, la comparación es decoración.

**4 Paso 4 — Rómpele a propósito (8 min).** Con tu pareja, intercambien algoritmos y busquen **el caso que lo rompe:** la entrada vacía, el empate, el número negativo, la persona que falta, el día que nadie lavó. Anota el caso que te encuentren. *Encontrarlo hoy es barato; encontrarlo cuando el algoritmo ya está funcionando, no.*

#### Antes de cerrar tu algoritmo

- ☐ Mi pseudocódigo tiene un paso por línea y cada línea empieza con un verbo.
- ☐ Tiene al menos una decisión, y su condición es una prueba, no un tiempo supuesto.
- ☐ Todos los rombos del diagrama tienen sus dos salidas.
- ☐ Si hay repetición, algo cambia adentro (no da vueltas para siempre).
- ☐ La tabla compara pasos en el peor caso y dice cuándo conviene cada estrategia.
- ☐ Escribí la razón de mi elección, y un caso que rompe mi algoritmo.

#### Plantilla de trabajo

**Plantilla del pseudocódigo.** 1. Verbo + qué. 2. Verbo + qué. 3. Si (condición) entonces: 3.1 ... Si no: 3.2 ... 4. Mientras (condición) hacer: 4.1 ... 5. Terminar cuando (criterio de éxito).

**Plantilla de la tabla.** *Filas:* pasos en el peor caso · qué hay que preparar antes · cuándo conviene. *Columnas:* Estrategia A · Estrategia B.

*Elijo \_\_\_\_ porque \_\_\_\_.* *Mi algoritmo se rompe cuando \_\_\_\_.*

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA).** Título: «Actividad 3 — Mi algoritmo, escrito y dibujado». **Formato:** el pseudocódigo numerado + el diagrama de flujo + la tabla comparativa + la frase «elijo \_\_\_\_ porque \_\_\_\_» + el caso que lo rompe. **Extensión:** 1 hoja y media. **Sabes que terminaste cuando** tu pareja ejecutó tu algoritmo **sin hacerte una sola pregunta.**

→ *El producto es un algoritmo escrito dos veces y una comparación con razón. Un algoritmo que solo tú entiendes todavía no es un algoritmo.*

## Producto de la sesión

**Algoritmo en pseudocódigo y diagrama de flujo + tabla comparativa con la razón de la elección.**

### Criterios de calidad

(1) El pseudocódigo tiene un paso por línea, sin ambigüedad, y otra persona lo ejecutó sin preguntar. (2) Incluye al menos una decisión cuya condición es una prueba verificable, no un tiempo supuesto. (3) El diagrama de flujo usa las cuatro figuras y todos los rombos tienen sus dos salidas. (4) La tabla compara las dos estrategias por pasos en el peor caso y por lo que hay que preparar. (5) Está escrita la razón de la elección y el caso que rompe el algoritmo.

→ *Antes de cerrar, busca dónde se rompe: todo algoritmo tiene un caso que no previó, y encontrarlo tú es mejor que descubrirlo después.*

## Evaluación liberadora · cinco dimensiones

### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |



**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces sobre para quién se escribe un algoritmo, cómo se cambia de opinión con evidencia, y qué cambia en el mundo cuando escribes uno.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

### Dussel · lente del nosotros

*«El otro se revela realmente como otro...como el pobre, el oprimido; el que, a la vera del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: «¡Tengo hambre!, ¡tengo derecho a comer!»»*

— Enrique Dussel · *Filosofía de la liberación* (1977)

Un algoritmo solo está terminado cuando **otro** puede ejecutarlo sin preguntarte nada. Esa exigencia técnica — que hoy probaste con tu pareja — es también una exigencia ética: escribir para el otro obliga a salir de la propia cabeza, donde todo se entiende porque uno ya sabía lo que quería decir. **Lo que para ti es «obvio», para el otro es un paso que falta.** Y el algoritmo que nadie más puede ejecutar no sirve a nadie más que a su autor.

**¿Mi algoritmo lo puede ejecutar alguien que no estuvo cuando lo pensé?**

### Estoicismo · Marco Aurelio · Meditaciones VI, 21 (c. 175 d.C.) · cuidado interior

*«Si alguien puede refutarme y probar de modo concluyente que pienso o actúo incorrectamente, de buen grado cambiaré de proceder. Pues persigo la verdad, que no dañó nunca a nadie; en cambio, sí se daña el que persiste en su propio engaño e ignorancia.»*

— Marco Aurelio · *Meditaciones VI, 21* (c. 175 d.C.)

Comparar dos estrategias contando pasos es exactamente esto: **poner tu solución donde pueda ser refutada.** El paso 4 de hoy — darle tu algoritmo a alguien para que lo rompa — es pedir la refutación en voz alta. Duele un poco y ahorra mucho. *Persistir en el propio algoritmo porque es el propio* es el error que Marco Aurelio llama daño; cambiar de proceder cuando la cuenta de pasos dice otra cosa es lo contrario de perder: es aprender barato.

**Si la cuenta de pasos favorece la estrategia que descarté, ¿la cambio, o me aferro porque la mía es mía?**

### Floridi · lente de la infoesfera

*«Las tecnologías digitales están re-ontologizando la naturaleza misma de la infoesfera.»*

— Luciano Floridi · *La cuarta revolución* (2014; trad.)

*Re-ontologizar* suena enorme y quiere decir algo sencillo: estas tecnologías no solo describen

el mundo, lo **rehacen**. Cuando escribes el algoritmo del turno de la casa, no estás anotando cómo se reparte el turno: estás **decidiendo** cómo se va a repartir de ahora en adelante, y quién queda de último cuando hay empate. **Un algoritmo es una regla que va a mandar sobre personas**. Por eso importa quién lo escribe, con qué criterio y a quién le preguntó antes. **Mi algoritmo va a decidir algo sobre alguien: ¿le pregunté a esa persona antes de escribirlo?**

**Nota para el docente.** Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

## Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

| Criterio                         | Lo logré                                                       | En proceso                                                     | Necesito apoyo                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Comprensión del tema</b>      | <input type="checkbox"/> Explico las ideas con mis palabras.   | <input type="checkbox"/> Reconozco las ideas, falta precisión. | <input type="checkbox"/> Necesito repasar lo básico.       |
| <b>Pensamiento computacional</b> | <input type="checkbox"/> Usé los pilares al armar mi producto. | <input type="checkbox"/> Usé algunos pilares.                  | <input type="checkbox"/> Necesito releer la estación 2.    |
| <b>Aplicación y producto</b>     | <input type="checkbox"/> Mi producto cumple los criterios.     | <input type="checkbox"/> Está armado, con ajustes pendientes.  | <input type="checkbox"/> Aún está en construcción.         |
| <b>Reflexión 5 dimensiones</b>   | <input type="checkbox"/> Respondí cada una con honestidad.     | <input type="checkbox"/> Respondí algunas con detalle.         | <input type="checkbox"/> Mis respuestas son muy generales. |
| <b>Triángulo de pensamiento</b>  | <input type="checkbox"/> Conecté las 3 voces con mi trabajo.   | <input type="checkbox"/> Conecté al menos una.                 | <input type="checkbox"/> No las relaciono con mi proceso.  |

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*  
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Curso/grupo: \_\_\_\_\_

Mi firma: \_\_\_\_\_

**Para la próxima sesión.** Dos cosas. **(1) Ejecuta tu algoritmo en la vida real:** aplícalo una semana —el turno, la ruta, el orden de los cuadernos, lo que sea— y **anota cada vez que tuviste que improvisar.** Cada improvisación es un caso que tu algoritmo no previó, y vale oro: son las decisiones que faltan. **(2) Busca la condición escondida:** encuentra en tu casa o tu barrio un proceso que la gente hace «por tiempo» pero que en realidad se decide por una prueba —el pan que suena hueco, la ropa que ya no huele a húmedo, el arroz que se abre—. Escríbela en forma de condición: “*si \_\_\_\_\_, entonces \_\_\_\_\_*”. **Trae:** tu algoritmo con las improvisaciones anotadas y la condición que encontraste. *En el módulo 3 vas a medirte con los retos Bebras, que están hechos justamente para eso: problemas que no se parecen a nada que hayas visto y que se resuelven con estas tres estructuras y un buen rato de cabeza.*