

TERRITORIO INTERIOR · SOCIOEMOCIONAL

1

Ansiedad qué es y qué no la que avisa y la que incapacita Grado 10° · Momento 1

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu mapa de la ansiedad: las señales que reconoces en tu propio cuerpo, tus cuatro situaciones pasadas por los criterios de interferencia, persistencia e intensidad, la lista de lo que has dejado de hacer por evitarla, y un acercamiento pequeño planeado con día.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Apertura: Ansiedad: qué es y qué no, y dónde está la línea

Saber ancestral

En el campo del Valle del Cauca hay un nombre para el sufrimiento que se siente **en el cuerpo**: la «**enfermedad de los nervios**». Investigadoras la documentaron en **Sevilla y Barragán (Tuluá)**, y encontraron que la gente la describe con precisión física —el pecho apretado, el temblor, la cabeza que no descansa, el cuerpo que no obedece— **sin necesidad de un diagnóstico médico para nombrarla** (Piedrahita Forero y Tabares, 2021). **Y hay algo que esta guía no va a folclorizar, porque sería faltar a la verdad: ese síndrome está documentado como consecuencia de las violencias del conflicto armado. No es una curiosidad del habla campesina: es la manera en que comunidades enteras nombraron lo que les dejó la guerra**, cuando no había psicólogo, ni palabra técnica, ni nadie preguntando. **Guarda las dos cosas que enseña. Primera: la gente supo siempre que el sufrimiento se siente en el cuerpo** —eso que la medicina tardó en aceptar, aquí ya tenía nombre—. **Segunda: nombrarlo servía. Decir «estoy de los nervios» permitía pedir ayuda, que la familia entendiera y que alguien lo acompañara. Un sufrimiento sin nombre no se puede contar; y lo que no se puede contar se aguanta solo.**

Saber contemporáneo

¿Entonces sentir ansiedad es estar enfermo? **No, y confundir eso hace daño en las dos direcciones.** La ansiedad, en su forma corriente, **sirve**: moviliza a prepararse, a practicar, a ensayar, y enciende una precaución razonable ante lo que sí es peligroso. **Sin nada de ansiedad nadie estudiaría para un examen ni miraría antes de cruzar. La línea que la separa de un trastorno no está en sentirla sino en cuatro cosas concretas: cuánto interfiere con la vida diaria, cuánto dura en el tiempo, qué tan intensa es, y cuánto malestar produce. Cuando causa disfunción y sufrimiento excesivos, deja de ser una señal útil y pasa a ser un problema que necesita atención. Y hay un mecanismo que conviene entender antes que cualquier otra cosa, porque explica por qué la ansiedad crece: la evitación da alivio inmediato y a mediano plazo la mantiene y la agrava**, porque impide comprobar que lo temido no ocurre —o que se puede tolerar—. **Por eso los tratamientos con evidencia hacen lo contrario de lo que pide el cuerpo: un acercamiento planificado y progresivo a lo que se está evitando.**

Pregunta-puente

En Sevilla y en Barragán, ponerle nombre a lo que se sentía **permitía pedir ayuda. ¿Qué has dejado de hacer este año porque te daba ansiedad ...y a quién no se lo has contado?**

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **distinguir** la ansiedad que avisa de la que incapacita, usando interferencia, persistencia, intensidad y malestar; (2) **reconocer** tus propias señales corporales y nombrarlas; (3) **entender** por qué evitar alivia hoy y agrava mañana; (4) **planear** un acercamiento pequeño y concreto a algo que estás evitando —y saber cuándo esto ya no se

maneja solo—.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Comprende los fenómenos que afectan a su territorio, regula sus emociones ante ellos y acompaña a otros con empatía (transversal 6°–11°, articulado con la política «Escuela, territorio de vida» del MEN, Resolución 006519 de 2025, y la Ley 1620 de 2013)
Referentes	Primera ayuda psicológica (OMS, 2011/2012) · Directrices IASC (2007) · USGS y Servicio Geológico Colombiano · Pueblo nasa y la minga (CRIC) · Dussel · Estoicismo · Floridi
Producto final	Tu mapa de la ansiedad: las señales que reconoces en tu propio cuerpo, tus cuatro situaciones pasadas por los criterios de interferencia, persistencia e intensidad, la lista de lo que has dejado de hacer por evitarla, y un acercamiento pequeño planeado con día.

→ *Este es el primer momento del bloque más difícil del programa. **Abre nombrando lo que se siente en el cuerpo**, porque sin nombre no se puede pedir ayuda.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
La nombro y
no la evito.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión
liberadora.

→ *Primero, tu cuerpo: dónde se te siente. Sin diagnosticarte nada —solo describir—.*

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Dónde se me siente. Nadie va a leer esta página. Primera parte. Dibuja una silueta y **marca dónde se te siente** cuando estás nervioso: el pecho, el estómago, la garganta, las manos, la mandíbula, la cabeza, las piernas. *Ponle palabras a cada marca —«apretado», «revuelto», «temblor», «no me sale la voz»—.* **Segunda parte.** Escribe **cuatro situaciones** de este año en que sentiste eso. **Al frente de cada una, tres datos:** ¿cuánto duró? ¿qué tan fuerte fue, de 1 a 10? ¿te impidió hacer algo? **Tercera parte, la que importa.** Haz una lista de **lo que has dejado de hacer** para no sentir eso: hablar en público, ir a un lugar, preguntar en clase, llamar por teléfono, salir, presentarte a algo. **Y la última:** ¿alguien en tu casa **sabe** que te pasa esto? *Si la respuesta es no, escribe por qué.*

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Marcaste dónde se te siente en el cuerpo, con palabras propias.
- ☐ Anotaste duración, intensidad y si te impidió hacer algo en las cuatro situaciones.
- ☐ Escribiste la lista de **lo que has dejado de hacer**.

En tu cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1. Dónde se me siente». **Formato:** la silueta marcada + las cuatro situaciones con sus tres datos + la lista de lo evitado + si alguien lo sabe. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** tienes escrita **la lista de lo que evitas**. Esta página es tuya: **nadie más tiene que leerla si tú no quieres**.

→ Ya lo tienes. Ahora, para qué sirve la ansiedad, dónde está la línea y por qué evitar la hace crecer.

Fase 2 · Sistematización: entender la ansiedad

Cuatro claves sobre la ansiedad

Cuatro claves para no confundir una señal útil con una enfermedad, ni una enfermedad con una debilidad.

1

La ansiedad sirve para algo, y por eso existe. *Moviliza a prepararse, a ensayar, a practicar; enciende la precaución ante lo que sí es peligroso. Sin ella nadie estudiaría para un examen ni miraría antes de cruzar una calle. Y esto hay que decirlo de entrada, porque a los quince años circula la idea contraria: sentir ansiedad no significa estar enfermo*, igual que sentir tristeza no es tener depresión. *El problema aparece cuando alguien se asusta de su propia ansiedad —«¿me estará dando algo?»—, porque asustarse de una sensación la aumenta, y ahí empieza un círculo.*

2

Dónde está la línea: cuatro criterios, no una intuición. No se trata de qué tan feo se sienta, sino de: **(1) interferencia** —¿te impide estudiar, dormir, salir, estar con gente?—; **(2) persistencia** —¿lleva semanas o meses, no días?—; **(3) intensidad** —¿es desproporcionada frente a lo que la dispara?—; y **(4) malestar** —¿estás sufriendo de verdad?—. *Cuando la ansiedad produce disfunción y sufrimiento excesivos, ya no es una señal: es un problema que necesita atención. Y fíjate en lo que esto te da: un criterio para decidir si pedir ayuda, sin tener que diagnosticarte a ti mismo —que no es tu trabajo ni el de esta guía—.*

3 Evitar alivia hoy y la alimenta mañana. Este es el mecanismo central y conviene entenderlo bien. *Cuando algo te angustia y lo evitas, el alivio es inmediato —y por eso el cerebro aprende que evitar funciona—. Pero a mediano plazo la evitación mantiene y agrava el problema,* porque *impide comprobar que lo temido no ocurre, o que sí se puede tolerar. Y hay un efecto adicional: si cada señal de ansiedad lleva a escapar, las sensaciones del cuerpo empiezan a leerse como insoportables,* cuando en realidad fluctúan y bajan solas. **Por eso los tratamientos con evidencia hacen lo contrario de lo que pide el cuerpo: acercarse, de forma planificada y progresiva, a lo que se está evitando. Nunca de golpe: por escalones.**

4 El cuerpo también la nombra, y eso no es ignorancia. *Durante mucho tiempo se despreció que la gente dijera «es de los nervios» en vez de usar una palabra técnica. Y resulta que la descripción corporal era exacta:* el sufrimiento psíquico **se siente en el cuerpo**, y quien lo nombraba así estaba describiendo bien lo que le pasaba (Piedrahita Forero y Tabares, 2021). *Lo que enseña ese nombre no es folclor: enseña que ponerle palabra a lo que se siente es lo que permite pedir ayuda. Y enseña algo más, que la investigación documenta y esta guía no va a suavizar: ese sufrimiento venía de las violencias del conflicto armado* —es decir, mucho de lo que se llama «nervios» tiene una causa afuera, en lo que le pasó a la gente, y no adentro, en su carácter—.

La escalera del acercamiento

- 1. Escribe lo que evitas** y ordénalo de lo menos temido a lo más temido.
- 2. Empieza por el primer escalón**, el que te da un 3 o 4 de 10 —no el que te da 9—.
- 3. Quédate ahí hasta que la sensación baje** un poco, en vez de salir corriendo apenas suba.
- 4. Repite el mismo escalón** varias veces antes de subir. *La repetición es lo que enseña.*
- 5. Si no puedes solo, no es un fracaso:** es la señal de que este acompañamiento le toca a un adulto o a un profesional.

Errores comunes y su corrección

Autodiagnosticarse: los criterios sirven para decidir si pedir ayuda, no para ponerse una etiqueta. **«Todo el mundo tiene ansiedad»:** banaliza y deja sola a la persona que sí está incapacitada. **«Es que eres muy nervioso»:** convierte un problema tratable en un rasgo. **Evitar y llamarlo cuidarse:** el alivio de hoy es el problema de mañana. **Lanzarse al escalón más alto:** confirma el miedo en vez de desmentirlo. **Respirar para escapar:** respirar ayuda a sostener, no a huir. **Creer que hay que esperar a estar muy mal:** los criterios existen justo para no esperar.

En tu cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2. Los cuatro criterios». **Formato:** pasa tus cuatro situaciones por interferencia, persistencia, intensidad y malestar, y escribe cuál se parece más a una señal útil y cuál a un problema. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando puedes**

explicar por qué **evitar alivia hoy y agrava mañana**.

→ Ya sabes el mecanismo. Es hora de lo único que lo revierte: acercarse a algo evitado, de a poquitos y con fecha.

Fase 3 · Praxis: acercarse de a poco

Cómo se deja de evitar sin lanzarse al vacío

Aquí no se trata de dejar de sentir ansiedad —eso no se puede, y tampoco convendría—. Se trata de dejar de organizar la vida alrededor de evitarla.

- 1 Las señales del cuerpo (6 min).** Termina la silueta y **ponle a cada señal una palabra tuya**. *Esto sirve más de lo que parece: poder decir «se me aprieta el pecho y me tiembla la voz» en vez de «me siento mal»* es la diferencia entre que alguien te entienda y que no —y es exactamente lo que hacía el nombre «de los nervios»—.
- 2 Los tres criterios (8 min).** Pasa tus cuatro situaciones por **interferencia, persistencia e intensidad**, con datos concretos —horas, días, del 1 al 10—. *No para etiquetarte: para saber si esto lo puedes trabajar tú o si toca contarlo*.
- 3 La lista de lo evitado, ordenada (8 min).** Toma tu lista y **ordénala de menos temido a más temido**, poniéndole a cada cosa un número del 1 al 10. *Casi todo el mundo descubre lo mismo al hacerlo: la lista es más larga de lo que creía*, y varias cosas de la parte baja no son tan graves como se sentían.
- 4 El acercamiento pequeño (10 min y la semana).** Escoge **un solo escalón bajo** —un 3 o un 4— y escribe **qué vas a hacer, qué día y a qué hora**. *Ejemplos reales*: preguntar una cosa en clase; llamar para pedir una cita; saludar a alguien; leer un párrafo en voz alta; ir a un lugar diez minutos. **Y la regla que hace que funcione: quédate hasta que la sensación baje un poco, en vez de irte apenas suba**. **Después anota qué tan alto llegó y en cuánto tiempo bajó**. *Ese segundo número es el que enseña, porque casi siempre baja antes de lo que uno cree*.

Antes de cerrar tu mapa

- ☐ Tus señales del cuerpo tienen **palabras propias**, no solo «me siento mal».
- ☐ Pasaste las cuatro situaciones por los criterios, con datos concretos.
- ☐ Tu lista de lo evitado está **ordenada** y numerada del 1 al 10.

- ☐ Escogiste un escalón **bajo** —3 o 4—, no el más alto.
- ☐ Tu acercamiento tiene **día y hora**.
- ☐ Sabes que si no puedes solo, eso **no es un fracaso**: es cuándo se cuenta.

Plantilla de trabajo

Nombrar la señal. «Se me ____ y _____. Es de ____ de 10 y me dura _____.»

Los criterios. «¿Interfiere? ¿Persiste? ¿Es desproporcionada? ¿Estoy sufriendo?»

Mi escalón. «Voy a ____ el ____ a las _____. Me voy a quedar hasta que baje.» —y después: subió a _____, bajó en _____ minutos—.

En tu cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3. Mi mapa de la ansiedad». **Formato:** la silueta con palabras + los criterios aplicados + la lista ordenada y numerada + el acercamiento con día, hora y los dos números del después. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** tienes escrito **en cuánto tiempo bajó**.

→ *El producto tiene un paso pequeño adentro.* Los grandes no se dan, y los que no se dan no enseñan nada.

Producto de la sesión

Mapa de la ansiedad: señales del cuerpo, los criterios aplicados, la lista de lo evitado y un acercamiento con fecha.

Criterios de calidad

(1) Las señales corporales están nombradas con palabras propias y localizadas. (2) Los criterios de interferencia, persistencia e intensidad se aplican con datos concretos. (3) La lista de lo evitado está ordenada por nivel de temor y numerada. (4) El acercamiento elegido es un escalón bajo, con día y hora, y contempla permanecer hasta que la sensación baje. (5) Se reconoce el límite: cuándo esto deja de manejarse solo y se cuenta a un adulto.

→ *Antes de cerrar, revisa lo importante: si tu acercamiento te da pánico de solo pensarlo, es demasiado grande. Hazlo más pequeño.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con tres voces: el rostro que reclama, la diferencia entre la cosa y la opinión sobre la cosa, y el cuidado de lo compartido.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«El otro se revela realmente como otro...como el pobre, el oprimido; el que, a la vera del camino, fuera del sistema, muestra su rostro sufriente y sin embargo desafiante: «¡Tengo hambre!, ¡tengo derecho a comer!»»

— Enrique Dussel · Filosofía de la liberación (1977)

La «enfermedad de los nervios» es **un nombre que se dieron a sí mismas comunidades que estaban fuera del sistema**: sin psicólogo, sin palabra técnica y sin nadie preguntando qué les había pasado. Y lo que nombraron no era una rareza de su carácter: era lo que les dejó la guerra. **Fíjate en lo que eso corrige.** Cuando el sufrimiento se explica solo por dentro —«es que es muy nervioso»—, la persona carga con una culpa que no le toca. **Preguntar qué le pasó en vez de qué tiene cambia la conversación entera**, y esa es la diferencia entre acompañar a alguien y ponerle una etiqueta.

De lo que me angustia, ¿cuánto viene de algo que me pasó y no de cómo soy?**Estoicismo · Epicteto · Enquiridión, 5 (c. 125 d.C.) · cuidado interior**

«No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones sobre las cosas.»

— Epicteto · Enquiridión, 5 (c. 125 d.C.)

Cuidado con esta frase, porque mal usada hace daño. No significa que si estás angustiado sea culpa tuya por pensar mal —eso es echarle a la persona la carga de su propio sufrimiento—.

Lo que sí dice, y es muy útil, es esto: entre lo que pasa y cómo lo vives hay una interpretación, y la interpretación se puede examinar. **El caso más claro es el que produce el círculo de la ansiedad:** el corazón acelerado es una cosa; «me está dando algo grave» es una opinión sobre esa cosa. **Y la opinión es la que multiplica el miedo.** Poder decirse «esto es ansiedad, sube y baja» no quita la sensación —pero le quita el segundo piso—.

Cuando siento la sensación, ¿qué me digo que ella significa?

Floridi · lente de la infoesfera

«El florecimiento de las entidades informacionales y de toda la infoesfera debe promoverse preservando, cultivando y enriqueciendo sus propiedades.»

— Luciano Floridi · La ética de la información (2013; trad.)

Hay una forma de evitación que hoy es la más fácil de todas y no parece evitación: **la pantalla.**

Cuando algo angustia, abrir el teléfono da alivio inmediato —y por eso el cerebro aprende a hacerlo—, **pero es exactamente el mecanismo que mantiene el problema:** alivio ahora, y la comprobación de que se podía tolerar nunca ocurre. **Y hay una segunda trampa digital que conviene nombrar:** buscar los síntomas en internet. **Casi nunca calma y casi siempre agranda la opinión sobre la cosa** —justo lo que decía Epicteto—. Cultivar, aquí, es preferir una conversación con alguien a una búsqueda a las dos de la mañana.

Cuando me angustio, ¿abro el teléfono? ¿Y qué pasó con lo que me angustiaba?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Calidad del mapa	☐ Distingo la ansiedad que avisa de la que incapacita con criterios, y sé qué he dejado de hacer por evitarla.	☐ Reconozco las señales, pero sigo pensando que evitar es la solución.	☐ Sigo creyendo que sentir ansiedad ya es estar enfermo.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Para la próxima sesión. Dos cosas. **Primero, da tu escalón** y trae los dos números: **a cuánto subió y en cuántos minutos bajó.** Y si la lista de lo que evitas te dejó preocupado —si son muchas cosas, o si llevan meses, o si te impiden vivir—, cuéntaselo a un adulto esta semana. **Los cuatro criterios existen justamente para no esperar a estar muy mal. Segundo, pregunta en tu casa por «los nervios»:** averigua con alguien mayor si alguna vez oyó decir que alguien estaba «de los nervios», qué se decía que había que hacer —una agüita, reposo, ir donde alguien, no hablar del tema— y si esa persona había pasado por algo difícil antes. **Trae:** tus dos números y lo que te contaron. Vas a encontrar dos cosas que conviven: un saber muy fino sobre el cuerpo —la gente sabía exactamente dónde se sentía— y un silencio muy grande sobre la causa. Casi nunca se preguntaba qué le había pasado a esa persona.