

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



11°

**Sitio web personal —
fundamentos de
la casa digital**

Guía 3-11-TIC

Período 1 · Presencia y marca digital

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Wireframe a mano + archivo index.html con estructura HTML semántica

Apertura: Sitio web personal — fundamentos de la casa digital

Saber ancestral

Los **caminos prehispánicos** (la red del oro Quimbaya en el Valle, los caminos incas, los senderos de los chasquis) no eran trazos al azar: cada uno tenía un propósito y conectaba un lugar específico con otro. El que caminaba sabía adónde iba porque la ruta estaba pensada. Esa misma intención organiza un buen sitio web.

Saber contemporáneo

Una página web bien construida usa **HTML semántico**: header, nav, main, article, aside, footer. Cada etiqueta no solo dibuja: *le dice al navegador* qué función cumple ese bloque. Sin semántica, los lectores de pantalla, los buscadores y las personas se pierden.

Pregunta-puente

¿Qué hacía que los caminos antiguos llevaran a la gente al lugar correcto sin GPS? ¿Qué señales usaban y por qué funcionaban?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** la estructura semántica de sitios reales; (2) **explicar** qué función cumple cada etiqueta semántica; (3) **crear** el wireframe y el HTML de tu página personal; (4) **evaluar** la estructura del sitio de un compañero.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Comunicación profesional en entornos digitales (MEN, Lineamientos T&I)
Referentes	Floridi (infoética) · Dussel (estética de la liberación) · Estoicismo
Producto final	Wireframe a mano + archivo index.html con estructura HTML semántica

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo. Hoy le construyes la casa a tu marca — una página web con estructura semántica clara, lista para crecer en las guías siguientes.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de construir tu propia casa digital, vas a aprender a leer las que ya existen. Detrás de cada sitio bien hecho hay una estructura semántica — visible solo si sabes mirar.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Lee la estructura semántica de 3 sitios (15 min · individual). Visita 3 sitios distintos: un periódico, una página de universidad, un sitio de empresa. En cada uno: ¿qué hay en el header (logo, menú)? ¿qué en el main (contenido principal)? ¿qué en el footer (créditos, contacto)? Toma capturas y márcalas a lápiz si puedes.

- ☐ Visité un sitio de noticias y reconocí header, main y footer.
- ☐ Visité un sitio de universidad y reconocí su nav principal.
- ☐ Visité un sitio de empresa y reconocí su jerarquía visual.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Estructura semántica de 3 sitios». **Formato:** tabla de 4 columnas (Sitio | Header | Main | Footer), con qué contiene cada zona en una frase corta. **Extensión:** 3 filas, una por sitio. **Sabes que terminaste cuando** cada celda nombra elementos concretos (no “varias cosas”) y reconoces el patrón común a los 3.

□ Ya viste cómo se organizan los sitios reales. Ahora vamos a aprender el **vocabulario exacto** que usa HTML para esa organización. Cinco o seis etiquetas semánticas resuelven el 90 % de los casos.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

HTML semántico organiza una página en bloques con significado. Vamos a descomponerlo con los pilares del pensamiento computacional para que sepas qué etiqueta usar en cada lugar.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Una página se descompone en bloques semánticos: <code>header</code> (cabecera con logo y navegación), <code>nav</code> (menú), <code>main</code> (contenido único de la página), <code>section</code> (secciones temáticas), <code>article</code> (contenido autónomo), <code>aside</code> (información complementaria), <code>footer</code> (pie).
2. Reconocimiento de patrones	Todo sitio sigue un patrón: header arriba, footer abajo, main en el centro con secciones. Si el patrón se rompe sin razón, el usuario se pierde. La buena variación es excepción, no regla.
3. Abstracción	Lo esencial de una página cabe en su esqueleto semántico: si tu HTML sin estilos todavía se lee como un documento ordenado (h1, h2, párrafos, listas), tu abstracción está bien.
4. Algoritmo conceptual	Pasos: (1) dibuja a mano la jerarquía (header/nav/main/footer); (2) decide qué <code>sections</code> irán dentro del main; (3) traduce a HTML semántico; (4) prueba el resultado SIN CSS — si se entiende, hiciste bien.

Anatomía de una página HTML semántica

header: logo + nav (cabecera del sitio).
 nav: menú principal (puede ir dentro de header).
 main: contenido único de esta página.
 section: agrupaciones temáticas dentro de main.
 article: contenido autónomo (post, ficha, item).
 aside: complemento lateral o relacionado.
 footer: créditos, contacto, navegación secundaria.

Errores comunes y su corrección

(1) Usar `div` para todo: pierdes semántica. (2) Múltiples `h1` por página: confunde a lectores de pantalla. (3) `main` repetido: solo debe haber UNO por página. (4) Confundir `section` con `article`: `section` agrupa, `article` es autónomo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Vocabulario semántico HTML». **Formato:** 7 fichas, una por etiqueta (`header` / `nav` / `main` / `section` / `article` / `aside` / `footer`), cada ficha con nombre + para qué sirve (1 frase con tus palabras) + un ejemplo concreto de tu propio sitio. **Sabes que terminaste cuando** puedes explicar cada etiqueta sin mirar notas y dar un ejemplo específico de cómo la usarás.

□ Tienes el vocabulario y los referentes. Toca decidir: ¿qué secciones tendrá tu sitio y cómo se distribuirán? Vas a dibujar primero a mano (wireframe), después convertir a HTML.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Wireframe + HTML semántico de tu home (35 min · individual). Hora de construir. Primero dibujas a mano (wireframe), después conviertes a HTML real. El resultado es tu `index.html` con la estructura semántica de la página de inicio de tu sitio personal.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu home se descompone en 4 zonas: header (nombre + nav), main (presentación + 2-3 secciones), aside opcional, footer (contacto + redes).
Patrones	Sigue el patrón: header arriba con tu nombre y un nav corto (3-5 enlaces), main con un <code>h1</code> claro y secciones bien delimitadas, footer al final con email y redes profesionales.
Abstracción	Cada sección expresa una sola idea. Si tu <code>section</code> contiene 3 temas distintos, pártela. Si una sección es muy corta, fúndela.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) dibuja a mano la estructura en una hoja; (2) abre un archivo <code>index.html</code> en VS Code; (3) escribe el esqueleto semántico vacío; (4) llena cada bloque con texto real (sin CSS, todavía); (5) abre el HTML en Chrome y revisa.

Checklist del HTML antes de cerrar el cuaderno

- ☐ Wireframe a mano con header / main / footer claramente delimitados.
- ☐ Archivo `index.html` con doctype, html, head y body completos.
- ☐ Un solo `h1` por página.
- ☐ Etiquetas semánticas en lugar de `div` cuando aplica.
- ☐ Sin CSS, la página todavía se lee como un documento ordenado en Chrome.

Plantilla de trabajo

Header. *Tu nombre o lockup + nav corto.*

Main / Hero. *h1 con tu propuesta de valor + breve presentación.*

Main / Sobre mí. *section con 1 párrafo personal.*

Main / Proyectos o servicios. *section con 2-3 articles.*

Footer. *Email, redes profesionales, derechos.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Mi home semántico v1». **Formato:** (1) wireframe a mano en la página izquierda, (2) transcripción del HTML real en la página derecha. **Extensión:** dos páginas enfrentadas. **Sabes que terminaste cuando** tu HTML carga en Chrome sin errores, tiene un solo `h1`, y sin CSS la página se entiende como documento estructurado.

- ☐ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: un wireframe a mano y un archivo HTML. El criterio principal: que un extraño pueda leer tu HTML sin estilos y entender la página.*

Producto de la sesión

Wireframe a mano + archivo `index.html` con estructura HTML semántica.

Criterios de calidad

(1) El wireframe muestra las 3 zonas (header / main / footer) claramente. (2) El HTML usa al menos 5 etiquetas semánticas distintas. (3) Existe un único `h1`. (4) Sin CSS, el navegador todavía muestra una jerarquía clara. (5) El HTML pasa el validador W3C sin errores estructurales.

- ☐ *Antes de cerrar, mira tu sitio desde las cinco dimensiones humanas. Una página web también incluye o excluye personas; piensa en quién no podría leerla y por qué.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Y para terminar, tres voces sobre las casas digitales. Dussel sobre quién entra y quién no, Séneca sobre el orden como disciplina, Floridi sobre la web como espacio común.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“La analéctica supera a la dialéctica al partir del Otro como Otro.”

Tu sitio web es una puerta. Cada decisión de diseño define a quién deja entrar y a quién deja afuera. La accesibilidad (etiquetas semánticas, contraste, texto alternativo) no es un “extra técnico”: es la diferencia entre invitar al Otro o ignorarlo.

¿Quién no puede leer mi sitio? ¿Una persona con lector de pantalla, con conexión lenta, que no maneja bien el español, lo logra navegar?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

“Nada se construye bien sin orden; sin él, la abundancia es ruina.”

Un sitio web mal estructurado se siente “hecho a la carrera”. Ordenar el HTML es un acto de disciplina — pocas decisiones, en el orden correcto — y depende solo de ti. Nadie te ordena el código; tú decides.

¿Mi sitio refleja una estructura ordenada y deliberada, o se siente improvisado? ¿Qué dice eso de mi disciplina?

Flordi · lente de la infoesfera

“La web es un patrimonio informacional común; cada sitio bien construido lo enriquece, cada sitio mal hecho lo erosiona.”

Cuando publicas tu sitio, te sumas a la infoesfera pública. Tu HTML será leído por buscadores, lectores de pantalla, archivos del futuro. Construirlo con cuidado es ética informacional aplicada — el equivalente moderno a sembrar bien.

¿Mi sitio enriquece o ensucia el patrimonio digital común? ¿Estoy publicando algo de lo que el internet del futuro se beneficiará?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Para la próxima semana. Comparte tu `index.html` con un compañero por correo. Pídele que lo abra en Chrome y te diga, en 1 frase, qué entendió. Si esa frase coincide con lo que querías comunicar, tu estructura semántica funciona. El próximo lunes traes ese feedback al aula.