



6°

Comunicación responsable — los 3 filtros antes de publicar

Guía 9-6-TIC

Período 1 · Comunicación e identidad
digital

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Un **decálogo personal del comunicador responsable** en una hoja del cuaderno con **tus 3 filtros** (¿es verdad? ¿es necesario? ¿es amable?), **2 técnicas para no estar de acuerdo con respeto**, y **1 estrategia para defender a alguien que están atacando**. Más **3 mensajes reales** que tú reescribes en el cuaderno aplicando los filtros (un comentario, un chat, una historia). Firma de cierre: *“Antes de pulsar enviar, paso por mis 3 filtros.”*.

Apertura: Comunicación responsable — los 3 filtros antes de publicar

Saber ancestral

En la cocina de la abuela había un colador. Si alguna vez viste a tu abuela hacer agua de panela o jugo, sabe que el colador era pieza clave. Por ahí pasaba el agua después de hervir la panela, y el colador atrapaba las piedritas, el polvo y los pedazos. **Lo que pasa el colador llega a la mesa; lo que no pasa, se bota.** La abuela no botaba todo: solo lo que no servía. **En la cabeza de las personas sensatas hay otro colador:** pasa por ahí lo que van a decir, lo que van a publicar, lo que van a reenviar. La idea no es callar: la idea es **filtrar**. Decir lo que sirve, dejar de lado lo que no. En internet ese colador es más importante que en cualquier otra parte, porque lo que sale ya no vuelve.

Saber contemporáneo

Hasta ahora aprendiste mucho sobre *recibir*: identidad, huella, riesgos, privacidad. Hoy le toca al *emitir*: **lo que TÚ publicas, escribes, reenvías y comentas.** Comunicar responsablemente no significa callar; significa **pasar por 3 filtros** antes de publicar: (1) *¿Es verdad?* (2) *¿Es necesario?* (3) *¿Es amable?*. Si pasa los 3, está listo. Si falla en uno, lo piensas mejor. También vas a aprender 2 técnicas para **discrepar sin pelear** (puedes no estar de acuerdo y seguir siendo amigo) y 1 estrategia para **defender** a alguien que están atacando (*ser upstander*, no *bystander*). Estos saberes son tan útiles en internet como en la mesa con tu familia.

Pregunta-puente

Si todo lo que has escrito en chats este mes fuera leído en voz alta el lunes en la izada de bandera del colegio, ¿cómo te sentirías? ¿Habría cosas que cambiarías? ¿Cuáles?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **aplicar** los 3 filtros a cualquier mensaje antes de enviarlo; (2) sabrás **explicar** 2 técnicas para no estar de acuerdo con respeto; (3) podrás **analizar** cuándo es momento de defender a alguien en línea; (4) habrás **creado** tu decálogo personal y 3 mensajes reescritos.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Reconoce principios y conceptos propios de la tecnología, relacionando artefactos con su utilización segura (MEN, T&I 6°)
Referentes	Saber ancestral del pregonero · Pensamiento computacional inicial · Cuidado de la palabra
Producto final	Un decálogo personal del comunicador responsable en una hoja del cuaderno con tus 3 filtros (<i>¿es verdad? ¿es necesario? ¿es amable?</i>), 2 técnicas para no estar de acuerdo con respeto , y 1 estrategia para defender a alguien que están atacando . Más 3 mensajes reales que tú reescribes en el cuaderno aplicando los filtros (un comentario, un chat, una historia). Firma de cierre: <i>“Antes de pulsar enviar, paso por mis 3 filtros.”</i> .

□ *Hoy haces 4 cosas: aplicas los 3 filtros a mensajes reales, aprendes a discrepar sin pelear, decides cuándo defender a alguien, y firmas tu decálogo.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

- ☐ Empezamos analizando 5 mensajes que parecen normales pero rompen los filtros.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — 5 mensajes que parecen normales (12 min · individual). Lee los 5 mensajes y para cada uno, en el cuaderno, escribe: **(a) ¿Pasaría el filtro de “es verdad”?** **(b) ¿Pasaría el de “es necesario”?** **(c) ¿Pasaría el de “es amable”?**. Después decide *sí, lo envío o no, lo reescribo*. **M1:** “Vi que Pedro lloró en clase, mándeselo al grupo”. **M2:** “Profe, su clase de hoy estuvo aburridísima.” (en el chat del salón). **M3:** “Reenvío: en Cartago hay un virus que mata por mensajes, no abran links”. **M4:** “Lara, no entendí el ejercicio 3, ¿me lo explicas?”. **M5:** “El uniforme de Sara hoy estaba feo” (en una historia pública).

- ☐ Leí los 5 mensajes con calma.
☐ Apliqué los 3 filtros a cada uno.
☐ Decidí cuáles enviaría y cuáles reescribiría, con razones.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — 5 mensajes por el colador». **Formato:** tabla de 5 filas con 4 columnas (mensaje, ¿verdad?, ¿necesario?, ¿amable?). **Extensión:** 5 filas. **Sabes que terminaste cuando** tienes claro qué falla en cada mensaje que no pasaría.

- ☐ Después de los mensajes, aprendes las 3 técnicas: filtrar, discrepar con respeto, ser upstander.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Los 3 filtros son la base. Pero también necesitas **2 técnicas más** para los momentos difíciles: cuando no estás de acuerdo con alguien, y cuando ves que están atacando a otro. Hoy aprendes las 3 herramientas.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Técnica 1 — Los 3 filtros antes de publicar. <i>Filtro 1: ¿Es verdad?</i> Verifico que lo que digo o reenvío sea cierto. Si no estoy seguro, no lo mando. Las cadenas falsas, las noticias raras, los rumores — no pasan. <i>Filtro 2: ¿Es necesario?</i> ¿Aporta algo? ¿Suma? Si solo es ruido o chisme, no pasa. <i>Filtro 3: ¿Es amable?</i> ¿Lo diría en persona, frente a la persona? ¿Lo diría delante de mi mamá? Si no, no pasa.
2. Reconocimiento de patrones	Técnica 2 — Discrepar sin pelear. Puedes pensar diferente sin convertir todo en pelea. <i>Paso A:</i> antes de responder con rabia, espera 5 minutos. <i>Paso B:</i> usa la fórmula “Yo siento... cuando... porque...” en vez de “Tú eres... siempre...”. Ejemplo: en vez de “Eres un mentiroso”, di “Yo siento que no me crees cuando dices eso, porque vi otra cosa”. <i>Paso C:</i> acepta que el otro puede no cambiar de opinión — y aun así pueden seguir hablando.
3. Abstracción	Técnica 3 — Ser upstander (no bystander). Cuando ves que están atacando a alguien en internet, hay 3 opciones: (a) callar y mirar (<i>bystander</i> = espectador), (b) unirse al ataque, (c) defender al atacado (<i>upstander</i> = el que se para). Defender no es pelear: es escribirle en privado a la víctima (“vi lo que pasa, ¿estás bien?”), avisar a un adulto si es grave, o decir en el grupo algo neutral como “Eso no me parece justo”. Cada vez que tú defiendes, los otros también se animan a hacerlo.
4. Algoritmo conceptual	4 errores en comunicación digital que destruyen amistades. (1) Escribir con rabia caliente — siempre se sale peor. La regla es: si tienes rabia, espera. (2) Sacar conversaciones de contexto — mandar capturas a otros mostrando solo una parte. La parte completa cambia todo. (3) Reenviar lo que te contaron en privado — rompe la confianza más rápido que nada. (4) Sumarte a un ataque por miedo — pasa todo el tiempo: alguien empieza a burlarse de un compañero y otros se suman para no quedar mal. Eso te hace cómplice.

Las 3 técnicas del comunicador responsable

1. Los 3 filtros antes de publicar: ¿verdad? + ¿necesario? + ¿amable?
2. Discrepar sin pelear: “Yo siento... cuando... porque...”
3. Ser upstander, no bystander: cuando atacan a otro, no callas.

Errores comunes y su corrección

Frases tóxicas que se repiten en chats y qué decir en cambio. (1) “Eres un tonto” □ “No estoy de acuerdo con lo que hiciste”. (2) “Nadie te quiere” □ “Yo me siento incómodo cuando me dices eso”. (3) “Es solo broma” (cuando otro se queja) □ “Entiendo que te molestó, te pido disculpas”. (4) “Si fueras mi amigo me apoyarías” □ “Yo necesito apoyo, ¿puedes escucharme un momento?”. La diferencia: **las frases de la derecha no destruyen relaciones, las cuidan.**

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EVALÚA). Título: «Actividad 2 — Las 3 técnicas y cuándo cada una funciona mejor». **Formato:** 3 bloques numerados. Cada uno: nombre de la técnica + cuándo se usa + ejemplo personal + **cuándo NO funciona**. **Veredicto final (2 líneas):** en una pelea típica de WhatsApp del salón, ¿cuál de las 3 técnicas aplicarías primero y por qué? Justifica con 2 razones. **Extensión:** 3 párrafos + veredicto. **Sabes que terminaste cuando** podrías recomendarle a un primo más pequeño cuál técnica usar para su problema concreto.

- Con las técnicas en mente, escribes tu decálogo y reescribes 3 mensajes propios.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Tu decálogo personal + 3 mensajes reescritos (28 min · individual). Vas a hacer en una hoja del cuaderno tu **decálogo del comunicador responsable** (10 reglas tuyas) y vas a **reescribir 3 mensajes** reales que tú o un compañero hayan enviado, aplicando los 3 filtros y las 2 técnicas.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Encabezado y formato. En la parte superior escribe el título: “Mi decálogo del comunicador responsable” y debajo: <i>“[Tu nombre], grado 6[tu letra], año 2026”</i> . Subraya el título. Numera del 1 al 10 en la hoja antes de empezar a escribir el contenido.
Patrones	Paso 2 — Las 10 reglas. Escribe 10 reglas con tus palabras . Las 3 primeras son los 3 filtros (verdad, necesario, amable). Las siguientes 7 son tuyas: pueden incluir cosas como <i>“Espero 5 minutos antes de responder con rabia”, “No reenvío cadenas”, “Si veo a alguien siendo atacado, escribo en privado a la víctima”,</i> etc. No copies; piensa cuáles aplican a tu vida.
Abstracción	Paso 3 — Bloque de mensajes reescritos. Debajo del decálogo, escribe el subtítulo “3 mensajes reescritos” . Vas a tomar 3 mensajes que tú o un compañero hayan enviado en los últimos días (sin nombrarlos), uno por cada tipo: un <i>comentario en redes</i> , un <i>chat de grupo</i> , una <i>historia o publicación</i> .
Algoritmo de armado	Paso 4 — Mensaje 1. Escribe el mensaje original (sin nombres) en <i>itálicas</i> . Debajo escribe: <i>“Falla el filtro de [verdad/necesario/amable] porque [razón]”</i> . Después escribe tu versión nueva que sí pasa los 3 filtros. Comparas las 2 versiones uno al lado del otro si quieres.

Antes de cerrar tu decálogo

- ☐ El decálogo tiene 10 reglas numeradas.
- ☐ Las 3 primeras son los 3 filtros (verdad, necesario, amable).
- ☐ Las otras 7 son escritas con mis palabras.
- ☐ Hay 3 mensajes reescritos (uno por cada contexto).
- ☐ Cada mensaje tiene la versión original y la versión nueva.
- ☐ La firma de cierre está subrayada con nombre y fecha.

Plantilla de trabajo

Estructura del decálogo. *Título. 10 reglas numeradas. Subtítulo: “3 mensajes reescritos”. 3 bloques: mensaje original + filtro que falla + versión nueva. Esquina: frase de cierre subrayada + firma.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). **Título:** «Actividad 3 — Mi decálogo del comunicador responsable». **Formato:** hoja completa con decálogo + 3 mensajes reescritos + firma. **Extensión:** 1 hoja entera. **Sabes que terminaste cuando** podrías mostrarle el decálogo a tu mamá y ella diría: *“ese eres tú escribiendo con cabeza”*.

- ☐ El producto es el decálogo + los 3 mensajes reescritos.

Producto de la sesión

Decálogo personal + 3 mensajes reescritos · firmado.

Criterios de calidad

(1) El decálogo tiene exactamente 10 reglas numeradas. (2) Las 3 primeras son los 3 filtros, las 7 siguientes son personalizadas. (3) Hay 3 mensajes reescritos en 3 contextos distintos. (4) Cada uno muestra la versión original y la versión nueva. (5) Está firmado, fechado y con la frase de cierre visible.

□ *Antes de salir, miras tus 3 mensajes nuevos: ¿pasan los 3 filtros sin trampa?*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué hablar bien es un acto de valentía.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Decir la verdad sin amabilidad es violencia. Decirla con amabilidad es justicia.”

Hay personas que se creen *honestas* solo por decir cualquier cosa cruda: “yo digo lo que pienso”. Pero decir la verdad sin cuidado no es honestidad, es violencia. **La verdad amable existe y es posible:** la usan los buenos profes, los médicos sensatos, los amigos verdaderos. La técnica de los 3 filtros te entrena para eso: poder decir lo que piensas sin destruir al otro.

¿Estoy confundiendo “decir lo que pienso” con violencia? ¿Cómo puedo decir lo mismo con cuidado?

Estoicismo · Marco Aurelio (emperador romano que escribió sobre la palabra) · cuidado interior

“El que habla pensando, manda dos veces. El que habla sin pensar, se arrepiente dos veces.”

Pensar antes de hablar es más rápido que arrepentirse después. **Cada minuto pensando ahorra horas explicando.** El comunicador responsable no es lento: es *eficiente*. Filtra de una, dice lo que sirve, no tiene que pedir disculpas todo el tiempo. Tu yo del futuro te lo agradece.

¿Estoy ahorrándome arrepentimientos al pensar antes, o estoy gastando energía borrando lo que dije sin pensar?

Floridi · lente de la infoesfera

“Cada mensaje que envías construye o destruye relaciones, sin punto medio. No hay mensajes neutros.”

Hay gente que cree que un mensaje es solo un mensaje, que “no es para tanto”. **En realidad cada mensaje suma o resta** a una relación. Los chats con tus amigos del salón están hechos de *cientos de mensajes pequeños*, cada uno construyó o desgastó confianza. Si vas mensaje por mensaje cuidando, la amistad crece. Si vas descuidando, se va apagando sin que nadie sepa cuándo.

Mis últimos 10 mensajes en mi grupo principal, ¿sumaron o restaron a las relaciones de ese grupo?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, antes de enviar cada mensaje, pasa por los 3 filtros. ¿Verdad? ¿Necesario? ¿Amable?. La próxima clase es la **Sesión 10 — Mi presentación digital**: vas a cosechar todo lo aprendido en una mini exposición de 2 minutos para tus compañeros. Hoy aprendiste a comunicar; la próxima clase muestras todo lo que aprendiste en P1 a tu audiencia.