

PERÍODO 1 · PRESENCIA Y MARCA DIGITAL

11

Sitio web personal — fundamentos de la casa digital

Guía 3-11-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Wireframe a mano + archivo index.html con estructura HTML semántica

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Sitio web personal — fundamentos de la casa digital

Saber ancestral

Los **caminos prehispánicos** (la red del oro Quimbaya en el Valle, los caminos incas, los senderos de los chasquis) no eran trazos al azar: cada uno tenía un propósito y conectaba un lugar específico con otro. El que caminaba sabía adónde iba porque la ruta estaba pensada. Esa misma intención organiza un buen sitio web.

Saber contemporáneo

Una página web bien construida usa **HTML semántico**: header, nav, main, article, aside, footer. Cada etiqueta no solo dibuja: *le dice al navegador* qué función cumple ese bloque. Sin semántica, los lectores de pantalla, los buscadores y las personas se pierden.

Pregunta-puente

¿Qué hacía que los caminos antiguos llevaran a la gente al lugar correcto sin GPS? ¿Qué señales usaban y por qué funcionaban?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** la estructura semántica de sitios reales; (2) **explicar** qué función cumple cada etiqueta semántica; (3) **crear** el wireframe y el HTML de tu página personal; (4) **evaluar** la estructura del sitio de un compañero.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Comunicación profesional en entornos digitales (MEN, Lineamientos T&I)
Referentes	Floridi (infoética) · Dussel (estética de la liberación) · Estoicismo
Producto final	Wireframe a mano + archivo index.html con estructura HTML semántica

→ *Antes de empezar, mira el viaje completo. Hoy le construyes la casa a tu marca — una página web con estructura semántica clara, lista para crecer en las guías siguientes.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ *Antes de construir tu propia casa digital, vas a aprender a leer las que ya existen. Detrás de cada sitio bien hecho hay una estructura semántica — visible solo si sabes mirar.*

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Lee la estructura semántica de 3 sitios (15 min · individual). Visita 3 sitios distintos: un periódico, una página de universidad, un sitio de empresa. En cada uno: ¿qué hay en el header (logo, menú)? ¿qué en el main (contenido principal)? ¿qué en el footer (créditos, contacto)? Toma capturas y márcalas a lápiz si puedes.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Visité un sitio de noticias y reconocí header, main y footer.
- ☐ Visité un sitio de universidad y reconocí su nav principal.
- ☐ Visité un sitio de empresa y reconocí su jerarquía visual.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Estructura semántica de 3 sitios». **Formato:** tabla de 4 columnas (Sitio | Header | Main | Footer), con qué contiene cada zona en una frase corta. **Extensión:** 3 filas, una por sitio. **Sabes que terminaste cuando** cada celda nombra elementos concretos (no “varias cosas”) y reconoces el patrón común a los 3.

→ Ya viste cómo se organizan los sitios reales. Ahora vamos a aprender el **vocabulario exacto** que usa HTML para esa organización. Cinco o seis etiquetas semánticas resuelven el 90 % de los casos.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

HTML semántico organiza una página en bloques con significado. Vamos a descomponerlo con los pilares del pensamiento computacional para que sepas qué etiqueta usar en cada lugar.

- 1 **Descomposición.** Una página se descompone en bloques semánticos con función fija: `header` (cabecera con logo y navegación), `nav` (menú principal), `main` (contenido único de esta página — uno solo por documento), `section` (secciones temáticas dentro del main), `article` (contenido autónomo que tendría sentido por sí solo), `aside` (información complementaria al lado), `footer` (pie con créditos y contacto). Cada etiqueta dice al navegador y a los lectores de pantalla qué función cumple ese bloque — la decoración la hace el CSS, no el HTML.

- 2 **Reconocimiento de patrones.** Todo sitio sigue un patrón heredado del periódico impreso: **header arriba, footer abajo, main en el centro** con secciones temáticas. La razón es psicológica: el ojo del lector occidental escanea de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Romper ese patrón sin razón cuesta clics y atención. La buena variación (un sidebar fijo, un hero a pantalla completa) es excepción justificada, no regla.
- 3 **Abstracción.** Lo esencial de una página cabe en su *esqueleto semántico*: si abres tu HTML en el navegador sin CSS y todavía se lee como un documento ordenado (un h1 claro, h2 que estructuran, párrafos, listas), tu abstracción está bien. Ese “test sin estilos” es el que usan los lectores de pantalla, los buscadores y los archivos del futuro. Si tu sitio depende de CSS para tener sentido, tu HTML está mal pensado.
- 4 **Algoritmo.** (1) Dibuja a mano la jerarquía en papel (header / nav / main / footer); (2) decide qué *sections* irán dentro del main y nómbralas; (3) traduce el esquema a HTML semántico sin pensar en estilos; (4) prueba el resultado en el navegador *sin CSS* — si se entiende, hiciste bien; (5) recién después agrega los estilos. Diseñar el HTML antes que el CSS es el orden correcto, aunque parezca al revés.

Anatomía de una página HTML semántica

header: logo + nav (cabecera del sitio).
 nav: menú principal (puede ir dentro de header).
 main: contenido único de esta página.
 section: agrupaciones temáticas dentro de main.
 article: contenido autónomo (post, ficha, item).
 aside: complemento lateral o relacionado.
 footer: créditos, contacto, navegación secundaria.

Errores comunes y su corrección

(1) Usar `div` para todo, también llamado *divitis*: pierdes semántica, pierdes accesibilidad, pierdes SEO. (2) Múltiples `h1` por página: confunde a lectores de pantalla y a los buscadores — un único `h1` por documento es la regla. (3) `main` repetido: solo debe haber UNO por página, marca el contenido único de esta URL. (4) Confundir `section` con `article`: `section` agrupa contenido relacionado dentro de la página, `article` es autónomo (se podría compartir en otro sitio y seguir teniendo sentido). (5) Olvidar el atributo `lang=.es` en `html`: traductores automáticos y lectores de pantalla pierden la pista del idioma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Vocabulario semántico HTML».

Formato: 7 fichas, una por etiqueta (header / nav / main / section / article / aside / footer), cada ficha con nombre + para qué sirve (1 frase con tus palabras) + un ejemplo concreto de tu propio sitio. **Sabes que terminaste cuando** puedes explicar cada etiqueta sin mirar notas y dar un ejemplo específico de cómo la usarás.

→ Tienes el vocabulario y los referentes. Toca decidir: ¿qué secciones tendrá tu sitio y cómo se distribuirán? Vas a dibujar primero a mano (wireframe), después convertir a HTML.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · CREA — Wireframe + HTML semántico de tu home (35 min · individual). Hora de construir. Primero dibujas a mano (wireframe), después conviertes a HTML real. El resultado es tu `index.html` con la estructura semántica de la página de inicio de tu sitio personal.

- 1 **Descomposición.** Tu home se descompone en 4 zonas con funciones distintas: **header** (tu nombre o lockup + nav corto de 3-5 enlaces), **main** (un h1 con tu propuesta de valor + 2-3 secciones temáticas), **aside** opcional (información complementaria como bio corta o destacados), **footer** (contacto, redes profesionales, créditos). Cada zona tiene un propósito; si lo dudas, esa zona no debería existir todavía.
- 2 **Patrones.** Sigue el patrón clásico de una home: **header arriba** con tu nombre y un nav corto (idealmente 3-5 enlaces; más de 7 ya es un menú que oculta), **main** con un h1 claro y secciones bien delimitadas por `section`, **footer al final** con email institucional y 2-3 redes profesionales. Es el patrón que sigue el 90 % de los sitios personales bien contruidos — desde portafolios de diseñadores hasta sitios de profesores universitarios.
- 3 **Abstracción.** Cada `section` expresa una sola idea. Si tu `section` contiene 3 temas distintos (“mis proyectos, mi blog y mi contacto” en uno solo), pártela — son 3 secciones. Si una sección es muy corta (3 líneas sueltas), fusiónala con la adyacente o conviértela en un `aside`. El test: cada h2 debería tener al menos un párrafo de contenido sustantivo debajo.
- 4 **Algoritmo.** (1) Dibuja a mano la estructura en una hoja — caja por caja, sin colores, sin tipografías; (2) abre un archivo `index.html` en VS Code con el snippet `html:5` de Emmet; (3) escribe el esqueleto semántico vacío (header, main, sections, footer); (4) llena cada bloque con texto real — sin CSS todavía, sin clases, solo HTML puro; (5) abre el HTML en Chrome y verifica: si se lee bien sin estilos, está bien hecho.

Checklist del HTML antes de cerrar el cuaderno

- ☐ Wireframe a mano con header / main / footer claramente delimitados.
- ☐ Archivo `index.html` con doctype, html, head y body completos.
- ☐ Un solo `h1` por página.
- ☐ Etiquetas semánticas en lugar de `div` cuando aplica.
- ☐ Sin CSS, la página todavía se lee como un documento ordenado en Chrome.

Plantilla de trabajo

Header. *Tu nombre o lockup + nav corto.*

Main / Hero. *h1 con tu propuesta de valor + breve presentación.*

Main / Sobre mí. *section con 1 párrafo personal.*

Main / Proyectos o servicios. *section con 2-3 articles.*

Footer. *Email, redes profesionales, derechos.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Mi home semántico v1». **Formato:** (1) wireframe a mano en la página izquierda, (2) transcripción del HTML real en la página derecha.

Extensión: dos páginas enfrentadas. **Sabes que terminaste cuando** tu HTML carga en Chrome sin errores, tiene un solo `h1`, y sin CSS la página se entiende como documento estructurado.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: un wireframe a mano y un archivo HTML. El criterio principal: que un extraño pueda leer tu HTML sin estilos y entender la página.*

Producto de la sesión

Wireframe a mano + archivo `index.html` con estructura HTML semántica.

Criterios de calidad

(1) El wireframe muestra las 3 zonas (header / main / footer) claramente. (2) El HTML usa al menos 5 etiquetas semánticas distintas. (3) Existe un único `h1`. (4) Sin CSS, el navegador todavía muestra una jerarquía clara. (5) El HTML pasa el validador W3C sin errores estructurales.

→ *Antes de cerrar, mira tu sitio desde las cinco dimensiones humanas. Una página web también incluye o excluye personas; piensa en quién no podría leerla y por qué.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre las casas digitales. Dussel sobre quién entra y quién no, Séneca sobre el orden como disciplina, Floridi sobre la web como espacio común.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico**Dussel · lente del nosotros**

La analéctica supera a la dialéctica al partir del Otro como Otro.

Tu sitio web es una puerta. Cada decisión de diseño define a quién deja entrar y a quién deja afuera. La accesibilidad (etiquetas semánticas, contraste, texto alternativo) no es un “extra técnico”: es la diferencia entre invitar al Otro o ignorarlo.

¿Quién no puede leer mi sitio? ¿Una persona con lector de pantalla, con conexión lenta, que no maneja bien el español, lo logra navegar?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

Nada se construye bien sin orden; sin él, la abundancia es ruina.

Un sitio web mal estructurado se siente “hecho a la carrera”. Ordenar el HTML es un acto de disciplina — pocas decisiones, en el orden correcto — y depende solo de ti. Nadie te ordena el código; tú decides.

¿Mi sitio refleja una estructura ordenada y deliberada, o se siente improvisado? ¿Qué dice eso de mi disciplina?

Floridi · lente de la infoesfera

La web es un patrimonio informacional común; cada sitio bien construido lo enriquece, cada sitio mal hecho lo erosiona.

Cuando publicas tu sitio, te sumas a la infoesfera pública. Tu HTML será leído por buscadores, lectores de pantalla, archivos del futuro. Construirlo con cuidado es ética informacional aplicada — el equivalente moderno a sembrar bien.

¿Mi sitio enriquece o ensucia el patrimonio digital común? ¿Estoy publicando algo de lo que el internet del futuro se beneficiará?

Nota para el docente. Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Comparte tu `index.html` con un compañero por correo. Pídele que lo abra en Chrome y te diga, en 1 frase, qué entendió. Si esa frase coincide con lo que querías comunicar, tu estructura semántica funciona. El próximo lunes traes ese feedback al aula.