

오늘 다 했니? — 서비스 기획서

작성 기준: 2026-05-11 / 리포지터리 문서 및 코드 분석 기반

1. 프로젝트 개요

1.1 서비스 소개

오늘 다 했니? 는 하루 생활계획표를 세우고, 실천을 유도하며, 완료 여부를 기록하게 해주는 **습관 형성 지원 앱**이다.

계획만 하고 실천하지 못하는 문제를 해결하기 위해, 시간 단위의 세밀한 계획 설정과 실시간 리마인드, 미수행 계획 회복 흐름을 하나의 루프로 연결한다.

1.2 기획 배경 및 목적

항목	내용
배경	계획만 하는 것이 아닌, 실천까지 관리하기 위해
목적	습관을 만들기 위한 세밀한 계획과 계획 실천 시스템 구축
핵심 가치	계획 인지 → 완료 행동 → 회복 흐름의 단일 루프

1.3 타겟 사용자

- 일정을 계획하고 실천하는 사람
- 해야 할 일을 계획했지만 잊거나 미루는 사람
- 하루 단위의 루틴을 지속적으로 유지하고 싶은 사람

2. 플랫폼 전략

2.1 단계별 플랫폼 전략

1단계: 웹 MVP (Next.js)

└ 핵심 UX 검증, 도메인 로직 고정

2단계: 앱 전환 (Expo + React Native) ← 현재 진행 중

└ 실제 앱 경험, 로컬 알림, 네이티브 UI

3단계: 앱 안정화 및 출시

└ 앱 스토어 배포, 운영 루프

2.2 웹 MVP의 역할

웹은 최종 제품이 아니라 앱 전환 전 검증 단계다.

웹에서 검증할 것:


- 원형 24시간 플래너가 "지금 해야 할 계획" 인지에 유리한가
- 시간 입력/수정 흐름이 첫 사용자에게 과도한 부담인가
- 현재 계획 강조 → 완료 처리 흐름이 한 세션에서 이어지는가
- 리마인드가 실천 전환에 실제 의미가 있는가

2.3 앱 전환 기준 (앱 전환 실행 준비 단계 도달)

조건	현재 상태
핵심 사용자 여정 테스트로 고정	완료
도메인 로직/provider 경계 분리	완료
저장소 계약 추상화	완료
리마인드 기본 정책 고정	완료
회복 흐름 UX 검증	완료

3. 핵심 제품 철학

3.1 핵심 사용자 루프



3.2 제품 설계 원칙

- 실행 흐름 우선: 오늘 화면은 실행 중심이며, 분석/통계 허브가 아니다
- 단순한 회복: 놓친 계획도 포기하지 않고 다시 이어갈 수 있는 최소 경로 제공
- 알림 최소화: 과한 알림보다 적시 1회 알림으로 집중
- 점수가 아닌 흐름: 경쟁/랭킹이 아니라 지속 동기 신호 중심

4. 핵심 기능 명세


4.1 계획 관리

계획 데이터 모델

필드	타입	설명
id	string	계획 고유 ID
date	YYYY-MM-DD	계획 날짜 (월간 집계 기준)
title	string	계획 제목

startMinute	number	시작 시각 (분 단위)
endMinute	number	종료 시각 (분 단위)
status	PlanStatus	상태
color	string	색상
rescheduleCount	number	다시 지정 횟수 (최대 3회)
sourcePlanId	string?	원본 계획 ID (재지정 체인 추적)
reflectionNote	string?	회고 메모

계획 상태 전이



핵심 규칙

- 시간 겹침 차단: 기존 계획과 겹치는 시간 입력 불가
- 다시 지정 최대 3회: rescheduleCount 로 추적
- 자동 축약 없음: 빈 시간이 부족하면 다시 지정 실패, 사용자가 직접 짧게 조정
- 시작 전 완료 버튼 비활성: 시작 시각 전에는 완료 불가

4.2 리마인드 시스템

리마인드 종류

종류	OS 알림	인앱 UI	시점
시작 리마인드	O	O (배너)	시작 5분 전 ~ 시작 후 10분
종료 5분 전	O	O (배너)	종료 5분 전
회복 알림 (missed)	X	O (카드/시트)	종료 후

시작 리마인드 규칙

- 창: 시작 5분 전 ~ 시작 후 10분, 1회만 표시
- 시작 전: 닫기 만 노출
- 시작 후: 지금 완료 또는 닫기

종료 5분 전 규칙

- 액션: 계속 진행 1개만 (회고/다시 지정은 종료 직후 카드에서 처리)
- 이유: 종료 전에 추가 행동 유도는 부담 → 확인 용도만 유지

제외 기능 (1차 버전)

- 스누즈
- 반복 알림
- 다단계 리마인드

- 알림 우선순위 세분화

4.3 missed 회복 흐름

회복 재노출 규칙

상태	조건	표시 내용
회고 다시 보기	회고 메모 없음	회고 입력 유도
다시 지정 다시 보기	회고는 있으나 pending 후속 없음, 재지정 가능	다시 지정 유도
다시 지정됨	pending 후속이 60분보다 멀리 있음	예약 상태 표시
다시 지정 곧 시작	pending 후속이 60분 이내	재강조
회복 진행 중	pending 후속이 현재 진행 중	재강조

회복 정책 조정 기준

아래 조건이 반복되면 정책 조정 검토:

- 회고 다시 보기 3회 이상, 실제 회고 저장 미발생
- 다시 지정 곧 시작 3회 이상, "너무 이르다" 반응
- 다시 지정 불가 2회 이상, 사용자가 포기/삭제 선택

4.4 월간 동기부여

제공 지표

지표	설명
이번 달 완료 개수	done 상태 계획 수
이번 달 완료율	done / 전체 계획
이번 달 missed 개수	missed 상태 수
재지정 후 완료 개수	sourcePlanId 있는 done 수
연속 달성 일수	일별 완료율 임계값 초과 연속일 수

캘린더 요약 (3단계)

상태	기준
좋음	완료율 70% 이상
보통	완료율 30~70%
회복 필요	완료율 30% 미만 또는 missed 비중 큼

제외 항목 (1차 버전)

- 소셜 비교 / 친구 순위
- 복합 생산성 점수
- 장문 분석 리포트
- 과도한 차트

화면 톤앤매너

- 칭찬 위주, 과장하지 않음
- "못한 것"보다 "다시 이어간 것" 강조
- 점수 게임처럼 보이지 않게

5. 화면 구조

5.1 내비게이션 구조

앱 루트

```
|— [탭] 오늘 화면 (today)
|— [탭] 동기부여 화면 (motivation)
|— [오버레이] 계획 편집 화면 (editor)
|— [오버레이] 회고 화면 (reflection)
```

오버레이를 탭으로 두지 않는 이유: editor와 reflection은 짧은 작업 흐름이므로 탭보다 오버레이가 더 자연스럽다.

5.2 화면별 명세

1. 오늘 화면 (Today Screen)

앱의 기본 진입점. 실행 중심 화면.

포함 요소:

- 원형 24시간 플래너 + 현재 시각 포인터
- 현재 계획 강조 카드
- 오늘 계획 리스트
- 완료 현황 요약 (완료 N/전체 N)
- 시작 리마인드 배너
- 종료 5분 전 계속 진행 배너

가능한 행동:

- 계획 추가 / 수정 진입
- 완료 토글
- missed 일정의 회고 진입
- missed 일정의 다시 지정 진입
- 동기부여 화면 진입

2. 계획 편집 화면 (Plan Editor Screen)

계획 추가, 수정, 다시 지정을 하나의 화면에서 처리.

모드:

- 새 계획 추가
- 기존 계획 수정
- missed 일정 다시 지정

입력 요소:

- 제목
- 시작 시각
- 종료 시각

- 색상 선택
- 저장 / 취소

왜 하나로 묶는가: 추가/수정/다시 지정의 유효성 검사 규칙이 동일하므로 분리하면 중복 발생

3. 회고 화면 (Reflection Screen)

missed 일정에 대한 회고 메모 저장.

포함 요소:

- 대상 일정 요약
- 회고 입력 필드
- 저장 / 취소

원칙: 별도 저널 기능으로 확장하지 않음. 첫 버전은 missed 일정 맥락 안에서만 열림.

4. 회복 상세 시트 (Recovery Detail Sheet)

독립 전체 화면이 아닌 오늘 화면 내 바텀 시트.

포함 요소:

- 회복 상태 설명 (회고 다시 보기 / 다시 지정됨 / 회복 진행 중 등)
- 후속 일정 정보
- 다시 진입 액션

5. 라벨 설정 화면 (Label Settings Screen)

사용자 커스터마이징 가능한 문구 설정.

설정 가능 항목 (7개):

- 상태 라벨 4개: `current` , `pending` , `done` , `missed`
- 액션 라벨 3개: `completeNow` , `reflection` , `reschedule`

설정 불가 항목 (1차 버전):

- 오류 문구
- 관찰 패널 문구
- 섹션 제목

6. 동기부여 화면 (Motivation Screen)

월간 성과 확인 및 지속 동기 신호 화면.

레이아웃 순서:

1. 월 헤더 + 한 줄 요약 문구
2. 핵심 성과 카드 3개 (완료 개수 / 완료율 / missed 수)
3. 연속 달성 강조 카드
4. 월간 캘린더 요약 (3단계 색상)
5. 회복 관련 보조 카드

5.3 주요 사용자 흐름

A. 메인 실행 흐름

오늘 화면 진입
→ 현재 계획 확인

- (시작 리마인드) 닫기 또는 지금 완료
- 완료 토글

B. 계획 편집 흐름

- 오늘 화면에서 추가/수정 진입
- 계획 편집 화면에서 저장
 - 오늘 화면으로 복귀

C. missed 회복 흐름

- 일정이 missed 상태로 전환
- 오늘 화면 카드에서 회고 또는 다시 지정 선택
 - 회고: 회고 화면 → 저장 → 복귀
 - 다시 지정: 계획 편집 화면 → 저장 → 복귀

D. 종료 5분 전 흐름

- 종료 5분 전 인앱 배너 표시
- 사용자가 계속 진행 → 배너 닫힘
 - 종료 후 미완료 시 missed 카드 흐름

E. 동기부여 확인 흐름

- 오늘 화면 또는 요약 카드에서 동기부여 화면 진입
- 이번 달 완료 개수 / 완료율 / missed / 연속 달성 확인
 - 필요하면 오늘 화면으로 복귀해 다음 계획 실행

6. 기술 스택

6.1 웹 MVP

항목	기술
프레임워크	Next.js
언어	TypeScript
UI	React
시각화	SVG (원형 플래너)
유효성 검사	Zod
날짜 유틸	date-fns
테스트	Vitest, Testing Library, Playwright

6.2 모바일 앱 (현재 진행 중)

항목	기술
----	----

런타임	Expo ~55.0 + React Native 0.83
언어	TypeScript
내비게이션	expo-router
저장소	@react-native-async-storage/async-storage
알림	expo-notifications
시각화	react-native-svg (원형 플래너)

6.3 저장소 전략

단계	저장소	이유
1차	AsyncStorage	단순 key-value, 현재 PlansStore 계약과 직접 호환
2차 (검토)	SQLite	월간 집계, 날짜 범위 조회, 히스토리 확장 시

AsyncStorage → SQLite 전환 트리거:

- 다일자 히스토리가 기본 기능으로 필요할 때
- 통계/검색/필터가 핵심으로 올라올 때
- 서버 동기화 이전 구조화 레코드 모델이 필요할 때

7. 아키텍처

7.1 핵심 원칙

- **도메인 중심 분리:** 비즈니스 로직은 UI와 분리
- **Provider 인터페이스:** 저장소, 알림, 시간 소스는 인터페이스 뒤로 추상화
- **플랫폼 독립 도메인:** 시간 계산, 일정 규칙은 웹/앱 공용 모듈 유지
- **테스트 가능성:** 현재 시각 계산은 순수 함수로 유지

7.2 레이어 구조

```
types → config → repo → service → runtime → ui
```

- 상위 레이어는 바로 아래 레이어 또는 명시적 provider만 사용
- UI는 도메인 로직을 직접 가지지 않음

7.3 웹/앱 공용 계층 vs 앱 전용 계층

공용 (재사용):

- 일정 데이터 모델, 시간 슬롯 계산
- 현재 계획 판정 로직
- 완료/missed 상태 규칙
- 저장소 인터페이스 계약
- 알림 인터페이스 계약 (sync / schedule / cancel)
- 라벨 설정 키와 기본값

앱 전용 (재구성):

- 원형 플래너 React Native 렌더링
- 시간 입력 위젯 (네이티브)
- 바텀 시트 / 전체 화면 전환
- 로컬 알림 연결 (expo-notifications)
- 네이티브 저장소 구현

7.4 모바일 앱 네비게이션 계약

```
tabs/
  today      ← 반복 방문 1차 공간
  motivation ← 반복 방문 1차 공간
  editor     ← 오버레이 (짧은 작업 흐름)
  reflection ← 오버레이 (짧은 작업 흐름)
```

8. 핵심 타입 정의

```
// 날짜 키
type PlanDateKey = string; // "YYYY-MM-DD"

// 계획 상태
type PlanStatus = "pending" | "done" | "missed";

// 날짜가 포함된 계획 기록
type DatedPlanRecord = DailyPlan & { date: PlanDateKey };

// 날짜별 계획 맵 (저장소 기본 단위)
type PlannerRecordMap = Record<PlanDateKey, DatedPlanRecord[]>;

// 일별 요약
type DailySummary = {
  date: PlanDateKey;
  plannedCount: number;
  completedCount: number;
  missedCount: number;
  completionRate: number;
  rescheduledCount: number;
  completedAfterRescheduleCount: number;
  reflectionCount: number;
};

// 월간 동기부여 요약
type MonthlyMotivationSummary = {
  monthKey: string;
  completedCount: number;
  completionRate: number;
  missedCount: number;
  completedAfterRescheduleCount: number;
  streakDays: number;
};
```

```
// 캘린더 날짜 상태
type CalendarDayTone = "good" | "mid" | "watch";
```

9. 1차 버전 범위 (MVP 범위)

포함

- 오늘 화면의 24시간 원형 플래너
- 계획 등록 / 수정 / 삭제
- 시작/종료 시간 입력과 시간 겹침 차단
- 현재 시각 포인터와 현재 계획 강조
- 완료 토글과 하루 완료 현황 요약
- 시작 리마인드 (OS 알림 + 인앱 배너)
- 종료 5분 전 계속 진행 알림
- missed 회복 흐름 (회고 / 다시 지정, 최대 3회)
- 월간 동기부여 화면 (완료율 / streak / 캘린더 요약)
- 로컬 저장소 기반 데이터 유지

제외

- 가족 공유 / 다중 사용자
- 외부 캘린더 연동
- 고급 통계 / 분석 리포트
- 반복 일정 자동화
- 서버 기반 동기화
- 소셜 비교 / 랭킹

10. 현재 개발 상태 (2026-05-11)

완료된 작업

항목	상태
웹 MVP (Next.js)	완료
도메인 로직 분리	완료
Provider 인터페이스 정의	완료
Expo 앱 셸 및 화면 골격	완료
원형 플래너 (React Native SVG)	완료
expo-router 내비게이션 계약	완료
로컬 알림 프로바이더 (expo-notifications)	완료
시작 리마인드 / 종료 5분 전 알림	완료
missed 회복 흐름	완료
동기부여 화면	완료
월간 지표 집계	완료

현재 브랜치

feature/app-bootstrap-skeleton — 앱 부트스트랩 및 전체 스크린 연결 작업 중

다음 단계

- 1. 앱 부트스트랩 브랜치 완료 후 main 머지 검토
- 2. AsyncStorage 기반 실제 데이터 영속화 검증
- 3. 실기기 로컬 알림 동작 검증
- 4. 앱 스토어 배포 준비

11. 미결 사항 (Unknowns)

항목	현재 상태
로그인 / 사용자 계정	미결 (1차 버전 단일 사용자)
가족 공유	미결 (1차 버전 제외)
오프라인 사용	미결 (로컬 저장소로 기본 지원)
서버 동기화	미결 (중장기 후보)
SQLite 전환 시점	월간 집계가 핵심 흐름으로 굳을 때 재검토
원형 플래너 앱 UX 최종 판단	앱 실사용 관찰 후 결정
오픈 시점	미정

이 문서는 리포지터리 내 ARCHITECTURE.md , docs/ 하위 설계 문서, 실제 코드를 기반으로 작성되었습니다. 문서 갱신이 필요하면 해당 docs/ 원본 문서와 함께 업데이트해야 합니다.