

ATLAS v4.0

Çok-Ajanlı Yapay Zekâ Sistemi
ile Bilimsel Makale Üretim Kılavuzu

Ali Han Kaya
alikaya.metu@icloud.com

15 Ağustos 2026
Sürüm 1.0

İçindekiler

1. Bu Kılavuz Kimin İçin?	3
2. Atlas v4.0 Nedir? (5 Dakikada Anla)	4
3. Ne Zaman Kullanmalı, Ne Zaman Kullanmamalı?	7
4. İlk Kurulum (Bir Kere Yapılır)	9
5. Günlük Kullanım — Adım Adım	11
6. 7 Komutun Tam Rehberi	14
7. Somut Örnekler	18
8. Tuzaklar ve Çözümler	22
9. Maliyet Yönetimi	24
10. Sık Sorulan Sorular	25
11. Hızlı Referans Kartı	27

1. Bu Kılavuz Kimin İçin?

Bu kılavuz,

yapay zekâ ile bilimsel makale, rapor veya derin analiz üretmek isteyenler için

herkes için yazıldı. Özellikle şu durumlarda sana yardımcı olacak:

- Akademik makale yazıyorsan ve hakem öncesi kalite kontrolü
- **Bir konuda** farklı bakış açılarını tek seferde görmek istiyorsan
- Uzun ve karmaşık bir belge üzerinde çalışıyorsan
- Yapay zekâ çıktısının kör noktalarını azaltmak istiyorsan
- Bilimsel süreçteki kararların takip edilebilir olmasını istiyorsan

Atlas v4.0 ne DEĞİLDİR: Kısa sosyal medya paylaşımları için değildir. Yaratıcı yazı (şiiir, hikâye) için uygun değildir. Acil, hızlı işler için gereksiz karmaşıklık katar. Bunlar için tek bir yapay zekâ (Claude veya Gemini) yeterli.

2. Atlas v4.0 Nedir?

5 dakikada, jargonsuz anlatım

Bir makale yazarken en çok istediğin şey nedir?

Muhtemelen: **“Birisi benim göremediğimi görsün.”**

Yazdığın bir mantık hatası, bir çelişki, bir eksik. Normalde bunu editörün ya da senin gözün bulamaz. **tek bir model her şeyi onaylar** — kendi hatasını kendi bulamaz.

Atlas v4.0 bu sorunu çözüyor.

Yapay zekâya “bakış açısı” vermek yerine,

5 farklı role bölünmüş 5 farklı modele

aynı işi yaptırıyorsun. Her biri kendi gözünden bakıyor. Birinin kaçırdığını diğeri buluyor.

5 rol, 5 model, basitçe:

Ajan	Model	Ne Yapar	Maliyet
atlas-orchestrator	Claude Sonnet 4	Ana yazar	\$\$\$
atlas-lens-structure	Gemini 2.5 Flash	Yapı kontrolü	\$
atlas-lens-consistency	Llama 70B	Tutarlılık	\$\$
atlas-lens-editor	Claude Sonnet 4	Dil, APA, intihal	\$\$\$
atlas-gate	GPT-OSS 20B	PASS / FAIL kararı	\$

Toplam maliyet ayda yaklaşık **30\$**

. Tek başına Claude Pro 200\$/ay. Üstelik tek modelin kör noktaları

5 modelin çapraz denetimiyle yakalanıyor.

İPUCU

Bu sistem gerçek bir hakem değildir. Hakem de olmayan bir LLM'dir. Ama 'hızlı kaba eleme' için biçilmiş kaftandır. Ciddi yayın için hâlâ gerçek insan hakemi şart.

Atlas v4.0'un çalışma akışı:

ADIM 1	FAZ 0 — Kapsam	Ne yazacaksın? Sınırlar ne?
ADIM 2	FAZ 1 — Lens Denetimi	3 farklı model aynı metni inceler
ADIM 3	FAZ 2 — Düzeltme	Bulguları gider, tekrar yaz
ADIM 4	FAZ 3 — Ana Metin	Orchestrator nihai metni yazar
ADIM 5	FAZ 4 — Kalite Kapısı	Bağımsız değerlendirme — PASS/FAIL

Her adımda sen okuyorsun, onaylıyorsun, sonra bir sonrakine geçiyorsun. Atlas s
sen yönlendiriyorsun, Atlas yardım ediyor.

3. Ne Zaman Kullanmalı?

Atlas v4.0 **her iş için değil**. Aşağıdaki karar ağacını kullan:

KULLAN, eğer:

- Makale 5+ sayfa ve çok bölümlüyse
- Farklı bakış açılarıyla yazıyorsan (akademik, çok-disiplinli)
- Çok sayıda kaynak / atıf / veri kullanıyorsan
- Tartışmalı veya hassas bir konuysa
- Hakem öncesi kalite kontrolü istiyorsan
- Aynı belgenin 3+ taslağını ürettiyorsan

KULLANMA, eğer:

- 2-3 sayfa kısa bir yazıysa (blog, sosyal medya)
- Yaratıcı yazıysa (şiir, hikâye, deneme)
- Çok acilse ve 1 saat içinde bitmesi gerekiyorsa
- Zaten ne yazacağın net ve tek model yeterliyse

İPUCU

Altın kural: Makale KARMAŞIK + UZUN + HASSAS ise Atlas kullan. KISA + RUTİN + NET ise tek yapay zekâ yeterli.

Hangi tür makaleler için uygun?

Makale Türü	Uygun mu?	Neden?
Akademik makale	Çok uygun	Çok kaynak, hakem var, hassas
Derin analiz raporu	Çok uygun	Yapı + tutarlılık kritik
İş strateji raporu	Uygun	Çok veri, çok paydaş
Blog yazısı (uzun)	Koşullu	Yapı önemliyse evet
Blog yazısı (kısa)	Gereksiz	Tek model yeterli
Sosyal medya	Kesinlikle değil	Hız öncelik, Atlas yavaş
Yaratıcı yazı	Hayır	Atlas yaratıcılığı boğar
Teknik dokümantasyon	Genelde değil	Yapı zaten net
E-posta / mektup	Kesinlikle değil	Çok büyük overkill

4. İlk Kurulum (Bir Kere Yapılır)

Atlas v4.0'u kullanmaya başlamak için 4 şey lazım. Hepsini bir kere yaparsın.

ADIM 1 — OpenRouter Hesabı Aç

OpenRouter, birden fazla yapay zekâ modelini tek noktadan kullanmana yarayan bir servis. **5\$ ile başla**, 1 ay rahat gider.

1. <https://openrouter.ai> adresine git
2. Sign up (Google veya GitHub ile)
3. Account → Credits → Add Credits (5\$ yeterli)
4. Keys → Create New Key → adını "atlas" koy
5. API key'i bir yere kopyala (tekrar gösterilmez)

DİKKAT

API key'in başkasının eline geçerse hesabın kötüye kullanılabilir. GitHub'a veya paylaşılan dosyalara kopyalama!

ADIM 2 — OpenCode Kur

OpenCode, terminalde çalışan bir AI editörüdür. İçine Atlas ajanlarını yükleyeceğiz.

İşletim Sistemi	Komut
macOS	brew install opencode-ai/tap/opencode
Linux (Debian/Ubuntu)	curl -fsSL https://opencode.ai/install bash
Windows (WSL)	wsl --install + Linux komutları

```
$ opencode
```

```
# OpenCode'u başlatır
```

ADIM 3 — OpenCode'u Aç ve API Key Gir

1. Terminal aç, istediğin klasöre git, opencode yaz
2. Açılan pencerede: /connect openrouter yaz
3. API key'ini yapıştır (görünmeyecek, normal)
4. Bağlantı kurulduysa mesaj görünür

ADIM 4 — Atlas'ı Projene Kopyala

Atlas'ın 5 ajanı ve 7 komutu var. Bunları istediğin projeye kopyalarsın. Daha önce Atlas

```
$ cp -r ~/Desktop/terminal-7-null-model/.opencode yeni-proje/
```

```
# Atlas altyapısını kopyala
```

Sayfa 7

```
$ cp ~/Desktop/terminal-7-null-model/opencode.json yeni-proje/
```

```
# OpenCode ayarını kopyala
```

Atlas'ın 5 ajanı ve 7 komutu var. Bunları istediğin projeye kopyalarsın. Daha önce Atlas

5. Günlük Kullanım — Adım Adı

Bir makale için Atlas nasıl çalıştırılır

Atlas'ı her gün nasıl kullanırsın? Aşağıdaki 7 adımı takip et. Her adımda **sen okuyorsun, onaylıyorsun, sonra bir sonrakine geçiyorsun.**

1. Klasöre git ve OpenCode'u aç

Terminalde proje klasörüne git, opencode yaz. OpenCode penceresi açılacak.

2. Kapsamı belirle (FAZ 0)

OpenCode penceresinde /atlas-faz0 yaz ve Enter'a bas. Sana “ne yazacaksın?” diye soracak. Net ve kısa cevap ver.

3. Oku ve onayla

FAZ 0 çıktısı bir dosyaya yazılır. Sen oku, beğenmediğin yeri değiştir. Hazır olunca “devam et” de.

4. 3 farklı bakış açısıyla incele (FAZ 1)

/atlas-faz1 yaz. 3 farklı model (Gemini, Llama, Claude) metni kendi açısından inceleyecek.

5. Bulguları düzelt (FAZ 2)

/atlas-faz2 yaz. Atlas bulguları giderecek düzeltmeler yapacak. Her düzeltmeyi sana açıklayacak. Sen onaylarsan uygulayacak.

6. Ana metni yazdır (FAZ 3)

/atlas-faz3 yaz. Orchestrator (Claude Sonnet 4) nihai metni yazacak. Bu en uzun aşama — 5-10 dakika sürebilir.

7. Kalite kontrolü (FAZ 4)

/atlas-gate-2a yaz → kör gate çalışır. Sonra /atlas-gate-2b yaz → manifest kontrolü. İkisi de PASS derse, makalen hazır.

DİKKAT

Asla /atlas-full komutunu çalıştırma! Bu otomatik tüm aşamaları sırayla yapar, sen onayını almadan. Kontrolü kaybedersin. Her FAZ'ı ayrı çalıştır.

6. 7 Komutun Tam Rehberi

/atlas-faz0 — Kapsam Belirleme

Model

Süre

Ne Yapar

Çıktı

Ne Zaman

İpucu: Net ve kısa cevap ver. Geniş olsun, Atlas detaylandırır.

/atlas-faz1 — Lens Denetimi (3 Bakış Açısı)

Model

Süre

Ne Yapar

Çıktı

Ne Zaman

İpucu: Lens çıktısı uzun olabilir (50+ bulgu). Öncelik sırasına göre oku.

/atlas-faz2 — Düzeltme (Fixer)

Model

Süre

Ne Yapar

Çıktı

Ne Zaman

İpucu: Her bulgu 'FIX-XXX' kodu alır. Hangi FIX'leri uygulayacağını sen seç — tümünü değil, kritik olanları.

/atlas-faz3 — Ana Metin (Master)

Model

Süre

Ne Yapar

Çıktı

Ne Zaman

İpucu: En uzun aşama. Çıktı dosyasını mutlaka AÇ ve oku. Bazen orchestrator halüsinasyon yapabilir.

/atlas-gate-2a — Kalite Kapısı A (Kör Denetim)

Model

Süre

Ne Yapar

7. Somut Örneklerle Öğren

Örnek 1 — Kısa bir blog yazısı için Atlas (5 dakika)

Adım	Komut	Açıklama
1	opencode	OpenCode'u aç
2	/atlas-faz0	Kapsam: 3 sayfa, girişimciler için
3	/atlas-faz1	Yapı/tutarlılık/dil kontrolü
4	/atlas-faz2	Önemli 1-2 bulguyu düzelt
5	/atlas-faz3	Kısa taslak (3 sayfa)
6	/atlas-gate-2a	Kör kapı
7	/atlas-gate-2b	Manifest

Örnek 2 — Akademik makale için Atlas (45 dakika)

Akademik makale, blog'dan farklıdır. Daha fazla aşama, daha derin lens incelemesi gerekir.

Tipik bir akademik makale Atlas çıktısı:

- 00-FAZ-0-SCOPE-CONTRACT-ve-REGISTER.md (kapsam + DEC listesi)
- 01-FAZ-1-LENS-SWARM-DENETİM.md (3 lens, 50+ bulgu)
- 02-FAZ-2-FIXER-SWARM.md (FIX listesi + uygulama planı)
- 03-FAZ-3-MASTER-v2.0.md (ana metin, 25 KB)
- 04-FAZ-4-STRONG-GATE-RAPORU.md (gate çıktısı)
- download/ klasörü: 4 uzman raporu
- scripts/, faz_a_out, gate/ klasörleri: analiz çıktıları

Örnek 3 — Bir argümanı 3 farklı açıdan test et

Diyelim ki şu argümanı savunuyorsun: "Yapay zekâ ile üretilen metinler gelecekte editörlükten kurtulacak."

Yapı lens'i (Gemini): Argümanın ana tezi ne? 3 farklı senaryo öngörüyorsun, hangisi en güçlü?

Tutarlılık lens'i (Llama3): 'Editörlük' tanımın tutarlı mı? Gazete, kitap, AI düzeltme — hepsi aynı mı?

Editör lens'i (Claude): Argümanın akademik dilde ifade edilişi nasıl? Önceki literatürle bağlantılar?

Tek model: "Evet haklısın, editörlük biter."

5 model: "Argümanın ilginç ama 7 eksik var, yeniden yaz."

İkincisi daha değerli.

8. Tuzaklar ve Çözümler

Her sistem gibi Atlas'ın da başarısız olabileceği durumlar var. Bunları bilme

Orchestrator halüsinasyonu

Orchestrator bir dosyayı yazdığını söyler ama dosya diskte yoktur. Çözüm: Her FAZ sonunda dosyanın gerçekten oluştuğunu kontrol et. Is -la

Lenslerin birbirine uyması

3 lens de 'her şey harika' diyorsa, kör nokta olabilir. Çözüm: Lens prompt'larını sertleştir, 'eleştirel ol' ekle.

Gate geçiyor ama içerik zayıf

GPT-OSS 20B güçlü bir model değil. Geçti diye güvenme. Çözüm: Gate sonrasında MUTLAKA kendin oku.

Sessiz çökme

Atlas çalıştı, hata verdi, sen fark etmedin. Çözüm: Her FAZ sonunda dosya boyutunu kontrol et. Bash: [-s dosya] && echo OK || echo HATA

Süre uzuyor

5 model paralel çalışınca 30+ dakika sürebilir. Çözüm: Acil değilse bırak bitsin. Acilse tek model kullan.

Maliyet şişiyor

Bir makale Atlas'tan geçince \$1-3 arası. Çözüm: Aylık \$30 bütçe koy, aşarsan Atlas'ı durdur.

Aynı sonuç hep çıkıyor

Her lens hep aynı şeyi söylüyorsa, lens prompt'larını değiştir. Çözüm: Her projeye özel lens prompt'ları yaz.

9. Maliyet Yönetimi

Atlas v4.0 düşük bütçeyle çok iş yapar. Ama kontrolsüz bırakırsan şişer. İşte

İşlem	Model	Maliyet
FAZ 0 — Kapsam	Claude Sonnet 4	\$0.05
FAZ 1 — 3 lens	Gemini + Llama + Claude	\$0.15-0.30
FAZ 2 — Düzeltme	Claude Sonnet 4	\$0.10
FAZ 3 — Ana metin	Claude Sonnet 4	\$0.30-1.00
FAZ 4 — Gate A	GPT-OSS 20B	\$0.01
FAZ 4 — Gate B	GPT-OSS 20B	\$0.01
TOPLAM (1 makale)	5 model	\$0.60 - \$1.50

Maliyet optimizasyonu için 4 kural:

1. Ayda 30\$ bütçe koy. OpenRouter'da limit ayarla.
2. Kısa yazılarda Atlas kullanma. Tek model yeterli.
3. Lens sayısını azalt. 3 yerine 1-2 lens yeterli olabilir.
4. Sonucu beğenmediysen aynı lens'i tekrar çalıştırma. Prompt'u değiştir.

10. Sık Sorulan Sorular

S: Her makalede Atlas'ı kullanmalı mıyım?

C: Hayır. Sadece uzun + karmaşık + hassas makalelerde. Blog, sosyal medya, kısa e-posta için tek model yeterli.

S: Bir makale Atlas'tan geçince gerçekten daha iyi oluyor mu?

C: %15-20 oranında artar. Çapraz kontrol kör noktaları yakalar. Ama her şeyi AI'a bırakırsan, kalite düşer. Sen hâlâ son karar vericisin.

S: Atlas'ı Türkçe yazı için kullanabilir miyim?

C: Evet, tüm modeller Türkçe destekliyor. Akademik Türkçe biraz daha zayıf olabilir — çıktıyı edit et.

S: Atıfları ve kaynakları Atlas doğru yapar mı?

C: HAYIR. Atlas halüsinasyon yapabilir. Tüm atıfları SEN doğrula. Akademik yayın için gerekli.

S: /atlas-full kullansam olur mu?

C: HAYIR. Sen onayını almadan tamamlar. Her FAZ'ı ayrı çalıştır.

S: Bir lens çıktısı saçma geliyorsa ne yapayım?

C: O lens'in prompt'unu değiştir. Veya o lens'i atla, diğerleriyle devam et.

S: Atlas'ı başka birine öğretmek istersem ne anlatmalıyım?

C: Bu kılavuzdaki Bölüm 5 yeterli. Sonra Bölüm 6'daki komut listesini göster.

S: Çıktıları nasıl arşivlerim?

C: Her projenin kendi klasöründe. .opencode/, FAZ dosyaları, gate çıktıları orada. GitHub'a gönder, sürüm takibi yap.

S: Atlas'ı birden fazla kişiyle birlikte kullanabilir miyim?

C: Evet. Aynı opencode.json ve .opencode klasörünü paylaşın. GitHub repo üzerinden collaboration yapabilirsiniz.

S: Açık kaynak olarak paylaşabilir miyim?

C: Evet, MIT veya Apache 2.0 lisansı ile. Sadece API key'leri .gitignore'a ekle, commit etme.

11. Hızlı Referans Kartı

Bunu yazdırıp masanın başına as

Komut	Ne Yapar
/atlas-faz0	Kapsam
/atlas-faz1	3 lens denetimi
/atlas-faz2	Düzeltilme
/atlas-faz3	Ana metin
/atlas-gate-2a	Kalite kapısı A
/atlas-gate-2b	Kalite kapısı B
/atlas-full	KULLANMA!

HER OTURUMDA 5 ALTIN KURAL:

1. /atlas-full KULLANMA. Her FAZ'ı ayrı çalıştır.
2. Her FAZ çıktısını kendin oku. AI'n PASS vermesine güvenme.
3. Atıfları, sayıları, kaynakları sen doğrula. AI halüsinasyon yapabilir.
4. Hassas konularda özellikle Atlas kullan — çoklu bakış açısı korur.
5. Çıktıları GitHub'da yedekle. Bilgisayar bozulursa kaybolmasın.

Bu kılavuz Atlas v4.0'un temel kullanımını anlatıyor.
Sistem açık kaynak ve geliştirilmeye devam edecek.
Yeni sürümler için GitHub reposunu takip et.

Sorular için: alikaya.metu@icloud.com

— Ali Han Kaya, 15 Ağustos 2026