

Başlanğıc 1. Repo xəritəsi

bioinformatics-lab



START_HERE	Başlanğıc yolu
SETUP	Mühit qurulması
PROJECTS	Analizin seçilməsi
STATUS	İcra əhatəsi

Dəqiq yollar: docs/START_HERE.md, SETUP.md, projects/README.md, STATUS.md.

Başlanğıc 2. Python mühiti

01 Mühit yarat

```
python -m venv .venv
```

02 Aktivləşdir

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

03 Paketləri qur

```
python -m pip install -e "[dev]"
```

Repo kökündə Python 3.12. Linux/macOS: `source .venv/bin/activate`.

Başlanğıc 3. İlk offline analiz

ALIGNMENT

```
python scripts/lab.py list
```


```
python scripts/lab.py run alignment --offline
```

passed

Yeni nəticə qovluğu: results/runs/

passed uğurlu icrada gözlənən statusdur. Bu slayd terminal screenshot-u deyil.

Başlanğıc 4. Nəticə qovluğunun xəritəsi



Faktiki layihə qovluqları suite.json daxilində run_paths sahəsində göstərilir.

Başlanğıc 5. Offline və tam icra

8 layihə

Data endirmədən

run all --offline

12 layihə

Research paketləri
və internet ilə

run all

Tam əmrlər şəkilli bələdçidədir. Xam FASTQ workflow-ları ayrıca Linux/WSL mühiti tələb edir.

İlk layihədən öz tədqiqat sualınıza

İşlədin.

Şərh edin.

Yoxlayın.

Başlanğıc

`docs/START_HERE.md`

Töhfə qaydaları

`CONTRIBUTING.md`