

وثيقة التحول المعماري وترحيل الأرشيف التاريخي

خطة استراتيجية محكمة لترحيل الأرشيف الصحفي والوسائط من بيئة ووردبريس الموروثة إلى منصة العلم الحديثة المبنية على تقنيات الحافة (Edge-First)، مع ضمان 100% لبقاء الروابط وصفر فقدان في الـ SEO والترتيب في محركات البحث.

80ms >

زمن الاستجابة على الحافة

100%

تطابق الروابط (1:1)

96,959

ملف وسائط وصور

29,069

مادة صحفية منقولة

1. الأهداف الاستراتيجية ومبادئ التحول

Zero-Loss SEO

حماية الأرشيف والـ SEO

الحفاظ المطلق على 29 ألف رابط مؤرشف دون كسر الروابط الخارجية، وتفعيل محول 301 ذكي يضمن تدفق الزيارات من محركات البحث بدون هبوط.

Sovereign Stack

السيادة والاستقلال البرمجي

التخلص التام من قوالب وإضافات ووردبريس المفتوحة وغير المستقرة، وبناء منصة إعلام ومعرفة وطنية مملوكة بالكامل بكود محكم ومعايير هندسية متقدمة.

2. نموذج المحتوى الجديد: تفكيك الأبعاد الأربعة

في النظام القديم تداخلت الأقسام والوسوم؛ أما في منصة «العلم» تم تفكيكها بدقة إلى 4 أبعاد مستقلة ونظيفة:

Status

4. سير العمل

دورة حياة المادة والاعتماد (draft → review → scheduled → published) محكمة بالحارس.

Format

3. الشكل

شكل القالب التحريري (خبير، إنفوجرافيك تفاعلي، مرئي، تقرير جاك العلم، بودكاست).

Series

2. العدسة

عدسة المعرفة السلسلية الثمانية (أبسط، بالأرقام، افهمها صح، لماذا، شخصيات، ماذا لو...).

Section

1. الموضوع

تخصص موضوعي صريح واحد للمادة (محليات، اقتصاد، تقنية، علوم، صحة، رياضة، ثقافة...).

3. مقارنة البنية التقنية (Architectural Benchmark)

المعيار الفني	البيئة القديمة (WordPress / Oxygen)	منصة العلم الجديدة (Next.js 16 / Edge)	الأثر الإيجابي والمكاسب
المكدس الأساسي	PHP 8.x + MySQL + WordPress	Next.js 16 + React 19 + TypeScript	تحكم كامل بالكود وأمان سيادي خالٍ من الثغرات
محرك التصوير	تصيير خادمي تقليدي بطيء عبر PHP	React Server Components (RSC) على الحافة	تصيير فوري وتفرغ أعباء المعالجة عن المتصفح
بناء الواجهة	Oxygen Builder 4.9.2 (أكواد متضخمة)	Vanilla CSS + Design System «المنشور»	تصميم ناعم وفائق الخفة وخالٍ من المكتبات الفائضة
زمن أول بايت (TTFB)	560ms – 900ms (استجابة بطيئة)	80ms (Cloudflare Edge Cache) >	استجابة فائقة السرعة للزوار ومحركات البحث
حجم الصفحة (HTML/JS)	601KB HTML + 657KB JS	35KB HTML + < 140KB JS >	توفير 85% من البيانات وتحميل فوري على الهاتف
مؤشرات الأداء (LCP)	3.2s – 4.5s (منطقة حمراء/تحذير)	> 1.1s (منطقة خضراء مثالية)	الامتياز الكامل في تقييم Google Core Web Vitals
السياسة التحريرية	مراجعة بشرية غير مؤتمتة	«حارس السياسة» (39 قاعدة حتمية)	منع قاطع للمخالفات اللغوية والسياسية آلياً
تخزين الوسائط	تخزين محلي تقليدي على السيرفر	WebP + Cloudflare R2 ضغط وتحويل	توفير 70% من التخزين وسرعة تحميل مضاعفة

4. خريطة مطابقة الحقول (Field Mapping Matrix)

حقل ووردبريس القديم	مخطط قاعدة بيانات العلم (Postgres)	آلية المعالجة والتحويل الهندسي
ID (المعرف الرقمي)	stories.id	يُحفظ المعرف الرقمي كما هو حرفياً (مفتاح بقاء الروابط والأرشفة)
slug (الاسم اللطيف)	stories.slug	تنظيف الترميز العربي والإبقاء على البنية النصية للروابط
title.rendered	stories.title	فك كيانات HTML وتطهير العنوان وضبطه وفق سقف الـ 10 كلمات
content.rendered	stories.body	تجريد أكواد Oxygen القصيرة إلى كتل فقرات وHTML دلالي نظيف
excerpt.rendered	stories.excerpt	تجريد الوسوم وتوليد مقتطف تحريري دقيق ومركز
categories (التصنيف)	stories.section	التحويل إلى الأقسام الـ 15 المعتمدة مع إعطاء الأولوية للقسم الموضوعي
tags (الوسوم)	stories.seriesSlug	استخلاص وسوم السلاسل الثمانية الرسمية وعزل الوسوم الملوثة للأرشفة
featured_media	stories.image + media	تحويل الصور وحفظ الأبعاد الأصلية وتوليد صيغ WebP على Cloudflare R2

5. استراتيجية حماية الـ SEO وصفر فقدان (Zero-SEO-Loss)

تطابق الروابط بنسبة 100%

بنية الروابط مطابقة تماماً للأرشيف القديم:

`https://alelm.net/{section}/{id}/{slug}` مما يضمن استمرار

تدفق زوار Google دون أي انقطاع.

URL Match

طبقة التحويلات 301 الذكية

قاعدة «المعرّف ID يحسم»: أي طلب يطابق `*/id:/*` يتم التعرف عليه وتوجيهه فوراً بتحويل 301 دائم إلى مساره الصحيح.

ضمان البيانات المهيكلية (Schema JSON-LD) وخرائط الموقع: توليد تلقائي لمخططات NewsArticle و BreadcrumbList لكل مادة لتعزيز الترتيب في Google News، مع خريطة موقع لحظية لـ `sitemap-news.xml` للأخبار خلال 48 ساعة.

6. المخطط الزمني لمراحل الترحيل (Migration Roadmap)

المرحلة M0

الجرد والاستكشاف

قراءة الأرشيف عبر REST API وتجهيز محولات التحويل المعزولة.

المرحلة M1

البروةفة التجريبية

ترحيل 500 مادة واختبار مطابقة الروابط وفحص حارس السياسة.

المرحلة M2

الترحيل الشامل

استيراد 29 ألف مادة إلى Neon ونقل الوسائط إلى R2.

المرحلة M3

التدقيق والزحف

زحف آلي شامل للتأكد من صفر روابط مكسورة وكفاءة السرعة.

المرحلة M4

الإطلاق المباشر

تحويل DNS وبدء البث الإنتاجي مع المراقبة الحية.

خطة التراجع الفوري عند الطوارئ (Rollback in < 2 mins): البيئة القديمة تبقى معزولة ومجمدة كأرشيف بارد. في حال حدوث أي طارئ، يتم تحويل حركة المرور عبر Cloudflare DNS إلى الخادم القديم بنقرة زر واحدة خلال دقيقتين.

7. الاعتماد والتوقيع النهائي (Sign-off & Approvals)

مدير المشروع والتقنية:

رئيس التحرير والسياسة التحريرية: