



التعامل مع الجلطات والسكتات الدماغية

كل دقيقة مهمة — التعرف السريع وطلب المساعدة الفورية

"حالات طارئة تحتاج إلى سرعة في التعرف على العلامات وطلب المساعدة فورًا وطمأنة المصاب"



لماذا نهتم بهذا الموضوع؟

تأخير المساعدة قد يزيد خطورة الحالة



تعرف مبكر

على علامات الخطر



تقليل التأخر

في طلب المساعدة



منع الأخطاء

كإعطاء أدوية




طمأنة المصاب

وتنظيم المكان



استجابة سريعة

للحالات الطارئة



ثقافة الإسعاف

في المجتمع

تذكّر: عند الاشتباه بجلطة أو سكتة دماغية، لا تنتظر تحسن الأعراض، واتصل فورًا بـ 999



ما المقصود بالسكتة الدماغية؟

تأثر تدفق الدم إلى جزء من الدماغ



ضعف مفاجئ
بالأطراف



صعوبة في الكلام



فقدان توازن أو
دوخة



تغير مفاجئ في
الرؤية



صداع شديد مفاجئ



ارتباك في
الاستجابة

تنبيه: قد تظهر علامة واحدة فقط — تعامل مع الحالة بجدية واطلب المساعدة فوراً



قاعدة FAST للتعرف على السكتة الدماغية

اختبار سريع لأهم العلامات

F	A	S	T
Face	Arm	Speech	Time
الوجه	الذراع	الكلام	الوقت
			
ميلان أو ضعف في أحد جانبي الوجه؟	صعوبة في رفع أحد الذراعين؟	صعوبة أو عدم وضوح في التحدث؟	اتصل فورًا بـ 999 عند أي علامة

رسالة توعوية: لا تنتظر ظهور كل العلامات — ظهور علامة واحدة قد يكون كافيًا لطلب المساعدة



علامات أخرى قد ترتبط بالسكتة الدماغية

إضافة إلى FAST



فقدان توازن مفاجئ



صعوبة مفاجئة في
المشي



تشوش أو فقدان
الرؤية



دوخة شديدة غير
معتادة



صداع شديد مفاجئ



تنميل في جهة من
الجسم



ارتباك أو عدم فهم

تصرف صحيح: اتصل بـ 999 فورًا، واذكر وقت بداية الأعراض إذا كان معروفًا



ما المقصود بالنوبة القلبية؟

علامات قد تشير لأعراض قلبية تحتاج تدخلاً فورياً



1 ألم أو ضغط في وسط الصدر

2 ألم يمتد للذراع أو الفك

3 ضيق في التنفس

4 تعرق شديد أو شحوب

5 غثيان أو دوخة

6 تعب شديد غير معتاد

تنبيه: الأعراض قد تختلف من شخص لآخر — لا تنتظر ظهور كل العلامات



متى نتصل برقم الطوارئ 999؟

اتصل فورًا عند الاشتباه بأي علامة

1 ضعف مفاجئ في الأطراف

2 صعوبة في الكلام أو الفهم

3 ألم أو ضغط في الصدر

4 ضيق تنفس غير معتاد

5 فقدان وعي أو ضعف استجابة

6 صداع شديد مفاجئ

7 دوخة أو فقدان توازن مفاجئ

8 أعراض غير طبيعية مفاجئة

رسالة مهمة: الانتظار أو قيادة المصاب بنفسك قد يؤخر وصول الرعاية المناسبة



ماذا تقول عند الاتصال بالطوارئ؟

معلومات واضحة تسرّع التقييم



الموقع بدقة



عمر المصاب
التقريبي



الأعراض التي
ظهرت



وقت بداية الأعراض



هل واعٍ ويتنفس؟



هل يوجد ألم في
الصدر؟



أي حالة صحية
معروفة

رسالة مهمة: لا تنه المكالمة إلا إذا طلب منك موظف الطوارئ ذلك



التصرف الصحيح مع السكتة الدماغية

حماية المصاب من السقوط أو الاختناق

1 اتصل فورًا بـ 999

2 اجعله يجلس أو يستلقي بأمان

3 لا طعام أو شراب

4 لا أدوية دون توجيه

5 راقب التنفس والاستجابة

6 طمئنه: المساعدة قادمة

7 اذكر وقت بداية الأعراض

تنبيه: حتى إذا تحسنت الأعراض، يجب عدم تجاهل الحالة



التصرف مع ألم الصدر أو الاشتباه القلبي

تعامل كحالة طارئة



اتصل فوراً بـ 999



اجلسه في وضع
مريح



شجّعه على الراحة



طمئنه وابق معه



راقب التنفس
والاستجابة



لا أدوية دون توجيه



اتبع تعليمات
الموظف

رسالة مهمة: لا تجعل المصاب يقود المركبة أو ينتقل بنفسه عند وجود أعراض خطيرة



إذا فقد المصاب الوعي

علامة خطيرة تحتاج تصرفًا سريعًا



- 1 تأكد من سلامة المكان
- 2 اتصل فورًا بـ 999
- 3 تحقق من التنفس الطبيعي
- 4 لا طعام أو شراب
- 5 اتبع تعليمات CPR من الموظف
- 6 اطلب إحضار AED إن توفر
- 7 لا تترك المصاب وحده

تنبيه: فقدان الوعي مع صعوبة التنفس حالة طارئة جدًا



لا تعط طعامًا أو شرابًا أو أدوية

قد يكون خطرًا إذا كان غير قادر على البلع



لا ماء أو طعام



لا أدوية دون توجيه



لا تجبره على
الوقوف



لا تتركه يقود



لا تؤخر طلب
المساعدة

رسالة مهمة: دورك الأساسي هو طلب المساعدة وطمأنة المصاب ومراقبة حالته



أهمية معرفة وقت بداية الأعراض

من أهم المعلومات التي يحتاجها المختصون



1 متى بدأت الأعراض؟

2 متى كان آخر وقت طبيعي؟

3 هل ظهرت فجأة أم تدريجيًا؟

4 هل تحسنت ثم عادت؟

5 هل توجد أمراض أو أدوية؟

رسالة توعوية: تسجيل الوقت أو تذكره قد يساعد المختصين في اتخاذ القرار المناسب



التعامل مع المصاب بهدوء

الطمأنة جزء من الإسعاف



تحدث بصوت هادئ



قل: المساعدة في الطريق



لا تكثر من الأسئلة



أبعد التجمهر



حافظ على خصوصيته



لا تصوير أو نشر

تنبيه: الهدوء لا يعني التأخير — اتصل بالطوارئ أولاً ثم طمئن المصاب



الحالات داخل المنزل

الأسرة أول من يلاحظ التغيير



لا تنتظر تحسن
الأعراض



اتصل بـ 999 فوراً



افتح الطريق
للإسعاف



جّهز معلومات
صحية



لا تنقله بنفسك



أبعد الأطفال عن
الموقع

رسالة مهمة: سرعة الأسرة في التعرف وطلب المساعدة قد تساهم في تقليل التأخير



الحالات في العمل أو الأماكن العامة

تنظيم لتسهيل وصول المساعدة



شخص يتصل بـ
999



شخص يرشد فرق
الإسعاف



وقر مساحة
وخصوصية



لا تجمهر أو تصوير



جهز وقت بداية
الأعراض



لا تنقله إلا عند
الخطر

رسالة توعوية: تقسيم الأدوار يقلل الفوضى ويساعد على الاستجابة السريعة



أخطاء شائعة يجب تجنبها

قد تؤخر المساعدة أو تزيد الخطر



انتظار زوال
الأعراض



تفسيرها كتعب
عادي



إعطاء طعام أو
شراب



أدوية دون توجيه



السماح بقيادة
المركبة



تحريك مصاب غير
مستقر



تجمهر أو تصوير

رسالة مهمة: التأخير هو الخطأ الأكبر عند الاشتباه بجلطة أو سكتة دماغية



الوقاية وتقليل عوامل الخطر

إرشادات عامة بنمط حياة صحي



متابعة الضغط
والسكر



الالتزام بالأدوية



نشاط بدني مناسب



غذاء متوازن



تجنب التدخين



وزن صحي



مراجعة الطبيب

تنبيه: هذه الإرشادات عامة ولا تغني عن استشارة الطبيب أو المتابعة الصحية المنتظمة



دور الموجودين في المكان

تعاون منظم لتنظيم الاستجابة



شخص يتصل بـ
999



شخص يطمئن
المصاب



شخص يبعد
المتجمهرين



شخص يفتح
الطريق



شخص يجمع وقت
الأعراض



شخص يحضر AED
إن لزم

رسالة مهمة: التعاون المنظم أفضل من الارتباك أو التجمهر



افعل ولا تفعل عند الجلطات والسكتات

ممارسات صحيحة وأخرى يجب تجنبها

لا تفعل ✕

- 1 لا تنتظر تحسن الأعراض
- 2 لا طعام أو شراب
- 3 لا أدوية دون توجيه
- 4 لا تتركه يقود المركبة
- 5 لا تتجمهر حول المصاب
- 6 لا تصور أو تنشر الحالة
- 7 لا تحركه إن كان غير مستقر

افعل ✓

- 1 اتصل فورًا بـ 999
- 2 استخدم قاعدة FAST للتعرف
- 3 ساعده على الجلوس بأمان
- 4 راقب التنفس والاستجابة
- 5 اذكر وقت بداية الأعراض
- 6 طمئنه ووفّر له الخصوصية
- 7 اتبع تعليمات موظف الطوارئ



سيناريوهات تفاعلية

تطبيق عملي لما تعلمته

سيناريو 2

شخص يشعر بضغط شديد في الصدر وضيق تنفس

التصرف الصحيح: اتصل فورًا بـ 999، اجلسه في وضع مريح، ولا تعطه أدوية دون توجيه

سيناريو 1

شخص ظهر عليه ميلان مفاجئ في الوجه وصعوبة في الكلام

التصرف الصحيح: اتصل فورًا بـ 999، طمئن المصاب، وسجل وقت بداية الأعراض

سيناريو 4

تجمع أشخاص حول المصاب وبدأ أحدهم بالتصوير

التصرف الصحيح: أبعد المتجمعين، امنع التصوير، ووفر خصوصية ومساحة للمصاب

سيناريو 3

المصاب يقول إن الأعراض تخف ويريد الانتظار

التصرف الصحيح: لا تنتظر، اتصل بـ 999، لأن تحسن الأعراض لا يعني زوال الخطر



اختبر معلوماتك

أسئلة سريعة لتقييم فهمك

س1: ماذا تعني قاعدة FAST في السكتة الدماغية؟



الإجابة: الوجه والذراع والكلام والوقت — فحص العلامات والاتصال الفوري بـ 999

س2: هل ننتظر تحسن الأعراض عند الاشتباه بسكتة؟



الإجابة: لا، يجب الاتصال فورًا بـ 999 حتى إذا تحسنت الأعراض

س3: ماذا نفعل عند ألم الصدر مع ضيق تنفس؟



الإجابة: الاتصال فورًا بـ 999، إجلس المصاب في وضع مريح، ومراقبة حالته

س4: لماذا نعرف وقت بداية الأعراض؟



الإجابة: لأن المعلومة تساعد المختصين في تقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب



شكراً لكم

التعرف السريع على العلامات وعدم الانتظار قد ينقذ حياة

FAST للتعرف • لا تنتظر • اتصل بـ 999 • لا طعام أو دواء • اذكر وقت الأعراض

"في حالات الجلطات والسكتات، كل دقيقة مهمة"