



إسعاف حالات الاختناق

سرعة التصرف وهدوء القرار يصنعان فرقاً

"الاختناق يحدث عند انسداد مجرى التنفس جزئياً أو كلياً، ويحتاج إلى تعامل صحيح وآمن"



لماذا نهتم بإسعاف حالات الاختناق؟

قد يحدث في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة



حماية الحياة

عند انسداد التنفس



تقليل الارتباك

في لحظة الطوارئ



منع التصرف الخاطئ

الذي يزيد الخطر



طلب المساعدة

بسرعة وفعالية



ثقافة الوقاية

في المنزل والمدرسة



وعي مجتمعي

بالاستجابة الآمنة

تذكّر: عند الاشتباه باختناق شديد، اتصل فورًا بـ 999



ما المقصود بالاختناق؟

صعوبة أو عدم القدرة على التنفس بسبب انسداد مجرى الهواء

اختناق كلي



- لا يستطيع الكلام أو السعال
- لا يتنفس بشكل فعال
- حالة طارئة — اتصل بـ 999

اختناق جزئي



- يستطيع السعال أو الكلام
- الهواء يمر جزئيًا
- شجّعه على السعال

تنبيه: التصرف يختلف حسب عمر المصاب وحالته — التدريب العملي مهم جدًا



أسباب شائعة للاختناق

كثير منها يمكن الوقاية منه



أكل سريع دون
مضغ



ضحك أو كلام أثناء
الأكل



أطعمة غير مناسبة
للأطفال



لعب الأطفال بقطع
صغيرة



وضع أشياء في
الفم



ضعف الانتباه
للأطفال



صعوبات في البلع

رسالة توعوية: الوقاية تبدأ بالمراقبة واختيار الطعام المناسب وإبعاد الأجسام الصغيرة عن الأطفال



علامات الاختناق الجزئي

الهواء يمر جزئيًا والشخص قادر على إصدار صوت



1 السعال المتكرر

2 القدرة على الكلام بصعوبة

3 تنفس بصعوبة لكن غير متوقف

4 وضع اليد على الرقبة

5 قلق أو خوف واضح

تصرف صحيح: شجّع المصاب على السعال، راقبه، ولا تتدخل بقوة إذا كان قادرًا على السعال والتنفس



علامات الاختناق الشديد

حالة طارئة تحتاج تدخلاً فورياً



1 عدم القدرة على الكلام

2 ضعف السعال أو توقفه

3 صعوبة شديدة في التنفس

4 تغير لون الوجه أو الشفاه

5 ضعف أو فقدان الاستجابة

6 إمساك الرقبة طلباً للمساعدة

7 اتصل فوراً بـ 999

إجراء عاجل: اتصل فوراً بـ 999 وابدأ التصرف الإسعافي حسب التدريب وتعليمات الموظف



القاعدة الأساسية عند الاختناق

تصرف بهدوء وبترتيب واضح

5 اتصل فوراً بـ 999

6 اتبع تعليمات الموظف

7 لا تطبق ما لم تتدرب عليه

1 تأكد من سلامة المكان

2 اسأل: هل تستطيع الكلام؟

3 شجّعه على السعال إن قدر

4 اطلب المساعدة عند الشدة

رسالة مهمة: لا تضيق الوقت في التجربة العشوائية عند صعوبة شديدة في التنفس



التصرف مع شخص قادر على السعال

السعال الفعّال قد يخرج الجسم العالق



شجّعهُ على
الاستمرار بالسعال



ابقَ قريبًا وراقبه



لا تضرب ظهره دون
حاجة



لا تعطه ماءً أو
طعامًا



اطلب المساعدة
عند تدهور



اتصل بـ 999 إذا
ساعت

تنبيه: تحول الحالة من سعال فعال إلى عدم القدرة على الكلام يعني أن الخطر أصبح أكبر



التصرف مع البالغين والأطفال فوق سنة

اتباع خطوات الإسعاف المعتمدة حسب التدريب

1 اتصل بـ 999 أو اطلب من قريب

2 تعامل مع غير القادر كحالة طارئة

3 استخدم خطوات الإسعاف المعتمدة

4 اتبع تعليمات موظف الطوارئ

5 استمر حتى وصول المختصين

رسالة مهمة: التدريب العملي يساعدك على تنفيذ الخطوات بطريقة صحيحة وآمنة



الضربات بين الكتفين

تُستخدم ضمن خطوات الإسعاف المعتمدة



وضع يسمح بخروج
الجسم



بين لحي الكتف



ضمن حدود التدريب



قيّم الحالة بين
الخطوات



اتبع تعليمات
موظف 999

تنبيه: هذه الخطوات تحتاج تدريباً عملياً، ولا تُنفذ بعنف أو عشوائياً



الضغوطات البطنية

للبالغين والأطفال فوق سنة عند الاختناق الشديد فقط



في الاختناق الشديد
فقط



لا تستخدمها
للرضع



وفق التدريب
المعتمد



لا تطبقها إن لم تكن
متأكدًا



اتبع تعليمات
موظف 999



تقييم بعد تحسن
الحالة

رسالة مهمة: إجراء إسعافي مهم لكنه يحتاج معرفة صحيحة لتجنب الإضرار بالمصاب



الاختناق عند الرضع

طريقة مختلفة عن البالغين والأطفال الأكبر سنًا



1 صعوبة في التنفس

2 ضعف البكاء أو لا صوت

3 تغير اللون أو ضعف مفاجئ

4 اتصل فورًا بـ 999

5 اتبع تعليمات الموظف

6 استخدم خطوات الرضع المعتمدة

7 لا ضغطات بطنية للرضع

تنبيه مهم: إسعاف اختناق الرضع يحتاج إلى تدريب عملي خاص



إذا فقد المصاب الاستجابة

علامة خطيرة تستدعي تدخلاً عاجلاً



1 تأكد من سلامة المكان

2 اتصل فوراً بـ 999

3 لا تدخل يدك في الفم عشوائياً

4 ابدأ CPR إذا كنت مدرباً

5 اطلب إحضار AED إن توفر

6 استمر حتى وصول المختصين

رسالة مهمة: فقدان الاستجابة علامة خطيرة تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة

ماذا لا تفعل عند الاختناق؟

تصرفات قد تزيد الخطر أو تؤخر المساعدة



لا تضرب ظهر مَنْ
يسعل بقوة



لا تدخل يدك في
الفم عشوائيًا



لا تعط ماءً أو
طعامًا



لا تهز الطفل أو
الرضيع



لا تطبق ما لم تتدرب
عليه



لا تؤخر الاتصال بـ
999



لا تترك المصاب
وحده

رسالة توعوية: الهدوء وطلب المساعدة أفضل من التدخل العشوائي



الوقاية من الاختناق لدى الأطفال

الأطفال أكثر عرضة بسبب وضع الأشياء في الفم



إبعاد القطع
الصغيرة



ألعاب مناسبة
للعمر



مراقبة أثناء الأكل



تقطيع الطعام بما
يناسب



لا جري أو لعب أثناء
الأكل



علّم الطفل المضغ
بهدوء



لا تترك الرضع دون
مراقبة

رسالة مهمة: الوقاية تبدأ قبل وقوع الطارئ، خصوصًا مع الأطفال والرضع



الوقاية من الاختناق لدى الكبار

عادات بسيطة أثناء الأكل تقلل الخطر



تناول الطعام
بهدوء



مضغ الطعام جيداً



لا كلام أو ضحك
أثناء المضغ



تقطيع الطعام
الصلب



انتباه لكبار السن



عدم الاستعجال
أثناء الأكل

تنبيه: الأشخاص الذين لديهم صعوبات في البلع يحتاجون متابعة من مختصين صحيين



دور الموجودين في المكان

تنظيم الأدوار يقلل الفوضى



شخص يتصل بـ
999



شخص يساعد
المصاب



شخص يبعد
المتجمهرين



شخص يفتح
الطريق للإسعاف



شخص يبعد
الأطفال



شخص يقدم
معلومات السبب

رسالة مهمة: تنظيم الأدوار يساعد على سرعة الاستجابة بدل الفوضى والتجمهر



متى نطلب المساعدة فوراً؟

اتصل بـ 999 عند ظهور علامات الشدة أو التدهور

1 عدم القدرة على الكلام أو التنفس

2 ضعف السعال أو توقفه

3 تغير لون الوجه أو الشفاه

4 فقدان الاستجابة

5 اختناق رضيع أو طفل صغير

6 استمرار الأعراض بعد إخراج الجسم

7 صعوبة تنفس بعد التحسن

رسالة مهمة: حتى إذا تحسنت الحالة، اطلب التقييم عند علامات غير طبيعية أو استمرار صعوبة التنفس



افعل ولا تفعل عند الاختناق

ممارسات صحيحة وأخرى يجب تجنبها

لا تفعل ✕

- 1 لا تطعمه أو تسقيه أثناء الاختناق
- 2 لا تدخل يدك في الفم عشوائيًا
- 3 لا تهز الطفل أو الرضيع
- 4 لا تؤخر طلب المساعدة
- 5 لا ضغطات بطنية على الرضيع
- 6 لا تتدخل دون تدريب
- 7 لا تترك المصاب وحده في الخطورة

افعل ✓

- 1 حافظ على هدوئك
- 2 شجّعه على السعال إن قدر
- 3 اتصل بـ 999 عند الشدة
- 4 اتبع تعليمات الموظف
- 5 استخدم خطوات ضمن التدريب
- 6 راقبه بعد التحسن
- 7 امنع التجمهر حول المصاب



سيناريوهات تفاعلية

تطبيق عملي لما تعلمته

سيناريو 2

طفل لا يستطيع الكلام أو السعال بعد ابتلاع طعام

التصرف الصحيح: اتصل فورًا بـ 999، واتبع خطوات الإسعاف وفق التدريب وتعليمات الموظف

سيناريو 1

بالغ يسعل بقوة أثناء الأكل لكنه يتنفس

التصرف الصحيح: شجّعه على السعال، راقبه، ولا تعطه ماءً أو طعاماً

سيناريو 4

المصاب فقد الاستجابة أثناء الاختناق

التصرف الصحيح: اتصل بـ 999 وابدأ CPR إن كنت مدرباً أو حسب توجيه الموظف

سيناريو 3

رضيع ظهرت عليه علامات اختناق وضعف بكاء

التصرف الصحيح: اتصل بـ 999، اتبع تعليمات الموظف، ولا ضغطات بطنية للرضيع



اختبر معلوماتك

أسئلة سريعة لتقييم فهمك

س1: ما التصرف عند قدرة المصاب على السعال بقوة؟



الإجابة: تشجيعه على السعال ومراقبة حالته دون تدخل عشوائي

س2: متى يتم الاتصال بـ 999 في حالات الاختناق؟



الإجابة: عند عدم القدرة على الكلام أو التنفس، أو ضعف السعال، أو فقدان الاستجابة، أو اختناق طفل

س3: هل يجوز إدخال اليد في الفم لإخراج الجسم؟



الإجابة: لا، لأن ذلك قد يدفع الجسم للداخل أو يزيد الخطر

س4: هل تستخدم الضغوطات البطنية للرضيع؟



الإجابة: لا، الرضع لهم طريقة مختلفة تحتاج تدريباً خاصاً واتباع تعليمات موظف الطوارئ



شكرًا لكم

سرعة الانتباه والتمييز بين السعال الفعال والاختناق الشديد يصنعان فرقًا

شجع السعال • اتصل بـ 999 عند الشدة • لا تجتهد عشوائيًا • الرضع لهم طريقة مختلفة

"سرعة التصرف وهدوء القرار قد يصنعان فرقًا في حالة الاختناق"