



التعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري

وعي مبكر، تبريد آمن، واستجابة فورية

"حالات مرتبطة بارتفاع الحرارة، تحتاج إلى تبريد آمن وطلب المساعدة فوراً عند علامات الخطورة"



لماذا نهتم بالإجهاد الحراري وضربات الشمس؟

في الأجواء الحارة قد يفقد الجسم قدرته على التبريد



تعرف مبكر

على الإجهاد



منع التطور

إلى ضربة شمس



حماية الفئات

الأكثر عرضة




استجابة سريعة

عند الخطورة



أمان

في الفعاليات



ثقافة الوقاية

في المجتمع

تذكّر: ضربة الشمس حالة طارئة — اتصل فورًا بـ 999 عند الاشتباه بها



ما هو الإجهاد الحراري؟

تأثر الجسم بالحرارة وفقدان السوائل والأملاح



تعرق شديد



ضعف أو إرهاق



دوخة أو صداع



غثيان أو رغبة قيء



تقلصات عضلية



عطش شديد



جلد رطب أو بارد



تسارع النبض
والتنفس

تنبيه: الإجهاد الحراري قد يتحول إلى حالة أخطر إذا لم يتم التبريد ومراقبة الحالة



ما هي ضربة الشمس؟

حالة أكثر خطورة — فشل الجسم في التحكم بحرارته



1 ارتفاع شديد في الحرارة

2 ارتباك أو تصرف غير طبيعي

3 فقدان وعي أو ضعف استجابة

4 تشنجات

5 صداع شديد ودوخة

6 جلد ساخن جدًا

7 تدهور سريع في الحالة

إجراء عاجل: اتصل فورًا بـ 999، وابدأ بتبريد المصاب إذا كان آمنًا



الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس

معرفة الفرق تساعد على تقدير الخطورة

ضربة شمس



- ارتباك أو فقدان وعي
- تشنجات
- تدهور سريع — اتصل بـ 999

إجهاد حراري



- تعب ودوخة
- تعرق شديد
- تحسن تدريجي بالراحة

رسالة توعوية: إذا تغير وعي المصاب أو ظهرت تشنجات أو فقدان وعي، اتصل فورًا بـ 999



الفئات الأكثر عرضة للمخاطر

تحتاج إلى عناية إضافية في الأجواء الحارة



الأطفال



كبار السن



أصحاب الأمراض
المزمنة



العمال في الخارج



الرياضيون



الحجاج والمعتزمون



غير شاري السوائل



أماكن سيئة التهوية

رسالة مهمة: الوقاية تبدأ بتقليل التعرض للحرارة ومراقبة العلامات المبكرة



أسباب وعوامل تزيد الخطر

تجنبها يقلل الحالات



تعرض مباشر
للشمس



جهد بدني في الحر



قلة شرب السوائل



ملابس ثقيلة



ازدحام وسوء تهوية



عدم أخذ راحة



تجاهل الإرهاق
المبكر



حالات صحية وأدوية

تنبيه: تراكُم التعب والحرارة قد يجعل الحالة تظهر فجأة — لا تتجاهل العلامات المبكرة



التصرف الأولي عند ظهور أعراض الحرارة

تدخل مبكر يمنع التطور

5 قَدِّم الماء إن كان واعيًّا

6 استخدم كمادات باردة

7 راقب الحالة ولا تتركه

1 أوقف النشاط فورًا

2 انقله لمكان بارد أو مظلل

3 ساعده على الجلوس

4 خفف الملابس الثقيلة

رسالة مهمة: التدخل المبكر قد يمنع تطور الإجهاد الحراري إلى حالة أكثر خطورة



التعامل مع الإجهاد الحراري

رعاية أولية آمنة مع المراقبة



انقله لمكان مظلل



ساعده على الراحة



ماء ببطء إن قدر



كمادات باردة



خفف الملابس
الزائدة



راقب التحسن



اتصل بـ 999 عند
عدم التحسن

تنبيه: لا تعطِ المصاب مشروبات إذا كان غير واعٍ أو غير قادر على البلع



التعامل مع ضربة الشمس

حالة طارئة — تبريد سريع وطلب مساعدة



1 اتصل فوراً بـ 999

2 انقله لمكان بارد آمن

3 ابدأ التبريد بسرعة

4 ماء بارد أو كمادات

5 أبعد المتجمهرين

6 راقب التنفس والاستجابة

7 لا تتركه حتى المختصين

رسالة مهمة: في ضربة الشمس — التبريد السريع وطلب المساعدة هما الأساس



ماذا تفعل إذا فقد المصاب الوعي؟

علامة خطيرة تحتاج تصرفًا فوريًا



1 تأكد من سلامة المكان

2 اتصل فورًا بـ 999

3 تحقق من التنفس الطبيعي

4 لا طعام أو شراب

5 استمر في التبريد الآمن

6 اتبع تعليمات الموظف

7 اتبع توجيهات CPR إن لزم

تنبيه: لا توقف التبريد إلا بتوجيه المختصين أو إذا أصبح المكان غير آمن



التشنجات أو الارتباك بسبب الحرارة

علامات خطورة في الأجواء الحارة



اتصل فوراً بـ 999



أبعد الأجسام
الخطرة



لا تضع شيئاً في
الفم



لا تقيّد حركته بقوة



انقله لمكان أبرد



ابدأ التبريد الآمن

رسالة مهمة: تغير الوعي أو التشنجات مع الحرارة يستدعي طلب المساعدة فوراً



ماذا لا تفعل عند الإجهاد وضربة الشمس؟

تصرفات قد تؤخر المساعدة



لا تتركه وحده



لا ماء لغير الواعي



لا تؤخر الاتصال بـ
999



لا عودة فورية
للنشاط



لا تبقه في مكان حار



لا تتجاهل الصداع
الشديد



لا تعامل ضربة
الشمس كإرهاق

رسالة توعوية: الخطأ الأكبر هو الانتظار عند علامات الخطورة



الوقاية أثناء الأجواء الحارة

أفضل طريقة لتقليل الحالات



شرب الماء بانتظام



تجنب ذروة الشمس



ملابس خفيفة
مناسبة



غطاء للرأس



راحة في مكان مكيف



تقليل الجهد البدني



مراقبة الفئات
المعرضة

رسالة مهمة: لا تنتظر الشعور بالعطش الشديد حتى تشرب الماء



السلامة في الفعاليات والمناطق العامة

استعداد إضافي في الحر



مناطق ظل أو تبريد



مياه شرب كافية



لوحات توعوية



نقاط إسعاف



مراقبة الفئات
المعرضة



تنظيم الحشود



إبلاغ مبكر عن
الأعراض

تنبيه: الزحام والحرارة يزيدان الضغط على الجسم — التنظيم والتهوية مهمان



السلامة للعمال والأنشطة الخارجية

احتياطات خاصة في الأماكن المفتوحة



تنظيم العمل
بالحرارة



فترات راحة منتظمة



شرب الماء على
فترات



ملابس وقاية
مناسبة



مراقبة الزملاء



إيقاف العمل عند
الخطورة



الإبلاغ الفوري عن
الدوخة

رسالة مهمة: العمل يمكن تعويضه، أما صحة الإنسان فهي الأولوية



الأطفال وكبار السن في الحرارة

يتأثرون بسرعة أكبر



لا تتركهم في مركبة
متوقفة



ماء وراحة بانتظام



تجنب الخروج وقت
الذروة



متابعة أي تغير
بالسلوك



أماكن مكيفة أو
مظللة



انتباه للأدوية
والحالات

تنبيه مهم: ترك شخص داخل مركبة متوقفة في الحر قد يؤدي لخطر شديد خلال وقت قصير



متى نتصل برقم الطوارئ 999؟

لا تأخر طلب المساعدة عند الخطورة

5 تدهور سريع في الحالة

6 عدم تحسن بعد التبريد

7 صداع شديد ودوخة

8 حالة لطفل أو كبير سن

1 فقدان الوعي أو ضعف الاستجابة

2 ارتباك أو تصرف غير طبيعي

3 تشنجات

4 صعوبة في التنفس

رسالة مهمة: عند الشك في ضربة الشمس، اتصل بالطوارئ وابدأ التبريد فوراً



دور الموجودين في المكان

تنظيم سريع لتبريد المصاب



شخص يتصل بـ
999



شخص ينقله للظل



شخص يحضر
كمادات



شخص يبعد
المتجمهرين



شخص يراقب
التنفس



شخص يفتح طريق
الإسعاف

رسالة توعوية: التعاون المنظم يقلل الارتباك ويساعد على التبريد بسرعة



افعل ولا تفعل عند الإجهاد الحراري

ممارسات صحيحة وأخرى يجب تجنبها

لا تفعل ✕

- 1 لا تتركه وحده
- 2 لا طعام أو شراب لغير الواعي
- 3 لا تؤخر طلب المساعدة
- 4 لا عودة سريعة للنشاط
- 5 لا تتجاهل الصداع الشديد
- 6 لا تبقه في مكان حار
- 7 لا تصور الحالة

افعل ✓

- 1 أوقف النشاط فور الأعراض
- 2 انقله لمكان بارد أو مظلل
- 3 ابدأ التبريد الآمن
- 4 ماء فقط للواعي القادر
- 5 راقب التنفس والاستجابة
- 6 اتصل بـ 999 عند الخطورة
- 7 ابق معه حتى التحسن



سيناريوهات تفاعلية

تطبيق عملي لما تعلمته

سيناريو 2

عامل أصبح مرتبًا ولا يجب بوضوح

التصرف الصحيح: اتصل فورًا بـ 999، انقله لمكان أبرد، ابدأ التبريد، وراقب التنفس

سيناريو 1

شخص في فعالية خارجية شعر بدوخة وتغرق وضعف

التصرف الصحيح: أوقف النشاط، انقله للظل، أعطه ماء إن كان واعيًا، وراقب الحالة

سيناريو 4

شخص تحسن ويريد العودة فورًا للنشاط تحت الشمس

التصرف الصحيح: لا تسمح بالعودة السريعة، استمر بالراحة والمراقبة حتى الاستقرار

سيناريو 3

طفل في مكان حار ظهر عليه نعاس غير معتاد

التصرف الصحيح: انقله لمكان بارد، برّده، لا تتركه، واتصل بـ 999 عند الخطورة



اختبر معلوماتك

أسئلة سريعة لتقييم فهمك

س1: ما أول إجراء عند ظهور أعراض الإجهاد الحراري؟



الإجابة: إيقاف النشاط، نقله لمكان بارد، وبدء التبريد الآمن مع المراقبة

س2: متى يجب الاتصال بـ 999؟



الإجابة: عند فقدان الوعي، أو الارتباك، أو التشنجات، أو صعوبة التنفس، أو عدم التحسن

س3: هل يجوز إعطاء الماء لشخص غير واعٍ؟



الإجابة: لا، لا يُعطى الشخص غير الواعي ماءً أو طعاماً — اتصل فوراً بـ 999

س4: ما الفرق الأهم بين الإجهاد وضربة الشمس؟



الإجابة: ضربة الشمس أخطر — تغير في الوعي وتشنجات، تحتاج اتصالاً فورياً وتبريداً سريعاً



شكراً لكم

التعرف المبكر، التبريد، وطلب المساعدة فوراً قد ينقذ حياة

لا تتجاهل الدوخة • تبريد آمن • لا ماء لغير الواعي • اتصل بـ 999 عند الخطورة

"في الحر الشديد، سرعة التصرف والتبريد قد تحمي حياة إنسان"