



**API
RUBUS**

**ОПИСАНИЕ API
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ RUBUS**

2026 год

Оглавление

Введение	3
Структура сообщений.....	4
Структура выходных сообщений	4
Авторизация	5
Запросы сервиса API Rubus	6
Запрос «Проверка токена»	6
Запросы «Остатки».....	7
Запрос «Текущие остатки».....	7
Запрос «Последние изменения остатков».....	10

Введение

Данный документ содержит описание сервиса API RUBUS, который можно использовать для функционала интеграции с RUBUS. Посредством сервиса возможна передача запросов к серверам RUBUS и получение полных данных о товарах и их движении в системе RUBUS.

Сервис может передавать информацию по следующим документам:

- 1) Получение товара(приходные накладные).
- 2) Реализация товара(реализация – посредством кассы, возврат товара, списание, перемещение, прочая реализация).
- 3) Состояние товара(текущие остатки товара, остатки товара на дату).

Структура сообщений

Выходные сообщения, как результат работы сервиса API RUBUS, представлены в виде массива данных JSON.

Структура выходных сообщений

Выходные сообщения включают в себя три свойства:

```
{  
  "status": "error",  
  "data": "Выходные данные",  
  "msg": "(RUBUS - bug) Ошибка при выполнении сервиса API RUBUS."  
}
```

В случае успешно проведенной операции сервис возвращает набор параметров свойстве data, при этом свойство status принимает значение «ok». Перечень параметров data зависит от типа выполняемого запроса.

В случае неуспешной обработки выходных сервис вернет свойство msg с описание возникшей проблемы, при этом свойство status примет значение «error».

Поле	Наименование	Тип данных, длина	Обязательность	Комментарий
status	Результат работы	String	Да	Принимает значения: ok – успешно error - неуспешно
data	Выходные данные	Array	Да	Принимает значения в соответствии с указанным методом. См. описание ниже.
msg	Сообщение об ошибке	String	Нет	Выводится только при неуспешном результате работы сервиса. Содержит подробное описание ошибки/ошибок.

Авторизация

Для авторизации пользователя в сервисе API RUBUS используется три параметра:

```
{  
  "token":"abcdefghigklmnopqrstuvwxyz123",  
  "device": "1",  
  "bin":"1234567890"  
}
```

- 1) Уникальный сгенерированный код – token, который выдается по запросу пользователя и действует на все сетевые точки Rubus.
- 2) Код точки – device, который выдается вместе с token и идентифицирует конкретную сетевую точку.
- 3) БИН/ИИН – bin, который клиент указывает самостоятельно, для идентификации в сервисе API Rubus.

Выше указанные параметры авторизации являются обязательными для условия выполнения всех запросов к сервису API Rubus.

Поле	Наименование	Тип данных, длина	Обязательность	Комментарий
token	Токен	String(64)	Да	Токен авторизации, может содержать латинские буквы и цифры
device	Код точки	Integer(4)	Да	Принимает значения от 1 до 1000
bin	БИН/ИИН клиента	String(20)	Да	

Запросы сервиса API Rubus

Для получения данных необходимо отправить запрос:

POST <http://rubus.kz/node1/rapi/<method>>

Где method можно выбрать из доступных запросов, описанных в разделах ниже. Для некоторых из запросов может быть определен, кроме параметров авторизации, еще дополнительно свой набор входных параметров.

Запрос «Проверка токена»

Запрос «Проверка токена» позволит проверить доступ к системе RUBUS, а так же корректность используемых параметров token, device и bin в два уровня : форматно-логический контроль и права доступа к системе RUBUS. Может быть использован перед любым из описанных ниже запросов.

Для получения данных необходимо отправить запрос:

POST <http://rubus.kz/node1/rapi/CheckToken>

Пример входных данных:

```
{
  "token": " abcdefghigklmnopqrstuvwxyz123",
  "device": "1",
  "bin": "12345667890"
}
```

При неуспешном выполнении запроса или отсутствия данных status примет значение error, а также более подробную информацию можно будет увидеть в параметре msg.

Пример выходных данных при успешном выполнении запроса:

```
{
  "status": "ok",
  "node": "05.03.2021 03:08"
}
```

Поле	Наименование	Тип данных, длина	Обязательность	Комментарий
node	node систем ы RUBUS	Integer	Да	

Запросы «Остатки»

Запрос «Текущие остатки»

Запрос «Текущие остатки» позволит получить о текущем состоянии склада – наличие и характеристики товара. Соответствует отчету в системе RUBUS «Отчеты»-«По остаткам»:Фильтр «Ненулевые остатки».

Для получения данных необходимо отправить запрос:

POST <http://rubus.kz/node1/rapi/getRest>

Пример входных данных:

```
{
  "token":"abcdefghigklmnopqrstuvwxyz123",
  "device": "1",
  "bin":"1234567890",
  "guid": " DDAD0373-0543-C69B-5CA7-0B6CFF1A54C7"
}
```

При неуспешном выполнении запроса или отсутствия данных status примет значение error, а также более подробную информацию можно будет увидеть в параметре msg.

```
{
  "status":"ok",
  "data":{
    "created":"09.03.2021 11:22",
    "name":"getRest",
    "count":"2963",
    "sum":20674251.54,
    "sum_buy":13210252.96,
    "items":[{
      "guid":"DDAD0373-0543-C69B-5CA7-0B6CFF1A54C7",
      "barcode":"5029053543994",
      "name":" Хаггис" трусики девочка/5 №15 ",
      "expiration_date":"01.01.2020",
      "producer": "",
      "pack":"15",
      "rest":33.467,
      "rest_abs":"502",
      "rest_pack":"33",
      "rest_piece":"7",
    }
  ]
}
```

```

    "rest_rezerv":3,
    "price":"1480.000",
    "sum":"49530",
    "price_buy":1299,
    "price_limit":"0.000",
    "reg_num": "",
    "margin":"13.93%",
    "series": "",
    "nds":"1",
    "tnvd": "",
    "note":"коммент2",
    "groups": ""
  }, {
    "guid":"DDAD0373-0543-C69B-5CA7-
    0B6CFF1A54C7",
    "barcode":"5029053543994",
    "name":" "Хаггис" трусики девочка/5 №15 ",
    "expiration_date": "",
    "producer": "",
    "pack":"15",
    "rest":1.067,
    "rest_abs":16,
    "rest_pack":"1",
    "rest_piece":"1",
    "rest_rezerv":3,
    "price":"1480.000",
    "sum":"1578",
    "price_buy":0,
    "price_limit":"0.000",
    "reg_num": "",
    "margin":"0%",
    "series": "",
    "nds":"0",
    "tnvd": "",
    "note": "",
    "groups": ""
  }
}

```

...

Поле	Наименование	Тип данных, длина		Комментарий
data:created	Дата формирования ответа	Datetime	Да	
data:name	Название запроса	String	Да	

data:count	Количество товаров на остатке на складе	Integer	Да	
data:sum	Сумма товарного остатка	Decimal	Да	
data:sum_buy	Сумма товарного остатка по закуп. цене	Decimal	Да	Может быть не точным из-за отсутствия заполненной цены закупа на единице товара
data:items	Список товаров	Array	Да	Представляет собой массив данных по ненулевым остаткам на складе
:guid	Уникальный идентификатор	String	Да	
:barcode	Штрихкод производителя	String	Да	
:name	Наименование товара	String	Да	
:producer	Наименование производителя	String	Нет	
:expiration_date	Срок годности	String	Нет	
:pack	Кол-во в упаковке	Integer	Да	
:rest	Текущий остаток товара на складе	Decimal	Да	Кол-во товара на остатках на складе в долях
:rest_abs	Текущий остаток товара на складе	Decimal	Да	Кол-во товара на остатках на складе в абсолютном значении(штучно) в т.ч. товара на резерве
:rest_pack	Текущее кол-во упаковок на складе	Integer	Нет	Из остатка на складе товара – сколько упаковок
:rest_piece	Текущее кол-во штук на складе	Integer	Нет	Сколько штучно за минусом упаковок
:rest_rezerv	Зарезервированный товар	Decimal	Да	Кол-во товара в резерве в абсолютном значении(штучно)
:price	Цена за единицу товара при реализации	Integer	Да	
:price_buy	Цена закупа за единицу товара	Decimal	Нет	
:price_limit	Цена предельная для продажи по рознице	String	Нет	
:margin	Наценка		Нет	Наценка %
:nds	Расчет НДС	Integer(1)	Да	1 – расчет НДС 0 – без расчета
:sum_nds	Сумма НДС по рознице	Decimal	Нет	
:tnvd	ТВЭНД	String	Нет	
:note	Комментарий	String	Нет	
:groups	Группы товара	String	Нет	

Запрос «Последние изменения остатков»

Запрос «Последние изменения остатков» позволит получить информацию о движении товара(изменении остатка, розн. Цены и тп.) в течении текущего дня. Рекомендуется использовать при необходимости быстрой актуализации текущих остатков. Применяется совместно с запросом «Текущие остатки» - использовать при первом запуске время с выходных данных запроса «Текущие остатки» и далее возможен запуск с периодичностью от 60 сек. Соответствующего отчета в системе RUBUS нет.

Для получения данных необходимо отправить запрос:

POST <http://rubus.kz/node1/rapi/getRestOnTime>

Пример входных данных:

```
{
  "token":"abcdefghigklmnopqrstuvwxyz123",
  "device": "1",
  "bin":"1234567890",
  "time_start": "09:25"
}
```

При неуспешном выполнении запроса или отсутствия данных status примет значение error, а также более подробную информацию можно будет увидеть в параметре msg.

```
{
  "status":"ok",
  "data":{
    "created":"09.03.2021 11:22",
    "name":"getRestOnTime",
    "count":"7",
    "items": [{
      "status":"changed",
      "changed":["price","rest_rezerv"],
      "guid":"B977FCCF-7BBD-EED0-FC1E-250381CFEDB6",
      "barcode":"1234567890",
      "rest_rezerv":3,
      "price":"247"
    }, {
      "status":"changed",
      "changed":["rest"],
      "guid":"B977FCCF-7BBD-EED0-FC1E-250381CFEDB6",
      "barcode":"1234567890",

```

```

    "pack": "15",
    "rest": 1.067,
    "rest_abs": 16,
    "rest_pack": "1",
    "rest_piece": "1",
  }, {
    "status": "new",
    "guid": "DDAD0373-0543-C69B-5CA7-0B6CFF1A54C7",
    "barcode": "5029053543994",
    "name": "Хаггис трусики девочка/5 №15 ",
    "expiration_date": "",
    "producer": "",
    "pack": "15",
    "rest": 1.067,
    "rest_abs": 16,
    "rest_pack": "1",
    "rest_piece": "1",
    "rest_rezerv": 3,
    "price": "1480.000",
    "sum": "1578",
    "price_buy": 0,
    "price_limit": "0.000",
    "reg_num": "",
    "margin": "0%",
    "series": "",
    "nds": "0",
    "tnvd": "",
    "note": "",
    "groups": ""
  }
}

```

...

Поле	Наименование	Тип данных, длина		Комментарий
data:created	Дата формирования ответа	Datetime	Да	
data:name	Название запроса	String	Да	
data:count	Количество товаров, которые участвовали в операциях	Integer	Да	
data:items	Список товаров	Array	Да	Представляет собой массив данных по ненулевым

				остаткам на складе
:status	Статус изменения	String	Да	Принимает значения : new- товый товар Changed – текущий, измененный
:changed	Конкретизирует изменения	String	Нет	При status:" changed" может принимать значения: rest – изменения остатка на складе, т.ч. может изменяться и кол-во в уп. price – изменение розничной цены rest_rezerv – изменение резерва по товару
:guid	Уникальный идентификатор	String	Да	
:barcode	Штрихкод производителя	String	Да	
При status:" changed" и changed:"rest"				
:pack	Кол-во в упаковке	Integer	Нет	
:rest	Текущий остаток товара на складе	Decimal	Нет	Кол-во товара на остатках на складе в долях
:rest_abs	Текущий остаток товара на складе	Decimal	Нет	Кол-во товара на остатках на складе в абсолютном значении(штучно)
:rest_pack	Текущее кол-во упаковок на складе	Integer	Нет	Из остатка на складе товара – сколько упаковок
:rest_piece	Текущее кол-во штук на складе	Integer	Нет	Сколько штучно за минусом упаковок
При status:" changed" и changed:"price"				
:price	Цена за единицу товара при реализации	Integer	Да	
При status:" changed" и changed:"rest_rezerv"				
:rest_rezerv	Зарезервированный товар	Decimal	Да	Кол-во товара в резерве в абсолютном значении(штучно)
При status:" new"				
См параметры в ответе getRest				